



G.E. RAPPAPORT
LIBRI RARI
ROMA



YALE MEDICAL LIBRARY

Bequest of 1939







napale . i .

sihite . i .

pustile . i . gubra . i .
capra . i .

1402 2

Joannis filij Serapionis Medici

an' desperata ad celo consignata

an' desperata



(omne) domine

+ ad faciendū: ut dens cadat ex ore
sine dolore.

pone ī granitab' sicut modū pulueris corallij: et
dens cadet: et tunc ne tangat alios dentes.



Fruchtbu/9
+5-465
(Goff)

Amurca olei - a . k . 164
 Absinthium - - a . k . 166
 Athel a a . k . 168
 Avena a . k . 169
 Amilue a . k . 169
 Agresta a . k . 172
 Acfin a . k . 174
 Athin a . k . 174
 Althea a . k . 182
 Agoricu a . k . 182
 Amigdala a . k . 183
 Acacia a . k . 186
 Asterutico a . k . 186
 Acetosa a . k . 190
 Aleana a - - k . 189
 Cetum a . k . 194
 Atriplex a . k . 197
 Abrong a . k . 198
 Anagallus a . k . 198
 Auellana a . k . 200
 Aristologia a . k . 201
 Asfaltum a . k . 202
 Almiri a . k . 205
 Ambra a . k . 208
 Aloes a . k . 209
 Affodillus a . k . 213
 Anuclen a . k . 219
 Assa a . k . 219
 Anisum a . k . 220
 Achauem a . k . 220
 Assou a . k . 220
 Abhel a . k . 220
 Alume affor a . k . 221
 Asquiron a . k . 224
 Androsamol a . k . 224
 Amomacu a . k . 224
 Achorus a . k . 224
 Amomum a . k . 226

Andachoca a . k . 164
 Apium a . k . 230
 Ameos - a . k . 233
 Armorata a . k . 236
 Agnus castus a . k . 237
 Abrotanum a . k . 239
 Auripigmentu a . k . 259
 Aetum a . k . 242
 Arbor marie a . k . 242
 Allium - } a . k . 244
 Alliu porinu } a . k . 244
 Auellana idica a . k . 248
 Anacardus a . k . 251
 Antimonu a . k . 258
 Arsenicu a . k . 259
 Argentu uiuu a . k . 260
 Arce - - a . k . 261
 Argentum - a . k . 267
 Alumen - a . k . 269
 Aurum - a . k . 270
 Anas a . k . 270
 Adeps - a . k . 279
 Atriplex marinu a . k . 184
 Vglossa a . k . 184
 Bautia a . k . 200
 Bubax a . k . 180
 Bedeund a . k . 187
 Burdhi a . k . 187
 Bellirici a . k . 186
 Borba ixcina a . k . 190
 Balsomus a . k . 199
 Blacce bisatie a . k . 198
 Ben a . k . 226
 Berberis a . k . 214
 Blitus a . k . 217
 Buthor marie a . k . 221
 Buzeiden a . k . 222
 Bel a . k . 222
 Been - a . k . 213

Placte bifontic . a . k. 273.
Baelum . a . k. 191.
Betonica . a . k. 241.
Bulbus . a . k. 259.
Budheigi . a . k. 213.
Bytyrius . a . k. 260.
Baurach . a . k. 266.
Butrū . a . k. 277.
Borax . a . k. 270.
Balaustia . a . k. 214.
Basilicon . a . k. 181.
Baelū iudaicū . a . k. 232.

Itrum . a . k. 163.
Cera . a . k. 165.
Capilli ve. . a . k. 163.
Cassia fistula . a . k. 166.
Comomilla . a . k. 168.
Caulis . a . k. 170.
Coriandrū . a . k. 171.
Cinis sarmatorū uitis . a . k. 272.
Cuscuta . a . k. 174.
Coriis ligni . a . k. 177.
Celtica . a . k. 177.
Celidonia . a . k. 236.
Cipressus . a . k. 178.
Comdomomū . a . k. 180.
Cachille . a . k. 180.
Cicer . a . k. 183.
Castanea . a . k. 187.
Comdoriū . a . k. 182.
Corallus . a . k. 187.
Corido . a . k. 188.
Cifilio . palma. . a . k. 191.
Comna . a . k. 192.
Cuonia . a . k. 194.
Cauda equina . a . k. 195.
Colla . a . k. 195.
Cerasa . a . k. 196.
Cotula . a . k. 199.
Crocus . a . k. 202.

Cestron . i . betonica . a . k. 241.
Cyperus . a . k. 207.
Crocus ortulanus . a . k. 210.
Culcasia . a . k. 210.
Cucumer asinū . a . k. 210.
Calam^o aromat^o . a . k. 211.
Camaps . a . k. 211.
Cinus liq^o ficus . a . k. 211.
Cheiri . a . k. 212.
Cataputia . a . k. 213.
Cucumer . a . k. 217.
Citullus . a . k. 217.
Crisomilla . a . k. 218.
Cucurbita . a . k. 218.
Cyclamen . a . k. 221.
Cinamomū . a . k. 223.
Coras ē spēs ipicia . k. 224.
Centauria . a . k. 239.
Colloquitida . a . k. 227.
Ciminū . a . k. 229.
Cassia lignea . a . k. 234.
Cucuma . a . k. 236.
Calamētū . a . k. 238.
Coridumēni . a . k. 239.
Costus . a . k. 240.
Colofonia . a . k. 241.
Comedafne . a . k. 245.
Comphora . a . k. 248.
Cicuta . a . k. 248.
Cepe . a . k. 250.
Carfiris . a . k. 252.
Ciporifias . a . k. 252.
Caritias . a . k. 253.
Condifi . a . k. 253.
Cerusa . a . k. 258.
Colcothor . a . k. 260.
Calcantū . a . k. 261.
Centū capita . a . k. 186.
Cataputa mior . a . k. 254.

Cos a k 261
 Chimolea a k 264.
 Calx a k 267
 Cancer a k 271
 Conchiliū a k 272
 Cantaciles a k 272
 Coagulum a k 273.
 Castoreū a k 273.
 Cutisarietis a k 275.
 Cerebr a k 275
 Caseus a k 277
 Cero tyri a k 278.
 Cornu a k 281.
 Caput a k 281.
 Capilli a k 281
 Culcul - a k 213.
 Cinis - a k 256

Adi - a k 169
 Dorsisaam a k 169
 Dracontea a k 175
 Daetilus a k 181
 Dulb. platani a k 196
 Dragagatū a k 214.
 Daucus - a k 223.
 Diptamū
 Daphnidos
 Doxoniciū a k 245.
 Dend a k 251
 Dendrodes
 Dabre
 Dicroas
 Dentes
 Duxdor a k 188.

Dera
 Emblici a k 186
 Eupatorū a k 182
 Epatica - a k 190
 Endivia - a k 196.
 Ebanus a k 198
 Efemerion

Enula
 Epatica a k 256
 Elactoriū
 Eruca a k 213.
 Epythimū a k 221
 Ebulus a k 228
 Elleborus a k 244
 Enula a k 246
 Euforbiū a k 250.
 Elioscopos
 Erugo eris
 Emathutes a k 269
 Eritius a k 272
 Extremitates a k 276.
 Epax - a k 276.
 Erymon. a k 251

Rumtū a k 169.
 Furfur a k 169
 Fermentū a k 170
 Fex uini a k 173
 Foliū a k 178
 Filix a k 178
 Fystici a k 179
 Fu a k 179.
 Fumus pini
 Fumus tere a k 181
 Fascoli - a k 183
 Faba - a k 186
 Ficus lupi a k 192
 Fenu grecū a k 202.
 Fum^r thuris
 Feleng a k 209
 Fagre - a k 209
 Ficus a k 211.
 Fumus a k 223.
 Feniculus a k 241
 Fum^r resine
 Fausel a k 248
 Fungi a k 250
 Ferrum - a k 263.
 Flos salis

Flos exif . . . k 267
 Focha . . .
 Fella . . . a . k 278.
 Fum^o butiri . . .
 Farma . . . a . k 169.

Vmmi oliue . . . a . k 164
 Gaha . . . a . k 178
 Gummi edere
 Gummi magdali
 Glans . . . a . k 187
 Gramen . . . a . k 191
 Gummi cerasi
 Gladiolus
 Gramen culcul . . . a . k 213.
 Galla . . . a . k 216
 Gramen ben . . . a . k 226
 Gummi ora . . . a . k 216
 Gramen nil . . . a . k 228.
 Gariofilus . . . a . k 240
 Galbanum . . . a . k 240
 Grama fictory . . . a . k 240
 Gallanga . . . a . k 244
 Gypsum . . . a . k 259.
 Gallus & gallina . . . a . k 271
 Gentiana . . . a . k 223.
 Gramen zelin . . . a . k 246.

Andachocha . . . a . k 164
 Haerimia . . . a . k 169
 Hauz
 Haoseres
 Heil
 Hals
 Hamem
 Hermodactylus . . . a . k 207
 Holus famenū . . . a . k 217
 Harzof
 Hauz romi
 Harmel . . . a . k 229.

Hacub alchardeg a k 236
 Hef . . . a . k 267
 Harbe . . . a . k 271
 Hais . . . a . k 192

Arega
 Larus
 Indicus . . . a . k 176
 Iuibe . . . a . k 184
 I ringi . . . a . k 186
 I equers . . . a . k 187
 I uncus . . . a . k 188
 I eusemun . . . a . k 202
 I unipus . . . a . k 226
 I usquianus . . . a . k 246.

Adi . . . a . k 174
 Kamabel . . . a . k 181
 Kochab . . . a . k 184
 Kartamen
 Katilabie
 Kamepitheos . . . a . k 204.
 Kamechreos . . . a . k 204
 Kimam
 Kartamus . . . a . k 192.
 Kekengi
 Kerua . . . a . k 213
 Kali . . . a . k 221
 Karfe
 Kepsen
 Kamelcūta al & n a' k 225.
 Karabe . . . a . k 226.
 Kubebe . . . a . k 230
 Karui . . . a . k 230
 Kapparis . . . a . k 239.
 Klimia . . . a . k 268.
 Kitam . . . a . k 255.
 Kanabros
 Kochium

Litum a k 164
 Lens a k 165
 Lapis spongie a k 167
 Linum
 Lebleb
 Laudanū a k 175
 Lubue
 Lupinus a k 181
 Lingua bovis a k 184
 Lapatium
 Liquiritia a k 197
 Lentiscus
 Lacca a k 204
 Lilium a k 206
 Lignum aloes a k 208
 Lac ficulne
 Lingua avis a k 213
 Lenticula asue a k 218
 Lactuca a k 218
 Libanotis
 Laurus a k 245
 Laurus alexandrina a k 245
 Laureola a k 245
 Lapis smaragdus a k 260
 Lapis frugius a k 259
 Lapis lazuli a k 261
 Lapis iudaicus a k 261
 Lapis adamas a k 261
 Lapis asius a k 262
 Lapis magnes. a k 262
 Lapis Bezaar a k 262
 Lapis iacintus a k 263
 Lapis albugedi a k 263
 Lapis corneolus a k 263
 Lapis alaba a k 263
 Lapis Aquile a k 263
 Litum armenū a k 264
 Litongrium a k 266

Lepus a k 270
 Limatia a k 271
 Lumbrici terre a k 272
 Lapis humidinis
 Lapis lincis
 Lac & q̄ fuit ex eo a k 277
 Lina a k 281
 Lasabatē a k 285

Acis a k 163
 Melilotum a k 167
 Melisa a k 169
 Mahaleb a k 175
 Manna a k 176
 Malabazum
 Milium folis a k 180
 Musa a k 184
 Molochia agrestis a k 182
 Mirtus a k 185
 Mantidabon
 Milium a k 188
 M. nabolani a k 188
 Mora rubi
 Mala gramata a k 193
 Mora Celsi a k 193
 Mala Citonia a k 194
 Malua a k 197
 Melu a k 204
 Mastix a k 204
 Muri a k 205
 Muscus a k 205
 Matricaria a k 220
 Mel a k 208
 Mihad a k 213
 Memite a k 215
 Melo a k
 Melo magni viridis a k 218
 Melacodonicum

Marchasita a k 262
Mirra a k 231
Murnia a k 232
Morua iatufa a k 233
Maionana a k 233
Menta a k 233
Memitem
Monchagora a k 247
Mezeceon a k 253
Meizahoragi a k 255
Minium a k 258
Melanteria
Margaritte a k 263
Mogra
Medula ossiu a k 279
Molochia .i. atreplex maxm. a k 184

Aramusc a k 177
Nux hendon a k 183
Nemifor a k 196
Nux muscata a k 200
Nux & auelloma a k 200
Nux Vomica a k 200
Nux alrachaba a k 200
Nasra .i. asphaltu a k 202
Nabac a k 191
Nesrin a k 205
Nareycus a k 205
Napo a k 207
Nux idica a k 213
Nil a k 228
Nigella a k 243
Nasturtiu a k 252
Nux Methel a k 200
Nitrum a k 266
Nux methel a k 258

Oliua a k 163
Oleum a k 163
Orobis a k 171
Orchis
Otz amigdal
Ostraca
Oleu rosatu
Ordeum a k 193
Ozimū gariofilatu a k 198
Ozimū Comune a k 199
Olibanū a k 203
Oleu de kexua
Oppoponax a k 222
Osalis
Olixaty
Orcosellinū
Origanum a k 237
Onichitis
Otz laurzinū
Opium
Oua a k 274
Ossa a k 281
Ozimū cū folijs latif a k 202

Anis a k 170
Populus arbor a k 170
Passule a k 172
Penidic a k 177
Peonia a k 179
Pinus a k 179
Papaver rubra a k 181
Platanus a k 196
Pira a k 190
Palma a k 191
Pruna a k 195
Polium a k 200
Pastinaca a k 200
Prassium a k 208
Pentadaetilus a k 213

Psilium - a . k . 214 .
Plantago a k 214
Panax asclepija k 237
Persica - a k 219
Polipodiū a k 221
Phel
Pix - a k 225
Peucedanū a k 229.
Petroselinū
Pullegum
Portulaca a . k . 249.
Porrum - a k 253
Porakios
Platofilos
Purbias
Piretrū - a k . 255.
Piper a k 255.
Papaver a k . 257
Papaver cornutū
Pfori
Pumex - a . k . 267
Plumbum - a . k . 268
Porcelliones a k 271
Phoca
Piscis stupefactiēs
Pellis arietis a . k . 275
Pisces - a . k . 280.
Pulmo - - a k 281.
Piguedo ut adepf. a k . 279.

e. *Vexcula mior*

r *Vbea tictox* a k 179
RVbus - a k 192
Rostrem porcinū a k 207
Rapa a k 189
Rosa - - a k 189

Reu a k 211
Ramnus a k . 215.
Ranich a k . 217.
Ribes a k 217
Ruta a k 234
Raphanus a k 236
Radix pipis a k 238
Resina a k 241
Rosmarinus a k 242
Rana a k 273
Renes stinci a k 277
Robilic - - a k 191
Rizi - - a k 166

S *Paragus* . a . k . 163
Sebesten a k 164
Saricon - a . k . 166
Sccha - . a . k . 166.
Sandonicum a . k 243
Sarcocolla a . k 167
Spongia a k 167
Sticados a k 167
Squinantū a k 168
Semen lini a k 168
Seta a k 169
Storax a k 176
Spica nordia k 177
Spica celtica a k 177
Sene a k 179
Sisamum a k 184
Sechacul a k 184
Spina alba a k 187
Sorba . a . k . 189.
Spelta . a . k . 192.
Suchaa . a . k . 193.
Salix a . k . 195
Spinachia a . k . 195.
Scariolla . a . k . 196.
Supfluentes aialuz a k . 273.

Sicla	a	k	196
Salvia	a	k	198
Sordidities	a	k	201
Scolopendria	a	k	207
Sytleos	a	k	208
Sicomorus	a	k	212
Sumach	a	k	215
Solatrū	a	k	216
Sauina	a	k	220
Sel	a	k	222
Spirach	a	k	224
Staphysagria	a	k	226
Scerbin			
Sambucus	a	k	228.
Salix	a	k	195.
Serpillum	a	k	233.
Serapinum	a	k	234
Scamonea	a	k	235
Squilla	a	k	235
Saturegia	a	k	238
Senation	a	k	241
Stincus			
Satirion			
Scordeon			
Sticados			
Sanguis draconis	a	k	247
Spodium	a	k	247
Sandali	a	k	248
Sempuina	a	k	249
Sapo	a	k	255.
Sebram	a	k	256.
Scetarag	a	k	257
Sinapis	a	k	257
Spuma maris	a	k	261
Sulfur	a	k	264
Sinopida	d	k	264
Sal	a	k	265
Sacolomas	a	k	225

Sal armoniacus	a	k	267
Stagnum	a	k	267
Squama eris			
Scona argenti			
Scorpio	a	k	272.
Salvia ut sputu	a	k	273.
Sanguis	a	k	275
Stercus	a	k	276
Spoliū spentis	a	k	280
Sudor	a	k	281
Susimbrium			
Sadar	a	k	191
Sadruā	a	k	192
Alyssum			
Terebinthi	a	k	166
Tamariscus	a	k	170
Testiculus vulpis	a	k	185
Testiculus canis	a	k	185
Tribulus	a	k	190
Tarathut	a	k	243.
Taraxacon			
Terbentina			
Tubera	a	k	218
Thimus	a	k	227
Tragorinus			
Terebintus	a	k	199.
Turbit	a	k	243
Tapsia	a	k	246
Tamarindi	a	k	249.
Thapsium			
Titimallus	a	k	252
Terra sigillata	a	k	264
Tutia	a	k	269.
Tincar			
Tegula	a	k	270
Teste conchiliū			

Tela oranea a k 281
Torpedo piscis a k 272.

Itis - a k 171
Vinum a k 173
Vitis alba a k 173
Vitis nigra a k 174
Volubilis a k 174
Vernix a k 179
Vsnce a k 185
Viola a k 195
Vertica a k 197
Viscus a k 201
Virez - a k 201
Vsnen a k 221
Vermicularis a k 249
Virga pastoris a k 259
Vitrum a k 260
Vireolum a k 272
Vulpis a k 272
Vrina a k 273
Vngule a k 281
Ventriculus aniua k 281
Valeriana a k 179
Vpupa auri a k 272
Illocoracta a k 195
Xilobalsamū
Xifion
Xilo aloes
Xilo Cassia

y poquistidos
yrcos
y pericon - a k 224
y sopus a k 225
y posellinum
y sculi
y rundo a k 272
y sopus humida a k 275

Vearum a k 177
Vigania a k 181
Zurumbet a k 202
Zedoaria
Zurumbet a k 225
Zinziber a k 245
Zimar a k 259
Zegi

LUNARIO & PRONOSTICO	
I ANVARIO	
1 m. certo	1 Leuante alcuu uol
2	2 sicrocho 2 gradin
3 tepesta uiani	3 venti
4 sicrocho 2 piozia	4 uento sa tepesta
5 sicrocho o ponet	5
6 sicrocho piozia	6
7 sicrocho inoleto	7 uento sa tepesta
8 aspera tepesta	8
9 incerto	9
10 uentosa tepesta	10
11 uentosa tepesta	11 Leuante
12 incerta tepesta	12
13 sicrocho libero	13 freddi gradi
14 co piozia	14 a uento
15 co tepesta	15 alcu uolt tepesta
16	16 co te
17	17 sicro o po co piozia
18	18 2 grandine
19	19
20	20 ueti tettrionali
21 piozia	21 fredda piozia
22 mostra tepesta	22 uane tepesta
23	23 uento sa tepesta
24	24
25	25
26 sicrocho libero	26
27 pluuiofo	27
28	28
29	
30 mostra tepesta	
31	

Marzo

1 siccoco alcuna gradi
 2 venti septentrionali
 3
 4 fauonio ponet e siccoco
 5
 6 uento de fra
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13 septentrionali
 14 siccoco oucto d fra
 15 tempesta
 16 mal tempo
 17 ponet e o maest
 18
 19
 20
 21 ueti septentrionali
 22
 23 poue o neue
 24 tempesta
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

1 Aple
 2
 3
 4 ponet e siccoco gradi
 5
 6 mal tempo
 7
 8 siccoco mal tempo tempesta
 9
 10 alcun uento tempesta
 11
 12
 13 mal tempo
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Aprile

16
 17
 18 pioia
 19
 20
 21 pioia o gradi
 22 siccoco huido
 23 tempesta
 24
 25
 26
 27
 28 siccoco pioia
 29
 30 tempesta

M A I O

1 ueti septentrionali
 2
 3 tempesta
 4
 5 pioia
 6 tempesta
 7 ponente
 8 ponet e o maest pioia
 9
 10
 11
 12
 13 tempesta
 14
 15 siccoco leuat
 16 d huido
 17
 18 siccoco leuant pioia
 19
 20
 21 septentrionali pioia
 22
 23 pioia
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

I V N I O

1 tempesta
 2 pioia
 3
 4
 5
 6
 7 ponet e o maest
 8
 9
 10 ponet e alcun uento
 11 pioia leua
 12
 13 comen il calor
 14
 15
 16
 17
 18 tempesta e mal tempo
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

I V L I V S

1 ponet e o siccoco
 2
 3
 4
 5
 6 calore
 7
 8
 9 tempesta
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16 tempesta
 17
 18
 19
 20 ponente
 21
 22
 23 tempesta
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

IVL

24 ponet o sivoi
 25 caligin calda
 26
 27 tempesta
 28 tempesta
 29 tempesta
 30

Augusto

1
 2
 3 tempesta
 4
 5
 6 nebuloso calore
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13 tempesta
 14 tempesta
 15
 16
 17
 18
 19
 20 alcuni tepesta gtoni
 21
 22
 23 tepesta piogia
 24
 25
 26 piogia
 27
 28
 29 alcuna uolta male
 30 male tempo
 31 male tempo

1
 2
 3
 4
 5 ponet o maestro
 6

Septembre

7 tempesta
 8
 9
 10
 11 ponet o sivoi
 12
 13 tempesta
 14
 15
 16
 17 ponet o sivoi o leua
 18 po o maest o sivoi
 19 op oge
 20
 21
 22 tepesta piogia
 23
 24
 25
 26 piogia
 27 ponet o sivoi g piogi
 28 tempesta
 29
 30

October

1
 2
 3
 4
 5
 6 uento d'ira
 7
 8
 9
 10 ponet o sivoi
 11 co piogia
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20 tempesta
 21
 22 sivoi
 23
 24
 25
 26

October

27
 28 freddo g oracio
 29 uento d'ira
 30 tempesta
 31

NOVEMBRE

1 piogia
 2
 3 piogia
 4
 5
 6 sivoi o ponet
 7 tepesta leuant
 8
 9 sivoi o leua con
 10 poe piogia
 11
 12 incerto
 13
 14
 15
 16 sivoi o uento d'ira
 17 terra ora piogia
 18 uento d'ira o sivoi
 19 tempesta
 20 uento d'ira freddo
 21 male tempo
 22 tempesta
 23
 24
 25 male tempo
 26
 27
 28
 29
 30 ponet o sivoi
 31 con piogia

DECEMBRE

1° incerto et piu piacevole
2°
3°
4°
5° tempesta
6° furor pioggia
7°
8°
9°
10°
11° maest^o borea
12° furor pioggia
13° maltempo
14°
15°
16° tempesta
17° mutation d'uenti
18°
19°
20°
21°
22° tempesta
23°
24°
25° tempesta
26°
27° maltempo
28° tempesta
29° tempesta uetosa
30°
31°

Pronostici del sole

El sole nel nascere suo puro & n^o
fruen^{te}, significa el di sereno.

El sole nel nascere suo pallido,
significa grandine.

El sole nel nascere suo cocauo,
significa piogge.

El sole nel porer^{si} dentro uno sacco
de nuber^o oscure, significa in quella
nocte piogge grandissime.

El sole nel nascere suo & ^{nel apparir} ~~pallido~~ sereno,
significa maggiore serenita.

Nube rosseggiante avanti il leuare del
sole, significa venti.

Nube neore mista co le altre rossegianti
significano piogge.

Nube conglobate avanti il leuar del sole,
significa aspra tempesta.

Nube ch se chiudono n^{anti} dentro lo sole
qu^{ando} se leua, sig: torbida tempesta.

Quanto piu dentro se lo chiudono & meno
lo lasciano lucere tanto piu torbida
tempesta significa.

Quanto piu spesso serro el tondo de le nuber^o
tanto piu crudele sara la tempesta.

Le nuber^o ch nel leuare del sole lo chiuden^o
dentro & sono rossegianti sig: gran
dissima tempesta.

nel leuare del sole pariti uerso mezo di: parte uerso septentrione disparte benchi curi lo sole serenita fosse no dimeno significa pioie & uento

Quando repulsate da leuante a ponente sig^{ca} serenita
Quando li raggi del sole apparessino auanti de ipso sig^{ca} aq^a uento
Quando li raggi nel leuare del sole se distendono p^{te} me^a & lo sole resta mezo quasi uacuo Significa pioia
Quando nel leuare del sole li raggi no escano fora illustra benchi no habiamo alcuna nube sig^{ca} pioia
Quando li raggi tato nel leuare qnto nello ponere del sole sono co^{si}egianti significa pioia
Quando li raggi nel ponere del sole traheno al se alcuna nube significa nel di poi aspra tempesta
Quando ~~uidera~~ circa il sole uno circulo chlo cinge dala pte ch se aprira da qlla uenera el uento: Tanto nello leuare qnto nello ponere de ipso sole Et qnto piu fra negro el circulo tato piu fra grande el uento da qlla pte sra aperto: ma se lo circulo equalmet^e tu^{to} insieme se disparte significa da tutte serenita

Pronostici dela Luna

Se le corna de la luna no parerano no parerano in nanti lo 4^{to} di poi la uolta & e el uento ponente significa esser male tempo p^{te} tutto el mese
Se in le p^{mo} di appar la luna lo corno basso uerso mezo di sera alquanto oscuro sig^{ca} pioie ante la piena
Se lo altro corno septentrionale se mostrara oscuro significa pioie da poi la piena
Se il mezo circulo de ipsa luna parera negro sig^{ca} pioie in la piena
Se ambe le corne parerano grosse sig^{ca} gran^e tepesta
Se lo corno p^{te}ntionale sera acuto sig^{ca} uento de

Se lo meridionale significa sirocco

Li uno & l'altro corno d'ice lo sio^{ca} lano. Se uentosa
segundo la luna appare semonstra pura zineia
significa serenita

Se la luna se mostra rubicorta significa venti

Se la luna se mostra negra sio^{ca} pioce

Se duo o tre cerchi caliginosi nioi o mbrutti
significano maior tempesta

La luna xvi troppo fiamegiant^e sig^a aspera tempesta

Pronostici dele quatro tempora

Se la primavera o uere la estate sara humida & aquosa
lo autunno sara sereno & no uentoso

Se lo autunno e pieno: la inuernata sara uentosa

Li raggi del estelle acuti significa serenita

Le stelle co pareno cadere dal cielo significa ch presto
sera vento

Vna piccola nube esendo el cielo sereno, sig^a ch presto
sara vento tempestoso

Fulmini o folgori o toni da leuante & ponente
& da septentrione significano grande pioggia &
tempeste

finis

Tractatus primus breuiarij Joannis
filij Serapionis medici. Inquit Joannes.

Accipiamus cum auxilio dei
et bonitate inspiratoris eius
librum abbreviatum in cau-
sis egritudinum et signifi-
cationibus earum et ipsarum cura-
tionibus. Nullus autem
tractatus capta sunt. xxxij.

Capitulum primum est de cal-

uitio: et alopecia: et tyria.

Capitulum secundum est de casu capillorum.

Capitulum tertium est de sabasari humida: et
est egritudo similis fauositati. 7

Capitulum quartum est de furfuribus qui sunt
in capite et reliquo corpore. 4

Capitulum quintum est de pediculis qui sunt
in capite et reliquo corpore. 4

Capitulum sextum est de soda accidere ex adu-
sione solis. 4

Capitulum septimum est de soda accidente ex
malicia complexionis cum materia. 5

Capitulum octauum est de soda accidente ex
malicia complexionis frigide absque materia: 6

Capitulum nonum est de soda accidente ex ma-
licia complexionis frigide cum materia. 6

Capitulum decimum est de soda accidente ex
ventis frigidis grossis. 7

Capitulum undecimum est de soda accidente ex
potu vini. 7

Capitulum duodecimum est de soda accidente
ex percussione: aut casu qui accidunt in incipite. 7

Capitulum decimum tertium est de vertigine:
aut scotomia. 8

Capitulum decimum quartum est de soda sequē-
te dolorem alicuius membrorum. 8

Capitulum decimum quintum est de dolore vituli.

Capitulum decimum sextum est de emigranea. 9

Capitulum decimum septimum est de litargia.
et est obliuio. 9

Capitulum decimum octauum est de cathacis.
et est subeth similis epilepsie. x

Capitulum decimum nonum est de subeth vigilans

Capitulum vicesimum est de carabito: et est apo-
stema accedens in cerebro. x

Capitulum vicesimum primum est de mania: et est
species demonij. 4

Capitulum vicesimum secundum est de melancolia
et est alguesgues accedens ex mico humore. 4

Capitulum vicesimum tertium est de epilepsia.

et est alsara.

Capitulum vicesimum quartum est de appople-
sia: et est alsecati. 14

Capitulum vicesimum quintum est de paralysi. 14

Capitulum vicesimum sextum est de destructio-
ne seruatiōis. id est memorie. 15

Capitulum vicesimum septimum est de spasmo: 15

Capitulum vicesimum octauum est de egritudi-
ne que nominatur ventus equinus accedens

ab accuratiōe nervorum: et tensiōe eorum: et siccita-
te ipsorum: et eorum ariditate: et cordatiōe ipsorum.

et est qui nominatur est tetanus. 15

Capitulum vicesimum nonum est de affrassia: et
est toxura. 16

Capitulum tricesimum est de stupore. 16

Capitulum tricesimum primum est de tremore. 16

Capitulum tricesimum secundum est de saltu. 16

Capitulum primum est de caluitio: et
alopeia: et tyria.

Et istud est a duabus ene-
miunt causis sicut optum nos
docuit Gal. Quare una est pri-
uatio humiditatis que nutrit
capillos. Et secunda humidi-
tas

extranee corrupte que aggregant in ra-
dicibus capillorum. verumtamen caluitium quod
ex priuatione humiditatis nutritiue fit cura-
tio non habet. Et hoc quidem est simile eis
que platur et platis que exsiccantur quare
non redeunt propter priuationem terre sue. Et
vero alopecia: et tyria veniunt ex corruptione
humorum. Et tyria quidem est difficilioris sa-
natōis quam alopecia. Sed sunt utraque generis
vnius quam consideras sollicite causarum faciliorem
utraque euenire. Et non dissentiant nomina
vtrorumque nisi ex parte figure. Quod est quia
tyria non apparet in capite et reliquo corpo-
re nisi sicut serpens. et eueniunt cortices ei sicut
cum excoriat serpens. Alopecia vero non no-
minatur taliter nisi quam accidit vulpibus sem-
per. Et quando diligenter attendis causam faci-
entem euenire utraque simul inuenis ambas
vnius speciei. sed sunt diuerse in actione: et no-
mine. In actione quidem quam tyria est difficilior
ad sanandum quam alopecia. Sed in nomine quam
hic nominatur tyria ex figura serpentis: et spo-
lio cutis eius. Et nominatur alopecia quam acci-
dit vulpibus multotiens.

De curatiōe alopie. Quando nos co-
gnosimus humorem facientem euenire alopiā

ex colore cutis: et ex etate: et tēpore: et regiōe:
et que sunt similia illis. **O**portet ut incipia-
mus cum medicinis solutivis: et post illud cum
rebus que pferūt loco. ubi grā. Si color cu-
tis trahit ad nigredine: et etas est etas eorū
qui sunt. xl. annorū: et regio: et tēps sūt frigida
et sicca: et qd sup cōplexiōez vincit est humor
melācolicus: aut color cutis trahit ad albedi-
nez: et etas est etas decrepitorū: et regio: et tēps
sunt frigida pauce hūiditatis. et cōplexio de-
clinat ad frigus et hūiditātē tunc oportet ut
fiat solutio cum cōfectiōe rufi facta cum colo-
quintida. quod est quia educit flegma et hūo-
rez melācolicū. Et si color cutis trahit ad
clitritatē: et etas est etas iuvenū: et tēps et re-
gio sunt calida et sicca: et vincēs super cōple-
xionez est humor colericus: tunc oportet ut
sit solutiū cum pillulis de aloē factis cum
coloquintida: et mastice: et scamonea: et ablin-
thio. Et si vincēs sup illum qui habet alo-
pitriā est sanguis curabimus ipsum in pms
cum extractiōe sanguis. deinde cum solutiōe
humoris facietis euēire alopitriā. deinde cum
mūdificatiōe capitis per gargarismū: et res
que masticātur mltoties sicut yrapigra: et
coritices radices cappari: et stasifagrie pmi-
xte dissoluit cum sirupo aceto facto cum
coloquintida: aut cum aceto eius. et si infunda-
tur in aceto yfopus: et calamētum mōtanū:
aut flumiale: aut alhasse erit melius. deinde
redimus post illud ad locum depilatū et cu-
ramus ipsum cum fricatiōe si euētus eius est
ex colera clitritina cum panno lini. Et si euen-
tus eius est ex humore melancolico: aut fle-
gmatico cum sepe squille: aut alhs. deinde vte-
mur post illud medicis cōpositis quas nar-
rabimus post hanc horam apud nostram re-
memoratiōez de medicis cōpositis. **M**edi-
cine autē simplices que rectificāt hāc egrit-
tudine: et quibus linitur sunt euforbiū: quū
calefacit calefactiōe vebemēti: et post ipsum
in calefactiōe ruta mōtana. et post ipsum sy-
naps et spuma que aggregatur in circuitu
arūdinū in maribus que nominat lministi-
tan: et adrie: et adrikton: et sulphur: et spuma
maris: et spuma baurach: et baurach rubeūz
armenū lene et frangibile pauce terrestreitā-
tis et aspitatis: et ellebori duo albus et niger:
et semen eruce: et oleū laurini: et spuma ma-
ris. et est qnq species. Et melior earū est illa
que dicitur mellifon. Et illa que simillat la-
ne: quecūq istarū est cōbusta aut incōbusta.

sz melior earū est que est cōbusta. Et curam^o
erit cum pice hūida: et kitrā: et stercore mu-
ris: et adipe vasi antiq. Et cōfert itez adeps
adaboba: et adeps luporū: et adeps leopardi:
et adeps anatis: et omnis adeps subtilis com-
plexiōis. **O**mnia enī ista submergūtur vsq
ad cōcavitātē cutis et pūelunt ad radices ca-
pillorū. Et cōfert etiā qn super ipsūz linitur
et fricatur cum ea amigdala amara cōbusta
cum cortice suo extrinsecō: et incēfuz infusuz
in aceto aliquot diebus in sole. et sepha com-
busta: et cortices auelanarū cōbusti: et pasluz
colūbarū: et arsenicū rubeūz: et vsnē fullonū:
et fer que remāet in lampade postq extingui-
tur: et ruta ortulana sicca: et aristol. longa et
rotūda: aut cepa squille: aut cepa acuta: et al-
ba. et cōmisce cum eo qd est ex istis medicis
fortioris caliditatis. et nō sit securitas qm cō-
burat cutēz aliquid de ceroto humido facto
ex cera et oleo aliquo. et sit sba eius sba subti-
lis. et cōfice qd ex ea est debile non penetrās
cum oleo laurino: aut pice hūida: aut oleo
balsami. Et vtere omnibus medicinis istis in
hora in qua aer sit calidus: aut linias in sole.
et si hora fuerit hiemps tūc lineas in balneo.
Et necesse est tibi post abraseionez loci ut fri-
ces ipsūz. nam si videris eum rubere post fri-
catiōez paruum tunc scies q nocumētū eius
est facilis curatiōis et velocis sanatiōis.
Oportet ergo ut vtaris in ea ex istis medici-
nis illa cuius vtus debiliores est. Et qn vides
ipsum non rubere nisi post fricatiōez mltaz
tunc scias q est difficilis curatiōis longi spa-
cij. **O**portet ergo ut vtaris in ea ex istis me-
dicinis illis que sunt fortiora. **I**ste ergo sūt
medicines simplices quibus fit inuamētuz in
hac egritudine. **M**edicine cōposite que
conferunt alopitrie sunt iste. **M**odus lini-
menti cōferens alopitrie facit ex colera clitri-
na. **O**portet ut incipias et frices locum cum
spuma maris: aut cum panno spisso de lino:
aut lana donec rubeat locus. deinde tere ster-
cus maris et confice ipsum cum aceto et line
ipsūz aut pmiſce nitruz et spumā maris cum
adipe vasi et line eam: aut cōbure radices yru-
dinum cum corticibus amigdal. extrinsecis
duris et tere eas et confice ea cum aceto et li-
ne ea. **L**inimentum ad alopitriam venien-
tem ex humore melancolico rade locum in
primis rasiōe lūpida. deinde scalpella ipm
et cōfrica eūz et scalpella eūz cum sepe acuta:
aut ruta siluestri: et oleo balsami: aut cōfice

ptretur: et semen eruce cum oleo. et line ipsus
aut permisce sceba armenus: et cortices auc
lane: et amigdali. amari. combuste cum bau
rach armenum. terantur et solvantur cum
oleo laurino et liniantur. Linimentum con
ferens alopitie euienti ex humore flegma
tico. Srica locum in primis cum cepa muris
aut alijs. Deinde line ipsus cum euforbio cum
ruta montana: et sinapi permixtis cum oleo
laurino: aut kiram. Linimentum aliud.
R. montane rute: et euforbium: et baccarum
lauri omniuz añ. 3. ij. sulfuris incobusti: elle
bori albi. amboz añ. 3. i. s. cere: et oleum lauri.
aut olei antiqui permisce medicinas siccas
cum cera: et oleo permixtione que non sit te
nuis ita qd soluat neq spissa ita qd sicceat
immo sit tepata et administretur.

Capitulum secundum de casu capilloz.

Causa capilloz fit quando rarifi
catur cutis et non currit substantia
que peruenit ad radices capilloz.
Et propter illud fit intentio in curatioe eius
alia ab intentioe in curatioe alopitie. Quod
est quia intentio alopitie est vt remoueat
humiditas corrupta cohabitata in cute ita vt
non corrumpat materiam capilloz. Et inten
tio in curatioe casus capilloz est attra
ctio materiei ab interioribus ad partem cu
tis. et inspissatio superficiei eius mollifac
te. et intentio eius donec sit equalis inter rari
ficatum et spissatum. Quod est quia quando
est spissa valde prohibet capillos nasci. Et
illud de proprietate cuius est vt faciat illud.
nam est laudano: et oleum mastice. Quod
est quia aggregat duas proprietates que vire
q sunt necesse in hac egritudine cum equali
tate. scilicet caliditatem temperatam qua fit
tractio materiei capilloz. Et preparatio
sicut in corijs est scilicet materiei. Et propter il
lud quando misceatur cum oleo et inungitur
cum eo caput confortat capillos. Jam er
go apparz quia necesse est vt administretur
ante administrationem medicine fricatio ca
pitris: et acceptio plurimoz capilloz. Et si
prosperatur tempus et non timetur vt con
sequatur eum aer frigidus oportz vt radan
tur capilli penitus quia fricatio non est pos
sibilis nisi hoc modo. Similiter linimentum
quonia cutis sit calida et acquirit qualitatez
porozu. Quod est quia cutis est sicut est ter

ra: et humiditas sicut semen: et capilli sicut fe
ges. Nec aut egritudo accidit multoties
conualescentibus ab egritudinibus quonia
eoruz caliditas innata est diminuta: et eoz
materie sunt euacuate. Et quadoq accidit
absq egritudine precedente eam. Et ve
ro cui accidit illud causa egritudinis prece
dentis indiget vt utatur regimine subtili per
quod significo cautelam et rectificationem
cibarioz: et vsus linimentoz. Nos
autem iam vidimus multos sanatos ab hac
egritudine conualescentes absq medicinis
sanatione integra. Antiqui vero compo
suerunt huic occasione ex medicinis sicut di
ximus illud de cuius proprietate est vt faciat
acquirere cuti soliditatem temperatam pre
ter qd in frigidetur. Quod est quia medicine
que stipticitatez faciunt fortem vehementez
est necesse vt in frigidetur et prohibeant cibum
a membro cuius capilli cadunt quare probi
bent ei nutrimentum suum propterea qd mem
brum non nutritur nisi per hoc qd digeritur
quod est sub eodez cibo per caliditatem. Cum
ergo in frigidatur minuitur caliditas eius er
go non digeritur digestionem bona quoniam
minuitur nutrimentum eius. Jam ergo col
ligitur ex hoc qd illud quod oportz comi
scum laudano. et est oleum arborum mastice.
et non inuenitur nisi in insula cypri. Quonia
in ipso sunt due virtutes que sunt in lauda
no ipso. prima scilicet virtus est caliditas at
tractiva sicut ostendimus. Et altera eius vir
tus est confortativa: et aggregativa. Et post
ipsum est oleum mirrinum: et oleum crudum.
Quod est quia Galienus dixit in libro de
speciebus quod est de cez tractatu. Ego non
sum expertus: neq puto qd sit medicamen
in casu capilloz melius qd medicamen com
positum ex laudano et oleo facto ex mastice
Et oportet quando vis radere capillos vt
custodias ipsum a frigore: et vt lintas ipsum
dum est spissum. Et si non radis capillos et
subtiliter indages acceptionem eius tunc
oportet vt sit linimentum subtile. Quod est
quia non oportet vt dimittas capillos do
nec prolongetur omnino nisi postq curatur
egritudo et confortantur capilli. Quod si ca
sus capilloz fuerit multus: et fuerit cutis
rara valde non errabis si permisceas cum
laudano loco olei mastice oleum mirrinum
et permisce in quibusda horis oleum de spica
quando etas est etas decrepitoz: et tempus

est hlemis. Et oleum aromaticū quo vtun-
tur mulieres decorate sicut oleum alcohol:
et etiam oleum aliud. Oportet autē vt via-
mur istis solis p̄ter q̄ misceamus cum eis
aliquid aliud nisi laudanū dissolutū. Quod
est ideo quia ipsa penetrāt propter species
que sunt in eis. Et Galienus quidem di-
xit. Mihi autem sufficit vt vtar in curatio-
ne egritudinis huius hoc linimento cuius
precessit rememoratio cum regimine subti-
liatino. verū tamen quidam medicorum com-
posuerunt medicinas ad casum capillorum.
quarum necesse est me rememorari. Inci-
piamus igitur in primis cum oleo p̄portio-
nato ad abas. Medicamen ad casum ca-
pillorum. Infunde laudanum in aceto in
quo sit stipticitas et teratur et fūdatur super
ipsum vice vna oleum mirtū: et alia vice
vinum donec veniat in substantiam mellis.
et est necesse vt permisceas de capillis vene-
ris ita q̄ sit equale medietati ponderis lau-
dani. et p̄cipe infirmo vt viatur cum oleo
mirtū in balneo et etiam absq̄ balneo et po-
stea fricas locum cum panno grosso lint do-
nec rubeat. Et si tēpus fuerit hiemps et vi-
deris caput frigidū in cōplexione sua tunc
permisce cum eo oleum de spica: aut etiam
aliud oleum subtile in substantia aromati-
cum acuti odoris. Oleum autē ad casum
capillorum archigenis. ℞. grana iuniperi
duo numero: laudant: absinthij: partes equa-
les. tere ea et pone ipsa in ligatura panni: et
infunde ea in oleo quinq̄ diebus et inunge
caput cum eo. phibet nāq̄ casum capilloꝝ:
et non generatur ex eo caliditas. Medi-
camen ad casum capillorum caritiz. Recl.
capillo. veneris: et laudant: amboꝝ partes
equales. tere vtrūq̄ et permisce ea cum vi-
no: et etiam cum oleo mirtū.

Capitulum tertium de sabaphati humida. et
est egritudo similis fauositati.

¶ Scias q̄ sabaphati humida accidit
in cute que est supra caput. et est ex
genere apostematum aggredienti-
um a natura. et deriuat hoc nomen p̄prium
saphati ex accidente p̄prietatis sequentis
eam. Quod est quia accidunt cum ea que-
dam foramina parua tenua valde ex quibus
foraminibus refudat aqua et etiam venenū
subtile. in quo est viscositas parua. Hec

autē egritudo est similis egritudini que co-
gnominatur fauositas. verū tamen forami-
na que accidunt in capite in fauositare sunt
latiora q̄ sunt foramina que accidunt in sa-
phati. Et quod est in fauositare ex humiditate
est simile mellis. Saphati autem gene-
ratur ex humiditate permixta cum veneno
subtili mordicatino: aut ex humore grosso
melancolico. Venenum autem quoniam
est subtile mordicatinoz necessario perducit
in primis ad pruritum. et in transitu dērum
propter continuitatem pruritus qui ignis lo-
cum generatur ex eo apostema. et accidunt
ex eo foramina in quibus est materia. Me-
lius ergo et conuenientius est vt euacuentur
humores facientes eam euenire cum euacu-
atione capitis per gargarismū: et ventosa
cum flobotomia. Deinde linimentum
post illud. et ante illud euacuetur corpus si-
cut narrauimus in alopicla. Quod est quia
cum hec egritudo sit aliquod apostematum
est extractio significationum eius sicut ex-
tractio significationū apostematū. Quis
est quia si est cum sanguine sunt significatio-
nes eius rubedo: et durities. et expulsio sen-
sus: et dolor: et caliditas: et infarctio. Et si est ex
colera si significatioes ei caliditas: et rubedo
quā cooperit citrinitas: et est vehemētia do-
loris: et est etiam velocitas deambulationis
apostematis. Et si hec egritudo est ex fle-
gmate tunc sunt significationes eius albe-
do: et mollities: et q̄ locus compressionis di-
gitoz remanet profundus: et q̄ neq̄ est do-
lor. Et si egritudo est ex colera nigra tūc
sunt significatioes eius durities vehemens:
et q̄ eger priuatus est sensu. Et illud accidit
ex colera nigra fm plurimum. quare cura-
tio eius est magis difficilis. Si ergo san-
guis est faciens euenire hanc egritudinem
tunc oportet vt primo incipiamus cum flo-
botomia vene extense intra duo superci-
lia. Et etiam confert incisio duarū arteriarū
que sunt post aures. Et etiam ventose que
fiunt ex duabus lateribus colli. Et postea
illo facto administramus solutiuū nature.

Et si viderimus q̄ faciens euenire egritudinem
sit colera citrina tunc euacuabimus
corpus cum aqua mirabola. et cum pillulis
facile ex scamonea: aloe: et absinthio. Et
si humor faciens egritudinem est melanco-
lica tunc oportet vt euacuetur corpus cum

pillulis de yera: et confectiōe rufi. Et si humor est flegma tunc euacuet corpus cum pillulis factis cum aloē: et mastice: et cum pillulis cochis. Ad si egritudo fuerit parua: et debilis tunc ea que oportet administrare in ea sunt plurimū sunt medicīne que conferunt ipsi loco infirmo ex linimentis. Et medicīne que conferunt humori grosso: et melancolico: et humori viscoso flegmatico facientibus euenire hanc egritudinem sunt medicīne que euacuāt: et sunt cum illo resolutiue. Et propter partem mordicatiuam inuentaz in materia oportet ne sint medicīne que liniuntur exterius mordicatiue valde siue acute ut non addant super acuitatem veneni et mordicationem eius: et ut addant in effusio nem eius. Hos autem inuenimus illud in aceto vini quāntis ipsum sit ex medicinis que incidunt flegma: resoluūt: et cōfortant: et abstergunt rem que currit. Quod est quia in ipso sunt virtutes diuerse. scilicet qualitas calida parua: et qualitas frigida multa subtilis. Et oportet ut non sit in aceto quo vitimur in hac egritudine ut incidat humores melancolicos grossos: et flegmaticos sapores vinosus immo vehementis acetositas. quoniam quando vincens est super ipsū vinositas est acutius et calidius: et minoris infrigidationis. quare calefacit membrum: et attrahit materiam. et quando est vehemētis acetositas non acutū infrigidat: et incidit: et lubrillat: et confortat absq̃ calefactione.

Cum ergo vis vitio in sabaphati oportet ut conficias cum eo aliquid de medicinis mineralibus. Et oportet ut in primis incipias cum medicinis debilibus valde. precipue quādo est cum egritudine dolor. Et confert huic egritudini ut liquefiant et soluātur cum aceto marmora inuenta in luto asabriaba. quod dicitur chymolea: et terra cretensis: et tuchia: et merdasengi: et climia argēti. Ad si non quieuerit egritudo cum his medicinis tunc oportet ut curetur cum medicamine facto cum cartis albasari adustis. quod conficiatur cum aceto vini: et liniatur cum eo locus postquā raduntur pili. Quod si inuenis in hoc medicamine facto cum cartis ex acuitate plus q̃ oportet pmisce cum eomer dasengi: aut equaliter sit temperatur in opere. Et si vis ut minuat viriū eius parū per pone de merdasengi mīn⁹ pondere eius. Et si vis ut minuat viriū eius multum

pone de merdasengi plus q̃ de pōdere ei⁹:

Galienus vero dixit in libro qui nominatur almeimur. Cum non inueni in quibusdā villis medicamē factum cum cartis adustis vidi cartas non aptas ad aliquid proiectas in domo infirmi. Combusti ergo eas et confeci cum aceto vini. et liniui super locum. et precepi viro ut veniret ad me post diem. et illud ego feci quia sciuit q̃ medicamen tardaretur quare indigebat expectatione quoniam caro eius erat dura. Cum ergo fuit mane venit ad me. vidi itaq̃ eum iam appropinquasse sanitati. non ergo visum est mihi ut permutare ipsū ad medicamen aliud ab ipso. sed dedi consilium ei ut vteretur illo eodem medicamine. et vidi eum post diem iam sanatum sanatione integra. Et ex medicinis quas laudauerunt medici est hoc medicamen. Medicamen factum cum cartis ad sabaphati humidā. R. tubal eris plumbi combusti: aut eris cōbusti abluui loco eius sarcocoll: cartarum combustarum: omniū añ. 3. i. sulphuris cui non appropinquauit ignis. 3. liij. terantur iste medicīne et conficiantur cum aceto et admistrētur. Hoc quoq̃ medicamen confert vlcēibus que fiunt in carne molli. sicut que in duobus ynguīnib⁹: et duobus titilliciis: et que illis sunt similia.

Aliud ad sabaphati. Pharmozia: luti asabriabi: et sulphuris quod non inuenit ignis: partes equales sumantur cum aceto. et terantur: et fricētur in balneo et abluantur cum aqua calida. Et hoc quidem medicamen admistratur in balneo: et absq̃ balneo. Medicamen aliud compar ei in inuamēto. Quando incipis et abluis locum egritudinis cum aqua vsnē fullonū tunc accipe cinerem pen tadattili combusti: et colloq̃ntida equaliter et permisce utraq̃ cum aceto acetoso et line illud. Aliud medicamē cuius pprietas est ut operetur in sabaphati. R. resine pinti: ba laustie: partes equales terantur et conficiantur cum aceto et oleo rosarū. et liniatur cum eis: aut cineris aneti: aristologie rotūde: ba laustie: gallarum: gumme pinti: omniū equaliter. pmisceatur illud cum aceto: et oleo mirtino: et admistrētur. Aliud medicamen. Recipe merdasengi: et venarū tinctoꝝ: partes sumantur equales terantur et conficiantur cum oleo mirtino. et aceto: et admistrēntur. Medicamen aliud. Recipe coriandrum siccat⁹: et testa furni cōbusta: et alchāna

de mecha: conficiatur cum aceto: et liniatur.

Aliud. *R.* guers: et vene tinctorum: permisceatur cum equalitate cum oleo rosarum: et liniatur. Aliud medicamen ex eis que iam experta sunt. Sumatur galle non perforate et comburantur in sartagine: et fundatur desuper butirum recens. deinde terantur galle et nutriantur cum aceto: et liniantur. Oportet vero ut coles butirum cum cribello a fece sua et a superfluitatibus suis. Et facias caput purgatum cum eo in capite omni mense tribus diebus. et hoc confert pueris multotiens. Alij vero addunt cum gallis mirum siccam. Et etiam quidam alij addunt salem. Medicamen aliud conferens vlceribus que accidunt capitibus infantium: et sunt preter sabaphati. Recipe mardasengi: scorie argenti: amigdalorum amararum: celidone: omnium an. partes equales. terantur et conficiantur cum aceto vini: et oleo rosarum: et liniantur cum eo. Medicamen aliud. Recipe mardasengi: scorie argenti: celidone: cambilli: permisceantur cum equalitate: et conficiantur cum aceto: et oleo rosarum: et liniatur cum eo. Aliud medicamen ad sabaphati humidam conferens valde. Abluatur locus egritudinis cum aqua oleadri. deinde line ipsius cum hoc medicamine. *R.* tubel eris: mirre: omnium an. 3. ij. farine thuris: aluminis iament: omnium an. 3. iij. aristologie rotunde: colocotar: cineris aloes arabici: omnium an. 3. i. terantur et conficiantur cum aceto: et administrantur. Medicamen aliud. Recipe aristologie longe: scorie argenti: amigdalorum amararum: terantur et commisceantur cum oleo rosarum: et cum aceto: et administrantur.

Capitulum quartum de furfuribus qui fiunt in capite.

¶ Etas quod furfures qui accidunt in capite sunt corpora subtilia parua tenua. sicut furfures qui cadunt de superficie capitis. et sunt absque materia que appareat sicut apparet in pustulis que fiunt extra caput in sabaphati: et vlceribus ex quibus egrediuntur humiditates multe propter materiam que apparet. Et posuimus nomen sordidationis et excoctationis super eos absque cursu et exitu. quoniam excoctatio est ex rebus siccis. scilicet cursus et exitus sunt ex rebus currentibus. Nec autem egritudo accidit

ab humore: aut a veneno malo. Et generatur a duabus causis. Quarum una est ut sit complexio capitis calida exiens a natura sua mala generans furfures et humores remanentes cum dispositione sua in natura. Et fortasse generantur ex superfluitate humorum calidorum quando effunduntur ad caput. Et non est intentio in curatioe huius egritudinis nisi resolutio horum vaporum.

Oportet ergo ut administremus in eis medicinas que resoluunt et abstergunt. Et incipiamus in primis cum rectificatione corporis si videmus ipsum repletum. et est illud quod influit humores ad caput. euacuabimus ipsum a quocumque humore qui vincit super ipsum. Et ego sum precipiens ut teneas te cum hoc regimine in reliquis egritudinibus. Quod est quia considero semper in dispositione corporis ex repletionem ex quo humore est. et euacuamus ipsum aut per flobotomiam: aut per medicinam solutivam: aut per vomitum: aut per omnia illa. Hic enim est canon curatiois. Oportet ergo ut observemus in primis ne in illo superflui simus.

Quod si in corpore toto non fuerit repletio tunc oportet ut mundificemus caput et euacuemus ipsum cum ventosis et scarificatione. Et deinde cum gargarismis. Et si necessitas vocat et prosperatur tempus flobotomamus cephalicas. deinde redimus ad ipsum locum infirmum et incipimus administrare medicinas debiles precipue quando furfures non accidunt nisi ex mutatioe complexionis capitis nostri. quoniam non indigemus in illo euacuatioe corporis. Nam aqua malue elixate rectificat si abluatur caput et fricetur fricatione bona. Et quod currit hoc cursu est aqua sicile contrite expresse non decocte cum sale: aut acetum: et farina ciceris: et altea: et farina lupinorum: aut fabae: aut aqua ordeii: cum altea et sale: aut aqua decoctiois fenugreci: et radices liquiritie: aut mucilago psyllij cum altea: aut aqua iteriois melonis: aut aqua decoctiois capillorum veneris. Et fortius istis est fel tauri: et aqua decoctionis coloquintidis: et sal albasari: aut baurach: et grana alben. Quidam vero permiscet cum istis medicinis quarum precessit rememoratio aliquid de medicinis preparatis. sicut acetum quando volunt confortare membris ita ut non recipiat venenum quod currit ad ipsum cum velocitate si repercutiat ipsum et expellat a

se. Et propter illud addit Arghigenes in fra in narratione sua quam narravit medicamen quod comiscetur cum calcadis. Et dixit. Oportet ut utatur hoc medicamine secundum hunc modum ita ut non redeat egritudo post administrationem eius. Et iste est modus medicamentis. Ablue caput et frica ipsum in primis cum aqua decoctionis fenugreci: aut cum succo sicle cum nitro. Deinde line ipsum cum marmore luti viride confecti cum aceto: et etiam cum felle tauri. Et demum post horam unam ablue ipsum cum spuma baurach: et calcadis: equaliter commixtis cum aceto bono vini.

Capitulum quintum de pediculis que fiunt in capite: et in toto corpore.

Aquit Joannes. Scias quod generatio pediculorum multorum que accidit subito quibusdam in capitibus eorum non accidit nisi ex humiditatibus calidis. verumtamen caliditas eorum non pervenit ad quantitatem veneni calidi ex quo generantur furfures. Nam enim scitur quod causa generans pediculos est in concavitate cutis ubi est possibile ut generetur in ea animal sicut hoc in manifesto cutis in quo diximus generari furfures. Necesse igitur oportet ut medicine cum quibus linuntur locus post evacuationem cum flobotomia et medicamine sint medicine vebementioris siccitatis et extractioris et attractionis ex profundo quod ille cum quibus curantur furfures. Canon enim compositionis earum est iste.

Medicationes vero eorum que probate sunt experimento sunt secundum quod certi sumus super eius expositionem. Oportet postquam mundificatur caput cum gargarismis ex pilulis solutius ut abstergatur et fricetur cum oleo et liniatur locus cum butusinodi medicinis. Recipe stasisagrie: partes duas. arsenici rubei: baurach amboz ann. partem unam terantur et cribellantur et conficiantur cum aceto et oleo et fiat inunctio cum eo. Medicamen aliud. Recipe ellebori albi: stasisagrie: baurach: equaliter tere et permisce ea. et ea permisce cum oleo: et administra ea in balneo. Aliud medicamen. Recipe sinapis: arsenici rubei: argenti vivi: omnium ann. partes equales. et aggrega ea cum oleo et line. Et post illud ablue eos cum aqua decoctionis myrti: et rosarum: et seba. Medicamen aliud. Recipe argenti

4
vium et permisce solum cum quocumque oleo vis: et line in balneo. Medicamen aliud. Recipe acederach partes quatuor. condisti partem unam. permisce utraq cum oleo de oleandro: et inunge eum eo in balneo. Et si egritudo est in reliquo corpore tunc confert ei post mundificationem cum extractione sanguinis: et medicamine solutius introitus balnei semper. Et precipue ut abluatur cum aquis salis albaurachati in primis ut mundetur cutes eorum. Et post illud cum aqua dulci bona donec liniantur cutes eorum et curantur in hora in balneo hoc linimento. Modus linimenti ad pediculos qui generantur in corpore. Recipe aloes arabici: mirre: baurach: memite: arsenici rubei: osuz aii. partes equales. terantur cum oleo aliquo et conficiantur et liniantur cum eo. Deinde abluatur caput cum aqua in qua decoctae sunt myrtus: et rose: et seba. et precipue ei ut caueat sibi a cibis grossis: difficilis digestionis: mali humoris: tarde penetrationis. Et caue eos proprie a comestione ficuum siccarum. Quod est quia de natura earum est ut generent pediculos.

Capitulum sextum de foda accidente ex adustione solis: et extuacione.

Oportet in primis ut narremus de scriptiōnez fode: et diffinitionez eius. Deinde exponamus esse eius. Dico ergo quod foda est ut addatur motus duarum articularum que sunt in duobus temporibus ex materia mala. et est percussio quedam. Cum ergo est in duabus arteriis que sunt in duobus temporibus nominatur foda. Et quando est in craneo nominatur dolor verticis. Et quando est in medietate capitis nominatur emigranea. Percussio igitur non accidit nisi propterea quod arterie motus addit et fit fortis. quare ostenditur in se ipsa et magnificatur et facit dolere membra que continentur cum ea et vicinatur ei. Omnis ergo percussio non fit nisi propter arteriam et in omni loco in quo est arteria potest percussio. et in quo non est arteria non accidit percussio. In foda autem accidebat ab adustione solis. Dico quod adustio est caliditas stans que accidit in capite ex solis estu. Quod est quia omnium hominum capita igniuntur quando morantur in sole adurere tempore longo. et non remanet caliditas in omnibus eis sed ipsa allentat et quiescit statim. in quibusdam eorum ante ablutionem in

balneo: et in quibusdam eorum post ablutionem.

Quando ergo stat et consequitur et videtur quod egritudo iam figitur in capite secundum genus acquisitionis et adeptiois nominis eam adustionem. Et accidit sorda iterum ex malicia complexionis calide tamen absque excitatione solis scilicet quando permutatur complexio capitis ad caliditatem additam. et fortasse eleuatur cum illa ad caput vapores et humores. precipue quando est multitudo humorum contenta in corpore toto. Et est quaz noiant secta arasisstratis repletionem. quia complexio capitis iam est permutata ad caliditatem: et sunt cum ea iterum vapores. verumtamen non sunt cum sorda vapores immo permutatio complexionis capitis ad caliditatem additam super illud quod est per naturam. Et propter illud fit curatio quando est absque vaporibus et cum vaporibus curatio vna. quoniam non intendimus nisi rectificationem complexionis tantum capitis. quoniam isti vapores non sunt sicut materie calide tamen que faciunt sordam immo permutant complexionem capitis. quoniam isti vapores expirant et non figuntur. Et propter illud fit quod sermo eius in capitulo septimo non est nisi in sorda accidente ex mutatione complexionis calide cum materia que comprehenditur in cerebro. Propter illud ergo quod administratur in malicia complexionis calide tamen est infrigidatio. et in illa que est cum materia euacuatio. Deinde dixit Ioannes Curatio harum duarum specierum. scilicet malicie complexionis absolute et eius que est cum vaporibus apud inceptionem est cum rebus quarum virtus est virtus infrigidatoria absque expulsionem. Et melius est id quod in natura est subtilius. Et propter illud non est aliquid plus conferens in principio quam oleum rosarum. quod bene factum est quando infrigidatur infrigidatione bona. et supra caput funditur et proprie super verticem capitis. Quod est quia iste locus propter molliem complexionis rebus circūdantis ipsum et subtilitatis ossis eius: et mollietis eius. Et significo per rebe circūdans algēgemati: et panniculuz secundum. Inquit. propter molliem algēgemati peruenit ex ipso caliditas medicinarum et frigiditas earum ad interiora cum velocitate. Propter illud ergo quando vis infrigidare caliditatem accidentem ex sole. aut est tibi necesse ut calefacias me-

bra que tam infrigidata sunt est locus que nominatur mater capitis adiuuans in applicatione curationis tue. Oleum vero rosarum quod est melius est quando accipitur oleum de oliuis viridibus immaturis absque sole. et sunt rose que infunduntur in eo multe. et non administretur oleum rosarum antiquum immo quod factum est in illo anno. Quod est quia quando antiquatur ingrossatur et minoratur infrigidatio eius quoniam exsiccat et acuitur. Quare resoluitur ex eo virtutes eius quas habet per naturam. scilicet ex confortatione et infrigidatione. Et secundum hanc sententiam confert in sorda calida oleum violarum quando fit sicut diximus. Similiter oleum de nenufariis: et oleum acceptum ex extremis salicis recentibus. Et oportet ut administremus omnia ista infrigidata. Et est necesse ut scias quantitatē infrigidationis ex ignitione corporis: et ex quantitate vehementis adustionis. Et addas in consideratione: et aspectu: et dispositioe etatis infirmi: et complexione aeris: et his similibus. Et oportet ut administretur oleum infrigidatum cum aqua: et nunc. Quod est quia expellit vapores qui eleuantur ad caput et inclinat eos ad inferiora precipue quando admiscetur cum aceto vini. Nam de eius consuetudine est ut submergatur usque ad profundum. Et oportet ut sit quantitas aceti quarta olei quando volumus quod infrigidet cum equalitate. Et si volumus additionem in infrigidatione ponimus acetum duas partes. Et non est necesse ut sit acetum acutum quoniam in eo est caliditas quedam immo oportet ut sit acetosum valde. Illud enim infrigidat sicut narrauimus nuper. Et fortasse cogimur permiscere cum eo aquam semperuiue: aut aquam portulace: aut aquam salicis: aut mucillaginem psilij: aut aquam cucurbitae: aut aquam virge pastoris: aut aquam rosarum: aut aquam granatorum. precipue quando granatum est acetosum quoniam est vehementioris infrigidationis quam relique species granatorum. Et confert iterum aqua citrulli: et aqua agrestis: et succus solatri. Et est necesse ut caveas tibi succo papaueris: et mandragore propter vehementiam stupefactionis vtriusque si non cogat causa vehementer vigilare uti vtriusque. Et quando completur intentio propter quam administratur succus papaueris: et mandragore tunc oportet ut prohibeamur ab admi-

nistracione virtusq. et proprie quando vincit
 super corpus repleto. Quod est quia quā-
 do materia est multa et prohibemus eam ab
 effusione redit ad membra principalia et cor-
 rumpit ea. Quāobrem necesse est ut prohi-
 beatur quando est repletio multa. Immo in-
 cipiamus et euacuemus. Deinde post illud
 quando minuitur repletio in frigidemus et
 prohibeamus ab effusione. Quod si cum
 adustione fuerit inspissatio lacertorum etc.
 tunc non oportet ut presumamus ut medi-
 cinis vehemētis frigoris valde. sed utimur
 loco earum oleo camomillino recenti. Si
 vero non inueniatur recens miscebimus cum
 eo. 3. ij. aut plures de oleo rosaceo. Quod
 est quia ex oleo camomillino antiquat non
 in frigidat penitus. et cum illo partes eius
 subtiles iam resolute sunt. quare ingrossa-
 tur et in frigidatur. Propter hanc ergo cau-
 sam miscemus et oleum ro. minus aut plus
 sicut quod vocat ad illud necessitas ut sit contra-
 rium proprietatibus que inueniuntur in o-
 leo camomillino antiquo. Multusmodi autē
 oleum conueniens est corporibus que non
 indigent in frigidatione multa sicut corpora
 mulierum: et castratorum: et puerorum: et om-
 nis cuius caro est humida: et est albus: et non
 consuevit stare ad solem. Et quando necesse
 est nobis soluere naturam administramus
 decoctionem passularum et prunorum et ta-
 marindorum: et cassia fist. et terentia bin. Et
 si consentit virtus adiungimus ad istas me-
 dicinas mirrob. citrino. Et confertur ex cibo
 quod est frigidum: sicut cucurbita et crisolo-
 canna: et lactuca: et blit. et que sunt illis si-
 milita. Et si non est febris cibamus pullis in-
 firmum et durarict. Et confertur si natura est
 ad siccitatem declinans aqua prunorum in ma-
 ne super ieiunium: aut aqua cucurbitae: aut a-
 qua granatorum: aut aqua citruli. Et si est
 lenis tunc aqua agreste: et syrupus de ribes
 et aqua acetosiratis citri. Et si est cum mali-
 cia complexionis caliditas et in corpore ma-
 teria aggregata. scilicet sint humores non
 saluti immo mutati qui sunt ita corrupti tunc
 propter illud nominat eos materiam. Cum
 ergo colliguntur in membro corumpunt ip-
 sum: et abhorret eos. Quare dolet propter
 illud quoniam sunt inconuenientes ei. Quod
 si accidat ex illo soda administramus medi-
 cinas quas narrabimus in capitulo septimo
 deo dante.

Cap. viij. de soda accente ex malicia
 splonis calide cum materia.

Oportet in primis ut euacuemus ma-
 teriam vincentem. Quod si fuerit vin-
 cens sanguis: phlebotomabimur
 cephalicam si consentiunt virtus et etas et
 hora et regio: et que sunt illis similia. Et si
 non consentiunt illa administrabimus ven-
 tosas in collo. Cum ergo remouetur causa
 et nolumus euacuare materiam ex propin-
 quioribus locis: euacuamus cum ventosis
 quod iam collectum est in capite tantum. Et
 administrabimur ventosas in hora alia a po-
 stremo duarum crurum. scilicet super duos
 calcaneos in principio egritudinis quando
 volumus attrahere materiam ad contrari-
 um partis ad quam declinat superfluitas.
 Nam si soda est in duobus supercilijs sicut
 dixit Ypocras in quinto capitulo suorum am-
 phorismorum. Si ille qui patitur sodam in
 postremo sui capitis phlebotometur venam
 que est inter duo supercilia confertur ei. Quod
 est. quia hoc est pertransiens propterea quod
 cor mittit sanguinem in duabus arterijs ad
 caput. Et si epar mitteret ad ipsum illud non
 pertransiret. Et si illud quod vincit super so-
 da quod est in duobus temporibus est cole-
 ra citrina est necesse ut euacuemus illud cum
 decoctione mirrobala. et prunis: et tamarin-
 dis: et scamo. que assata est in citrino aut ma-
 lo. Et modus eius est ut sumatur citonium
 et cauetur caput eius et extrahatur quod est
 in eo ex granis. Deinde proiciatur scamo.
 in concantate citonij. Deinde cooperatur
 super ipsum caput eius: et stringatur cum
 acu vel ligno quod sit ut acus: et inuoluatur
 super ipsum massa. Deinde dimittatur in fur-
 no acuitas ignis cuius iam sit fracta super
 laterem: et dimittatur donec coctum sit cito-
 nium. et signum eius est ut aduratur massa.
 Nam huius medicine predictae proprietates
 est ut solutione educat coleram citrinam val-
 de. Et hec est decoctio alia. Recipe mi-
 robalano. citrinorum: absinthij romani: fumi-
 terre: passul. enucleatarum: omnium ana par-
 tes equales. Becoquantur et bibatur de a-
 qua eius quantitas medietatis libe. Quod
 si declaratur tibi quod cum colera citrina misce-
 atur flegma compositum cum ea: tunc adiunge
 pillas ad illud factas ex aloë et spem ut spica:
 pip. cinamomum et silia. et da eis pillas de yera.

Quod si indiges re fortiore ista tunc da ei pillulas Sal. que dicuntur cochie. et quod est pluris iuuamēti q̄ ipsum est medicamen factum cum aloe. quod quidam nominant si cara. et eius intentio est amara id est pigra: Quandoq; ergo dabis eam solam: et quando q; cum decoctide quam narrauimus. Et potus eius completus est aureus et diminuta medietas aurei. Et media intra has duas et fm q̄titatem etatis: et fm q̄titatez corporis est fm q̄ videtur medico rectum esse. Si soda non quiescit et in capite est grauitas et dolor dabis ei infusionē de aloe. ipsa enī est iuuatua in hac dispositione. Et modus eius est vt sumatur endiua recēs et teratur et extrahatur aqua eius preter q̄ super eam fūdatur aqua et bullatur: et coletur libra vna et prouciatur super ipsum de aloe bono q̄ritas vntle et ponat in vase vitreo in sole die bus aliquot et detur ex eo quod est inter. 3. i. vsq; ad. 3. iij. fm q̄titatem virtutis: et etatis: et complexionis: et que sunt illis similes. vt non excolet: vel scindat: vel vesicet anum. et vt non faciat accidere punctionem permisceatur cum portione vna ex eo pondus medietatis. 3. dragaganti postq̄ teritur multuz bene. Quando ergo mūdificatur corpus tunc precipue infirmo vt plurimum sessionis eius sit in domo boni aeris et rosata: et ponatur in ea extremitates salicis: et ros. et extremitates mirtis: et assesafran. et ponatur super caput infirmi oleum rosatum infrigidatum cum paucis aceto: aut aqua agreste: aut oleum salicum: aut oleum violarum: aut oleum nenuf. duoz. quoz vnus sit permixtus cum aqua rosarum: et pauca canfore. Quod est quia res iste expellūt materiā et infrigidāt. Et si tu non vis nisi extinctionez tñ scilicet quando vis expellere superfluitatem quoniam tam alleuiata est: et non vis nisi infrigidare tñ administra aquaz citri: vel endiue: et aquam portulace: et aquam sempitue: et salicis: et aquam virge pastoris: et rasuram cucurbitis. vnūquodq; eozum per se: et permisceatur cum aliquo ex oleis infrigidatis. Et si tibi est necessariū vt facias caput purgluz tunc oportet vt admistres ex istis oleis que diximus nuper. Et quando de oleo seminis cucurbitis dulcis miscetur cum lacte puelle iuuat. Si autē cum istis medicinis non quiescit soda et sunt in capite vapores multi cohartati embroca sup illud quod resoluat

illos vapores. sicut aqua camomille. cum qua commixta sunt viol. sicca. et ros. et folia nenufa. et ordeum contritum ex corticibus: et que sunt illis similia. Et si cum illo sunt vigilie adiunges ad istas medicinas cortices papaueris: et semen lactuce. Si autem non quiescit cuz istis medicinis inunge super caput lac mulieris: aut lac caprarum. Et si virtus fuerit debilis et infirmus febriens caue ab administratione lactis. nam lac quando prohibet supfluitates a resolutione inspissatur. quare extinguit ppter illud caliditatez innatam et debilitat eam. q̄obrem infirmi debilitas additur ppter illud. Oportet ergo vt vtamur loco eius emplastro facto cum flore camomille: et farina ordei: et altea: et corticibus papaueris: et violis siccis: et cinis nenufa. et ro. cum oleo de nenufa. et oleo viol. et ponatur super reposita. Linimentuz. Sandalialbi: et acatia: et aloes: et canfora. sumantur et cōficiatur illud cum aqua lactuce: aut cum aceto vini: aut cum succo mandra. Et in eo q̄ diximus de curatione soda accidente ex malicia cōplexionis calide que est cum materia est sufficientia ei quam vult dñs.

Capitulum octauum de soda accidente ex malicia complexionis frigide absq; materia.

Aquit Joānes. Sicut soda facta ex adustione solis non fit nisi cum permutatide complexionis capitis ad caliditatem additam: et vapores calidos: similiter soda euēiens a frigidityte aeris nō fit nisi ppter mutationez complexionis capitis ad frigiditytem additam: et vapores frigidos. Et sicut illa non est difficilis sanatio nis. similiter soda accidens ex frigidityte aeris non est difficilis ad sanandū ppterea q̄ est malicia cōplexionis tñ. et precipue quando soda accidens non accidit nisi p̄p̄inque. Sufficit enim nobis in curatione eius oleum rutaceum calefactum quando funditur super verticem capitis. Si indigeris superflua calefactide tunc permisce cum oleo euforb. Et confert etiam oleum de lillo. Et confert etiam oleum de alacuen: et oleum costium: et oleum sambucinum: et oleum de ben: et oleum narcisciscinum. Be oleo autem balsami dixit Galenus in libro de cōtractatuz. Ego pbavi ipsum multoties et non inueni ipsum conferre in egritudinibus que indi

gent calefactione iuuamētuz apparens. Et sicut diximus esse iuuamētuz olei de ruta: si militer est oleum laurinum: et oleum amara cīnū. Quod est quia vsus est ex eo sicut est matut multoties in curatiōe multoz et iuuati sunt cum eo. Quod si cum malicia complexiōis frigide est materia frigida tunc est necesse vt admistrem illud qđ nūc narrabo.

Capitū nonū de soda accidente de malicia complexiōis frigide cum materia.

Attento in curatione huius egritudinis est vt incipiamus cuz euacuatione materie frigide ex ipso mēbro

¶ Si materia multiplicata est in corpore toto euacuabim⁹ eam in primis cuz medicinis solutis que euacuāt ebriū frigidū sicut sūt pillule stomatice: et pillule de aloē: et pillule de yera: et pillule cochle. Stant humor est multus tunc sint pillule facte ex mirōb. nigris: et epithimo: et agarice: et salis inde: et polipodio: et elleboro nigro: et lapide lasuli: et que sunt illis similia. Et si materia est in capite solo tunc oportet vt administremus in primis gargarismata semp cum eo qđ subtiliat sicut est yera ptīgra cōfecta cuz syrupo acetoso squillitico: et synape: et pyretro: et origano: et cortice radicle cappari cōfecta cuz melle dissoluto cum aqua calida. Et confert etiam multis homibus yera arastos qm̄ administram⁹ dissoluta cuz aceto squillitico et bibitur. et frictio ginguaz: et dentū cum ea: et oris est bona: et gargarism⁹: et similiter yera archigenes. Et post subtilitatiōez administramus euacuationez cū pillulis et yeris magnis. Et melius quod bibitur ad mundificationez capitis stomachi est infusio cum aloē quādo sit huiusmodi. Modus infusionis de aloē mūdificātis stomachū et cōferentis ad sodam. R. mirōb. nigroz: et bellii. et embli. et rad. apij. et feni. et squinantiz: et clīmaz squinantiz: et capitū lili: oīniuz añ. 3. x. spicis: et masticeis: et calamī aromatici: oīni añ. 3. ij. succaba: et bedeguard amborū añ. 3. v. coloquintid interioris. 3. ij. coquātur illa cum .v. lb. aque donec remaneat ex ea lb. i. et coletur et pīclatur super eam. 3. l. aloē scorēsis et ponatur in sole et detur ex ea apud necessitatē. 3. i. aut. ij. cum pōdere medietatē. 3. de dragaganto: et medietatē. 3. de masticeis fm̄ illud quod tolleratur virtus: et etas. ¶ Si materia non est in corpore toto neq; in capite imo in stomacho solo donec euaporet va-

poies frigidos ad caput. Et signa significancia illud sunt frigus quod inuenit infirmus in stomacho suo cuz malicia digestiōis: et ventositatibus: et sonis: et nausea: et vomitus: et inflatio. Et oīnia accidentia que significant stomachum infrigidatū tunc oportet vt cōuertas studium cum curatiōe ad stomachum ita vt mundifices ipsum per vomituz cum aqua calida in qua decoquitur anetuz: et sal: et mel: et faseoli rubei: et semen atriplici: et calamentuz: et nux vomica: et cancar: et sal masse: et mel colatum: et comestio rasani crudī et decocti. Stantē non quiescit egritudo cum istis rebus damus ei yeram archigenis: et yeram Ha. et cōfert etiam yeralogodion. Et oportet vt demus ex istis medicis semel vel bis si indigemus illo. Et quod damus ex eis oportet vt sit cum decoctiōe epithimi: et passulis enucleatis. post mundificationem autem si stat egritudo et non resoluitur administramus embrocās factas ex mel liloto camo. et sansuco: et sisimbzo: et folijs lauri: et secha: et que sunt illis similia. ipsa estz resolunt materiam: et confortant caput.

Quod si indiges emplastro tunc fac ipsum ex medicinis quas diximus de oleo: de lilio et oleo: de costoz et oleo. de keyzi et oleo sisamino. St autem non quiescit cum istis rebus tunc oportet vt flobotomes duas arterias que sunt in duobus tēporibus: aut auferas vtrasq; et non pertransit vt flobotometur in hac materia frigida cohartatū in istis arterijs. Cum ergo flobotomamus vtrasq; remouet materia et effunditur ad locuz sanquis bonus et remanet in arterijs. Materia autem mala in vtriusq; arterijs sit sicut fermētū corūpēs quod effunditur ad eam ex cibo. In materia autē calida non pransit vt flobotomia fiat qm̄ materia non forsitan remanet cohartata in arteria. Et non dixi non forsitan remāet cohartata nisi qm̄ iam pransit vt fiat flobotomia in ea in primis. Et si post flobotomiam indiguerimus cauterio cauterizabimus eos super matre capitis: et tēpora: et posteri⁹ caput. Habētibus autē hanc egritudinē confert ex cibis qui est laudabilis humoris: velocis digestiōis. Et est necesse vt custodiātur a multiplicatiōibus vinorū. et pprie quod ex eis est antiquū odoriferū. Quod est quia vinorū istorū vapor colligitur in capite velociter: et facit dolorem vehementem.

Capitulum decimum de soda generata ex ventositatibus grossis.

Item Johanes. si soda est ex ventositatibus grossis et signum illi. Quod si quis habuerit eam tunc et attracta absque gravitate: et sequitur etiam eum sonitus et ledit ipsum aer frigidus. Ergo ut consideremus illud. Nam si ventositates grossae egritudine est in stomacho et caput dolet dolore eius: mundificabimus ipsum per vomitum et potum yere. et post illud dabimus oleum de amig. dul. et amig. ama. cum aqua in qua decoquuntur radix apij: radix feniculi: et squinanthum: et anisum: et mastix: et fennugrecum: et ameos: et cordumene: et que sunt istis similia. Si vero necessarium est oleum de cherua dabimus ipsum in potu propter quod stet cum infusione aloes quam diximus in eo quod processit et infusione de yera que profertur ad sodam antiquam. Rec. radicem apij: radicem fe. et radicem squinanthi: olivum annum. 3. x. calamentum morant: et aristol. longe. et sucaba: et bedeguard: olivum ana. 3. v. microb. nigro. 3. v. epithimi cretensis. 3. v. mastice. 3. ij. spice. 3. ij. cassie. et ameos: et calami aro. olivum ana. 3. ij. a. garici. 3. v. sticados. 3. v. passulaz enu. 3. ij. Decoquant illud cum septem lib. aque donec remaneat ex ea lib. 1. et colet et precipiet super ipsam. 3. i. de yera pigra: et ponat in vase vitreo in sole: et deinde de ea in hora necessitatis. 3. i. aut. ij. cum potere. 3. ij. olei de cherua. Hoc autem medicamentum administrat in hac egritudine precipue quando manifestum est in stomacho absque quod sit in capite. Infusio autem de aloes est capituli melior: et licet ut non ad ministrat infusio de yera etiam in hoc capitulo quod est ante hoc. verumtamen in hoc est melior quando materia est in stomacho. Et si indigerint habentes hanc egritudine perfectioribus dabimus ei sageneam aut horusiam: aut mitridatum: aut medicamentum de musco amaro: aut medicamentum de musco dulce. Quod si ventositas fuerit coartata in capite precipitemus ut assidue in trosculo balnei post mundificationem cum yera: et administratione embroce facite cum camo: et melliloto: et origano: et folijs lauri: et seba: et sansuco: et aneto: et que sunt illis similia. Et profertur post mundificationem species caput purguloz resolventium ventositates quando soluitur cum aqua sansuci et sit caput purgum cum ea. luvat. n. et odoramentum castorei et musci est lunarium valde quando administratur assidue. et sicut flores odoriferi similes calidi.

Capitulum xi. de soda generata ex potu vini.

Clas quod vinum vehementis caliditatis generat sodam propter illud quod facit accidere de vaporibus calidis quod implet ventres cerebri: et fortassis accidit ab humoribus calidis et vaporibus qui eleuantur ad caput absque potu vini. Et intentio quidem in curatio huius sode est euacuatio cause facientis ipsam scilicet vapores calidos qui perveniunt in capite cum eo de cuius perpetrare est removere eos sicut est decoctio. Et quando isti vapores calidi indigent rebus: indigent rebus in frigidantibus eos post euacuatores. sicut est oleum ro. et que sunt ei similia propter quod sunt vehementis frigoris quando funditur super caput tunc luvat. et tranquillitas: et somnus: et quies habentibus se. innatiua sunt. Et si remaneat in stomacho aliquid ex vino et accidit ex eo nausea dabimus infirmo aquam tepidam cum secantiabini. et precipimus ei ut euomat et fundemus super manus eius et ipsius pedes aquam calidam in qua decocte sunt camo. et viola et fricabimus inferiora pedum fricatione continua cum sale et oleo ro. Et nos quidem non faciemus illud nisi ut attrahamus vapores a capite. Quando ergo administraverimus has res tunc oportet ut abluatur et nutritur cibo laudabilis humoris qui non calefaciat similes istis. sicut ordeum: et sorbitio facta ex candarusio. et est ordeum romanum. verumtamen hoc non est apud nos. Oportet ergo ut vitamur loco ei forbitio facta ex frustis samati: aut cum amillo et pane infuso in aqua in frigidat enim et humectat: et cibetur etiam ovis sorbilibus sol. Et accipiat ex oleribus lactucam quam est laudabilis humoris in frigidantibus et caules. nam ipsi destruunt ebrietatem. et lentes ex corticate nutriunt nutrimentum laudabile eis et propter quod nature sunt leues. Et vitatur ex potibus finem omnem dispositionem aque. Et quando in hominibus est cuius stomachus mollicatur ex aqua damus ei aquam granati pontici: aut aquam agreste: aut rob ribes: aut orobacerositatis citri permixtum cum aqua frigoris. Et ex fructibus recentibus poma: muga: et pira: et citonia. et est necesse ut pergant in mane ad balneum et fundatur super capita eorum aqua calida dulcis multotiens. Cum ergo egrediuntur ex balneo dormiant et dimittant quietescere per horam. deinde egrediatur balneum secundo postea nutritur cibo quo nutriti fuerunt in die primo. Si ergo minuat dolor eorum et non expectat a potu aque igenia

propter molliem stomachi eorum ut des eis in potu quosdam potus vinosos permixtos cum aqua multa. Et confert eis ex cibis adurantibus: et pulla: et caro edis: et pisces adurabiles. Et sit decoctio harum rerum absque vino: et almurici. Jam ergo manifestum est quod melius in regimine illorum et regimine cuius caput patitur sordam dum persenerat egritudo in augmento et vehementia est ut utatur quiete: et tranquillitate. Cum ergo minuit egritudo et incipit quiete ambulare in locis convenientibus. Qui ergo eorum indiget calefactione propter frigiditatem quam inuenit in locis calidis. Et qui indiget extinctione in locis frigidis et exercitentur cum ambulatione ante cibum et exercitatione multa: et post cibum exercitatione parua. Et oportet ut comedant multum: neque exercitentur in successione comestitionis: sed post tres horas: aut plus. Quod si remanet ex estuatione et ex humoribus qui eleuantur ad caput residuum aliquot annexum poris striculis: et remanet propter illud residuum ex soda scilicet soda que fit ex caliditate et materia tunc melius est ut elongentur ab oleo rosarum et admistres in primis oleum camomile tepidum. deinde oleum de lilio. ipsum eis est inuatiuum in hac egritudine.

Capitulum xij. de soda accidente ex casu aut percussione super sinapsum.

¶ Sicut quod percussio aut casus non sunt facientes euenire sordam nisi mediante apostemate eueniente ab ipsis. Et euentus quidem apostematis non est ex casu aut percussione tantum immo accidit quandoque ex casu non apparere scilicet effusione materierum sicut accidit ipsum in reliquis membris. Et quandoque percussio est causa vlcerei: aut attritionis: aut doloris sunt vix multe ex quibus attrahimus vnam medicationis. cuius exemplum est quod percussio fortasse vlcerauit locum: aut attriuit eum: aut euenit ab ea dolor tantum. Significat ergo per illud super illud quod accidit. Erit ergo curatio nostra eius unde vlcerauit alia a curatione nostra ipsius unde attriuit. Et similiter est curatio nostra eius unde fecit accidere dolorem alia a curatione nostra quam adhibemus illis duabus speciebus: et vniuscuiusque harum trium curatio nostra quam adhibemus fit diuersa. Quod est quia vlcus fortasse sit sordidum: et fortasse est limpidum. Curatio ergo eius est quod est sordidum: alia est a curatione eius quod est limpidum. Et similiter attritio fortasse est

fractura. et fortasse est fissura. et fortasse est disruptio in cute. Et cuiusque harum curatio alia est a curatione alterius. Et similiter dolor fortasse est vehemens quare indiget eo quod sedat ipsum cum stupefactione et medicinis. et fortasse est debilis dolor quare indiget eo quod rectificet ipsum et infrigidet eum tantum. Et hec quidem egritudo quandoque est in ipso loco in quo cadit percussio. et hinc plurimum versus ad loca continua cum eo. Et quandoque accidit in huiusmodi et inuenimus illud inueniente manifesta multoties quandoque dolet pars capitis per egritudinem sicut ista ut comunice et caput tuum. Quod est quia panniculus vestiens genemati et cutis sparsa super ipsum exterius sunt continui et permixti sunt. et sunt extensi super caput totum. Si igitur prout ex apostemate aliquid ad istos maculat algemati propter communicationem huius paniculi cum tunica retali dura per meditationem retis circundantis in matre capitis. Non ergo fit euacuatio in huiusmodi egritudine de difficultate vehementi. Et quando homo cadit ex loco alto forte accidit ut disruptatur aliqua ex partibus cerebri aut retis que dicitur secundina. Et soda que accidit in ea est difficilis sanationis. Et melius in hac egritudine quandoque non prohibet etas et sentit vir tus est ut incipiamus in hac egritudine cum fibotomia. Quod si prohibuerit nos ab illo iste cause aut quedam causam euacuabimus per clistere donec egrediantur res cohabitata illic et attrahantur humores de proprietate quorum sit ut currant ad superiora scilicet ex loco percussione. quoniam illic quandoque apostematur est necesse ut perueniat res corrupta ex percussione aut ex humoribus qui effunduntur ad illum locum. Clistere igitur euacuat illud euacuatione meliori quoniam inferius est longior locorum et contrarium in rectitudine quare attrahit materiam ad partes contrariam parti egritudinis. Et post illud si velamen retale durum fuerit detectum fundemus super illud oleum rosarum tepidum tantum. Quod si non fuerit detectum et algemati fuerit sana addemus oleum rosarum et parum aceti et appropinquabimus ipsum matrem capitis ut prout ad velamen durum retale. Quod si apostema fuerit cum dolore recedamus ab aceto. quod est quia si cum apostematibus que sunt in cute capitis et paniculo circundante super algemati non fuerit dolor magnus tunc possibile est ut quiescat cum oleo rosarum permixto cum paucis aceto. Quod si fuerit cum eis dolor et

apostemata sunt magna tunc excusat oleuz
rosaz soluz tepidū: aut oleum sisamini. **¶**
si cum illo fuerit vigillie tunc oportet vt frice
tur caput cum oleo camo. et oleo viol. et pmi
sceas virūq; simul s; modos diuersos mul
tortēs. Et significatur super q̄tate partū
virūq; pmiſtiōis ex magnitudine aposte
matis: et ex cōplexiōe infirmi: et ex etate eius
tūc cuius exēplū est. quia qñ apostema est
magnum velocis additiōis scias q̄ caliditas
est fortis et q̄ materia est multa. ergo addes
in oleo frigido et minues ex oleo calido. Et
similr qñ infirmi est calida cōplexio minue
ex oleo calido. Et si etas eius est etiaz etas
iunētutis minue etiaz ex eo. **¶** si caput est
indigēs cōfortatiōe ppter debilitatē que eue
nit ei: aut mollificatiōez: aut consequit inde
nocuētūz neruoz qui pcedūt ex eo: aut il
mes q̄ cōsequat illos neruos et vls cōforta
re ipsum tunc oportet vt facias eis medici
nas calefactiūas calefactiōe parua vt faciāt
penetrare medicinas faciētes sūpticitatē: et
infrigidātes: et cōstringētes. Et sit cōpositio
eius ex aqua mirri recētis: et cōpresso: et extre
mitatib; alleit: et oleo de lillo: et re pauca de
vino odorifero: et melliloto: et mirra: et cala
mo aromatico: et bolo armeno: et alumine ia
ment: et laudano. **¶** si pmiſceat intel
ctus infirmi cum hoc administrabimus hoc
emplm. **¶** Modus emplastri. **¶** s. farine ordet
partē. i. furfuris samidi partē. s. altee q̄riam
partē. cōficiemus ea cuz aqua extremitatū
alechil: et oleo rosaz: et re modica ex aceto. et
calefaciemus emplm ex eo. **¶** si aposte
ma est ex genere almeſſare scilicet vt sit velo
cis additiōis et sit illud et faciemus colericuz
tunc cōfert partē ipsuz post flobotomiā vt
des et aqua solatri: et aqua alkekēgi: et aqua
endiule: et castia fistut. et aqua ordet: et aqua cu
curbite. Et cōferūt eis ex cibis malue elixa
te: et lactuca: et atriplex: et olus iamenticus: et
cucurbite. Et si non fuerit febris pferit vitel
lum oui: et caro volueris. Et penitus oportz
vt sit cibus eoz totus ex eo quod est lipidū
qđ non generet supfluitates. et p̄prie si fue
rit illie febris. Et si idiget lītmēto tūc opor
tet vt administret in principio qđ expellat et
resoluat. sicut sandali rubei: et faufel: et sief
memithe: et acatia: et bolus armenus: et gafa
ran: et marmor qui dicitur chinolea: et lens
non excoctica: et litium. aggrega illud cuz
aqua solatri: et arnoglossē: et aqua coriandri:

et virge pastoris: et portul. Cum ergo appo
pquat vt descēdat indiget medicinis cōpo
sitis. tunc sicut sunt camo. melliloto: et fenu
grecuz: et radix altee: et alachuen alba: et que
sunt illis similia. **¶** si cum illo fuerint vul
nus parū tunc ipsum saluabit cuz vapoza
tiōibus quas administrabimus sup caput. et
sint calide nature et calide per accidēs. et sunt
ille que sunt cuz vino: et ruta: et oleo mirtino.
Et si plaga est magna quā sequit eruptio
sanguinis cōfert ad illud puluis factus cuz
aloe. et cōfert scissure que sit in mēbris: et ab
scindit eruptiōez sanguis. Et iste est modus
eius. **¶** s. aloes arabici: et sarcocolk. amboz
añ. 3. i. farine thuris. 3. q. sanguis draconis
. 3. s. Quidā vero p̄ciūt omnia ista cū equa
litate. Et quidā putāt q̄ non est differētia in
ter farinā thuris: et inter thūs cōstitū. tunc
oportet vt scias q̄ nos nominamus farinā
thuris furfuris thuris. qui cribellat cuz cri
bellis amplis quibus pmiſcēt partes sub
tiles valde corticus thuris qui p̄parat plus
Et oportz vt administret iste puluis ita vt
pulueriset aliqua vice siccus: et alia vice p̄fi
ciatur cū albumine oui. **¶** si vulnus fue
rit magnum donec appareat os et fuerit in eo
venenū tunc oportet vt lauetur venenū in
primis cum vino pontico calefacto et abster
gatur locus cuz lana leni. **¶** si apparet
q̄ os sit fractū tunc non est possibile vt rede
at ad dispositiōez naturalē. Oportet ergo
vt ingeniet in re eius cuz rebus que stent ei
statiōe incarnatiōis. et est vt calefacias oleuz
rosatū et fundas ipsum sup locū eius et cōne
ctas duo labia fissure que est in cute aut pā
niculo ad inuicē. et suas ea cuz filo gēte gros
so: aut lini: et post futurā administra hūc pul
uerem cuius pmissa est rememoratio et pmi
ſce cuz vino pontico: aut albugine oui et line
ex eo super pannū lini et annecte sup locum
doleniē post futurā et cōstringe locum cōstri
ctione bona. Et soluat in omnibus duobus
diebus et fac cum eo illud donec resoluatur
apostemata et conglutinet percussio.

Capitulum xij. de vertigine.

¶ Cum vertigine sit dolor: aut ppter
c illud quod est ei. i. capiti p̄prie in se
ipso: aut ppter cōitatē suam ad que
dam mēbra. sicut egritudo stomachi. Et
cognoscit qđ est per cōcatiōez ex malicia di
gestiōis et ex dolore qui est in stomacho et ex
destruatiōe desiderij: et obilitate aie: et nauſia

et ex commotione doloris quoniam: et quare eius alia vice. Ille autem qui est propter illud quod appropriat ei in se ipso cognoscitur ex assiduatione doloris: et gravitate: et vocibus: et tinnitu qui accidunt in duabus auribus: et ex tenebrositate visus sempiterna. Et ex hoc quod patientes eam vertiginem patiuntur ex qualibet causa. et cadunt precipue si pseruat super eo illud. et non dolet nisi quoniam chinus qui est in caputibus eorum. Igitur propterea quod accidit humoris flegmatico annexo cum valis cerebri: aut illi qui est in stomacho apud cohabitacionem vaporis quod facit ipsum acquirere febrem. Cum ergo non resoluitur vapores propter grossitudinem suam: vel multitudinem suam redeunt et reuoluuntur et fiunt fortes dolores eorum quoniam videtur res reuolui. Materia vero ex qua fit vertigo sunt ventositates grosse: crude: tenebrosae. Et ipse autem sunt retentae in cerebro: et quando mouentur coartant spiritum animale: aut eleuant a stomacho: aut ex reliquo corpore: et faciunt hanc eandem operationem. Et eleuatio eorum in reliquo corpore: aut est in duabus arteriis que sunt post duas aures: et hoc cognoscitur extensione harum duarum arteriarum que nominantur carotides. et sunt ille que sunt in collo ab eo quod sequitur ceruicem: et cognoscitur illud extensione spondilium: et eleuatur etiam ex stomacho et cognoscitur quoniam magnificatur iste dolor ex parte malicie digestionis: et ex nausea: et alca facia. Et fortasse accidit vertigo ex humore rigido qui annexus est cerebro. Inquit Iohannes autem ex humoribus colericis. Et differentia quidem est intra egritudinem vertiginis et sordam quod sorda non quiescit velociter: et vertigo quiescit velociter. De curacione vertiginis. Oportet ut tu consideres vnaquamque occasionem que faciunt hanc egritudinem secundum qualitatem eius quod apparet. Et est quia si humor faciens egritudinem est frigidus oportet ut cures ipsam ita ut custodias eum et calefacias ipsum. et precipe infirmo ut odoraret assidue euforbium. et sit illud post euacuacionem: et castoreum: et nigellam: et muscum: et sanficum: et que sunt illis similia. Et iuuatur etiam eum eo quod masticeat: et eum gargarismis mundificationibus caput. Stant vero ventositates sunt grosse confertur ex eis aqua decocta cum camo. et sanfora: et est abrotanum: et mellilotum: et origanum: et scabum: et sanficus: et folia lauri: quando inclinatur super aquam hanc. Si humores calidi fuerint causa vertiginis euacuabimus eos

cum decoctione duorum mirobalanorum et pillule de yera. Et si sunt indigetes extractione sanguinis confertur in primo flobotomia vene cephalice. quod est quia sanguis fortasse multiplicatur in corpore: et est malus. et facit accidere in capite egritudinem ex genere catarrhorum calidorum. quare accidit in capite cum vertigine egritudo ex sanguine. Cum ergo flobotomat cephalica confertur duabus egritudinibus simul. sicut confertur ut conferat in apoplexia et paralysi simul. et in febre tertiana etiam quoniam cum eis accidit egritudo ex sanguine quoniam egritudo sanguinea digerit materias vertiginis et trahit eam secum. Et si non indiget extractione sanguinis tunc cum ratione media inter calidum et frigidum iuuatur. et post illud odoraret rosas semper extremitates mirri recetis: et acetum acutum: et violam recetes: et nenufa. Et confertur huic egritudini in quibusdam horis clistere lenne quod attrahit materias ad inferiora. et si attrahit clistere si egritudo est calida ex rebus leuius. Et si est frigida curamus eam cum clistere in quo est acuitas parua. et post illud si non quiescit egritudo et viderimus eam longam difficultatis resolutionis impellemus ad eam yeram Dat. aut yeram archid. et ex eis que conferunt iuuamentum magnus est infusio de aloes. Cum ergo est egritudo vertiginis cum dolore et est eleuatio ventositatis in duabus arteriis que sunt post duas aures in eo quod apparet de cute tunc quoniam inciduntur iste due arterie iuuatur infirmus. Vex homo fortasse diceret. unde scimus quod ventositas ponitur in duabus arteriis que sunt in apparitione cutis: et illis que sunt in ceruice. Vico ergo quod quando imponis manum tuam super duas arterias que sunt post duas aures sentis utraque percutere percussiones vehementer. Scias ergo quod ventositas in eis utrisque eleuatur. et declarat etiam visui quoniam ipse sunt plene. et si ligas utrasque cum ligamento quod nominatur flobotomale. Inquit Iohannes nam quoniam administrat ligamentum quiescit dolor parum. et si percutis super utrasque medicinas stipticas sicut gallas balanistas et aloem arabicum: et acatiam: et opium pmitte cum aceto alleniat dolor parum et quiescit. Si autem non confert aliquid eorum que diximus tunc scias quod ista ventositas non eleuatur in duabus arteriis que sunt in profundo. et tunc oportet ut multiplices in administratione medicinarum solutiuarum. Capitulum xliij. de sordibus que accidunt cum dolore alicuius membri.

¶ **O**portet q̄ curetur sōda que accidit
per cōmutatiōez cerebri euz q̄busdā
mēbris ita vt intēdamus in p̄mis
euz sūmo studio ad mēbrum cui cōcat cere-
brū in egritudine si est stomachus: aut epar:
aut splen: aut mēbrū aliud a mēbris f̄sidiuis.
quod est quia epar ⁊ stomach⁹ q̄n in eis am-
bobus aggregātur hūores m̄ti aut humor
vnus multus emittūt vapores ad cerebrū: ⁊
faciūt euētre sōdā. Splen vō non facit sicut
facit stomachus aut epar nisi sit q̄ multipli-
catur in eo melācolia ⁊ fundat ad stomachū
quare facit splen euētre vaporē ad cerebrū
mediāre stomacho fm̄ hanc viam. Mēbra
aut reliqua iam p̄trāsūt vt emittāt vapores
⁊ euēlat p̄pter illud sōdā. Et p̄pter hāc cāz
quādo studemus de esse horū mēbroz ⁊ cura-
mus ea ⁊ redeūt ad dispositiōez sanitatē eoz
quiescit sōdā. ⁊ si post illud necesse nobis fue-
rit solliciti erimus de capite ⁊ curabim⁹ ip̄m
cum curatiōibus quaz p̄cessit rememoratio
fm̄ q̄titate eius qd̄ vincet ex hūoribus.

Caplm. xv. de dolore algēgemati.

Etas q̄ hec egritudo sit aut in pāni-
culo continēre craneū capitis deso-
ris: aut in pāniculo secūdino qui est
inter craneū in eo q̄ est inter ipsuz ⁊ inter ce-
rebrū. hec āt egritudo aut est p̄pta cerebro
tm̄ quādo est causa faciens eam accidere in
capite. aut accidit per cōitatē quorūdā mem-
broz cū cerebro sicut stomachi. Et scitur q̄a
est in pāniculo secūdino ex eo q̄ sentit infir-
mus quasi radices oculoꝝ irabātur ad inte-
riora. ¶ si nō sentit infirmus simile illi tūc
scies q̄ egritudo est in pāniculo p̄tinēte cra-
neum d̄fortis. Si aut quiescit in hora ⁊ exa-
cerbat in hora tūc est ex stomacho. Et si sen-
tit infirmus extensiōez absq̄ grauitate neq̄
percussioez scilicet dolore pūgituū tūc scias
q̄ causa faciens accidere hanc egritudinē est
vētositas. ⁊ ventositatē quidē causa fortasse
est a capite ⁊ fortasse a stomacho. qd̄ est q̄a
in doloribus qui sūt ex vētositate sentit in-
firmus quasi mēbra sua tendātur. Si aut in
firm⁹ sentit grauitatē ⁊ dolor est pūgituus
⁊ pcutit tunc illud significat apostema san-
guineū. ⁊ est illud qd̄ dicitur flegmon. qd̄ est
quia huius speciei doloris algēgemati cau-
sa est sanguis. Cum ergo corūptū in hoc lo-
co facit accidere apostema ⁊ sit sicut aposte-
ma qd̄ sit in reliquis mēbris q̄n fundit ad ea
materia sanguinea. Si autē non fuerit gra-

uitas neq̄ pcutio vebemens ⁊ fuerit mor-
catio tm̄ tunc qd̄ facit accidere egritudinē
sunt hūores acuti mordicatiui. Et si fuerit
euz grauitate rubedo faciei tūc causa faciens
illud est sanguis significo per illud q̄ vñcit
sanguis ⁊ addit sup̄ q̄titatez naturalē. Si
ergo illud causa huius egritudinis p̄ter q̄
effundat ad locum ⁊ corūpat in eo. ¶ si in
uenis grauitatē solā absq̄ caliditate ⁊ rube-
dine tūc causa est vnus humor grossoz ter-
restriū scilicet melācolia ⁊ spēs ei⁹. Si au-
tem egritudo est ex m̄titudine humorū tūc
oportet vt euacuet in p̄mis corpus ab hūo-
re vincēte sup̄ ipsuz: aut per extractiōez san-
guinis: aut per solutiōez nature. Si ergo re-
pletio est in capite solo tunc oportet vt inci-
piamus cū curatiōe capitis. Et si humores
coartati in eo sunt frigidi ⁊ humor frigidus
est flegmaticus tunc ipsi aut attrahūtur ex
caliditate que est in capite attractiōe: aut ge-
nerātur ex debili generatiōe. Ap̄t illud er-
go oportet vt ministres m̄dificatiōez cum
medicinis solutiuis. ⁊ embroces super ip̄m
aquā in qua decocte sint medicine in quibus
non est caliditas multa. ⁊ p̄fortes caput q̄n
tam debilitatū est ⁊ factū est ap̄tuz vt effun-
datur ad ipsuz materie. Cum ergo cōforta-
ueris ipsuz non recipiet materias ⁊ abscede-
tur effusio eaz. Et fiat p̄fortatio eius cū re-
bus que ipsum rigidū efficiūt ⁊ cōstringent
ipsuz quare rigidū fit. ⁊ m̄dat ab eo sup̄flui-
tas ⁊ p̄stringūtur cursus eius. non ergo col-
ligit in eo materia. ¶ Medicine aut que con-
fortant ipsum sunt sicut camo. ⁊ mellilotū: ⁊
ro. ⁊ flos squinātū: ⁊ mēta recens: ⁊ que illis
sunt similia. Et q̄n p̄terit sup̄ administra-
tiōez tuam quā administras hanc medicinā
tēpus parū tunc oportet vt admisceas euz
his medicinis quaz fm̄eozatio p̄cessit aliqd̄
ex medicinis fortis caliditatē sicut sisimbriū
⁊ amaracū: ⁊ calamētuz cāpestre: ⁊ fol. lauri
⁊ calami aro. ⁊ que sunt illis similia. donec re-
soluat qd̄ remāsit etiā p̄fortatiōe eius. Et
si humores sint acuti colerici mordicatiui ex
colera ex spēsbus eius tunc oportet vt effun-
das sup̄ caput acetū vini acuti cum oleo ro.
Et cōferi etiā decoctio papaueris si fundat
sup̄ caput. Et q̄nq̄ misceat aliqd̄ ex medici-
nis resolutiuis sicut sunt camo. ⁊ mellilotū:
⁊ qui sunt illis similia. ¶ si humores sunt
grossi ⁊ nō sunt digesti tunc ego inuo tibi ne-
ppes in administratiōe medicinarū resolutiūz

et euacuatus; quoniam humores adhuc sunt im-
muri crudi et indigesti. Cum ergo egritudo est
sic non conuenit ut euacuetur eos. et proprie siegri-
tudo est ex melancolia aut flegmate. Et quan-
do sunt indigesti tunc oportet in primis ut di-
geras eos et subtilies ipsos donec sunt apti
ad euacuandez. Quando vero egritudo
est ex sanguine aut ex colera citrina non indi-
get subtiliatōe quoniam isti duo sunt calidi non gros-
si et non minores caliditas et ingrossat superflui-
tas nisi per flegma et melancolia: quoniam in eo quod
resoluit est. Cum ergo subtilauerim? utrumque
tunc non propemius ut emplastreemus et admi-
nistremus exterius quod resoluit superfluitates
caliditas quare timeat quoniam calefit locus quod ef-
fundat ad ipsius materia. Vnde oportet ut eu-
cuet in primis post digestiōez: et subtiliatōez.
Deinde redeamus tunc ad illud quod remansit
in loco et ponamus super ipsius dorsis quod resolu-
uat ipsum et faciat ipsius expirare. sicut sunt
medicine que sunt cum nitro et sinapi. Cum
ergo declinat egritudo tunc oportet ut admi-
nistremus fricatōez capitis. proprie in balneo
et radamus caput infirmi in primis. et admini-
stremus medicinas obstruicas. et icipiam?
cum ea ex eis que est paucis acuitat. Cum er-
go fuerit in hora ultima administretur acute.

Capitulum. xvi. de emigranea.

Fit quoniam egritudo parua dolorosa in
medietate capitis. et fortasse est in la-
tere sinistro. et sit fortis in commissura
extensa in longitudine capitis. et forte accidit
semper plurimum cum perioda. Huius vero egrit-
udinis causa est eleuatio vaporis humorum
aut proprie multitudinē eorum quoniam sunt tepati.
aut proprie caliditate eorum: aut ipsorum frigiditate
quoniam sunt pauci. Et ex eis sunt qui sentiunt
dolorē in lacertis teporum suorum quasi redantur
hoc vero inueniunt in paucis eorum. Et in quibus-
dam eorum sunt qui sentiunt dolorē vehemētem
adeo donec ipsi non tolerāt ut cadāt super eos
manus oīo. Causa autem in illo est quia hec oc-
casio est egritudo paniculi continētis craneū
capitis propter quod curis sit vacua a dolore. Ele-
uatio autem horum vaporum et humorum fit in venis et
a laurida: aut in arteriis: aut in utrisque simul.
et fortasse expellunt membra que sunt intra cra-
neum scilicet cerebrum et velamina superfluitates
que sunt in eis ad exteriora. et fortasse eleuā-
tur ad caput ex reliquo corpore vapores et
humores mali. Et proprie hoc quoniam vis curationez
emigranee oportet ut inquiras in primis an

oportet te pmittere flobotomia: aut medic-
nam solutiua. quod est quia si est ex sanguine
oportet ut flobotomes. et si est ex alto oportet
ut inquiras ex quo humore est. ergo euacua-
eum cum eo quod conuenit ei ex medicinis solu-
tiuis. et si est ex aliquo humore et accidit cum eo
caliditas et inflatio tunc est flobotomia iuua-
tiua etiam. et quoniam administras illud intēde post
illud ad cura tiōez capitis ita ut frices medie-
tate infirmā cum pannis fricatōe tepata et
proprie locū lacerti teporis rotundis donec cale-
fiat. et oportet ut facias hoc ante horā perio-
di febris. et post illud administra medicinas
que pferūt emigranee. et attēde eos et cōside-
ra nam si sentiūt caliditate vehemētez in ho-
ra doloris administra medicinas infrigidātes
et si sentiūt frigus tunc administra medicinas
calefaciētes. et pmissce cum utrisque simul medi-
cinam confortātez cerebrum.

Capitulum. xvii. de litargia. et eius intētio est
oblitio: et subeth.

Quandoque accidit cerebro apostema
ex humore flegmatico putrido facien-
te euenire febrem. et accidit ex illo obli-
tulo et subeth. quod est quia subeth non accidit
nisi quoniam febris nocet actiōi partis sensibilis
que est illic adeo donec non recipit passiōē
neque euigilat. et oblitulo non accidit nisi quoniam
pars qua fit ymaginatio leditur per febrem
quare non accidit. Et intētio quidē oblitulo-
nis est quia non recipit res que sunt in serua-
tiōe neque accipit eas. Et pulsus quidē illo-
rum quibus accidit hec egritudo est cōicans pul-
sus illo-
rum qui habent apostema pulmonis in leni-
tate: et vndositate: et magnitudine: et mollitie
quod est quia due egritudines sunt scilicet apo-
stema pulmōis: et apostema cerebri cōcāt in
tribus rebus. quare una est in cōplexiōe me-
bro-
rum: secunda in causis: et tertia in significa-
tiōibus. Cōcatio vero in cōplexiōe membrorum
est quoniam ambo sunt sunt lenia hūida. Sed in
causis quoniam ambo sunt ex humore flegmatico.
In significa-
tiōibus vero quoniam accidit in utrisque
simul scilicet quod apostema quod est in pulmone
etiam est ex humore flegmatico quare eleuat ex eo
vapor ad interiora cerebrum et accidit ex eo su-
beth. Differētia vero inter pulsus habē-
tius apostema cerebri: et inter pulsus habē-
tius apostema pulmōis est. quia est plus tardus
et rarus et plus frigidus cum apostema quod est
in cerebro sit longinquū a corde. quare proprie or-
dinat pulsus infirmi in eo et minores febris

eius etiā. In apostemate aut pulmōis ppe
ppinquitatē suā ad cor mutat ordo pulsus
Cum ergo vls curatōez subeth: et alienatio
nis oportet vt cōsideres in eis que dixerūt
antiqui scilicet in virtute: et arte: et acquisitōe:
et etate: et cōplexiōe: et regiōe: et que illis sunt
similia. vbi grā. Si vides extractionez san-
guinis et ista omnia sunt puenientia tunc opor-
tet vt flobotomes venam. Si aut non sunt
conuenientia neq; habitudo facit necessarias
extractōez sanguinis tunc oportet vt admi-
nistres clistere acutum attractiuū forte do-
nec reflectātur vapores ad inferiora. et opor-
tet vt sit seratus iſtrini in domo vndiq; clau-
sa tēpat luminis. et quādo euacuat corpus
totum tunc oportet vt exhibeas medicinas
que phibent vapores ascēdere ad caput ex
corpore et resoluūt quod iam cōprehēsus est
in eo. Et ex eis que r̄soluūt resolutōe bona
est oleum rosaz bonum pmixtuz cum aceto
panco. et ppe in principio egritudinis. Et
ppter ea q materia cōtēta in cerebro est fle-
gmatica oportet vt misceantur cum aceto: et
oleo aliquid de medicinis de p̄betate quaz
est subtiliare et calefacere. sicut castoreū: et ca-
lamētuz fluuiāle: aut albasce: aut menta. qd
est quia iste medicine cōfortāt caput et calefa-
ciunt ipsum. et oportet vt abstergātur extre-
mitates scilicet manus et pedes cum oleo ali-
quo cum nitro: aut piretro: et semine vrtice.
et confert etiam acetum squillitū qn abster-
gitur super extremitates. et fortasse admini-
stratur cepa squille ipsius qn abstergit sup
extremitates contrita dissoluta cum aceto.
et oportet vt emplastrētur euz ea pedes et co-
xe et crura. Illud enīz cōfert illis qui pfun-
dantur in sonno graui. et est subeth. quod est
quia de p̄betate huius medicine est vt exci-
tet illos qui p̄fundi sūt in sonno graui. et est
almsibith. quādo cum ea abstergūt manus
eoz et ipsoz pedes. et oportet vt odorēt partiē-
tes hanc egritudinē albasse: et calāmētuz flu-
uiāle: et calāmētuz mōtanuz: contrita mixta
euz aceto. et da eis mel mūdūz dissolutū euz
aceto squille donec facias ipsuz lubricare in
vnuas eoz. et si est possibile fac eos garga-
rigare cum yera pigra confecta cum secantia
bīn facto cum aceto squille. In illis autē in
quibus plōgatur hec egritudo a quibus ac-
cidit tremor in manibus et pedibus suis. naz
hoc accidit in huiusmodi egritudine quādo
debilitatur et plōngatur. et debilitatē virtus

que penetrat in neruis qui sunt ex neruis
cerebri. et debilitatur virtus que est in neruis
spondiliū. et debilitatur caliditas inata. In
frigidantur per illud corde manū et pedūz
qm sunt lōgīnque a corde quare accidit mol-
lificatio et tremor. et similiter accidit tremor
ex potu: et senibus etiam quādo magnifican-
tur. Et similiter accidit paraliticks scilicet tre-
mor assiduus quādo suspēdūt manus suas
et quiescūt super aliquod preter q suspēdāt
eas. Ille autem que mouētur quīs ponan-
tur super aliquid. naz ille motus est spasma-
ticus tunc oportet vt des eis quasi. i. h. auf.
de castoreo et radatur caput et pōatur super
ipsum quod calefaciat ipsum. sicut sal: et mi-
lium: et que sunt illis similia. Et oportet vt
ponas euacuatōez semper per clistere: et qd
puocet vinam: sicut form similes auelanis
ex seminibus: et que sunt illis similia. Cum
ergo incipit egritudo declinare tunc oportet
vt administretur equitatio: et balneū: et regi-
men subile. **Capitulum. xviij. de catba-**
chys. et est frigus. et est egritudo que accidit
in cerebro similis apoplexie: et epileſie.

Uius egritudinis nomen est cōge-
h latō. scilicet q homo stat oculis aper-
tis non mouēs eos et ascas. et rema-
net sabbassen fm habitudinez vnam donec
euadit. Inquit Ioannes. Hec egritudo sit
multoties in ventre postremo cerebri quan-
do opilatur ex humore frigido et sicco. Et
ppter hanc causam sit q dolet cum eo ven-
trculus anterior cerebri. Et accidit cum eo
destructio sensus et motus volūtarij. Et in
hora in qua accidit homini hec egritudo re-
manet fm dispositōez fm quam erat. quod
est si est sedens: aut stans: aut dormiēs: aut
est scribens: aut facit aliquā aliam actionez
tunc ipse inuēitur remanēs fm illam formā.
Et pulsus illoz quibus accidit hec egritu-
do cōmunicat pulsui eoz cui cōmūcat egritudo
obliuōis et subeth in magnitudine sci-
licet in q̄ritate. verūtamē est maior in tardi-
tate et amplitudine scilicet in leuitate. sed est
expāsus. quod est quia causa faciens virāq;
est vna eadem scilicet ex parte q ambo sunt
frigidi qm ex humore flegmatico. et hec scilicet
congelatio est fortis qm ex melācolia cui
est difficilis alteratio. ppter illud ergo est tar-
de sanationis. Et itez humor in ea scilicet in
subeth est leuis qm est flegma et est hūidus
et in coagulatiōe humor est siccus. Et oportet

ut curetur illi per clistere pprie si egritudo est debilis. et si est fortis precipue eis ut accipiant yeram et salem indum et agaricum et turbitum cum mensura quantitatatis medicine et si quantitate virtutis et complexione et etatis et aliorum. Si indiget patiens hanc egritudinem apud declinationem eius extrahere sanguinis robo romanus eum ex vena cephalica. et si est debilis ventosabimus eum super duo crura et super duos calcaneos. deinde dabimus ei decoctionem agarici et epithimi cum polypodio et sticados. Si autem acciderint vigilie ponemus super caput oleum violarum decoctum cum aqua camomille et mellilori et aneti et violesicce et papaveris et seminis lactuce et dabimus ex medicinis que sunt velocis digestionis subtiliatiue. Capitulum. xix. de subeth vigilatiua.

Et egritudo fit in cerebro quando aggregatur in eo flegma et colera citrina simul. Cum ergo vincit flegma fit subeth ut putatur de illo cui accidit id quod est dormiens gemit. et quando vincit colera apiunt oculi eorum et non clauduntur et vigilat sicut illi qui habent demonium ex apostemate cerebri calido. quod nominatur karabitus. et alienantur et auferuntur intellectus et persequuntur eos agitatio. Et pulsus eorum qui habet hanc egritudinem est similis pulsui habentium apostema cerebri in velocitate et spissitudine et magnitudine. et similis pulsui habentium egritudinem obliuionis et subeth in velocitate et spissitudine. Et differentia inter virosque est quia est maior pulsus eius qui habet apostema cerebri et latior et breuior causa flegmatis. Et propterea quod euentus huius egritudinis est ex duobus humoribus compositis. quorum unus est flegma et alter colera. oportet ut curatio eius sit ex medicinis compositis. Illud quod profertur in iniectione huius egritudinis est clistere. Si magis vincens est flegma tunc oportet ut administraretur in clisterijs res cum quibus est acuitas et excitatio. Et si colera est magis vincens administrabimus in clisterijs et alijs medicinis de proprietate cuius est extinguere et infrigidare. Et disco sermonem abscondere quod omnis curatio huius egritudinis non est necesse ut sit nisi ex curatione egritudinis obliuionis et egritudinis apostematis cerebri que est ex emplastris et linimentis et gargarismis et alijs medicinis solutiuis.

Capitulum. xx. de apostemate cerebri quod

nominatur karabitus. et est firsem.

Quia quod egritudo karabit est egritudo calida que est in cerebro ex apostemate facto in eo ex humore colerico citrino. et accidit cum eo permixtio intellectus. Et quando accidit in cerebro non oportet ut iudicetur quia est in ipso cerebro immo in velamine duro continente ipsum. quod nominatur miriga. et est illa ex quo nascitur vena tunica et secundina. quod est quia nos scimus quod omni membro in quo fit resio accidit apostema sed non est in natura cerebri ut recipiat tensionem propterea quia est humidum currens. et similiter non est in natura ossis ut recipiat tensionem propterea quia est frigidum et siccum et durum valde. Est ergo necesse ut non accedat resio nisi membrum que sunt inter id quod est in fine duricie et inter id quod est in fine lenitatis. sicut sunt panniculi et ligamenta et nervi et lacerti et caro et que sunt illis similia. Hec ergo egritudo est ex apostemate calido quod fit in panniculo duro coopiente cerebri notato miringa. et fortasse leditur etiam cerebri cum eo. et fortasse leditur et cerebri ipsum per nervos qui sunt in panniculo in quo ipsum est inuolutum quoniam dolet dyasfragma et fortasse est etiam cum dolore stomachi et acuitate febri incensuram que dicuntur causon. verumtamen nulla harum egritudinum quas nuper diximus sunt quoniam dolet cerebri cum dolore dyasfragmatis aut dolet cum dolore stomachi dicitur non vere karabitus sed permixtio intellectus. Et si accidit ei hec egritudo vere sequitur eam perculdubio vigilie. et fortasse sonnus est agitur donec ipsi salient in sonno et clamant. Illi vero quos consequitur hec egritudo ex sanguine corrupto adusto malo dolent cum risu. Et illos quibus aduenit hec egritudo aritren ex humore colerico persequitur perfidia sicut persequitur illos qui infirmantur ex colera nigra et fiunt sicut demoniaci et permiscuntur preter quod quiescant. et oculi eorum sunt turbati sicut sanguis. et abstergantur eos semper in hora inflammationis et siccantur. et in hora fluxu lachryme. et lingua exaspatur et denigratur. et patitur fluxum sanguinis ex naribus. et ymaginatur quasi ipsi colligant atomos et quasi ipsi mudent herbas. et inuadit eos febris acuta conclusa toto spacio egritudinis ipsorum. et est eorum anhelitus altus. et eleuatur duo latera. et propterea quod est aritren cum dolore velaminis coicatis cerebri. quod notatur dyasfragma.

Volent ergo cum dolore cerebri pprie scilicet quando egritudo est in panniculo subtili qui sequitur cerebrum. verum quando est egritudo in pāniculo duro qui sequitur craneus tunc dolor procedit a cerebro parū per et appropinquat craneo ad exteriora scilicet karabitus verus et est sirsē. Apparet enim in facie eorum caliditas sanguinea et pprie in uenis et pfundatur oculi et eminent. Et est in radicibus eorum dolor vehemens. et in illis eorum quibus est egritudo in velamine quod nominatur apparatus hominum accidentius est minor quoniam egritudo elōgatur a cerebro et appropinquat craneo. et dolor super gēgeniati pungit plus. et pulsus est durus ppter extensionē que sequitur apostema. et est parvus ppter duriciem et debilitatē. et est velox consequens propter coleram citrinam. et in ipso est rotunditas quedam propter naturam cerebri. Et nominatur hec egritudo karabitus quoniam nocet carnis. et est consilium et certitudo. Oportet ergo ut in omnibus in quibus euenit hec egritudo extrahatur sanguis cum velocitate si virus est sana et non est illic phibens quod prohibeat. Quod est quia iuuamētus huius est plus q̄ reliquorum iuuamentorum et magis festinus q̄ omne quod in ea administratur. ¶ Si phibeatur infirmus dare tibi manū suam ppter amissionem intellectus tunc ingenia in extractione sanguinis ex vena que est inter duo supercilia. Deinde pone super caput acetum et oleum rosarum purum donec expellat vapores et phibeat eos eleuari et confortet cerebrum donec non recipiat vapores et in frigidet ipsius. ¶ Si fortior fiat dolor et consequatur ipsum vigilie et permixtio intellectus tunc embroca super caput aquā dulcem bonam in qua decocte sunt camomille et viol. sicca. ro. et nenufar. et ordeus excocti et rasure cucurbitae et papauer nigrum et papauer album et semen lactuce. et post illud inunge caput cum oleis frigidis et humidis. sicut sunt oleum violarum et oleum nenufar. et oleum de semine cucurbitae dulcis. Si autem remanent amissio intellectus et vigilie et permixtio postquam administraueris illud tunc redi ad mulgendum super caput. ¶ Si virus fuerit debilis tunc administra lac caprarum. Et oportet ut consideres domum in qua sedet infirmus et facias ne aer sit in ea grossus neq̄ sit calidus immo sit temperatus in complexione.

et non sint in domo forme neque picture vel figure. Quod est quia ipse comouent et conturbant. Et sint in domo etiam quidam ex eis quos diligit infirmus et loquatur ei verba lenia et subtilia. Et in quibusdam horis moueatur natura cum clisteri leni et detur ei in potu aqua ordeus decocti cum aqua cucurbitae et aqua granatorum dulcium et syrupus violarum et syrupus nenufar. et syrupus rosarum factos cum saccharo. et sit cibus lactuca elixa et atriplex et malua et cucurbitae et olus iamentus et citrullus et cucumer et mes. idest parui faseoli et lens excocti. ¶ Si infirmus phibetur ab istis cibis dabis ei in potu sancti ordeus idest sili ordet et sancti cucurbitae et sancti filiginis. Si autem videris egrum iam sanum et febrem iam quiescere ciba ipsum ex vitellis onorum et piscibus paruis aradrachi et adurati et pullis aliterigi. et da in potu vinum comixtum semper cui non est sapor. et hoc est diminute caliditatis ppter victoriam aquositate super ipsum et pprie si est consuetus bibere ipsum. Si autem vena eius phibetur. quod est quia hoc accidens sequitur hanc egritudinem tunc funde super duo emunctoria aquam calidam in qua decocta sunt camomille et inunge eum cum oleo in quo decocta sunt anetum et camomille. Et est necesse ut custodiat post sanationem ab hac egritudine a corruptione ciborum et adustione solis et venenis idest oleibus venenosis.

Capitulum xxi. de mania. et est spes demonum.

Anie autem intentio est terrefactio in sed melancolie intentio est submersio in melancolia. Inquit Ioannes. Manifestum est quod hec egritudo non fit nisi aut ex colera que aduritur aut ex humore melancolico qui acuitur et aduritur. Et differentia quidem inter istas duas et inter carabitus est quod iste fit absque febre. et eorum illo fit febris. quoniam materia eius est coarctata putrida. Mania vero sequitur vigilie semper et saltus et somnia mala et pulsus parvus durus. Paruitas vero est ppter debilitatem. sed duricies est ppter siccitatem. Quod est quia melancolia quando vincit de siccitate reliquorum corporum. Induratur ergo tunc corpora venarum. Quod obres pulsus fit durus quoniam duricies pulsus non completur

nisi per hoc qd corpus arterie est durum nec
lene et inobediens tactui. Et est necesse vt
sit plus nostri studij in hac egritudine cum
capite et radamus ipsum et fundamus effu-
sione semper super ipsum aquam in qua de-
cocta sunt viola sicca: et recens: et etiam folia
nenufarum: et folia salicis: et rosa pauca: et etiam
ordeum excoctum: et rasura cucurbitis: et
semen citrulli: et folia lactuce: et etiam semen
eius: et papauer nigrum: et album: et etiam ali-
quid de cimis camomille: vel flore mandra-
goze. Et sic oportet vt admistres illud quā-
doq; in mane ante cibum: et etiam quandoq;
in vespers. Et si est necesse vt fiat caput
purgum fac sic scilicet cum oleo violarum: et
cum oleo de nenufari: et cum oleo de semi-
ne cucurbitis dulcis. et misceatur etiam cum
quocūq; oleo fuerit oleum de amigdalibus dul-
cibus cum lacte mulieris que nuper peperit.

¶ Si administretur res iste p̄dicte et non
quietat egritudo: et remaneat siccitas in ce-
rebro tūc est necesse vt mulgeatur super ca-
put lac mulieris: aut lac caprarum cum ad-
ministracione embrocay in quibus precessit
sermo. Et sit aqua tepida. deinde curetur
cum caput purgum et postea illud ingentetur
vt prouocetur somnus vt remaneat virtus
embroce et caput purgum in cerebro. Et la-
ceat infirmus donec quietat virtus anima-
lis eius in domo temperata aeris: et sedeant
cum eo aliqui ex quibus verecūder et etiam
quos timeat vt non agitetur. quoniam quādo
agitur et clamat et permiscetur sit fortior
excitatio humoris et febris et calefit et exsicca-
tur et additur egritudo egritudini cum addi-
tione siccitatis humoris. Et oportet vt fri-
centur membra inferiora scilicet duo pedes
et etiam duo crura cum oleo de nenufari: et
cum oleo violarum et strigantur coxe et crura
vt trahatur materia inferius. Et si acci-
dunt vigilie tunc detur in potu syrupus no-
minatius dyacodion purus solus: et cum sy-
rupus granatorum: aut etiam aqua granatorum:
aut aqua cucurbitis: aut syrupus de pirlis.
Et oportet vt alienetur assecaniabini quoni-
am est desiccatus. et etiam demus ei aquam
ordei cum gūcero. ¶ Si constringatur na-
tura administremus clistere lene factum ex
camomillis: et violis siccis: et ordeo excoctis:
et fenestis: et altea: et alchafech: et cum
oleo sisamino recente: et penidys gūcero ru-
beo: et salis masse. Et postea postq; quie-

scit egritudo parūper et humectatur cere-
brum tunc oportet vt administramus floba-
tomiam: et post illud soluiamus naturam cum
decoctione mirobol. et nutritus si est illic ca-
lidas cum cucurbitis: et citrullis: et atriplice:
et olere iameno: et almes: et lactuca elixata in
cagola cum oleo amigdalay dulcium. Et si
non est illic caliditas in corpore tunc nutria-
tur infirmus cum pullis: et adurari: et car-
nebedi: et cum pedibus caprarum: et vitellis
ouorum: et cum piscibus recentibus aradra-
chi. Et quando inuenis spostasim in aqua
postquam fuerit natans aut pendens in me-
dio tūc illud significat declinatōem egritudi-
nis et diminutionem eius. Oportet ergo
vt des ei in potu ex vino quod sit antiquum
et hoc si sit permixtum valde. et p̄p̄te ei qui
consuevit bibere ipsum.

Capitulum. xxij. de melancolia.

¶ Sicut qd melancolia est aliquid ex de-
monio in eo absq; febre ex humore
melancolico: et per nigredinem suam
et suam tenebrositatem ebullit spiritus anima-
lis. Et accidit ei ymaginatio quam ymagi-
natus fuit visus ex tenebrositate extrinse-
ca. Inquit Ioannes. Et non accidit id
nisi quando retinetur in capite iste humor.
Et fortasse accidit quando spargitur iste hu-
mor in corpore toto. Et fortasse accidit ex
apostemate calido quod est in stomacho et
calefacit sanguinem et ponit ipsum melanco-
licum: et eleuat vapores grossos melancoli-
cos. Huius autem habitudinis tercie p̄p̄rie-
tas est scilicet vt nominet eam q̄ plures in-
flāmatōnem mītrachiam. Significatio-
nes vero harum trium scilicet specierum fin-
cōmunitatem sunt tristitia: et timor: et destru-
ctio sermonis. Et ista accidētia fortasse sunt
hore in hac egritudine. Et fortasse accidunt
propter alias causas multas. et quibus non
est necesse penitus vt fiat timor. Quidam
autem illorum quibus accidit hec egritudo
desiderāt mortem valde. Non autem opor-
tet vt amitemur si cōmunicat colera nigra
super originem anime rationalis si accidit ti-
mor et tristitia: et timeat mortem. Quod est
quia nos videmus in dispositiōibus extrin-
secis a corpore quia non est aliquid terribili-
us q̄ tenebra. Et p̄pter illud quando spar-
gitur aliqd ex tenebris sup partē ratiōnalez

lucida anime tunc necessario fit ut timeat homo semper. Quod est quia res que fortasse accidit nobis extrinsecus quando communicat rei tenebrose super aerem continen-tem nos ipsos est illa que accidit illi qui habet humorem melancolicum delintus quando colera nigra peruenit ad cerebrum: aut vapor eius. Sunt autem significatioes alie que fortasse accidunt illis qui expauescunt mortem: aut desiderant eam. Et sicut illis qui putant se facturos vasa scilla: et qui simulantur galli. et sicut illis qui timent ex nigredine. et sicut illis qui timent quod celum cadat super eos. Causa vero earum dispositionum et accidentium cum veritate est incomprehensibilis: et secundum probabilitatem est possibile ut dicatur super eam illud in quo est excessus. Et fortasse est ex diuersitate humoris melancolici quia vbi sunt infirmi: et qua reguntur in hora sanitatis eorum: aut ex imaginibus aliquibus que ymaginate fuerunt.

Et significatioes super victoriam huius humoris in corpore toto est ariditas corporis nigredo coloris: et spissitudo capillorum in capite et corpore toto. Et non inspissantur nisi propter caliditatem vehementem a qua est adustus et victoria melancolice: et regimen generans humorem melancolicum: et retentio rerum que euacuabantur in sanitate sicut emorordes. et est genus albuginis in quo currit sanguis melancolicus in hora absque hora: et eruptio sanguinis: et sanguis menstruus. Et signa que significant quod humor coartatus est in cerebro solo sunt defectibus signorum que diximus. Et usus cogitationis: et tristitia: et aspectus assiduus ad terram: et nigredo capillorum capitis: et spissitudo eius solius absque corpore. Illis autem ex illis quibus est humor in stomacho et accidit ructus acidus: et multitudo sputi: et rugitus: et dolor spatularum: et sputum flegmaticum: vel vomitus declinans ad caliditatem.

De curis melancolie. Oportet ut incipias a floborothomia vene cephalice: aut fuisse et aperiantur apertioe ampla donec euacuetur cum subtili quod est in eis grossum. Et si sunt vene iuncture subtiles tunc oportet ut floboromes saphenam. et propter in mulieribus. et est hoc causa attractiois menstrui et necessitas vero euacuationis sanguinis in hac egritudine est: et non est iuuamentum per eam paruum: quoniam materie que sunt in

corpore euacuantur sicut dixit diuinus ypo-
cras in libro suo de cibis quod conuententia cursus materierum est vna: et similiter conuententia spirituum est vna. Et quod omnia membra dolent ad inuicem. Computauit ergo nobis ypo-
cras per sermonem suum quod conuententia cursus est vna super nutrimentum quod currit ex epate: et reliquis venis ad reliqua membra. Sed per sermonem suum conuententia spirituum significauit super spiritum animale qui currit ex corde in arterijs.

Sermo vero eius quod quedam dolent cum ex quibusdam significat super sensum qui currit ex cerebro in nervis ad reliqua membra. Et post euacuationem sanguinis rege infirmum diebus paucis cum cibis temperatis: laudabilis humoris: sicut est caro bedi: et ardetum iuuenum: et pullozum: et durarigi: et pisces recentes aradrachi. Et lactuca: et endiula: et atriplex: et encurbia: et malua: et olus tamenum: et vitellus oui. et que illis sunt similia. Et oportet ut caueant ab omnibus cibis grossis generantibus humorem melancolicum: sicut est lens et caulis: et melongia: et caseus antiquus: et caro vacina: et caro camelina: et omne salitum ex piscibus et carnibus. Et confert ei ex potibus si non est caliditas vinum subtile album quod non est vetus. Et oportet ut custodiat a vino grosso veteri nigri coloris. Et si est illi caliditas et vna est rubea: da eis in potu secantabin de quechero. Et redi post illud ad medicinas que euacuant hunc humorem: et incipe cum faciliore ex eis sicut est yrapisgra: et epithymum: et parump scam. et pulpa colloquintide. Et compone eas secundum quantitatem virtutis et etatis et aliorum. Et postea si non excusat ista euacuatio regemus eum cum rebus humectantibus. Deinde mundificemus eum secundo cum decoctione epithymi et agarici. Quod est quia hoc regimen conuenit ei in quod iste humor est acutus ex adustione colere: et est complexio calida. Si autem humor est terrestris grossus frigidus tunc munda stomachum per vomitum: et moue ipsum cum potu aque calide vbi decocta sint anetuz sal et calamentum fluuiale et nux vomica: et semen attriplicis et cancarset: et semen raphani. Et ciba illum in primis ex raphano decocto cum secantabin facto cum aceto squillitico. Et si adiunat virtus habundantius ponemus elleborum cum raphano: et infundim.

ipm in secantibin. Et post mundificationem
stomachi dabimus ei quasdam pillulas que
mundificant humorem melancolicum ex eis
que diximus in compositione medicinarum.
Et accipiantur in omni ebdomada semel. et
damus eis in diebus trifaram cum yera pi-
gra et epitibino: et sit quantitas trisere tres
.3. et ex yera medietas. 3. et ex epitibino pon-
dus. 3. vnius. Et post mundificationem cum
istis medicinis euacuandus est cum medici-
nis humectantibus calefacientibus corpus
sicut cum aqua casei: cum sale indo: et epitibi-
mo: et mirab. nigris: et gucharo. Et damus
has medicinas plus habentibus corpora de-
billa super quos timetur ex medicinis forti-
bus. Si autem fiat egritudo post istas e-
uacuationes et viderimus accidentia demo-
ni et melancolla qd nocet infirmo facim⁹ ipz
quiescere quantitate decem dieruz. Deinde
redimus ad medicinas fortiores istis et ppe-
yeram Gal. Quod est quia de ppteritate ei⁹
est mundificare humores qui mixti sunt fre-
the. nec est cum angustia: nec cum eleuatione
Et yeram ruffi: et yeralogodli: et vnaqueq;
detur cum decoctione epitibini et mirab. ni-
grozum et kebulo. et polipodij: et sicados: et
passularu enucleataru: et salis indi. Cum er-
go euacuas cum istis medicinis et vides in-
firmum iam redire ad naturam sua parump.
Et significatur super illud ex diminutioe ti-
moris et tristitie consuesce administrationem
huius medicine so. ipiusmet super fiduciam.
Nam quando tu assiduas administrationem
huiusmodi medicinarum: tunc necesse est vt
redeat ad sanitatem integram. Nam si das
yeram semel aut bis: et vides qd accensa egrit-
udinis non minuuntur redi ad euacuatoes
factas cum lapide laculi. Medici antez an-
tiqui dabant in hac egritudine elleborum ni-
grum: et fortasse dabant illum decoctu cum
aqua. Et fortasse dabant illum contritum: et
quotiens nolebant solutionem addebant in
potu eius vt tardaret in stomacho et solueret
plus. Et fortasse miscebant ipm cu medicinis
alijs donec euacuaret huius humorem inquit
Iohannes. Medici vero nostri temporis
recedunt ab eo propter vehementia que acci-
dit illi qui accipit ipm. Elegit ergo lapidem
laculi loco eius et est necesse vt conuertamus
studium nostrum ad cor donec confortemus
ipm: et destruyamus timorem qui accidit infir-
mo. Quapp necesse est vt psideam⁹ ppter

cordis post mundificationem. Et si viderim⁹
ipm declinare ad caliditatem dam⁹ et vnam
medicinarum que confert tremori cordis ac-
cidenti ex caliditate ex eis que sunt fixe i cu-
ratione doloris cordis. Et si viderimus ipz
declinare ad frigus dabimus ei yriacaz quasi
aureum vnum cum vino in quo infusa ear.
noglossa. Et confert etiam medicamentum de
mulco dulce et amarum. et damus vnuq;
eorum cum aqua olei quod nominatur bed-
heraz inibla. Et damus ei iterum ex hoc ole-
re quod comedit ex eo et sit multum. Et si
accidant eis vigilie administramus embro-
cas significatas in curatione manie in capi-
tulo. xxi. Et si indigent aliquo fortiore illis
faciemus embrocas ex pedibus capraruz et
capitibus earuz: et mulgemus super capita
eorum lac semper. Et si fecerimus illud et
non confert infirmo aliquid non est necesse
vt abscedamus spem: sed redeamus ad me-
dicinas quas diximus multotiens. Quod
est quia humor est frigidus siccus prauae re-
solutionis.

Capitulum. xxiij. de epilepsia et e sisarra.

Epilepsia non est nisi spasmus cor-
poris totius. verum tamen non est
semper: et est cum nocumento actio-
num membrorum principalium. Et fortasse
accidit cum lesione cerebri ppe. Et fortave
accidit cum lesione stomachi: et in quibusda
membris cum lesione alioru membrorum si-
cut manu et pedum. Paulus vero a legiti-
dixit se vidisse hanc egritudinem accidisse ex
matrice: et illud fuit in muliere pregnant: et
postq ipa peperit quieuit egritudo. Generat
autem hec egritudo fm intentum Gal. ex
humore qui opilat meatus vetriculor cere-
bri. Humor vero iste grossus fm plurimu e
viscosus staticus: et fortasse est in modico de-
clinus ad coleram nigram: et fm infiaz. Et si. no ge-
nerat nisi ex vctositate grossa q opilat mea-
tus vetriculor cerebri: et phibet ipam libili-
tatem penetrare et dare membris motu ppter
illud ergo epilepsia accidit subito et descit sibi-
to. Qd est qd vctositas est velocis motus.

Sequitur aut illos qui hac hnt egritudinem
grauitas capitis: et debilitas visus: et tardi-
tas sensus: et citrinitas faciei: et agitatio mo-
tus lingue. Et illos qbus accidit hec egritu-
do pp stom sequit salt⁹ p⁹inu⁹ i s⁹o et treor et
mordicatio. et ppter qn no cibant aut minora
cibus eorum: et hora qua accidit eis egritudo

hec cadunt subito. et accidit eis spasmus in
mēbris eorum. et tremor. et cōmotio. et fortas-
se accidit eis vociferatio et extendunt eam.

Significatio autē annexa reliquis spe-
ciebus huius scilicet egritudinis est spuma
egrediens ex ore. Quod est quia spuma est
humiditas permixta cum ventositate. Et
fit spuma ex tribus causis. Primo autē ex
motu vehementi. sicut est illa que apparet
in mari. et in hac egritudine propter necessi-
tatem motus. Secundo autē ex caliditate
accidente. sicut facti olla. Tercio autē ex cal-
ditate et motu. sicut est illa que apparet in
equis quando mouentur et currunt. Iste er-
go sunt cause faciētes eam. Causa autē
materiel scilicet materie spume per quam
cum motu et caliditate fit spuma est ipsa hu-
miditas. Illis autē quibus aduenit hec
egritudo ex mēbris alijs accidit ut mani-
festam emittant eructationem propter in-
cessum humoris mali et accēssionem eius ad
caput. Et incipiunt enunciare de eo quod ti-
ment sibi accidere. Sicut significauit puer
que dixit Galienus in libro diagamistica.
Et eius intentio est de illo qui accidit hec
egritudo ex crure suo. Ipse enī dixit sic scilicet
quod ipse sentiebat eum ascendere ad cere-
brum suum. et hoc quidem fit quando sunt in
interioribus horum membrorum opilatio et
constrictio. Cum autē non penetrat in eis
spiritus animalis redit sanguis qui est in eis
ad mortem. Propter illud ergo concu-
tur et ascendunt ex eo ad cerebrum humores
frigidus et sicci. Et sicut accidit illis in quibus
aggregatur sperma multum. aut etiam san-
guis menstruus quare accidit eis epilepsia
et precipue pueris ex proximo genitis pro-
pter multitudinem humiditatis cerebri eo-
rum et etiam debilitate ipsorum mēbrorum.

Hec autē egritudo multis nominatur
nominibus ex quibus est sedimū quoniam
accidit plus pueris et epilepsia. quoniam fa-
cit spasmus. et constringit motus. et sensus.
et diuinatio. Unde putant quod ipsa sit ex par-
te demonum. unde nocet mēbris principa-
libus. Et herculea ex nomine herculis su-
perbi quasi sit propter magnitudinem eius.

Sic ergo sit ille quem inuadit hec egritu-
do puer fugiens lac tunc non oportet ut ela-
bozetur in dando ei aliquid quo curetur.
Quod est quia etas eius quando elenatur
et confortatur caliditas eius permutatur

ab illa. Testificat super illud Ypocras ubi
dicit in libro affoissimorum. quod pueri scilicet qui
habent egritudinē epilepsie euadunt ab ea
cum permutatione dispositionum in etati-
bus. et tēporibus. et regionibus. et regimine.

Et quod si hec egritudo accidit ante puber-
tatem tunc ipsa permutatur. Et si accidit eis
qui consequuntur viginti quinque annos tunc
ipsi moriuntur in ea. Oportet ergo ut sit plu-
rimum nostri studij in regimine lactantis.
Nam si fuerit lac elus subtile igeniabimus
in eo quod reducet ipsum ad equalitatem.
si fuerit grossum reducemus eum ad tem-
peratum etiam. Et est necesse ut elongen-
tur a coitu. Quod est quia coitus subtilizat
lac. et ponit odorem eius alterum. Et si acci-
dat ut impregnetur erit lac elus tunc parus.
Et viatur exercitio. et proprie ante cibum.
deinde post ipsum. Et nutriatur cibo lauda-
bilis humoris. Et bibat vinum quod non sit
valde antiquum quando sitit. et est ei conue-
niens et secantabin cum aceto squillitico.

Et oportet ut caueat sibi ab oleribus et
proprie ab aplo. Quod est quia natura eius
est cōmouere hanc egritudinem. Pueri
vero faciemus caput purgum ex confectio-
ne que nominatur seliche cum aqua san-
su. et cum aqua assebenegi. et proprie in capite
mensis. et in hora in qua patitur epilepsiam.

Si infirmus iam cōsecutus est etatem
in qua possibile est ut moueatur cum exerci-
tio et tunc precipiatur infirmo ut scilicet vi-
atur exercitio temperato ante cibum. Et sit
cibus eius ex pane cuius fermentum sit bo-
num. et massa elus. et decoctio ipsius. Et sit
in eo sal temperate. Et sit panis factus in
furno. Si in natura pueri sit multitu-
do caliditatis tunc precipiemus ei ut come-
dat de coriandro humido modico cum lactu-
ca. Quod est quia de consuetudine elus est
quod ipsum prohibet vapores eleuari ad ca-
put. Nam cautela in hac egritudine est bo-
nitas multa. Si autē declinauerint ad
aliquid reliquorum oleorum tunc absolue-
mus eis ut comedat siccam. et fenum terre.
et endiuam. et cum hoc lactucam. Et ex vo-
lāribus aduragi. et pulli. et carnē perdici.
et aues paruas. et turtures natas in illo tēpe.
Et ex quadrupedibus oportet ut phibeas
eos ab ipsis et precipue a porcis et cum hoc
etiam a vaccis. Et si vincit desiderium aut
vocat necessitas tunc absoluius eis paru n

in omni spacio. Et sit ex carne anorthidi scilicet paruoꝝ ex hac carne et animaliu. Si autem accidat infirmo malicia digestionis: et inflatio in stomacho administrentur in cibo cum coquitur piper: et cinamomus: et anisum: aut sinapi. quauis incisio in eis sit oportet tamen ut abstineat quoniam implet caput vaporibus multis quos generat. Si autem desiderant aliquid ex piscibus accipiant qui ex eis sunt paucarum superfluitatuz: et qui inuentiuntur in locis petrosis. et non sit illud semper sed raro. Et fructibus autem oportet ut fugiat ille qui est in hac egritudine. Si autem vincat desiderium tunc accipiat ex eis parum in medio comestionis et post comestionem olerum. Et custodiantur a fructibus siccis. et proprie a nucibus: et dattilis. et vrantur fisticis: et passulis. et alienentur a vino quoniam replet caput vaporibus multis quos impellit. Rob autem quoniam confortat stomachu et confert digestioni non est neganduz quin vrantur cum equalitate. Et custodiantur ab ablutione assidua precipue post cibum. et custodiantur iterum apud exitum eorum ex balneo ne bibant aliquid et precipue vinum purum. Nihil enim istis est nocibilis isto. Et non oportet etiam ut occurrant aeri frigido post balneum immo expectent paru per donec quiescat caliditas et auferatur continuatio anhelitus. Deinde redeant ad consuetudines suas et etiam in operationibus suis. Et sumant in primis secaniabin factum cum aceto squillitico. Si autem illud non contingit tunc sume syrupuz de absinthio. hic enim iuuatius est stomacho valde. et mundificat superfluitates que aggregantur in eo mundificatione multa. Hoc ergo et eius simile regimen est quo oportet uti ille qui epilepsie egritudine habet. De dicine autem quibus oportet ipsum curari sunt ille quas dicam vna post aliam. In principio ergo et in hora periodi scilicet quando comouetur hec egritudo tunc oportet ut comoueat os cum penna: aut voluat etiam cum digitis postquam inuixerit eos cum oleo de lilio: aut cum yera pigra. et faciat illud ut incidat flegma coarctatum in stomacho. Si autem non sit facilis vomitus per illud tunc administramus aquam calidam in qua decocta sunt anetum: et sal: et calamitu: et nuxuomica: et cancard: et rafani semen. Et postmodum postquam quiescit periodus si tunc est

repletio multa et etiam multa caliditas tunc oportet primo quod incipiamus cum flobotomila. et si non tolerat illud tunc ventosabimus eum super duo crura et administramus post illud medicinas subtilitatas. Et si fuerit hyemps dabimus in potu decoctionez yfopi. Quod est quia ideo quia confert iuuamentuz multum. Et ego scio iam multos sanatos cum eo solo. Quod est quia incidit humiditates viscosas. et non dimittit in stomacho aut in pectore aliquid ex superfluitatibus. et ipsum euacuat quasdam eorum per urinam: et quasdam eorum per ventris solutionem. Et damus ex eo solo: et etiam cum secaniabin facto cum aceto squillitico. Si autem iuperfluitas est subtilis tunc damus et decoctionez absinthij. et fm vnam descriptionem est bona ei cum secaniabin squillitico. et redimus post illud ad mundificationez humoris. Si ergo fuerit melancolicus scilicet vincens super complexionem eius melancolla et fuerit digestus tunc administramus ei cum decoctione epithimi: et etiam agarici: et cum mirabolanis nigris: et cum mirabolanis kebut. et polopodij: et fumo terre: et cum yera pigra: et turbith: et etiam sticados. et sumatur ex ea multotiens. et precipue si eorum complexio est calida. Et si eger fuerit flegmaticus scilicet vincens super ipsum humor flegmaticus. quia iam digestus est et cum hoc est subtilitatus tunc oportet ut nos demus ei pillulas stomaticas. nam sunt ei maxime conuenientes. et etiam demus ei pillulas galleni que vocantur cochie. Et conferunt etiam iste medicine scilicet. R. pulpe coloquintide: sticados: castorei. omniuz an. .3. l. yere pigre. 3. iij. agarici. 3. ij. turbith. 3. l. terantur et cribellentur et conficiantur et fiant ex eis pillule et administrentur. Si itaque dosis ex eis quod est inter. 3. l. vsque ad. 3. ij. eius cuius virtus est sana: et in etate iuuentutis. et de iur eis yera quando miscentur cum omni portione eius epithimi cretensis duo dauch: et coloquintide quod sit equale ei. Si autem illud non excusat tunc dabimus ei yeram gal. et yera-logodion cum decoctione mirabolanoꝝ nigrorum: et epithimi: et polipodij: et passula. enucleata. et sticados: et salis indi. Et post administrationem horum conueniens est ut administrentur gargarismata cum yera pigra mixta cum aceto squillitico: et yfopo sic. et pietro: et sinapi: et corticibus radicis cap. et origani.

Et post illud est conueniens ad premissiōez
conseruationis sanitatis vomitus. et ipse con
fert post comestiōez raphant et ciborū sal
forū et vere dulcedinis. Et confert etia et vo
mitus post ebrietate. Et si causa fuerit ex
membro alio sicut manibus et pedibus tunc
oportet ut studium impēdamus ei. Cum er
go euacuauerimus in primis eūz medicinis
que mūdificāt flegma et coleram nigram po
nemus super locūz emplastrū ex medicinis
ex quarūz pprietate est ut calefaciant et ar
trahant et subtilient donec sudet locus et. et
currat ex eo humiditas multa. et huius qui
dem facit aliteragi. et post studium eūz istis
rebus administra vomitum. et solutiōez ven
tris. et gargarismata. et exercitetur infirmus
etiam in stadio. et domet pprie mēbrum infir
mum. Si autem fuerit antiqua mala tunc
oportet ut administremus in curatiōe eius
medicinas de pprietate quarūz est ut subti
lient et confortent valde sicut medicamen so
lutiūz in quo cadit eleborus niger. quod est
quia multotiens mūdificat supfluitates vis
cosas per vomitum. Nam ego scio multos
de quibus desperauerūt medici sanatos et
iam hoc regimie iū. Et post id est necesse ut
demus semper aliquid de confectiōibus so
lutiūz mūdificatiūz. sicut est rylaca. et me
tridatum. et yera ruffi. et confectio hermetis.
Et ex eis que conferunt pprie est hoc medi
camen. R. siseleos aut. iq. baccarūz lauri
tātūdez. ai. istologie. radice cappa. pconle.
oiūz añ. aut. q. castorei trociscoz squille. añ.
aut. i. cōficiātur cum melle despumato et da
eis omni die ex eo cum aqua mellis. aut seca
niabin facto eūz aceto squillitico. verūtamē
medicīne iste multe complexionis sunt non
inuēte. Sed ex medicinis simplicibus inuē
tis etiam est ptretrum. teratur et misceatur
etiā cum melle et detur ex eo cocleariū vnūz
omni die. ipsum enim est magni iuuamētū. Et
radix peonie maxime confert pueris qui pa
tiūtur epilensiam. et est iuuamētūz magnum
sicut Gal. illud testificat. Et existimat qd vi
dit puerū super quem cum fuerit suspensa
hec radix non passus fuit epilensiam quasi
octo mensibus. Post hoc vero spaciūz de
spexerunt eum quare cecidit ab eo ergo re
dit ei egritudo subito. deinde suspēsa est su
per ipsum secundo quare recessit egritudo.
Inquit Gal. Voluit ergo ut verificaret
apud me illud. Accepi ergo medicinā ex col

lo pueri quare redijt iter et egritudo statim.
Suspendi ergo in collo eius statim partem
magnam recentem huius speciei quare re
cessit ab eo egritudo oīno. Dico ergo foras
se resoluētur ex hac specie partes que cur
runt et attrahūt eūz odoratu versus corpus
et sanant mēbrūz lesūz. aut alterat qualitas
aeris ab hac specie et recipit virtutem eius.
Cum ergo odorat fumūz eius infirmus fa
cit huiusmodi operationem.

Capitulum. xxliij. de apoplexia.

Eias qd apoplexia accidit quādo le
ditur origo neruorū et ledūtur cum
ea membra corporis omnia quare de
struitur motus eorū et ipsoz sensus cum no
cumento operationū oīūz mēbroz principa
lium. Causa autē huius egritudinis est
flegma frigidūz grossū implens ventricu
los cerebri et phibens spiritū animalē pene
trare. Et scitur qd huiusmodi humor coar
tatur in ventriculis cerebri principalibus in
hac egritudine non sanatur sanatiōe inte
gra sed redit ad paralysim. Quod est quia
si esset in non principalibus ventriculis sicut
est epilensia natura mūdificaret eam velo
citer. Propter illud ergo diuersa sit epilen
sia ab apoplexia. quoniam apoplexia fit ex
opilatione completa integra cōmunicāte su
per cerebriūz scilicet in reliquiē vasis eius et
in pāniculis eius omībus. quare accidit pri
uatio motus. Epilensia vero est ex opilatio
ne non integra que figitur in meatibus ner
uorū omīūz. quapropter accidit corruptio mo
tus. Egritudines vero duo cōmunicant in
causa et loco. verūtamē quoniam causa apo
plexie est materia multa. et est egritudo diffi
cilis. et quando est diminuta est debilis. et co
gnoscutur difficilis a debili ex ipso infirmo.
quod est quia si est nocumētūz in ea paruūz
est debilis. et si est magnum est difficilis. Et
continuat cum hac itē egritudine hesita
tio sicut aduenit sanis quādo p̄fundi fiunt
in somnis. Difficili vero nō est sanatiō. quod
est quia perducit mortem. Debili vero si ac
cidat ut sanetur tunc ipsa sanatur cum con
tractiōe alicuius partīz corporis. Etypo.
quidem iam dixit in libro afforismoz qd apo
plexia que est difficilis nō soluitur. et debilis
est difficilis et soluitur. Illorū ergo quos pos
sibile ē sanari qdūz modo ē dispō oīz ut soluiā

tur nature in hora cum clisteri acuto donec
 attrahatur materia ad inferiora. Deinde ape-
 riantur os et intromittat in ipsum digitus:
 aut penna submersa in oleo: aut yera donec
 habeat voluntatem vomendi cum velocitate.
 Et postquam habet voluntatem vomendi detur ex
 tyziaca aut. l. aut confectioe anacardina cum
 aqua mellis: aut cum aqua anisi et mastice. et
 perfert itez mel faui quam lambit ex eo solo. Ca-
 put vero oportet ut calefiat cum ferro ignito
 suspecto super ipsum: aut gariosillis calefactis:
 aut mace et lel. et viatur hoc regimine quod dixi-
 mus usque ad diem quatuordecimum. et detur infir-
 mo post illud oleum de kerua cum aqua de ra-
 dicibus que conueniunt huic egritudine: et yera
 pigra. et confert oleum alkelekelegi: et oleum
 quod dicitur alkedhi cum aqua de radicibus
 quam administrat secundum dispositionem quam diximus.
 Et detur in omnibus tribus oleis ex pillulis
 que mundificant humorem flegmaticum. et postquam
 datur in potu iste medicine et olea conueniunt
 yera gal. et yeralogo. et yera archige. et yera
 tenduntur. Et confert iterum gargarismata
 cum medicinis que attrahunt flegma sicut ye-
 ra pigra facta cum aceto squillitico: et stasifa-
 gria: et piretro: et cortices radices cappari: et si-
 naps. Et confertur ex cibis istis aqua ciceris
 quam coquit cum pullis: et illud abegi quam coqui-
 tur cum passeribus et canabit. Et confert eis
 ex potibus syrupus de melle factus cum spe-
 ciebus et handican. Et confert eis vinum odorif-
 ferum antiquum: et agibit: et vinum de passis factum
 cum melle mudo. Cum ergo resoluit egritu-
 do intromittat in balneum et inungat cum oleo
 de balsamo: et oleo de eufor. Et confert itez
 oleum anetinum: et oleum costinum quam unumquodque
 istorum soluz administrat et cum castoreo et pire-
 tro contritis.

Capitulum xxv. de paralisi.

Propterea quod quam soluit apoplexia
 p redit ad paralysim. visus est nobis quod
 ipsa sequat eam. Et oportet ut scia-
 mus quod natura diuisit cerebrum in duas par-
 tes scilicet anteriorem eius tamen sicut lineam rectam
 Cum ergo accedit aliquid ex accidentibus et no-
 cet lateri vni efficit latus reliquum per opatio-
 nem suam naturalem absque nocumeto. Et propter
 illud creati sunt duo oculi: et due nares: et duo
 vasa cerebri: et duo testiculi: et que illis sunt si-
 milia. Ergo tamen iam elegit ne plonge. Cum
 ergo vincit humor viscosus super duo vasa
 cerebri tunc non accedit cum illo nisi apoplexia
 sicut diximus in illis que sunt premissa. Si

autem resoluat hoc et declinet humor ad latus
 debilius sequitur illud egritudo paralisis. pro-
 pter illud ergo mollificatur nerui omnes. ner-
 uos vero qui in altero existunt latere non cose-
 quatur nocumetum. Oportet ergo in principio
 huius egritudinis ne administretur ex me-
 dicinis que euacuatur violenter quam humor non
 est digestus et est adhuc in principio. Sed cu-
 retur cum clisteri et decoctione: et yera pigra
 confecta cum melle. et sumat in potu omni die
 medicinam que calefacit et subiliat sicut tyzia-
 cam et metridium. et sumat vnamquamque earum cum
 aqua in qua decocta sunt anetum: et ameos: et
 anisum: et mastix: et cordumenum: et semine rute.
 et faciat illud ebdomada vna donec appare-
 at digestio. et post illud soluat cum pillulis de
 taspia: aut de pillulis que dicuntur soluere si-
 ne angustia scilicet que sunt cum turbis: et aga-
 rico: et yera: et similibus. et etiam cum pillulis egi-
 ptis: et pillulis fetidis: et pill. anata. et garga-
 rizer in hora post horam cum medicamine de si-
 nape. in quo sunt piretrum: et cortices radices
 cappari: et yera archige. dissoluta cum aceto
 squillitico. Et confert etiam eis stasifagria: et
 mastix: et gummi granorum viridis quod nota-
 ratemgi id est colophoniam: et gummi gariosi. Re-
 gatur cum illo usque ad diem quatuordecimum. et
 post illud detur oleum de keruba: aut oleum
 alkelekelege cum medicinis quas dicam. De-
 coctio ad paralysim confertur cum auxilio dei
 Radicum apij: et radicum feniculi: et squille
 olearum an. 3. x. radicum squinanti: et medicine que
 dicuntur curcubem. olearum an. 3. viij. seminis fen-
 culi: et seminis apij: et anisi: et centauree minoris:
 et piretri: et cingiberis contritis. olearum an. podus
 3. iij. ameos: et costi: et aradraui ystrugi contri-
 tis. olearum an. 3. iij. nigelle. 3. ij. cordumeni: et se-
 minis rute: et setaragi indici. olearum an. 3. v. casto-
 rei. 3. i. coque eam cum. viij. lb. aque donec re-
 maneat ex ea lb. 5. deinde cola et da infirmo
 3. iij. cum oleo de keruba: aut oleo alkeleke-
 lengi: aut oleo indo notato calufar. Et con-
 fert clistere acutum quando adhibetur in ho-
 ra post horam. et est compositum ex aneto: et ca-
 momil. et sansuco: et sinape: et melliloto: et car-
 tamo contrito: et semine lini: et surfure. et ficu:
 et pulpa collo: et keruba contrito: et fenugre-
 co: et centaurea minor: et oleo olei antiqui. et
 muri: et melle mudo: et que sunt illis similia.
 Et in fine yera gal. et yeralogo. et yera theo-
 dontos: et confectio anacardina secundum quod detur
 ex ea secundum assiduacionem quam est auelana cum

aqua anethi: aut anisi: aut massicis. **O**portet aut ut lateris mollificari spodiis ppe dorfi inungant euz oleo de spica: aut oleo costino. et qñq; misceat cum vino qñq; amboꝝ castoreuz et enfoꝝ. et piretrū cōtū. Et utatur ex cibis isidhabegi cum pillulis: et aqua ordet cū pasferibus: et canabit: et aqua cicoris euz oleo de nucibus euz sinape. Et potet vinū antiquū valde: et aquā mellis factā cū medicinis que nominat candanico. Quē ergo declinat egritudo lauetur et precipe eis ut utatur vomitu hora post horā. Et ad sūmū scias qd illud qd iuuat eos est omne regimē vehemētis siccitatis: et paucitas potus aque: et inuēctio exsiccatiua. **C**aplm. xxvi de destitutiōe seruatiōis et memorie.

Ec egritudo fm plurimū fit ex malicia cōplexiōis frigide et hūide que humectat cerebrum et phibet figi in ipso formas que fmemorātur sicut cera que multū liquida est non recipit sigilluz et raro ex siccitate sicut accidit luto qñ est vehemētis siccitatis qd nō recipit sigillū. Accidit aut illis qui hanc partū tur egritudine ex humiditate sonus multus: et grauitas capitis: et inuēctio hūiditatis que currit ex cerebro semp. et accidit illis qbus aduēit illud ex siccitate vigilie assidue: et exsiccatio alchabassit et palati. **S**i hec egritudo nō fuerit in parte capiti postrema tū immo in parte media etiā faciet accidere ignorātiā et amētiā sicut accidit apud vltimā senecturē vicēte. Si aut egritudo est ex frigore et hūiditate tunc incipias cum attractiōe materiei ad inferiora per clistere acutum. et sit status infirmi in domo multi luminis tēperataeris. illud etz est melius in resolutiōe. et euacua cum yera pigra cum castoreo: et pulpa coloqñtide: et piretro. et post illud euacua cum eo qd est fortius hoc sicut est confectio theodorici: et yeralogo. et yera gal. et yera rufi. et post illud euz pfectione anacardina: et electuario anacardino est enim iuuatiū in huiusmodi egritudine. et post illud linia caput euz castoreo dissoluto cum aceto cum oleo de lillo. et administra baurach solum ut exsiccat hūiditātē et resoluat eā. Et si indiget fortiori hoc administra bimus ei emplm ex sinape: et ruta cāpestri: et castoreo: et enfoꝝ. Et cōfert ei itez emplm qd nominat sinapism. et elus intēctio est factuz ex sinape. et pmi utatur in mēbris que frigore vehemēti in frigidata erant aut mollifica

ta qñ volebāt euigilare caliditate naturales que est in eis. et mouebāt virtutes naturales que sunt in eis et reducebāt sensuz qui laz de structus erat. et post illud abluit caput assidue cū aqua in qua decocta sunt camo. et anetum: et sinibziū: et calamētuz fluuiale siccū: et maiorana: et marmacoz: et calamus aro. et que sunt illis similia. Et administrētur in horis medicine que attrahūt hūiditates ad os sicut medicamē qd fit cum sinapi: et piretro: et stasifagria: et radice cappasi: et que sunt illis similia. Et itez cum yera cōfecta cū secania bin squillitico. et olfaciāt semp muscū: et nucē muscatā: et garlof. et mac. et sansuc. et marmacoz: et seba. et ciba eos cū aqua cicoris: et illi dābegi. cum aceto et sale et porris nabati. et sumāt in potu vinū antiquū odorifex et aquaz mellis. Si autē fuerit egritudo ex malicia cōplexiōis frigide et sicce tunc est necesse ut curet euz regimine calido et sicco scilicet in cibo: et euacuatiōib⁹ cōueniētib⁹: et embroctis cum aqua camo. et mellilori: et viole sicce. in qua decocti sunt pedes capraz. et inungatur caput assidue euz oleo de lillo: et de narcisso: et de alkeiri citrino.

Caplm. xxvii. de spasmo:

Aquit **J**oannes. Scias qd spasm⁹ est motus inuolūtarius egrediens a natura que in mēbris volūtarijs accidere facit. aut repletio: aut euacuatio. Et cognoscimus illud velociter qñ sclem⁹ quāliter fiat motus elus naturalis. qñ omis la certus qñ annectit cū mēbro qd mouet non attrahit ipsuz nisi versus caput suū scilicet ad neruz connexū cum eo. et iste est motus volūtarius. Euz ergo implētur lacerti aut nerui adherētes ei qui vēiunt ad eos cū virtute motiua alicuius hūoris tunc ipsi tēduntur sicut yter et que sunt illis similia. Euz ergo dilatātur minuit eoz lōgitudine et mouentur motu inuolūtario. Iste ergo est spasmus ex repletiōe. Ille vero qui fit ex inanitione scilicet ex siccitate fit sicut fit i corijs que aduruntur igne an exsicant caliditate aliqua qñ exsiccat hūiditas que est in lacertis aut neruis. ppter illud ergo accidit ut exsiccantur mēbra et cōtrahātur et spasmētur et tendātur et cōtrahātur in lōgitudine et latitudine sunt. Hec aut dispositio secūda nō subito sed successiue accidit sicut trāstrū dieꝝ et i cōplexiōe sicca. pma ergo accidit cito et mollificat mēbra statim in cōplexiōe hūida et in fgiōib⁹ hūidis.

Illius aut cui aduenit hec egritudo ex repletione curatio est possibilis et facilis ita ut incipiamus in primis et euacuemus repletione cum pillulis calefactentibus sicut medicine quas descripsimus in sermone de paralesi. Deinde demus ei in potu oleum de kerucha cum aqua radicum: aut oleum quod commisceat cum medicinis et vocat kelkelégi. et locus spasmat inungat abstergendo cum oleo de spica: et oleo de lilio. Que autem egritudo est cuius causa est euacuatio scilicet siccitas est difficilis sanatio. et fortasse non sanatur. Sed quicumque modo sit dispositio oportet ut unguatur membra spasmata cum oleo de ruia: aut oleo de cucumere asinino. et admistret oleum de kerucha. et faciant eum sedere in tina in qua sit aqua tepida in qua decocte sunt anethum et camomilla. et mellilo. et harmel: et que sunt illis similia. Et confert etiam emplastrum cum eufor. Ad hoc emplastrum factum cum eufor. et oleum de olivis antiquis lib. i. cere rubee. et .ij. liquefiat cera cum oleo et pulueriget desuper de eufor. receptum trito. et .i. misceat et reseruet in hora necessitatis inungat locus spasmatum cum eo. Ipsius enim est multum inuametur. Et confortetur infirmus cum cibis calefactentibus velocis digestionis. Et sumat in potu vinum subtile vel locis penetratiois.

Capitulum xxvii. de gibbositate.

Et egritudo plurimum accidit infantibus. et quicumque sunt minores facilius est ut ipsi euadant ab ea. Cum ergo protrahatur septem annos aut non sanatur penitus aut appropinquat sanitati nam membra iam exsiccantur et solida fiunt. Hanc vero egritudinem precedunt febris acuta inseparabilis et vigilie continue: et fletus: et siccitas nature: et citrinitas coloris: et siccitas oris: et duorum labiorum: et amorum scissio: et nigredo lingue: et extensio cutis: et soliditas vel durities eius. et vixina est subtilis. Cum ergo apparerit iste significatio tunc administra embrocas cum lacte asine et lacte caprarum. et proprie super caput et super spinales dorsum. et pone super caput lanam quam lanam inunctam in lacte asine ibibitam oleo violæ. et pone caput purgatum ex lacte mulieris lactantis puellæ. propinquat partus cum oleo de nenufa. aut accipe semine cucurbitæ dulcis et sisamum coditum vel nutritum cum volutis et amigdalitis dulcibus excoctis. et tere et extrahere oleum ex eis et permisce cum lacte et funde in nasum. Si non sanatur gibbositas cum hoc re-

gimine tunc administra embrocas cum aqua tepida in qua decocta sunt camomilla. et violæ. et sisamum: et lactuca: et nenufa. et intromitte in tina que sit plena oleo sisamino calefacto et humecta linguam eius cum mucillagine psyllii: et semine citonii: et oleo violæ. et succo granati dulcis. et pone super caput emplastrum ex farina ordei: et altea: et viola sicca: et oleo sisamino. Ex eis autem que bibuntur et referunt si adiuvant etas et natura est contracta est aqua decoctionis ficuum: et passulorum enucleatorum cum cassia. et oleo de amigdalitis dulcibus. Est etiam vehemens abstergio et mudificationis: et clistere etiam leni. Si autem natura non est sicca et febris est stans perfert aqua ordei facta in qua decocta sunt frusta cucurbitæ. Si autem non est febris confert ei bibere lactis asine quantitate. et .iiij. cum oleo de amigdalitis dulcibus: et cicaro postquam corpus est mundum a superfluitatibus quam corpus non bibit et in corpore est malus humor. Et si remanet post solutionem febrem aliquid siccitatis. i. spasmi in quibusdam membris tunc oportet ut administremus embrocas semper cum aqua tepida dulci super membra infirmum. deinde oportet ut curemus quod iam collectum est in loco solo in hora cum aqua in qua decocta sunt fenu grecum: et semine lini: et mellilotum: et radix altee: et radix lili: et que sunt illis similia. Et confert etiam lac multum recens quoniam mulget super ipsius: et est calidum. et post illud cum aliquo de oleis humectantibus. et fiat ei emplastrum ex adipem porci non salito: et cera rubear: et adipem anatis. et medulla vacce: et illati dissoluti: et adipem cerui: et medulla cruris eius. Et sint partes adipis porci tres. et cere rubee: et adipis anatis: et medulla vacce: et medulle cerui: et cruris eius omnes partes due. illati liquefacti pars et media. decoquantur omnia cum oleo narcisino quantitate necessitatis. et unguat ex eo membra et ponat super ipsius illati non saliti diebus aliquibus. Et confert iterum valde hoc medicamen. i. amidum et adipem porci recetum: et medullam vacce: et illati liquefacti que aggregentur cum equalitate: et terat amillum et cribellat super ea postquam liquefuerint. et absterge locus cum manu aut panis donec locus rubet. aut sumatur feces seminis lini non expressi: et feces sisami scilicet alkebs non expressi omnem annum. partes .ij. et fenu greci tritis pars una bulliat paulatim cum lacte asine et prope super ipsum oleum sisaminum: et illati liquefactum et commisce ea bene et fac emplastrum cum eo et est tepidum.

Caplm. xlix. de acris. et est tortura.

Et egritudo accidit ex humore frigido et humido qui opilat originem nervorum qui defert sensum ad laceratos mandibule. propter illud ergo non est intercuratio eius et curatio paralisis differentia magna. et oportet ut administretur in hac egritudine gargarisma et caputpurgium in duas nares. et sint gargarismata cum piperito et macropipe et cingibere et sinape et sumach et granad acetosis et stasifagria: aut medicamen factum cum harte et calamito capistris et yerapigra: aut vera sola confecta cum aceto squilli. Et est necesse ut administretur gargarismata multa. post euacuatioem reliqui corporis cum pillulis que mundificant humorem flegmaticum et veris magnis sicut vera: vel vera archigii. et vera Gal. Et confert post mundificationem vaporatio cum aqua in qua decocte sunt origanum et piperitum et ruta et scea: et folia lauri et sinapis et camomilla et mellilotum et sanfucus et marumacur: et que sunt illis similia. Et fundat in aures unum caputpurgium quod conferunt in hac dispositione cum aqua radices lilii: aut cum aqua sanfuci: aut cum aqua assedenig: aut aqua almamaf. Aut dama aut administrat etiam fel pardicis cum succo lilii recetis. Et alii faciunt caputpurgium ex felle grui cum aqua herbe que nominat auricula muris. Et alii accipiunt ex medicina que nominat sissimindinis. et hic est gibelnech. sed accipiunt ex ea dissoluta cribellata cum oralli podus visciillius et dissolvunt ipsam cum aqua distillationis scilicet aqua in qua est subtilitas et colatur bene et faciunt caputpurgium subito. Si ergo soluitur egritudo bene est. et si non facimus ei caputpurgium secundo et si non dissolvit egritudo et infirmus est frigide complexione et tempus est hyemps adiungimus etiam ad illud oleum de keruba cum aqua de radicibus: et vera pigra: et viatur assidue asinech: et fricatio lingue et dentium: et labiorum iterius intus in latere mollificato et accipiant in ore suo nucem muscatam: aut mirob. et in iuge mandibulam infirmam cum oleo balsami aut oleo costino: aut alben: aut algalia. Et antiqui quidem precipiebant in hac egritudine et in paralysi ut abstergeret caput totum et tempora et duo supercilia et spondiles dorsum infirme partis cum aceto vini albi forti tepido in quo decocte sunt harte et calamentum donec submergat usque ad profundum corporis et resol-

uat et incidat humores grossos viscosos qui sunt in eo. Et quando extenditur tempus movemus sternutationem cum medicinis acutis attractivis sicut est ciclamen et piper conditum et que sunt eis similia. Medicamen quod movet sternutationem et confert torturam et paralesin et reliquis infirmitatibus frigidis que fiunt in capite expitum. R. piperiti aut. ij. conditi aut. ij. oleandri supra fumum tribus diebus aut. ij. origani: carui: et aristol. lon. et san. ora: omniujus anni. aut. s. carpobal. aut. i. s. teratur omnia et cribellentur cum oralli: et insuffletur in ambas nares. Medicamen quod movet sternutationem confert torturam et paralesin et apoplexiam et epilepsiam et destructionem servationis et mundificat cerebrum valde. R. conditi. 3. vj. piperis albi et nigri: et castorei: omniujus anni. 3. s. rute capistris. 3. ij. aloes. 3. i. s. et sinapis. 3. ij. et 7. s. nigelle. 3. ij. teratur et cribellentur cum oralli et insuffletur ex eo in nasum parum. Aliud sternutationem faciens ad torturam. R. castorei et pulvis colli: et pipis albi. omniujus anni. aut. i. conditi aut. ij. teratur et cribellentur et insuffletur in naribus: et conficiantur etiam cum aqua sanfuci et fiant pillule magne et fiat ex eo caputpurgium cum aqua herbe que dicitur auricula muris. Caplm. xxx. de stupore.

Cias quod stupor non accidit nisi quando phibet virtute sensibile penetrare a cerebro in nervos aliquid. et non fit nisi quando accidit opilatio propter humorem aut apostema. Inquit Joannes. Aut quando nervorum coartatur et restringitur penetratio. Si ergo non sunt eis penetratioes phibet spiritum aialem a penetratioe sicut phibet pulvis et caligo et fumus radius solis penetrare in aere. et sicut phibet ipsius limus et fex penetrare in aqua. et non accidit hoc nisi quando substantia eius fortasse ingrossatur. et grossitudo eius non fit nisi propter hoc quod inspissatur necessario ex frigore: aut quia fit solida vel indurata et coartatur propter aliquam rem. sicut ligamentum aut os quod remouetur de loco suo et coartatur ipsum aut per apostema: aut quando nutritur humoribus grossis viscosis. Et quando vincens in hac egritudine est humor frigidus viscosus tunc oportet ut administrantur res que calefaciunt resoluunt et subtilitant. Evacuamus ergo in primis cum pillulis de rapfia: aut cum pillulis fetidis: et que sunt illis similes. et post mundificationem administramus potum aque de radicibus cum oleo de kerua et oleo alkekelengi.

Et ista quideꝫ sunt que cōueniūt huic dispo-
sitiōi. 7 viatur balneo abitergēdo. 7 inuētiōe
loci stupefacti mītra cū oleo siccionio: 7 oleo
de eufor. 7 oleo de costo cū castoreo cōtrito
7 pīretro. Si autē indiget iteratōe dabimus
ei yeram gal. 7 yerologo.

Caplm. xxxi. de tremore.

Remor fit ex debilitate virtutis de-
ferentis membra 7 non fit semp im-
mo qñ vult virtus deferens mēbra
mouere mēbruz: 7 debilitat mēbruz. Et fit il-
lud aut ppter lesionē animalē: aut ppter le-
sionē corporeā. Lesio autē animalis est fra: 7
angustia: 7 timor: 7 alia ex his que sunt illis
similia. Cause autē cuiusq; earū sunt multe
7 non coartat eam valde qñ inuēitur ex istis
accidētibus res parua. Nos vero dicemus
causas. quāz vna est que facit accidere hu-
iusmodi egritudinē multū. 7 est timor. Et si
cut faciūt motus: 7 balneū calidū qñ supflu-
um. 7 illud fit ppter illud qđ cōsequit hoīez
ex lupis: aut ex transitu cauernē alie: aut ex
rege. Ex lesiōibus vō corporis eis sunt que
resoluūt virtutes 7 imprimūt in ipsam in pri-
mis: 7 faciūt accidere tremorez. sicut malicia
cōplexiōis frigide absq; materia. sicut illud
quod accidit decrepitis 7 eis qui bibūt aquā
frigidā: aut natant in ea: 7 eis qui multipli-
cant potum vini. ipsum enī facit calefactio-
nem: deinde infrigidationē. Et ex eis sunt
que faciūt hoc per accidēs. sicut opillatio ex
humoribus grossis viscosis. Quod est quia
hoc phibet vires mortuas. 7 sunt vise ipīs
sane penetrare in neruos. ppter illud ergo
sunt per accidēs. Et isti quidē humores aut
adherēt neruis cōnexiōe vehemēti adeo do-
nec virtus non potest eradicare eos sed cur-
rit ex eis res parua ad lacertos ad neruos:
7 non potest extēdere lacertos. ergo tunc ac-
cidit tremor: aut non sunt annexi cōnexionē
vehemēti. 7 pōt virtus per acuitatez motus
sui eradicare eos. deinde fiunt illis motus
qui discūtur stupefacti mollificati. Quod est
quia per acuitatē motus virtutis expellit ex
neruis ad lacertos ppter quos 7 facit accide-
re motus. Cum ergo currit secūduz humor
ad locū phibet virtutē a motu donec aduē-
at ei secūdo 7 mūdificet ea. Tremorē autē
qui fit ex lesiōibus animalib⁹ curamus cum
expulsiōe causarū faciētūz ipsum. Et illum
qui fit ex lesiōibus corporeis curamus in pri-
mis dando in potu pillulas resolutiuas sub

tiliatiuas mūdificatiuas. sicut sunt pillule
de sataragi. i. rapie: 7 pillule feride: 7 pillule
facte cum castoreo: 7 ipsaz descriptiōes sunt
in antidotario. deinde cōueniūt post illud ole-
um de keruba: 7 oleū de alkekelēgi. vtraq;
enī cōferūt qñ accipiūtur cum vino in hora
post horā. 7 castoreū etiā solū cum oppopo-
naco cū aqua mellis. Et si indiget yeris ma-
gnis dabim⁹ ei yeram archige. 7 yerologo.
Et est necesse vt inūgak locus cum oleo ru-
taceo: 7 cum oleo de eufor. 7 oleo costino: 7
oleo siccionio. Tremorē autē qui accidit ex
multitudine potus vini curamus in primis
cum phibitiōe a vino. deinde post illud pfor-
tamus cerebrū cum oleo rosa. 7 aceto: 7 oleo
mirrino cū oleo de salicib⁹: 7 florib⁹ palme.

Caplm. xxxij. de saltu.

Altus fit ex ventositate grossa va-
porosa que ingredit in mēbruz 7 fa-
cit ipsuz accidere. Sed significat qđ
est ex humore grosso illud quod testificatur.
Quod est quia saltus fit ex vētositatib⁹ ve-
hemētis frigoris in corporibus frigidis fle-
gmaticis: 7 in tēporibus frigidis: 7 in regiōi-
bus que similātur istis. Quia ppter non est
inter curatiōez huius egritudinis: 7 inter cu-
ratiōez tremoris differētia. Et oportz vt ipsa
administret in hac egritudine. Jam ergo in-
uenimus sup curatiōez dolorū accidētūz ce-
rebro 7 neruis qui oriūtur ex eo cūz sermōe
collectiuo.

Completus est hic tractatus primus:

Incipit tractatus secūduz aggregatiōis
Joānis filij serapiōis. Et sūt capla. xxviij.

Caplm primuz de obtalmia. 17

Caplm secūduz de sanguine in oculo. 17

Caplm. iij. de vngula. 17

Caplm. iij. de sebel. 17

Caplm. v. de scabie palpebray. 17

Caplm. vi. de casu capilloz. 18

Caplm. viij. de pilis nascētibus in cōchis. 18

Caplm. viij. de pediculis in palpebris. 18

Caplm. ix. de aqua q̄ descendit ad oculuz. 18

Caplm. x. de sebitur. 7 est vt non videat
homo in nocte. 18

Caplm. xi. de vlcēib⁹ que fiūt in oculis. 18

Caplm. xij. de vlcēibus q̄ fiūt in aurib⁹. 19

Caplm. xij. de vlcēibus que fiūt in naso

et que nocent odorati. 21

Capitulum. xliij. de egritudinibus lingue. 22

Capitulum. xv. de cola. 22

Capitulum. xvi. de numero dentiū: et ordine eorū: et iuuamento ipsorū: et de egritudinibus que fiunt in eis. et oportet ut addat in egritudinibus dentiūz alcastra id est cōcauitas: et putredo que fiunt in gingiuis et dētibz. 22

Capitulum. xvij. de egritudinibus vuule. 24

Capitulum. xviij. de egritudinibz albugina: nich: et differētia inter illas duas partes que sunt a duabus partibus gutturis. 25

Capitulum. xix. de catarro: et corigis. 26

Capitulum. xx. de tussi. 26

Capitulum. xxi. de aduriti. et est assosati. i. pleures 27

Capitulum. xxij. de differētia inter pleures et apostema epatis: et quō distinguantur. 27

Capitulum. xxij. de apostematibus pulmōis. 27

Capitulum. xxliij. de asmate et altitudine anheliti. 28

Capitulum. xxv. de sputo sanguinis. 29

Capitulum. xxvi. de pīsi. 30

Capitulum. xxvij. de vlcere accidēte in pectori. 32

Capitulum. xxviij. de egritudinibus cordis. 32

Incipit capitulum primum secundū tractatus de obtrahimā.

Item quod obtrahimā est apostema calidū quod fit in pāniculo qui notat coniūctiua. et est tunica extrinseca in oculo. Et habet tres spēs. quarū vna nominat tarkanis. et eius intētiō est eleuatio que accidit in oculo ex causa extrinseca. sicut fumo et sole et puluere et que illis sūt similia. Et se cūda notat a nouelintē. et hec est vehemētiōz prima et difficilior. Et accidit ex duabus causis. aut a causa extrinseca quā aliqua causa accidit que facit accidere spēm primā. et est difficilis fortis. Aut ex causa intrinseca quā currit aliqd ex materia ad pāniculū coniūctiū sicut accidit in reliqz mēbris. Et causa illius est debilitas mēbris recipiētis materiam scilicet oculi: et virtus mēbris expellētis eam et est cerebrū. Et differētia inter hanc et primā est quia prima quiescit quā quiescit causa que facit eam accidere. Et spēs tertia obtrahimie est maior mistuz quā secūda. et nominat hermissil. et eius intētiō est apostema calidū quod fit in palpebris donec forte coopit oēs duas orbitas cum totalitate sua sicut coriū. Et sequuntur eam omnia accidētia que sequuntur apostema mēbroz. scilicet inflatio: et dolor:

et durities: et tubedo que apparēt in ipis oculis. et implētur vene nalde euz coopitura palpebrarū. et fortasse iuerfant ad exteriora: et fit difficilis motus eorū. et est albedo oculi aliorū nigredine ipsius. Et quā oculus est mēbruz multe lesiōis multi sensus non oportet ut fatigemus ipsuz in pncipio cum medicinis immo oportet ut administremus in pncipio flobotomā cephalice ex latere egritudinis. Et si vocat necessitas serabimus eum in die secūdo. et non facimus hoc nisi ut attrahamus materiā que currit ad oculos ab ipsis. et post illud damus decoctiōez duorū mirob. et priuorū: et passulaz: et tamarind. et fumi terre euz vera pigra: et turbit. Et accipiat de hac decoctiōe multotiēs donec mūdificetur corpora eorū mūdificatiōe bona. Quod si euz caliditate fuerit hūditas aggregata in capite etiā tūc non est malus iuuamētuz quā infusio de aloes Et oportet ut sumat euz aqua pluuiā: aut aqua edūie: aut aqua solatri. Si ergo quile scit illa acuitas cōferūt etiā pillule de aloes: et pillule cochie. Et post mūdificatiōez sufficiētez oportet ut redeamus ad oculos et distillemus in eos in pncipio egritudinis albumen oui subulē nocte tota aut die tota si est possibile. Quod est quia hec curatio sedat valde et facit quiescere infirmū. Et si ledit in firmū aliqd hūditatis mordicatiue sedat eā et abstergit ipsam. Et hūc hanc similitudinez cōfert lac mulieris quā distillat in oculo solū et euz sief albo. Si aut fuerit materia adhuc currēs tunc oportebit ut ponamus sup oculos emplīm ex folijs solatri: aut virge pastoris: aut arnoglossi: aut endiuię: aut portulacę: et folijs rāni: aut folijs vitis recētibz cum folijs citony: et piri recētibz. ex vnoquodque istorū per se et quā misceat euz farina ordeit: et oleo ro. Et cōfert hoc multū quā mutat statim et ablut facies euz aqua ro. aut cū aqua vehemētis frigoris mixta cum pauco aceto. Et pueniens etiā est aqua pluuiā: et aqua decoctiōis papaueris. Et ad sūmū cōferūt in pncipio medicine facietes stipticitatē que phibēt materiā. Cum ergo sequit egritudo declinatōez misceamus euz istis medicinis res solutivas sicut est vitellus oui quā misceat euz oleo ro. et ponit sup oculos. Aut coriādrūz humifiduz: et farina ordeit: et melliliorū: et cime camo. et viola sicca: et que sunt illis similia. Si autē apostema fuerit in palpebris remanēs non est negādūz quā linat circa oculos etiā cum

linimēto ex licio Indo: et memith: et aloer: et sandalis rubels: et acacia: et gummi: et opio: et faufel: et aqua virge pastoris: aut aqua solatri. **¶** Si dolor et percussio fuerint difficiles dissoluemus linimētum et resoluemus ipsū cum succo mādragore: aut lactuce. precipue in principio egritudinis: et in declinatōe scilicet quā digerit materia: et illud est in hora in qua comedit pulvis comestioe vehemēti. Facimus ergo eis alcohol cum sarcocolla nutrita cum lacte mulieris: aut cum lacte asine quā miscetur cum amilo: et zucaro. Et post paululū quā misuit materia et ē ultimū egritudinis facimus ei alcohol cum hoc medicamine postquā miscemus in eo mentibz: et casarani paz. Quod est quia iste medicine cum stipticitate que est in eis digerit etiam et resoluūt quod remāsit ex superfluitate in ipso mēbro. et hoc medicamen est pulvis citrinus. Et oportet ut considere mus cōpositioē eius bene. nam si fuerit stipticitas in eo plus subtilia ipsum cum albumine oui: et lacte. Et si est stipticitas in eo diminuta et apparet digestio multa tunc oportet ut inspisset. et huius plurimū in die primo misuit egritudo quā adhibetur iste medicine. Propter illud ergo nominat hoc medicamen mututimur scilicet in die suo cōferēs.

Capitulum de sanguine diuiso in oculo.

Et hoc non est nisi sparsio sanguinis que fit in tunica cōiunctiua ex diuisione sanguinis in venis que sunt in ea et fit proprie ex percussioe. et raro etiā fit ex exitura que apertur. Et curamus quod sit ex percussione per hoc quod distillamus in oculū statim sanguinē pulli colubini de ala cuius euellit penna. Distillat ergo ille sanguis qui egreditur in penna in oculū dū est calidus. Aliq̄ autē administrat etiā sanguinē assidentem: et turturis distillantes ipsū solum calidū: et cum luto armeno: et aliquātulo ex marmore inuēto in luto viridi. Et aliq̄ administrat arsenicū rubeū: et terrā sigillatā. Et cōfert etiā albugo oui quā distillat. Et curat etiā cum lacte mulieris calido. Jam vero experti sūt multi sicut quod nominat dinarton quā ex eo distillat in oculo. Illud autē quod accidit ex exitura que aperitur curamus cum stefalbo et stefallabari.

Capitulum tertium de vngula.

Sic quod vngula est additio neuralis in tunica cōiunctiua incipiens a lacrimali maiori. Et dilatatur usque ad nigredinē oculi. Et quā magnificat valde co-

perit pupillā et prohibet visum. **¶** Si vngula indurat et magnificat et preterit ei tempus longum tunc eius curatio est cum medicinis acutis que abstergunt. sicut es adustum: et sal armoniacus: et calcadis: et radix lilij. Et confert etiam manifeste sicut quod dicitur pinere ad cesarē. i. basilicū bonū acutū et ruseuinū.

Capitulum quartum de sebel.

Sebel est repletio existens in venis ex sanguine grosso donec inflat ut vter et rubent et ingrossant. et huius plurimū est cum ea materia et pruritus. Et oportet ut euacuet repletio cum extinctione sanguinis et medicamine solutiuo et tunc admittent in oculis lenificantes res cōuenientes. Et iste sunt sicut medicine que subtiliāt grossitatem apostematū et euacuant repletioē. Et non oportet ut administrantur medicine fortes valde quā egritudo acutur velociter immo in principio. Et cum permanet egritudo recēs oportet ut administrat alcohol cum sicut rubeo acuto: et sicut viridi. Et ad summū cōferit hule egritudinē antequā confirmet medicine simplices et cōposite que cōferūt obthalmie antique et scabiei et egritudinibus alijs que indigent subtiliatiōe et euacuatiōe. nam egritudo hec quā antiquat nō est in ea aliquid magis iuuatium quā collectio.

Capitulum quintum de scabie.

Sic quod species scabiei sunt quatuor ex quibus etiā est que nominat dissursus. et eius intentio est pruritus. Et secūda tuncutis. et eius intentio est aspitus. Et tertia sucufuris. et eius intentio est ficus. Et quarta tulusuis. et eius intentio est exsiccatio vel soliditas. quia est sicut pili ex vehemētia soliditatis sue. Prima ergo nō generat in eo quod apparet de cōcha deintus. et sequitur eam pruritus: et rubedo. Et in secūda fit pruritus plus quā prime. et cum ea est dolor et grauitas. Et proprietas ambaz simul est quod ipse humectat oculos. Et tertia est fortior et vehementior quā secūda propter illud multiplicat in ea. et est pruritus adeo donec fiant in conche profundo fissure similes ficut. Et quarta est durior: tertia: et plurius pruritus et vehemētor: et tardior. Et curatio duarū species primarū cum medicinis acutis que abstergunt sicut sicut viride: et rubeus acuta. Et si accidat ut sit cum scabie obthalmia et nos miscemus cum medicinis que pueniūt scabiei medicinas que conueniunt obthalmie. **¶** Si scabies fuerit cum

ulceribus: et puritudo: et acuitate administrabi-
mus medicinas quiescere facientes ut seden-
tur puritus materiei et ulceratio. Et si egritudo
tam plögatur et egreditur ad duas spe-
cies alias tunc oportet ut fricetur cöche cum
gucaro: aut cum ferro. et quidam fricant scabiez
cum kifur.

Capitulum. vi. de casu pilorum palpebrarum.

Alus pilorum palpebrarum sunt due spe-
cies. Forasse eis cadere propter humiditatem
acutam donec apluritur post et cadunt capilli.
Et forasse sit ex alopecia. Et forasse cadunt cum
grossitudine cöchaz scilicet ex spissitudine earum
donec non sit possibille ut generetur in poris
eorum pilus rubedine earum et ipsarum dolore.
Primo autem speciei cura est mundificatio
capitis in primis. deinde linimentum cum
medicinis acutis acrimoniis habentibus in fine.
Et secundum curamus in principio cum medicinis
sedantibus. deinde facimus alcohol de lapide
qui asportat de armentis nominato armenus.
Quod est quia est medicina conueniens casui
pilorum quando est ex humore calido. quando
quando recedit cum humore calido reddit mebrum
ad cöplectionem suam naturalem. Et secundum
hoc fit ortus pilorum in conchis et nutritum
eorum et ipsorum confortatio. Capitulum. vii. de
pilis ad ditis qui nascuntur in conchis.

Illi additi qui nascuntur in conchis
sunt ex multitudine humiditatis putride
que aggregat in capite et oculo. Est ergo
necesse ut mundemus caput in primis. et
deinde faciamus alcohol oculo cum medicinis
acutis que abstergant. sicut basilicon: et
abruddeni: et stief rubeum acutum: et stief
viride. Et confert multum hoc medicamentum.
Et fellis erici sicci: et sanguis eius ante partem
vnam: et fellis cameleon. et est animal habens
fel partem vnam: castorei partem vnam. te-
ratur totum: et cöficiendo fiant ex eo forme
similes squamis piscium. Et quando eradicas
pilum ex oculo ex radice sua pone corticem
vnum cum sputo hominis qui non comedit
aliquid et line cum eo: et annecte loco hora vna.
Dolor enim alleviatur et pilus non nascitur. et
si vis ut annectatur cum palpebris tunc an-
necte eos cum aloë: aut sarcocolla: aut cum
gummi: aut cum dragagano: aut cum armonia
co: aut thure quod solutum est cum albumi-
ne oui. Alii autem perforant palpebram apud
radices pilorum et intromittunt in eis aciem par-

uam subtili et intromittunt illos pilos in eas
et sunt cum palpebris et figitur donec plon-
gatur et equatur. Et si fuerint illic lachryme
multe. quando de consuetudine eius est ut sint in
hac egritudine faciemus ei alcohol cum rus-
sene: et stief filis viridi. Et conueniens est etiam
stief duorum mirobolanorum: et stief rubeum acu-
tum. quod diximus in antidotario.

Capitulum. viij. de pediculis qui nascuntur in palpebris.

Pediculi nascuntur in palpebris ex ca-
litate egrediente a natura que mi-
scetur cum humiditate putrida: et ex-
pellit eam natura ad palpebras. Est ergo
necesse in primis ut ingeniemur in mündifica-
tione capitis cum pillulis de aloë: et cochis:
et gargarismis cum yera pigra. Et abluamus
caput post mundificationem a pediculis cum
aqua marina: aut cum aqua salsa. deinde li-
niamus locum palpebrarum cum hoc linimen-
to. R. aluminis iamenti: et stasisagrie. am-
borum ante partem vnam aloës: et baurach. oñz
ante partem mediam. teratur totum et cribelletur
et conficiatur cum aceto squillitico: aut facia-
mus alcohol duobus oculis cum stasisagria
et baurach contritis.

Capitulum. ix. de aqua que descendit in oculos.

Cum accidit inter tunicam vneaz:
et humiditatem grandineam. scilicet in
foramine pupille egritudo que dicta
tur assuechume. et eius intentio est coarctatio
aque. et est humiditas grossa que coagulatur
in ipsa pupilla et prohibet grandineam a cöca-
tione in lumine egrediente. Nec autem egritu-
do quando firmatur cognitio eius est facilis.
In inceptione vero cognoscitur per signifi-
cationes. Quod est quia infirmus videt quasi ci-
mices paruos volare intra oculos suos: aut
rem similem pilis: aut aliquid ex radijs solis.
Cum ergo cöfirmatur egritudo destruitur vi-
sus ex toto quoniam lumen non potest incedere in
pupilla. Non autem sunt omnes dispositiones
aque equalis. Quod est quia ex ea est clara
subtilis bona. Et hec est conueniens ad hoc ut
perforatio abscondat ex ea que est falsa tur-
bida grossa. et hec non perforando absconditur.
Et scimus an valeat abscessio cum perforatione
an non. Quod est quando nos cöopimus vnum
duorum oculorum et aspiciamus ad oculum sanum
et videmus quoniam iam dilatur foramen pupille
eius scimus quoniam quando perforando abscedit aqua
que est in eo redit visus. Et si non dilatur

foramen pupille tunc visus non redit quoniam oculus apertus quando non dilatatur tunc significat illud opilationem in foramine nerui in quo est lumen. Et quando nos solliciti studemus super curationem aque que perforando absceditur adhibemus in pannis purgationem corporis totius et capitis dando in potu pillulas de aloë et deinde cum pillulis de pigra et postea cum pillulis cochie. Et si indiget medicinis magnis tunc dabimus ei absque mora unam yera et magnam et precipue quando materia est fortis et corpus est tollerans et non impiumur in eo pillule. Deinde mundificamus caput post illud cum gargarismis de yera et redimus post illud ad oculum et facimus ei alcohol cum siefa lificicon et est rubrum tene. Et confert etiam multum siefe de fellibus scilicet ex omni felle animalis ex volatilibus et alijs quando miscetur cum melle et succo feniculi est iuuatiuum valde. Et scias quod fellibus est natura subtilissima et fella volatilia sunt fortiora et postea reliqua fella. Quod si necessitas vocat stabis super curationem cum cautela et cum custodia.

Lapsum. x. de subuacati. et est ut non videat homo penitus in nocte.

Subuacati est passio que accidit ei qui videt in die et quando occidit sol debilitatur visus eius et in nocte non videt aliquid et hoc fit ex grossitudine spiritus animalis et multitudine superfluitatum in eo sicut fit illis qui vident de longinquo et non vident ex proximo sicut accidit semper plurimum de cecis. Et curamus huiusmodi curationem uniusalem cum flobotomia ex corpore et ex duabus venis que sunt in duobus lacrimilibus et post illud euacuamus stomachum cum medicamine solutiuo et administramus clistere. Deinde cum gargarismis conuenientibus et cum medicinis facilius sternutationem. postea cum alcohol subtilissimis que abstergunt sicut medicine probate sunt experimento ad hanc egritudinem et sunt macropiper et piper et cambil. de vnoquoque sit pars una et teratur totum et cribelletur et fiat alcohol cum eo assidue. Et est conueniens iterum medicamen quod est expertum ad hanc egritudinem. Et est ut afferatur epar hyrci et colligatur aqua que currit ex eo et fiat colliriū cum ea sola et cum pipere albo trito et cribellato. Cum ergo assuetus est epar precepto infirmo ut curuet super ipsum apertis oculis donec recipiat vaporem

qui eleuatur ex eo. Deinde comedat epar quoniam iuuamur huiusmodi est mirabile et supra illud quod dicitur. Lapsum. xi. de viceribus que generantur in oculo.

Scias quod quousque vicerum que generantur in oculo sunt septem species quatuor tamen earum sunt in superficie tunc corneæ et tres in profundo eius. Prima ergo species ex eis que accidit in superficie eius nominatur adus et eius intentio est aithomi et eius color est similis fumo et ipsa accipit locum magnus ex nigredine oculi. Et secunda vocatur diafilion et eius intentio est caligo et est profundior quam prima et plus alba et minor. Et tertia nominatur achimon et fit super coronam nigredinis et non accipit de albedine nisi locum paruum. Et sunt ei duo colores. Quod est quia ille qui ex eis vtrique est extra coronam est ruber et ille qui est intra coronam est albus. Quod est quoniam quod ex viceribus est inter coronam est in corona et quod est extra est in coniunctiua. Et omnia vlcera que in coniunctiua sunt sunt rubra sicut illa que sunt in cornea et sunt omnia declinata ad albedinem. Et quarta nominatur abase et eius intentio est vitruptio et est similis lanositati. Tertia autem que sunt in profundo eius. Prima nominatur bitriton et eius intentio est grana et est profunda calida stricta. Et secunda nominatur cucume et eius intentio est profundus et est laetior quam prima et minus profunda. Et tertia nominatur akifume et eius intentio est disruptio et est equalis illi que est in tunica extrinseca in nomine scilicet in profundo et est vlcus sordidum huiusmodi escaram et sanem multas. Et semper plurimum quando remanet ex eo humiditas ab oculo ab intrinseca corrosione que accidit in tunica suis. Vlcera vero ista indigent medicinis que abstergunt donec eradicentur ex eis superfluitatem que prohibet consolidationem eorum. Porro ergo ut consideremus si materia acuta ad huc currit ad oculum tunc euacuemus corpus et caput et incipiamus in primis cum extractione sanguinis. Quod est quia in extractione sanguinis est iuuamur magnus vel reliquis egritudinibus alijs que sunt ex repletionem. Et post illud administramus decoctionem duorum mirabolanorum et yera pigra. Et si cum vlcere est dolor distillamus in oculos albumen oui subtile cum siefa albo. Quod est quia albumen oui subtile est et leniens. Et confert lac mulierum quando habet filias quando

mulgetur in eis: et quando distillatur in eis.
Oportet ergo ut admistremus in eis quod
abstergit et exsiccat. sicut aqua mellis mulre
aque: et mucilago fenugreci. Quod si phibeat
sanies ab egressione administrabimus res que
extrahunt eam sicut mtram: et mellilotum: et
mucilago: seminis lini. Cum ergo declinat
vltus administrabimus quod replet ipsum.
sicut plumbum vltum: et olibanum: et cerusa: et
amilum: et marmorinuatum in luto viridi. Et
ex eis que conferunt valde est sies alubar qua-
do soluitur cum lacte et distillatur in oculum
ipsius. Quod si materia tam absconditur et sanies
tam remouetur tunc oportet ut administren-
tur medicine stiprice non acute: neque mor-
dicatue precipue si iam eminet ex vna aliquid
Quod est quia curatio eminentie oculi. scilicet
cet vna oportet ut fiat ex eo quod constrin-
git et aggregat. Caplin. xij. de egrit-
tudinibus que generantur in auribus.

Egritudinum que in auribus fiunt. alia
est cuius causa est malicia complexio-
nis tunc. Et alia est cuius causa est
opilatio. Et alia est que fit ex vetositatibus
grossis quibus non est penetratio. Et alia est
que fit ex apostemate. Et alia est que fit ex
ulcere quod est in foramine auditus. In plu-
ribus autem horum accidunt propter illud dolo-
res in membro de superfluitate sensus. Si-
gnificatur autem dolor qui accidit ex aposte-
mate ex hoc quod est dolor cum percussione: et ex-
tensione: et gravitate: et inflatione. Et fortasse
accidit cum illo febris. Et ille qui accidit
ex opilatione que fit ex humoribus grossis
viscosis cognoscitur ex gravitate capitis: et
ex regimine frigidum et humidum quod precessit.

Et super illud quod accidit ex malicia co-
plexionis foraminis auditus ipsius signifi-
catur ex causis que precesserunt eius scilicet quod
sentit infirmus. Quod est quia si sentit inter
aurem suam inflationem: et fuit usus rebus
que generant humores calidos. et etas: et tem-
pus: et regio: et que sunt illis similia. Confir-
mantur istis tunc illa significant maliciam com-
plexionis calide ex qua fit dolor. Et si sentit
frigiditatem in loco: et fuit usus regimine tri-
gido: et relique cause fuerunt cum hac forma
que significant frigiditatem tunc dolor est in
malicia complexionis frigide. Et si egritudo
est in locis quos consequitur visus ex aure
tunc nos non indigemus signis que signifi-
cent illud cum intellectu. Et si egritudines

sunt in loco absente a sensu tunc nobis inest
ut significemus super illud per intellectum.
Quod est quia si nocet egritudo actioni ita
ut audiat voces et tintitus. preterea quod videa-
tur ex eo quod apparet causa nocens tunc ner-
vus ipsius auditus est infirmus. Quod si in-
firmatur auditus cum aliquo membrorum que
sunt in facie tunc causa efficiens est in cerebro
Et grauitas etiam auditus et opilatio for-
tasse incidunt in hora ex partibus auris quoniam
accidit in eis opilatio ex apostemate: aut so-
litate: aut carne addita. Et fit opilatio in
aure etiam ex sordide in ea: et ex aqua que ca-
dit ex naratione: aut lapide subnili: aut qui-
busdam plantis: aut ex paruis animalibus
que ingrediuntur in eam. Et dolent etiam in
hora ex opilatione que est in nervo quid scilicet
dit ad vltas ex cerebro quando opilatur ex hu-
more grosso qui currit ad ipsius: aut vetosita-
te grossa. Curatio ergo communis in reli-
quis egritudinibus que fiunt in auribus est
euacuatio totius corporis cum extractione
sanguinis: et cum medicamine soluente humo-
rem vincentem: et regimine conueniente quod
rectificat humorem vincentem. Et oportet
ut mundificemus caput cum gargarismis.
Et si vocat necessitas dabin infirmo quas-
dam veras magnas. sicut yeralogodon: et ye-
ra archigenis. Ipse enim utrumque conferunt
cerebrum. Et moue sternutationem cum medi-
cinis acutis. et precipue si in auribus est opila-
tio ex humoribus grossis: aut vetositate gros-
sa aggregata in ea. Et si accidat cum illo do-
lor tunc oportet ut admistremus medicinas
que mundificant et incidunt absque mordicatione
vehementi. sicut baurach quando miscet cum
melle: et pauco aceto: et distillatur in aurem.
Et ex eis que conferunt etiam est ut summa-
tur fel capree et soluantur in aliquo oleo calido.
Et fundatur etiam in aurem aqua co-
loquide campestris calefacta: aut oleum de
rafano: aut oleum de amigdalibus amaris. Et
conferunt etiam ad dolorem auris accidentem
ad opilationem succus assedenegri recentis. Quod
si opilatio fuerit precedens et cum ea non est
dolor vehemens tunc oportet ut adhibean-
tur medicine acute que mundificant et mor-
dificant valde. sicut dracontea: et fauina: et que il-
lis sunt similia. Si autem opilatio venerit
absque dolore penitus et accideret tarditas au-
ditus tunc administrabimus troiscos factos
cum elleboro. Et iste est eorum modus. Recipe

ellebori albi aſ. ij. baurach aſ. xvi. caſara
m aſ. ij. tere quod aggregatum eſt: ⁊ confi
ce ipſum cum melle ei fac ex eo trociſcos. ⁊
ſolue eos in aceto: ⁊ diſtilla eos in aurē. Et
ex illis treꝝ que conferunt eſt radix ellebori
nigri quando teritur cum baurach armeno
cuꝝ aceto: ⁊ miſcetur cum melle: ⁊ diſtillatur
in aureꝝ. Et ſel tauri cum ſucco ſiele: ⁊ aqua
infuſionis abſinthꝝ calida confert. ¶ Si
cauſa doloris eſt malicia cōplexiōis frigide
⁊ eſt quia cōqueritur de frigidityate in aure: ⁊
non cōqueritur de inflāmatione immo inue
nit tentioneꝝ ⁊ delectatur in rebus calidis: ⁊
leditur a rebus frigidis. Eſt ergo tunc ne
ceſſe vt adhibeamus res que ſunt ſicut ole
um de ſpica: ⁊ oleum rutaceum: ⁊ oleum lau
ri: ⁊ oleum de lilio: ⁊ oleuꝝ de narcifco: ⁊ ole
um camomille: ⁊ oleum anetinuꝝ: ⁊ oleuꝝ de
ſceba: aut petroleū album: aut oleum de ke
ruha: aut galbanuꝝ liquefactuꝝ tepiduꝝ cuꝝ
oleo de keiri: ⁊ que ſunt etiam illis ſimilia.
Et confert etiaꝝ oleum de ſcorpionibus quā
do funditur in aurem quādo accipitur cum
oto ⁊ ponitur in eam. Si autē currit ex
aure aliquid veneni confert et oleum de ka
nape. Et ſi eſt ex malicia cōplexiōis calide
tunc eſt neceſſe vt effundat in eam albugo
out tepida: aut lac mulieris habentis ſillas
cum vino: ⁊ ſieſ conferētiꝝ doloribus. ſicut
ſieſ album quod factum eſt ad dolorem oꝝ
loꝝ. ¶ Si dolor fuerit difficilis quē non
eſt poſſibile tollerare tunc oportet vt ſolu
tur aliquid de opio cum quibuſdaꝝ oleis hu
mectantibus ⁊ infrigidantibus. ⁊ fundamus
ipſum in aurem: aut ſoluamus parum de fi
lonio cū albugine oui ſubtili ⁊ caleſciamus
ipſuꝝ ⁊ fundamus in aure vt ſoluamus pa
rum. Et confert oleum roſaꝝ ſolum: ⁊ cum
aceto paucō: ⁊ oleuꝝ de ſalicibus: aut oleuꝝ
de nenuſari: aut quidam ſucci infrigidantes
ſicut ſuccus ſolatri: aut coriandri humidi.

¶ Si in aure eſt apoſtema calidum ⁊ ac
cidit dolor tunc ſi eſt exterius tunc remoue
tur cū velocitate. Et ſi eſt interius tunc non
eſt facilis immo difficilis valde ppter ſub
ſtātiā mēbri ipſius: ⁊ ppter pꝑinquitateꝝ
ſuaz cum cerebro. q̄ntis ſi vadit ad collectio
nem ſanſei tunc iam minuiſ vebemētia elus
⁊ difficultas ipſius. Et ſi non aggregat in
ea ſanſes tunc ſpes euadēdi ab ea eſt pauca
Et q̄n totū apoſtema eſt intra forāme auris
⁊ vebemētis caliditatis ⁊ inflāmatiois. ⁊ ad

iuuant etas: ⁊ virtus. tunc oportet vt ſtobo
romemus venam cephalicā. ¶ Si phibꝝ ab
illo aliquid extrahemus ſanguinē cum ven
toſis. deinde ſoluemus natura cuꝝ decoctiōe
duoꝝ mirabolanoꝝ cuꝝ yera ⁊ fundemus in
aurem ſuccuꝝ raſure cucurbitę ſolum: ⁊ cuꝝ
oleo roſaꝝ. Et ex eis que cōferūt eſt etiam
ſieſ memithe cum aliquāto opꝝ. terat ⁊ fun
datur in aurē cuꝝ lacte mulieris. Si autem
apoſtema calidū non eſt vebemētis inflāma
tiois ſufficit in eo oleum roſaꝝ ſolū: aut cuꝝ
re parua aceti. Et etiaꝝ ſieſ memithe teritur
cuꝝ aceto ⁊ fundit in aurē. Et ſm hanc ſunt
litudinē eſt omne quod ſit cum memithe: ⁊ ga
ſarani. Si autē minui� apoſtema ⁊ non eſt il
lic febris: neqꝫ inflāmatio vebemēs. ⁊ tēpus:
⁊ etas: ⁊ regio non ſunt cuꝝ vebemēti calidi
tate tūc oportet vt accipiamus de vnguēto
baſilicon partē parua ⁊ liquefaciamus eam
ſi eſt tēpus hyemis cuꝝ oleo de ſpica. ⁊ ſi eſt
etas cuꝝ oleo roſaꝝ. ⁊ fundamus vnguētū
ipſum: ⁊ eſt tepidū. ⁊ terminus tēporis eius
eſt vt ſit ſuaue q̄n tangit non phibēs. ⁊ hoc
eſt quo oportet nos vt in reliquis medicinis
quas pmiſimus ad hoc mēbrum. Quod eſt
quia non oportet vt appꝑoximemus aurem
rei frigide. q̄m nocet nocuūto mīto. et ſi apo
ſtema ē apparēs tūc oꝝ vt curet cuꝝ emꝑlo
facto ex farina ordeideocta cū rob. Et ꝑfert
iteꝝ hoc emꝑlm. R. farina fabaꝝ: ⁊ camo. ⁊
viol. ſiccā: ⁊ farina ordeis: ⁊ alteā: ⁊ mellilorū.
ꝑficiat cū aqua: ⁊ oleo viol. ⁊ caleſciat cuꝝ eo
emꝑlm: aut ſumat cū aqꝫ ſolatri: ⁊ oleū liſa
minuꝝ ⁊ bulliat. deinde pulueriſet ſup vtrūqꝫ
farina tritici ⁊ fiat emꝑlꝝ cū eo. ¶ Medica
mē aliud qd maturat apoſtēata q̄ ſunt in au
ribus ⁊ ſoluit ea. R. aque caul. ⁊ oleū de li
lio ⁊ ferueāt paululū. deinde pulueriſet ſup
vtrūqꝫ farina faba. ⁊ pmiſceat ⁊ admiſtref.
¶ Si apā aggregatōeꝝ fac ſanſei ⁊ ſit vlcus
tūc admiſtra in pmiſ mēithe trituꝝ ⁊ bulliat
cū lacte mulieris: aut ꝑſice ſarcocollā cū mel
le ⁊ fac ex ea lēmiū ⁊ admiſtra. Et vnguētū
baſilico liq̄fiat cū melle ro. ⁊ iſudat in aurē.
aut accipe olibanū: ⁊ mirā: ⁊ aluminis paꝝ: ⁊
mel ſoluāt cuꝝ aceto paucō ⁊ iſudat in aurē.
Et admiſtref aloes ſm hūc modū. ſ. qꝫ reſol
uiſ aut cū aceto: aut cū oleo. Si autē currit
aut exiuit ſanſes multa fetida cū aqua tunc
accipiat ſcoria ferri ⁊ terat cū aceto ⁊ dimi
tat in ſole donec iſpiſſet ⁊ iſudat in aurē. ⁊ ſi
egritudo iam ꝑceſſit: tunc opꝝ vt admiſtref

medicamē faciū cū cingar et distillet in aurē.
Et modus faciendi ipsius est. ut cingar: et mel
et acetum sumatur cum equalitate: et coquan-
tur donec inspissent sicut mel: et administre-
tur. Quidam vero faciunt ipsum secundum alium
modum. Medicamē conferens auribus
ex quibus sanies currit fetida: et aqua: et ul-
ceribus que sunt in eis. Et dicitur hoc medi-
camentum egyptiū bonum iuuatuum. *℞.* mellis
3. vij. acetū vini 3. vi. cingar 3. ij. ponat mel
in vas stagnatum et accipiatur spuma eius. et
deinde fundatur super ipsum acetum: et deco-
quatur donec inspilletur. deinde pulueriget
super ipsum cingar: et conficiat bene et admi-
nistretur ex eo cum lincio: aut soluaturneque
aceto et fundatur in aures. *De surditate.*
Surditas si est inueterata: et iam preces-
sit lesio nervi auditus tunc egritudo cura-
tione non habet. Et si egritudo est antiqua
que accidit post natiuitatem tunc curatio eius
erit difficilis: et fortasse non sanatur. Et si
accidit a propinquo tempore: et est ex colera ci-
trina que calefacit et inflamat: tunc curatio
eius est facilis. Et si accidat ab humoribus
crudis grossis qui aggregantur in profundo
foraminis auditus tunc non est egrediens a
spe sanationis. et ad summum fortasse est diffi-
lis sanationis et crocea. Et curetur illa que
accidit ex colera que emittit vaporem ad su-
periora cum euacuatione eius. Et hec eua-
cuatio fortasse est propter naturam quare quie-
scit infirmus ab egritudine. Sicut dixit Ypo-
cras in quarto tractatu libri afforismorum. scilicet
quod illi qui euacuunt humores colericum si
accidat ei surditas quiescit euacuatio. Et il-
li qui habent surditates si euacuāt humores
colericum recedit surditas eorum. Colera autem
euacuatur in hora cum medicinis que solvunt
naturam: et prouocant urinam sicut yera. Et
pillule facie cum aloë: et scamonea: et pulpa
coloquintide: et mastice. Et post euacuationem
cum medicina solutua administret regimen
temperatum humectans. quoniam colera citrina est
secca quare indiget humectatione: et ablutione
cum aqua dulci. Et prohibeatur infirmus ab
omni quod generat coleram que facit accidere
egritudinem. Et si egritudo est ex humo-
ribus grossis crudis qui annexi sunt in fora-
mine auditus tunc curatio eius est cum me-
dicinis subtiliatis et incisulis cum garga-
rismo assiduo cum yera et regimine subtili-
tudo. Et oportet etiam ut administret effusio

aque in balneis super aquas quas vincit sal-
sedo cum aqua salia. Et ex eis que conferunt
etiam est castoreum quando funditur in aurem
cum oleo anetino: aut succus rute cum mel-
le: aut fel capre cum galbano: aut relique me-
dicine que subtiliatis cum virtute: et aperunt:
et incidunt. *De tinnitu.* Tinnitus: et vo-
ces que sunt in auribus: aut fiunt ex debili-
tate membrorum auditus. sicut accidit illis qui sa-
nati ex egritudine: aut ex acuitate sensus
aut ex caliditate que expectat: aut ex vicio-
sitate grossa que aggregatur: et coartatur: et
resolvitur in radice nervi auditus. Et tibi
quidem inest ut distinguas inter istas dispo-
sitiones per illud quod iam precessit de regi-
mine infirmi et dispositione secundum quam est. Quod
est quia si infirmus usus fuit gulositatem et se-
cura est eum malicia digestionis aliquoties:
et comedit cibos qui generant inflationem mul-
tam: tunc voces aut sunt ex ventositatibus
inflatibus: aut ex humoribus. Nam si acci-
dunt in hora: et quiescunt in alia: tunc sunt ex
ventositatibus. et si sunt assidue secundum hanc for-
mam tunc sunt ex elevatione humorum crudorum.
Super voces autem et tinnitus qui accidunt
ex causis alijs significatio est facilis. Quod
est quia si voces fiunt propter crismum que ex-
pectatur tunc non oportet ut curetur cum
aliquo. Si autem sunt ex acuitate sensus et
bonitate ipsius tunc permisce grana pini cum
castoreo cum equalitate: et tere vitragum cum ace-
to: et fac tepidum: et distilla in aures. Et si egritudo
sit ex debilitate que est post egritudi-
nem scilicet conalescentiam tunc ablue aures
cum decoctione absinthij. deinde funde in eas
acetum cum oleo rosarum: et elleborum nigrum cum
aceto. Si autem voces sunt ex ventositate
inflatua tunc tere euforbium cum oleo ama-
ricino: aut cum oleo de alchana: et calefac ea
et distilla ipsa in aures: aut castoreum cum
oleo rutaceo. Et administret secundum hanc for-
mam. *℞.* si voces sint ex coartatione humo-
rum crudorum grossorum tunc administrea nitrum
tritum cum aceto et aggregatum cum melle
et calefiat: aut elleborum album: et castoreum: et
crocum cum equalitate. teratur et misceatur
cum aceto: et oleo sisamino et celestiant et di-
stillentur in aures. Et confert iterum hoc
medicamentum ad grauitatem auris auditus et
voces in aures. *℞.* elleborum album
an. l. castorei danticos. iij. nitri et est baurach
rubeum. iij. carar. et medius. permisce bene

et utere eo cum aceto sicut administrantur
relique medicine aurium. **Medicamen**
aliud. **R.** condisti: et croci. amboꝝ an. auf. i.
baurach auf. iij. teratur totum et fiant ex eo
troisci et solvatur cum vino et administretur.

Medicamen ad dolorem aurium. **R.** el
kaibar colati. 3. i. et fundat super ipsum ole-
um de keiri. 3. iij. et olei de amigdalibus ama-
ris. 3. s. et ferueant donec liquefiant alek. et
miscetur cum oleo et reseruetur ipsius in vase
vitreo et distilletur in aurem in mane et sero
tres gutte. Aliud medicamen ad dolorem
auris et tinnitum. **R.** mellis lubne. 3. iij. et fun-
datur super ipsum. 3. i. ex oleo de keiri. et ca-
lescat super ignem et ponatur in caurati vi-
tri et distilletur ex inde in aures apud necessi-
tatez. et quanto plus antiquatur est magis in-
uatiuuz. Aliud medicamen ad dolorem au-
rium. Sumat fel tauri et fundatur super ipsum
oleum de keiri quod sit equale ponderi eius
et ferueat super spacium suauiter donec adura-
tur fel et remaneat oleum. Deinde coletur et re-
seruetur in vase vitreo et distilletur in aures
ex eo gutta vna. **De** eruptione sanguinis
ex aure. Si est super semitaz crisis non oportet
ut retineas ipsum quoniam est sanguis malus
corruptus nisi si addatur et multiplicet quoniam
apud illud timetur ex eo vehementia fortis
tunc enim oportet ut retineatur cum rebus
quas dicimus. Et si accidit ex causa alia
scilicet vlcere: aut ex percussione: aut ex re
que incidit venaz tunc est necesse ut curetur
per instillationes et licinium cum medicinis que
retinent sanguinem. sicut est decoctio gallarum:
et rani cum aceto: et succo virge pastoris: et ar-
noglossae: et si memithbe: aut acatia: aut que
illis sunt similia. Et si times quod coaguletur
sanguis tunc accipe succum porri et permisce
cum aceto et distilla in aurem donec non ex-
siccetur sanguis et corumpat instrumentum au-
ditus: aut madefac in illo licinium et admini-
stra. **De** sordicie que congregantur in auri-
bus. Oportet ut mundifices sordiciez cum
cordumeno: et nitro tritis et permixtis cum fi-
cibus siccis quaz grane sunt ablata et sunt
condite. Et fac eis licinium longum et intro-
mitte ipsum in aures et extrahere licinium in
omnibus duobus diebus aut tribus. et tere ni-
trum et suffletur in aurem. Deinde distilletur
in ea acetum. et deinde ablue eam cum aqua
calida cum qua mixtum sit nitrum postquaz
egreditur que distillata fuit in eam. Deinde

accipe tubel eris et tere ipsam cum arsenico
rubeo cum equalitate: et aggrega id oino cum
melle et solue illud cum aceto et distilla id. et
post paululum ablue illud cum aqua calida:
aut etiam cum aqua mellis. **De** vermibus
qui nascuntur in duabus auribus. **Ver-**
mes qui nascuntur in duabus auribus inter-
ficet succus capparis quando distillatio fit ex
eo cum aceto in aurem: et succus coztidis ra-
dicis mori: et aqua foliorum persici: et elleborus
albus tritus cum aceto et vino et funditur in
aurem: aut succus abrotani: et calamiti flu-
uiialis. Et itez quando scamonea teritur cum
aceto et funditur in aurem confert. Et inter-
ficet etiam vermes succus bassae: et almarma-
cori: et absinthii: et rasanus cum capparis: et
baurach: et aristologia longa. teritur et insuffla-
tur in aurem. Et tite etiam medicine sunt con-
uenientes in reliquis animalibus paruis quoniam
ingrediuntur in aurem. **De** auribus que cor-
rumpuntur ex re que cadit in eas. Confert
ad aquam que cadit in aurem succo cum can-
nula: et oleum de amigdalibus: et auellanis quoniam
distillatur post succionez. Et lapillos qui ca-
dunt in aures: et reliqua corpora parua acci-
pitur stilus subtilis capitis et inuoluit super
ipsum lana et submergit in elix: aut gummi: aut
glutinio: aut picce: aut alia ex rebus que ad-
herent et egrediuntur cum eo. Et si tibi quidez
possibile est accipere illud cum tenaculis par-
uis est illud recumi. Et si non aggreditur cum
istis rebus tunc oportet ut ponas in nasum
aliquas res sternutationes prouocantes. Et strin-
ge os: et nasum et inclina aurem ad latus le-
sum et pone palmas eius super aurem. Quod
est quia quando nos facimus illud aggreditur
res que submersa est et elongata in aure cum
expulsione et motu ventositatis. Si autem non
aggreditur cum hoc tunc funde in aurem ole-
um multum calidum. Quod est quia fortasse
aggreditur cum humiditate que fluit ex aure
id quod fixum est in ea ex eo quod linuit oleum.
et quotiens facit ex illo aliquid oportet ut ad-
hibeas cautelam completam ut non accidat apo-
stema et perueniat infirmus ad dispositiones
spasmi. **Cura**tio aurium que leduntur ex
ventositatibus grossis. Et confert illis quor-
um aures leduntur ex ventositatibus grossis. va-
pores aque in qua decocta sunt anetum: et ca-
momilla: et mellilotum: et folia lauri: et cala-
mentum: et origanum: et sanficum quando tu
facis feruere ista in cucuma et ponis in eam

anulaz arūdinis ⁊ cooperis in circuitu can-
nule. Et ponit infirmus aurem suam super
foramen cannule donec egreditur totus va-
por ad aures. ⁊ post illud distillas in aurem
oleum rasani calefactum: aut oleum aliud
ex illis que ad hanc conueniunt dispositiōez.

Et confert etiaz hoc medicamen. Medi-
camen cōferens auribus in quibus figurur
vērōsitates ⁊ dolēt. Beccoque affeferen aut
sanfucii: aut oleū de lilio ⁊ pice in illud ex
castoreo auf. ⁊ distilla ex illo in aurē. Aut
permisce succū rute siluestris cum melle ⁊
funde in aurē. Aut accipe amoni ⁊ tere ipm
⁊ adiūge ad ipsum mel ⁊ funde illud in aurē
dum est tepidū. Si aut in auribus est tin-
nitus terminus gariofil. mascul. quātitatē. 3.
.s. cum pōdere dauik illius de musco ⁊ adiū-
gimus vtraq; cum aqua sanfuci ⁊ vino ⁊ di-
stillamus ex eo in aurem. Aqua cōferēs
ad dolorē auris qui accidit infantib⁹. Opor-
tet q; scias q; dolores infantū fm plurimūz
non accidunt nisi ex humiditate. ⁊ accidit eis
etiaz simile ei quod accidit viris ex egritudi-
nibus fm minus. Et illud quod pferit infan-
tibus quibus accidit dolor auris est maiora
na: ⁊ ruta quas bullimus in oleo rosa. ⁊ distil-
lamus in eam postq; mūdificamus aurem ⁊
abstergimus cum radio ⁊ coto: aut sumatur
origanū ⁊ misceat cum eo sal gēme parūz ⁊
pronciat ex eo vir qui non gustauit aliqd in
os suum super seletū ⁊ masticeat illud bene
⁊ spuat in aurē infantis. ⁊ soluat aliquid ex
sale: ⁊ lacte mulieris ⁊ fundat in aurem.

Ca. xij. de egritudinib⁹ q; accidunt in naso
Accidit egritudo in instrumēto odo-
ratus ⁊ corūpit ipsum aut ex egrit-
tudine que accidit in ventriculis an-
terioris cerebri: aut ex egritudine que accidit
in ipsis naribus. Et qn est corruptio in ven-
triculis anterioris cerebri. tūc aut est ex ma-
licia cōplexiōis que accidit in his locis: aut
ex mltitudine humorū corruptorū qui aggre-
gātur in eis. Et egritudinū que fiūt in ipsis
naribus. Alia est que phibet odoratū tota-
liter. sicut opilatio que accidit in duobus of-
sibus fixis in quibus sunt duo foramina que
penetrāt ad palatum ex coartatiōe humorū
grossorū viscosorū qm est ex eis qui nocet odo-
ratui parūper fm plurimūz. Et fortasse no-
cet totaliter sicut apostēa quod fit in duab⁹
naribus. ⁊ est in figura sua sicut caro aialis
polipi multorū pedum. ⁊ nascitur in vtrifq;

carnositas egrediens a natura. Quod est
quia hoc apostēma si non est multū adeo do-
nec transeat terminū ⁊ opilet duo foramina
duarū narium non destruit odoratū. Et ex
eis est quod destruit odoratū totum per se ⁊
ppter accidētia que sequūtur ipsūz fortasse
corūpit ipsum totum sicut vlcera putrida
que sunt in duabus naribus ex humiditate
acuta currēte ad eas. Quod est quia si acci-
dat vtrifq; vt generetur in eis caro addita
que opilat duas nases aut magnificeat putre-
do vtrifq; donec difficilis fiat odoratus qui
attrahitur defozis tunc vtraq; destruit odo-
ratum. Cum ergo corūpitur odoratus to-
taliter tunc oportet vt inquirať de instrumē-
to vocis si est corruptūz cum odoratu adeo
donec loquatur infirmus cuz naribus suis.
tunc corruptio est in odoratu solo. qm coru-
ptio eius est ex lestone ventriculorū cerebri
anterioris. Et oportet vt cognoscas cau-
sam ppter quam ledūtur vētriculi antero-
ris cerebri quādo significat per significatio-
nes que significāt maliciā complexiōis cere-
bri. Quod est quia si significāt q; ipsa est ca-
liditate scilicet quādo febrīt caput: ⁊ facies in-
flāmatur: ⁊ leditur a caliditate: ⁊ delectatur
frigiditate tunc est egritudo ex malicia com-
plexiōis calide. Et si significat contrariūz
illius tunc est ex malicia cōplexiōis frigide.
Et si est etiam cum euacuatiōe supfluitatū
multarū subtiliūz grauitas tunc non ledū-
tur ventriculi anterioris cerebri nisi ex mali-
cia cōplexiōis cum materia calida precipue
si rubet color infirmi cum inflatiōe in parte
anteriorē. Si autē est ibi grauitas preter q;
euacuet ex supfluitatibus aliquid oportet
vt rememoret an sint ipse supfluitates que
euacuātur non liquide Immo cōgelate cru-
de grosse: ⁊ tunc est egritudo ex materia fri-
gida. Egritudines autē que sunt in duo-
bus foraminibus duarū nariūz ⁊ cōsequitur
eas visus cognitio non est difficile. Et si
fluxus sanguinis narium fuerit cum signifi-
catiōibus crisis tūc oportet vt numeremus
ipsum ex signis crisis. Et si est eruptio ex
multitudine repletionis sanguinis: aut est
ppter acuitatez ipsius ⁊ tunc oportet vt si-
gnificeat sup illud p significatiōes que signifi-
cāt simile illi. Et nos dicem⁹ illud in capto
.xv. hui⁹ tractatus qn loquemur de spūto
sanguinis. De curatiōe egritudinis que
accidit in naribus. Si corruptio odorat⁹

est ex malicia complexionis que consecuta est ventriculos anterioris cerebri tunc oportet ut administremus ea que contraria sunt malicie complexionis. Et si est corruptio eius ex humore qui iam aggregatus est in istis locis tunc oportet ut incipiamus in primis cum euacuatioe humoris corrupti ex corpore toto cum medicinis conferentibus ad id. Deinde administremus in ea gargarismata de proprietate quorum est ut trahant superfluitatem vincetis cum rebus que sunt convenientes ad id. Et si corruptio odoratus est ex opilatione que accidit in duobus ossibus fixis et humoribus grossis qui inspissant in eis tunc ad ministra medicinas ibullatiuas incisivas. si cut ille que administratur in catarro: et corriga. nisi quia oportet ut sint hec fortiores illis medicinis que adhibentur catarro: et corriga. si cut urina cameli que sufflat in nasum sicca. et in hora fit caput purgum. et ex ea cum aqua auricule muris: aut cum aqua sicile. In egritudine aut alios que sunt in naso et corrupti odoratus. sicut vlcus quod nominat fumus feridus: et emoroides administratur iste res quas dicam post. Modus medicinarum que conferunt vlcibus putridis que sunt in naso: et carni addite que nascitur in eo. Scias quod vlcera putrida que sunt in naso indigent medicinis que exsiccent et mundificent fetore eorum. si cut est succus de kerna humidus quando funditur in nasum: aut teris kerna sicca et exsufflas ipsum in nasum: aut elleborum album cum nasturtio equali mensura. teras et cribelles et exsuffles in nasum. et pluris inuameti illo est. quod narro tibi. Et est ut abluas duas nares in primis cum vino. deinde exsuffla in utrisque mirre trite aluminis iamenti pondus. 3. ij. et arsenici: et mirre amboz an. 3. iij. gallarum combustarum: eris vltimorum an. 3. i. aggrega illud et tere et cribella et vtere finem quod premissus est ex modo ita ut abluas duas nares cum vino odorifero. Si autem indiges re que sit acutior hoc multum tunc administra alcalidico. Aut hoc medicamine. R. calcados: et colcotar calcis et cinlar: et cegi: et aluminis iamenti partes equalles. terantur totum et cribellentur et pulverigentur et administrentur cum licinio: aut exsufflentur in eas et est siccu. Medicamentum aliud conferens egritudine que similes animalium multorum pedum: et carni addite que nascitur in naso super quantitate et necessitate. R. tubel eris aur. viij. calcanti aur. vi. elleb. nigri aur. ij. arsenici rubi aur.

.iij. tere ea simul et exsuffla in nasum ex eis aut confice ea cum vino et lene cum eis licinio unum et pone ipsum in nasum. Aliud medicamentum ad vlcera putrida que sunt in naso. R. cegi: et calcanti mirre omnium an. aur. vj. calcados aur. vi. aluminis iamenti: et gallarum et tubel eris: et aristologia rotunda. omnium an. aur. iij. thuris aur. i. aceti lb. i. et 3. viij. decoquatur totum in vase eneo donec fiat in essentia mellis: et administrentur in licinio. Medicamentum aliud conferens vlcibus que sunt in naso. R. ceruse lb. i. merdasengi. 3. iij. plumbi vlti. 3. iij. abluas ea et tere ipsa et nutri ea cum vino et oleo mirtino et vtere eis. Curatio fluxus sanguinis ex naribus. Scias quod fluxus sanguinis narium si est obediens finem semita cruris tunc non oportet ut abscondas ipsum nisi multiplicet et debilitet virtutes et veniat cum difficultate et timeatur ex eo perditio tunc enim oportet ut abscondas eum statim. Si autem non sit finem semita cruris immo propter multitudinem sanguinis: aut acuitatem eius: aut ex causa alia preter illam tunc oportet ut retineas ipsum statim cum rebus retinentibus sanguinem. Et quod conueniens est ad illud ex medicinis est aqua salicis: et aqua succi ypoctidos: et est barba hyrci: et cascara: et aqua cucumeris amari cum cascara: et aqua albedarogi etiam cum cascara: et succus arnoglossae cum terra sigillata: et cascara: et succus virge pastoris: et bolus arine. et camфора. Et post caput purgum ponantur in duas nares duo licinia ex licio submersa: et in enclausro multi agegi super que pulueritate sint galle non perforate que sunt aduste et extincte cum aceto. Et finem hoc administretur aluminis iamentum: et lana combusta. et ite terra sigillata: et alumen: et succus barbe hyrci: et cascara quando insufflatur in nares abscondit fluxum sanguinis narium. Et ite calcadit tritus infusus aceto quando linitur super licinium et ponitur in nares confert. Et galle quando teruntur et administrantur finem hunc modum conferunt. Et licium indum combustum: et stercus asini quando super ipsum rozatur aceto et est calidum et odoratum et exprimit et fundit succus eius in nares. Et lapis molaris quando ignitur et rozatur super ipsum aceto et attrahit vapor eius naribus perfert. Et perfert ite farina thuris quando accipit ex ea pars una cum medietate pris aloes et miscet cum ea albugo ouis et submergunt in eo duo licinia: et ponuntur in duas nares.

Et abscidit sanguinez abscisiōe forti hoc
 medicamine. *℞* colchotar: et tele aranee: et
 cegi: partes equales. terātur et aggregētur
 in licinio lini et ponātur in nasum. Si autē
 non abscidit fluxus sanguinis narium post
 a iunistratiōez hāz rex tunc admistra spon-
 gias infusas cū aqua frigida et pone eas in-
 ter duo supcilia: et sup matrē capitis. et pone
 super duo tēpora: et caput emplm factuz ex
 spēbus frigidis stipticis. sicut sunt extrema
 salicis: et rānus: et vitis: et pira: et citonia: cum
 rosis recētibz si sunt inuēte cōfecta cū ace-
 to forti cum farina ordei pauca: et aliquātulo
 altee: et liniant inter duo supcilia ex bolo ar-
 meno: et succo barbe hērcine cum aceto: et fa-
 rina lentis: et balausti. et modico cāsoi. et mo-
 dico opij cum aceto. Et si non abscidit flu-
 xus sanguinis nariuz et remanet fm habitu
 dinez vna tunc admistrent ventose ex cerul-
 ce. Quod est qā qñ euacuat a postremo ca-
 pitis attrahit materia ad illem partē et ab-
 scidit fluxus sanguinis narium. Et conse-
 rūt itēz vētose qñ ponūtur super duo crura
 et sup duo calcanea. Stāt necessitas vocat
 et non phibet aliquid tunc oportet vt admi-
 nistret flobetomia ex cubito qui sequit narē
 ex qua est fluxus sanguinis. Et fm hanc in-
 tentiōez cōserūt fluxui sanguinis nariū ven-
 tose que ponūtur sub mirach vētris. *℞* si
 fluxus sanguinis nariū est ex duabus nari-
 bus tunc ponātur vētose sup duo latera mi-
 rach. Et si est ex nare vna tunc ponant ven-
 tose sup latus qd consequit ipsam. *℞* si
 aliquis dixerit quare ponūtur vētose super
 splenē qñ currit sanguis ex latere sinistro: et
 sup epar qñ est cursus eius ex latere dextro
 euz virisqñ nō sūt instrumētuz in quo cōicent.
℞ Respondemus dicēti de hoc et dicemus nos
 non ponimus eas super latus ex quo currit
 sanguis nisi qñ locus est rarus: et ad locum
 raruz est facilior attractio q̄ ad aliuz. Et cō-
 fert cum istis rebus oībz quas diximus cō-
 strictio manū et pedū et fricatio eoz. Quod
 est quia qñ materia declinat v̄sus extrema
 et implētur vene que illic sunt sanguine eua-
 cuant vene que sunt supra: et quiescit fluxus
 sanguis nariū. *Capitlm. xliij. de egritu-
 dinibz que fiūt in lingua. et de cura tōe eaz.*

*℞*ruptio que accidit lingue fortasse
 est in sba eius. et fortasse est in sensu
 gustus. Et iam scit illud qd ego di-
 co ille qui aspexit i libro anothomie. Quod

est quia nerui non descēdūt ad faciez nisi ex
 parte anteriori cerebri et ad mēbra que sunt
 sub facie in collo: et ad inferiora. Et illi qui sūt
 in facie oēs sunt illi quibus fiūt sensus. Et
 illi qui sunt in facie ipa sunt qui nō sunt cau-
 sa motus. qñ non sunt cum duricie. et oīis
 duri origo est ex posteriore. et est causa mo-
 tūz non molles qui sunt ex anteriore. et ve-
 niunt ad ea mēbra nerui ex parte posteriore
 cerebri. Et ex hac eadē est origo paris septi-
 mi neruoz qui descēdūt ad lacertos lingue.
 et cū eo fiūt motus eius voluptarij. Et sicut
 corruptio que accidit motui lingue nō est ni-
 si ex pari septimo similiter sensus eius etiā
 corrūpitur ex parte tertia. quāz noīant acto-
 res anothomie neruos molles. Et isti sicut
 sciustis descēdūt. et diuidunt in pāniculo cō-
 prehēdēte linguā: et dat ei sensuz. Et nō dat
 par istud tertiu sbe lingue soli sensuz immo
 dat pāniculo cōtinēti ipsaz. et dat ligumur: et
 palare: et gingiue: et extremitati vniue. Qd
 est quia sensus gustus pūit ad illud qd est
 illic. *℞* si dixeris hoc par neruoz qd dat ei
 sensuz quare non dat ei motuz. *℞* dicemus q
 hoc par neruoz lene non potest seruire mo-
 tui qñ sensus idiget nernis mollibus: et mo-
 tus indiget neruis duris. Quia ppter non
 possunt isti nerui qui nascunt ex pari tertio
 mouere linguā qñ motus eius sunt mltifor-
 mes. scilicet locutio: et masticatio: et deglutio.
℞ Propter illud ergo idignit vt acciperet ex
 pari septē neruos. qñ isti sūt duriores et for-
 tiores. Et par tertius est molle vt sit ppara-
 tuz sensui eius qd gustat cum velocitate qñ
 venit sup id. Quod est quia fm q̄titate mol-
 liciei sensati et duricie eius oportet vt sit sen-
 tiens etiā. Egritudinū vero aliaz que fiunt
 in lingua apud illū non est difficilis cōprehē-
 sio qui seruat illud qd diximus paulo ante
 in egritudinibus que fiūt in oculis: et auditu
 qñ mollificat et spasmat sicut reliqua mem-
 bra. et alteratio cōplexiōis lacertoz eius nō
 phibz motus eius. sicut egritudines mēbro-
 ruz similitū partiū. Egritudines aut offi-
 ciales: et oīia que accidunt in ea: aut in lacer-
 tis eius ex eis que alterāt motus eius: aut
 sensus eius est egritudo officialis. qñ est in
 mēbro officiali. Egritudines ergo sunt apo-
 stema caliduz: et vlcera que noīant alcola: et
 melācolica: et apostema molle. scilicet aposte-
 ma sāguineuz: et qd est ex sāguine: et colera est
 apostēa dur: et apostēa molle ē ex flegmate.

De curatiōe egritudinū que fiunt in līn-
gua. Quādo in ipsa lingua est apostema
calidū ⁊ declaraf tibi q corpus est repletuz
tunc administra flobotomiā cephalice in pri-
mis. Et si vocat necessitas ad incidēduz du-
as venas que sūt sub lingua incide eas. Et
post illud administra medicamē solutiū vt
abscindat humoꝝ nocēs q si apostema non
quiescit cū istis rebus vt ere gargarismo cuz
succo solatri: aut virge pastoris: aut corian-
di humidī. Si autē non quiescit apostema
cuz istis rebus tunc accipe etiā gargarismū
ex decoctiōe lentii: ⁊ rose sicce: ⁊ radicis li-
quiricie: ⁊ corticis granatorū: ⁊ aqua ordel.
¶ Si apostema fuerit melācolicū durū tūc
non oportz vt fiat flobotomiā immo admini-
stra medicamē solutiū. ⁊ post illud admini-
stra gargarismū cum lacte asine: aut cum la-
cte capraz calido: aut cum aqua mellis: aut
cum aqua decoctiōis liquiritie: ⁊ fenugreci:
⁊ ficus sicce. Si autē in apostemate est molli-
ficatio tunc administra in primis porū piliu-
lay sex que nominant cochle. Et detur pi-
gra donec mundificet caput ex supfluitate
flegmatica: ⁊ ex hūditatibus. Et post illud
da yeras magnas. sicut yera gal ⁊ yeralo.
⁊ yera archig. Si vero necessitas vocat ad
hoc vt accipiat oleuz de kerua cuz aqua de
radicibus: aut medicamē nōduz nominatuz
falaath. Et ex eis que pferūt iuuamētū ma-
gnū etiaz sunt gargarismata assidua post
euacuatiōez cum yera pigra: ⁊ sinapi: ⁊ stafi-
sagria: ⁊ cingibere ⁊ organo: ⁊ cortice radicū
cappaſi: ⁊ illis similia.

Caplm. xv. de alcola.

¶ Igitur in lingua fiat cola: ⁊ etas est
cōueniēs tunc incipe in primis cuz
flobotomia vene. Si autē nō est pos-
sibile: aut non pſentit etas tunc euacua cuz
ventosis: ⁊ post illud solue naturā cum deco-
ctiōe mirabo. duoz. Et admone infirmū vt
teneat in ore suo res que acetositatē faciunt
⁊ stiprichtatē: ⁊ stringunt sicut rob de moris
siluestribus: aut aqua vbi decoctū est sumac:
aut mirus: aut folia oliuay hūda: aut aqua
si uctus rānt: aut aqua decoctiōis lentiu: ⁊
balaustiaz: aut rosatā aquā solam: aut litar-
giriū cociū cum aceto: aut fructū tamarisci
decoctū cum aceto: aut folia alcanne de me-
cha que decocta sint cū aqua rosay: ⁊ aqua
granatoray acetosay: aut decoctio gallay nō
perforatay qm sunt crude que non sunt ma-

nire quare sunt fortiores ⁊ vehamētiores m-
plicitatis: ⁊ pforare sunt que consecute sunt
maturitatē. Administra ergo eas cum corti-
cibus granatoray. Iste ergo sunt medicine
simplices. Et cōponūtur etiā ex istis me-
dicine alie bone: ⁊ sunt iste. Medicamē con-
ferēs ad cola cada. ¶. semē rose: ⁊ sumach
turfi: ⁊ amili: ⁊ seminis portul. ⁊ lentii excoz-
ticay: ⁊ ipodiz: ⁊ sandal albi: ⁊ folioy alcāne
⁊ balaustiaz: ⁊ admisceat cum ea omīuz añ.
partes equales. teratur ⁊ cribellatur cuz cā-
fora: ⁊ administra. Et iste medicine existen-
tes frigide administrētur in ore ad infrigidā-
duz ⁊ ad mūdificāduz ⁊ ad cōfortādūz ipsū
⁊ resoluāt materiā que remansit in eo: hoc
est post euacuatiōez. Medicamē aliud.

¶. sief memithe: spodiz: arnoglosie sicce: ca-
pita rosay: ⁊ semē rose: ⁊ nitrabolanoy citri-
noy: ⁊ balaustiaz: ⁊ folioy oliuarū sicca: ⁊
fructus tamarisci omīuz añ. partes equales.
teratur ⁊ cribellet ⁊ misceat cuz eo de alumi-
ne iamenti: ⁊ admistret. Aliud medicamē
ad cola alba. ¶. celidonie: ⁊ nitrabolanoy
citrinoy: ⁊ ipodiz: balaustie: ⁊ cardamomi:
partes equales. terat: ⁊ admistret. Me-
dicamē aliud ad cola nigra: ⁊ putredini que
fiūt in ore. ¶. folioy oliuay sicca: ⁊ folio-
rum rānt: ⁊ acatē omīuz añ. 3. xx. aluminis ru-
bei: ⁊ colcorat: ⁊ cegi omīuz añ. 3. iij. radicū li-
li. 3. v. ordel. 3. iij. safarant. 3. i. teratur ⁊ ad-
ministret. Medicamē aliud ad herpetē
bestiomenū qui fit in ore. ¶. calidicon id est
trosciscus facit de arsenico. 3. vi. salis armo-
niaci: ⁊ radicū liliamiboy añ. pōdus. 3. i. tera-
tur ⁊ admistret. Aliud medicamē ad co-
la nigra: ⁊ putredini oris. ¶. arsenici rubet
⁊ piretri partes equales. teratur: ⁊ cōficiat:
⁊ admistret. Medicamē aliud cōferēs
ad herpetē bestiomenū: ⁊ ad sanguiney qui
currit ex ore. ¶. calidicon: ⁊ suridicon am-
boz añ. partē vnā. misceatur ⁊ fricetur cum
eo os. ⁊ abluiat post illud cuz aceto mirino
aut aceto vni cum quo decoctū est fructus
tamarisci.

Caplm. xvi. de numero
dentuluz: ⁊ figura eoz: ⁊ iuuamēto eoz: ⁊ de
egritudinib⁹ q fiūt in eis: ⁊ de curatiōe eoz.

¶. Das q dētes sūt. xxxij. ex quibus

¶ in superiori mādibula sunt. xvi. ⁊ in
mādibula inferiori totidē bin formā
eādez. Quatuor ergo boz q sūt in anteriori
parte sunt lat. ⁊ radix culusq eoz est vna. ⁊
dicūtur incisivi. ⁊ iuuamentuz eoz est q ipsi

Incidunt cibos molles quantitate necessitas.
Et duo sunt ab utrisque lateribus eorum quorum
capita sunt acuta: et eorum radices sunt late: et
radix culusque eorum est una: et dicuntur canini: et
inuamentum eorum est quod ipsi frangunt cibos
duros: et nominantur canini per similitudinem
suam cum dentibus caninis. Quod est quia
dentes canini omnes sunt iei. i. acuti ut canini.
Et quoniam plurimum cibi eorum non sunt
nisi ossa que indigent fractura. Et quinque ab
omni latere lari nominantur molares a mola.
et radices superiorum sunt habentes tres ramos
et eorum qui sunt inferius sunt habentes duos.
Et radices superiorum sunt plures radicibus
inferiorum: quoniam superiores sunt suspensi
pendentes: et inferiores sunt super fundamen-
to fixi. Et duo dentes postremi in pluribus
hominibus sunt habentes quatuor ramos de
super: et tres inferius. et inuamentum eorum pro
hoc quod ipsi molant cibos et atterunt eos. Et
propter illud nominantur molares et non sunt facti
duales: et quadrupli plures numero quam canini:
nisi quia administratio eorum in cibo qui
incisione est plus quam administratio illorum in
eis qui indigent fractura. Et facti sunt mola-
res plures numero propter multitudinem ne-
cessitatis usus in cibis eorum. Iste sermo in
numero dentium et inuamento eorum et ipsorum
figura est sufficiens. Et oportet ut redeamus
nunc ad sermonem de egritudinebus que
fiunt in eis. Et ex eis sunt que sunt cognite
unicuique sicut foramen et nigredo et fractura
que accidunt in eis: et ut non tollit frigida neque
calida: sed accidunt eis ex utrisque aut ex una e-
arum egritudo aliqua. Et ex eis sunt que non
sunt apparentes: sicut dolor dentium in seipsis
ex apostemate algumur. i. carni que sunt in
gingiuis aut apud nervos qui consolidantur
in radicibus dentium. Quod est quia quando
est in illis nervis egritudo imaginantur multi
hominum quod dolor sit in ipso dente et cognoscitur
hoc ex dente quando eradicatur: quoniam si re-
maneret aliquid doloris post eradicationem
dentis tunc significat quod apostema est in nervo
diminuto doloris quando eradicatur molaris
quoniam algumur non extendit extensione
egrediente a quantitate cum qua cadit percussio:
et lesio nocet ex sua continuitate cum osse pro-
pter quod est tensio: et quoniam iam sit locus ad
quietem et amplitudinem: et quoniam res que
conferunt ei veniunt ad ipsum. Quod est quia
non est possibilis curatio dentium in nervo

quando apostematur nervus dum remanet
dens in eo: quoniam algumur sunt involute
super ipsum sicut cautela et dens est in facie et
ab interiore. Si autem virescunt dentes et recti-
piunt viriditate in toto corpore suo: tunc non est
mirandum si consequatur eos quod est sit apostema.
Et verificantur quidam medici hoc propter
ex hoc quod dentes nutriuntur et adduntur et crescunt
longitudine vite hominis. Quod est quia hoc
est apparens in dentibus remanentibus et den-
tibus eradicatis. Quod est quia crescunt et
augmentantur plus quam reliqui dentes et signi-
ficatur quod dentes augmentantur semper. verum
tamen quod addit in eis atteritur semper et mi-
nuitur ex eis pro hoc quod ipsi molunt cibaria. Cum
ergo non sit possibilis ut augmententur propter
nutriantur tunc necesse est ut accidunt eis due
egritudines contrarie aut ex diminutione nu-
trimenti quod aggregatur in eis et macrescunt:
aut ex additione eius. Diminutio autem eius facit
eos prosequi vehementiore siccitate valde. Et si
est ut iam sint privati nutrimento propter illud
fiunt etiam macri minui et extenuati. Ex ad-
ditione autem nutrimenti accidit egritudo que
configurat egritudini que quando accidit in
membris carnis nominatur apostema. Et re-
rum que conferunt huic egritudini intentio est
rerum quibus curatur apostema et est apostema
et est euacuatio superfluitatis cuius pars resolu-
uitur et pars eius expellitur. Obacti autem et sol-
litati que accidunt ex diminutione nutrimenti
eorum non est curatio et necessario tunc molli-
ficantur et cadunt quoniam radices eorum sunt mol-
les valde: et non est hoc quoniam dentes atte-
runt sed commissure in quibus sunt compositi
et minuiuntur hanc egritudo. ergo necessario accit
decrepitis causa siccitatis que accit nervis
quare non retinent dentes. Et ex eis sunt que
bus antecedit inacies: et ex eis que tardantur
et ex eis quibus accidit vehementia eius. et
ex eis quibus accidit diminutio eius. Et egritudo
que figuratur apostemati que accidit
iuuenibus propter oportet ut ingentes decrepi-
tis quod adiuvet eos super egritudinem hanc
cum confortatione algumur: et nominatur hec
caro continens radices dentium propter et retinet
eam quoniam algumur etiam confert in fixatione
radicis eorum: et perforatio que fit in denti-
bus tunc accidit ex humiditate acuta mor-
datina que currit. Jam ergo apparet quod cu-
ratio dentium qui corroduntur et in quibus ac-
cidit perforatio est etiam cum alleviatione humorum

maliqui currunt ad eos. *Iste ergo chimus si est diminutus in quantitate sua tunc ipsa diminuitur in ipso loco suo per medicinas compositas ex medicinis exsiccativis: et ego narrabo illas quibus indigemus ex eis post paululum. Et si iste humor est multus in quantitate sua tunc est necesse ut sit sollicitudo de capite toto ut minuas ipsum et destruas eum. Et si caput est graue tunc humor malus est in reliquo corpore ergo oportet ut administremus mundificationem corporis totius et mundificationem eius. Causa autem in fractura dentium qui franguntur est mollicies eorum. Est ergo necesse ut curemus eos cum medicis facientibus stipticitatem. Et dentes etiam qui virides sunt oportet ut curemus cum medicinis exsiccativis: quoniam ipsi non recipiunt hanc egritudinem nisi ex humiditate mala que currunt ad eos propter illud. Ergo est necesse ut faciamus cum illis sicut est illud quod fecimus cum eis qui perforant. Et quando egritudo ipsa est in ipso corpore eorum aut in nervis qui veniunt ad unumquodque eorum tunc indigemus medicinis fortibus valde si volumus ut refrigeremus aut resoluamus propter illud. ergo facimus plures harum medicinarum cum aceto fortis. Si autem dolor est in albugine est propter apostema quod accidit in eis: tunc oportet ut faciamus ita cum eo.*

De dolore albuginis calido. Quando descendit ex capite aut eleuatur ex stomacho albuginis materia acuta: tunc oportet ut sit studium in his duobus membris ut non accidat additio in egritudine quando curam albuginis et dentes ipsos cum attractione superflua materiei. propter illud ergo oportet quando vincit sanguis ut flobotomem in initio venae cephalicam: et si est necesse ut incidas duas venas que sunt sub lingua: tunc incide eas in fine egritudinis et quando plongas et euacuas ultimum quod tu potes: et si remanet aliquid in ipso loco cuius ablationem vis precede superabscissione illius: et post illud administra medicamentum solutum depones chimum vincentem: et sit plurimum studij tui mundificatio stomachi cum medicamentum amaro cum aloë: et post illud administra medicinas que mundificant caput et sunt gargarismata donec mundificentur materia que currunt ad eos. Cum ergo administruerim ex medicina illud quo indigemus curabimus albuginem ipsam cum medicinis que refrenant et extinguunt et expellunt et que stringunt mollificationem scilicet quando cum ea est fluxus sanguinis aut aliquid

aliud: aut quod abscindit quod egreditur ex albugine est sicut mirrus humida. Quod est quia hoc quando teritur et rosatur super ipsam unum cum quo sit potestas pauca et colatur et tenetur ore est medicamentum pueniens egritudini quam diximus. et secundum hanc dispositionem sunt folia oliuarum humida quando fit cum eis sicut illius: aut aqua solatri: aut aqua virge pastoris mixta cum aceto de granis mirri: aut aqua recentis: aut cum sumac: aut cum aqua in qua coctus sit fructus tamarisci: aut corticis granatorum: et mirrus: et folia oliuarum: et ro. sicca: et galle cum aqua in qua decoctae sint balauiste et lentes ex cortice: aut succus foliorum rani: et allenbur: et est genus ramni. aut succus semper uivus aut decoctio floris squinanti cum granis siluestribus: et sunt grana alkikilati: et cupule glandium: aut acerum in quo cocta sit nux cupressi et folia eius et sanguina. Si autem illud quo indigemus sit extinctio tamen absque preparatione aut expulsionem: aut incisione rei currentis tunc conuenit oleum ro. aut oleum de citonijis: aut oleum de mastice: aut oleum onfancinum quod sumatur in ore. Si autem accidit in albugine post quietem apostematis boihor et excoiation: tunc oportet ut medicinetur cum calidico secundum hoc ut ablutas os cum eo post administrationem eius cum aceto. et si acetum est de granis mirri est conueniens: et hoc quidem extrahit multum ex capite et conferunt etiam assuruiticham iuuamentum magnum quando administratur. Quod assuruiticham quo usus sumus nos conferentes ad dolores molarium et herpetem est iumentum extinguit albuginem. Recipe corticem granatorum. 3. xxx. balauiste et gallarum et aluminis iamenti et piretri an. 3. x. sumac. 3. xv. sal ind. 3. v. summa medicinarum est. vij. terantur et administrentur. Medicamentum conferens ad corrosiōem que accidit in ore et constringit dentes molares. Recipe mirobala. citrino. et gallarum viridium: et radices granati acetosi: et rose sicce: et ramic: et sumac turci: et fructus tamarisci: et granatorum siluestrum et sunt alkikil omnium ana partes equales. summa est. vij. terantur et cribellentur et administrentur. Aliud quod confert corrosiōem que fit in ore et materiei sanguinee que egreditur ex albugine et dentibus

Recipe aluminis combusti et extincti cum aceto partem. i. salis malle. partes. ij. sumac tantūdem terantur et administrentur. Aliud ad mollificationem albuginis et dentes qui mouentur. Recipe balauiste: corticem granatorum

ana. auf. vi. arsenici ru. 7 citrini: 7 alumiſ ia.
menti: ana. auf. iij. roſe 7 ſumac amborū auf.
viij. ſplē n. r. mellis 7 floris ſquināti oīm: añ
auf. x. terant 7 adminiſtrent. 7 ſumma medi
cinarū eſt. ix. Si ergo in al gumur ſunt fiſtu
le tunc oportet vt mundificet in p̄mis al gu
mur cum calidicon: poſtea ſuper eas ponat
ex hoc medicamine ſicco ſuper commiſſurā
dentium. **M**edicamen ſiccuz ad fiſtulas
que ſiunt in gumur. **R**ecipe radicē lilij: et pi
retri ana. 3. i. alumiſtis 7 balaustiariū: 7 galla
rum non perforatarū: 7 ſumac: omniū añ. 3.
ij. terantur 7 adminiſtrentur. ſumma medicia
rum eſt. v. **A**liud ad dentes q̄ viridi ſiunt
Recipe vſtorum tritorum contritiōe multa
3. iij. piperis. 3. iij. amomi. 3. iij. folij. 3. ij. gſpi
combusti. 3. viij. terant 7 adminiſtrent. ſumma
medicina 7 eſt. v. **D**entifritiū mamol. i. factū
regi qui ita vocabat conferens commiſſuris
dentiū abſtergit humiditates: 7 ſtilliat gſti
tudinem: 7 reſoluit ventofitates: 7 ē ex arte
gabrielis. **R**ecipe ſalis gemme. l. viij. ciperi
mandati. l. ij. ſſeba. 3. iij. ariſtologie rotūde
3. ij. terant 7 cribellent ſimul: 7 conficiantur
cum melle mundo et ſyrupo de lilio q̄ntitate
neceſſitatis in confectione ſua. 7 kitran bom
elari. 3. i. ſiant trociſci ex eis et comburātur.
redit enim poſt combuſtiōem trociſcorum ad
duas tertias 7 terant 7 cribellent: 7 ſumatur
gſgiberis. 3. iij. ſpume maris. 3. i. carmeſi
lbi. i. ſuc. caſſielligne ana. 3. i. miſceant. ſum
ma medicinarum eſt. ix. exceptis alkitrā 7
melle 7 ſyrupo de lillo. **D**entifritiū aliud
Gabrielis abſtergens dentes. **R**ecipe cſpū
album mundatū teratur 7 cribellet 7 inuol
uatur in vino antiquo 7 ſyrupo de lilio: 7 cō
ficiant cum melle 7 ſiant trociſci ſtiles 7 ex
iccentur in furno aut ſuper patellaz: et caue
ne comburant. **C**um ergo exticcantur bene
7 rubent tunc remoue eos donec inſrigiden
tur. deinde tere illud 7 accipe ex eo. 3. i. 7 ſa
lis gemme. 3. iij. 7 ſpume maris tantūdem: et
fructus tamarifci. 3. v. xiloaloes crudi q̄nti
tatē q̄ aromatiget 7 admīſtra **A**liud quod
abſtergit dentes: mundat eos: 7 ſtrigat ipſos
Gabrielis. **R**ecipe ſquinanti pondus. 3. v.
piretri. 3. iij. ſalis. 3. x. farine ordel. 3. xij. pbi
ce ſalem ſuper farina 7 confice illud cū mel
le 7 combure illud: poſtea tere 7 pbi ce ſup
illud piretrū 7 ſquinanti contrita 7 cribella
ta 7 vtere eo. **A**liud dealbans dentes et
conſtringens al gumur 7 eſt nigrum quod cō

poſuit filius maſague. **R**ecipe cinerū arun
dinis. 3. xxx. ſalis albi torrefacit: ſpuma ma
ris amborū ana. 3. xx. granorū albel excoſti
carorū. 3. viij. xiloaloes aromatici combuſti:
3. x. piretri. 3. x. ariſtologie rotūde. 3. v. in. terā
tur 7 cribellent 7 abſtergant cum co dentes.
ſumma medicinarū eſt. viij. **A**liud quod
al gumur ſtringit 7 abſcindit ſanguinem qui
currit ex eis 7 eſt rubeū ex compoſitiōe filij
maſague. **R**ecipe cupularū glandiū 7 capi
ta granatorū 7 balaustiariū: 7 ſalis torrefacit
7 fructus tamarifci: 7 gallarū nō pforatarū:
que fuere combuſte 7 extingite cum aceto et
granatorū ſilueſtriu 7 ſunt grana alkilkil.
ana. 3. x. mirtillozū 7 arimec 7 eſt medicina in
da ſimilis cinamomo: ana. 3. x. tere 7 cribella
cum ozali 7 ponant ſuper al gumur. ſumma
medicinarū eſt. ix. 7 fiat colluſio ozis poſt cū
aceto de mirto cum aqua ro. **C**um ergo viſ
vt bene faciant abſciſiōem ſanguis qui cur
rit ex al gumur: tunc miſce cum pōdere. 3. v
huius medicine. 3. i. de calidico. et vtere eo.

Aliud quod dentes abſtergit ſolum. **R**e
cipe ſalis maſſe et confice cum melle mundo
7 ponatur in folijs ſici ſi ſunt inuenta aut in
carta 7 comburatur 7 accipiat ex ea pars et
ex fructu tamarifci trito 7 cribellato pars. 5.
terantur 7 miſce 7 adminiſtrent. **E**t ſi viſ vt
abſtergant dentes bene tunc accipe cortices
granatorū 7 eos tere 7 confice cum aq̄ mirtil
7 coque illud in furno donec ſiccetur: et poſt
tere illud et pbi ce ex eo ſuper medicinas q̄s
diximus 7 vtere eo. **C**uratio dentiu 7 qui
moti ſunt: 7 dolent ex frigiditate. **S**i eſt p
cuſſio dentiū 7 al gumur ex frigiditate inue
nit in eis corroſiōem tunc oportet vt ponas
in ipſo foramine altit aut aliud aut ſaggeneā
aut ſtriadam aut miſtram aut kītrā aut ſtoza
cem cum gummi papaueris aut begard cuz
ſemine inſquāmi. aut tere ſtaſifagriā et po
ne eam in foramine ſolum: aut tere nigellam
cum aceto forti 7 pone ſuper illud. **S**i autē
in loco corroſionis ſunt vermes tunc accipe
ſemen porri 7 inſquāmi 7 aggrega illud cuz
cera 7 pone ſuper ignem: et precipe inſirmo
vt aperiat os ſuum ſuper fumum illius. **S**i
autem dolet cum dolore vehementi quē non
tolleret: tunc pone in foramine filoniū in ro
manum 7 opium ſolum. et confert dentibus
7 al gumur cum quibus eſt dolor piretrū de
coctum cum aceto forti quando cuz eo dōlēt
dentes: 7 radix capparis quando ſit cum ea

simile illius confert: aut decoquantur folia caparis cum aceto foris donec minuat ex eo medietas: et teneat in ore suo temp ex eo. et spoliū serpentis quando elixatur cum aceto et abluatur os cum eo confert. et piretrum et aristolo. quando decoquuntur cum quantitate. 3. lb. acet. 7. 3. i. vini et teneatur in ore confert illud. Aut sumantur baurach ru. et piretrum ana et opū cum quarta pte aggregentur et ponantur super illud. Aut stasifagra et radix anisi et costus cum equalitate. terantur et cribellentur et conficiantur cum melle et ponantur in gumur. Aut lac almege reo et piper. conficiantur cum succo solatri et ponantur super locum: aut accipiat gingi. et decoquatur cum aceto et melle: et conteratur contritione bona: et ponatur in foramine dentium corrosorum: et liniatur super dentes de foris. hoc enim confertur dentes corrosos absque dolore. et confert ad dolorem dentium et molarium medicamen quod dicitur faritica et est medicamen conferens ad dolorem molarium. Recipe piperis. 3. x. piperis stasifagrie ambozum ana. 3. iij. baurach armeni. 3. vi. terantur et administrentur. summa medicinarum est. iij. De dentibus qui mouentur et cura eorum. Scias quod plus mouentur dentes in decrepita etate ex parte siccitatis vehementis et quod ipsi non recipiant nisi parū iuuamenti ex rebus de proprietate quarum est ut stringant algum ex medicinis facientibus stipicitatem: et fortasse mouentur abscque percussione. et fortasse mouentur abscque percussione. et ego non tendo ad partem in sermone meo nisi quia nervi consolidati in radice cuiusque dentium quando submergantur propter humiditatem multā mollescantur: et propter illud mundificantur cum medicinis exiccauiis. et precipimus ei quem medicamus ne loquatur multum neque comedat aliquid durum: immo sint cibaria eius cibi molles. Et sufficiens ex medicinis que conferunt dentibus est hoc. in. confortas dentes motos. Si motio dentium est ex magnitudine. i. senectute aut ex percussione accidit eis et vis firmare eos et confortare ipsos tunc tere mirram et suclam et alumen iamenti et amillum cum quantitate equali: et annecte illud super eos aut aluminis et cegi ambozum ana partem. i. et aggrega ea cum alkistran donec sit eius essentia ceroti humidū: et line ipsum circa dentes et dilute illud donec currat flū:

Aut accipe sumac et cortice granatorum et nucleos mirob. cl. et ro. siccas et such et cuplas gladiū et balaustias: et gallas: et fructus tamarisci: et alius cum equalitate terantur et administrentur et administrentur. Si autem motio dentium est propter humiditatem que submergit nervos consolidatos tunc perinisce cum medicinis quas diximus cortice radice caparis: et yerapigra: et piretrum: et que sunt illis similia illa confortant dentes motos.

Et iterum medicamen quod dixit. B. in tractatibus in medicinis propositis est hoc. Medicamen conferens dentibus qui mouentur et est id quo usus sum. Recipe ramos capil. vene. vel virgarum lb. 9. et 5. aluminis iamenti. 3. lb. spice medicinalis. 3. lb. folij piperis al. ambozum ana. 3. i. piperis ana. qnq. summa medicinarum est. vi. tere ea et permisces simul et annecte ea ad gumur cum radicebus dentium. Si autem non firmantur cum hoc tunc oportet ut cauterigentur eorum radices: et stringantur cum catenulis auri et argenti. De congelatione dentium.

Congelatio non est nisi stupor dentium ex rebus que infrigidant et stipicitatem faciunt. Quod est quia accidit ex cibariis acetosis bibitis vel comestis aut ex humore simili ei qui est frigus faciens stipicitatem retentus in ore stomachi et peruenit ad dentes per merit. Et confert ad illud portulaca quando masticatur et semen eius quando infunditur in aqua calida et colatur et tenet homo in ore suo et nux contrita quando fricantur cum ea dentes. et similiter cum fricantur dentes cum auellantis: et statim quiescet. et oleum recens quando accipitur in hora sua ex torculari et oleum viol. quando calefit parump: et accipitur ex eo in ore et alkalimbat et cera colata aut cera que inuenitur in cetubis vini. et conferunt etiam ex medicinis aristolo. longe. et bacce lauri: et sex olei decoctis et lac almege reon: et squilla: et que sunt illis similia.

Capitulum decimumseptimum de vuula et curatione eius.

Vule autem diuerse accidunt egritudines. Nam quando extenuatur nominatur eius egritudo in membris et eius intentio est corda ex corijs. et quando in ea est apostema calidum tunc fm diuersitatem locorum in quibus est illud apostema

72
nominatur nominibus diuersis: Quod est
quia si apostematur tota tunc egritudo i ea
nominatur feunis: et intentio eius est ppen-
dicularis pua: et si apostematur caput ei⁹ sub
tile tñ nominatur egritudo tunc satacti ad
catamis quando resoluitur materia illa ad
aliquam vuulam. et forasse peruenit catamis
ad sataculi quando aggregatur tota mate-
ria ad caput vuule et completur figura sata-
culi: sed deterior hac est que nominatur ca-
tamis. Curatio apostematis algumur.

Res que conferunt apostemati vuule in
istis speciebus sunt ille que conferunt apo-
stemati algumur quando accidit in vuula a-
postema calidum. Oportet ergo vt sit medi-
cina qua medicatur stipitica sibilantia donec
phibeat sua stipiticitate defensidē materie
rum et sibilantia sua euacuetur quod est retē-
tum in apostemate. Et faciunt quidā simile
huic gargarismata cum rob coruē nuē: aut
cum rob de moris siluestribus. et pferit etia
rosa decocta cum corticibus granatorum et
gallis et sumac et lentibus excoctis et fru-
ctu tamartisci quando cū ea fit gargarismus
Si autem in fione est inflatio multa: tūc o
vt fiat gargarismus cum aqua solari et cal-
sificistule: aut cum aqua virge pastoris: aut
cum succo fructus ramni. Et ex eis que con-
fortant vuulam confortatione bona est hoc

Medicamen conferens vuule et eleuās
eam et stringit et colligit eam vltimū explmē-
tum. Recipe balaustiarū duas partes: alu-
minis iameni partem. i. terantur et cribellent^r
et misceantur cum aliq⁹ tulo cāfore et croci et
ministretur super vuulā ouz sunt sicca sicut
ponuntur super gumur. Et confert etia sal
armoniacum puluerigatū super instrumētū
quod dicitur eleuans vuulam et nō psumas
super eam faciendo violentiā. Quod est qd
non est vt excitetur apostema in vuula cum
digitis et non attrahat v. hementiaz doloris
pdentes. Si autem apostemetur multū do-
nec fiat annexa omnibus eis que sunt in cir-
citu eius et impleatur loca ex multitudine
administratōis harum medicinarū stipiticarū
tunc est necesse vt administret sedantia leni-
entia sicut amilum et mucilago granatorum
citioni. et gummi draḡ. et sarcocollā et mucilla-
ginem psilliq⁹ et semen altee et que sunt illis si-
milia. Cum ergo puerit ad statum acut-
tas apostematis tunc pinisce in rebus quas
diximus mirram et crocū et ciperū aut climas

squinanti et vsnee et darsesaan: et fiat garga-
rismus ex decoctōe eorū: et fiat iterū cu⁹ de-
coctione liquifi. et rosarū cum melle. et quan-
do sibilatur vuula et euacuat^r quod nomina-
tur vna ex toto: tunc oportet vt incidat eam
si indiget incisione. Scōz vero aliud ab isto
non oportet vt incidat eam penitus. Quod
est quia sequitur eum cuius est difficultas et
est super timorē magnū quādo incidit ante
hanc horam ad minus peruenit eruptio san-
guinis pdens.

Capitulum decimū octauū de egritu- dinibus sinantiarum.

Etas q⁹ anhelitus et voci sunt due
s vic. s. propa que est amplitudo epi-
gloti et cōis cōicans inter eā et cibuz
et est amplitudo palati: et forasse ē apostema
in vtrisq⁹ earum quare phibet ventum pene-
trare. sequit^r ergo vocem raucedo et nomina-
tur egritudo pfoctōis. Quod est quia huic
dispositōi sunt due mutatiōes. s. due cause p-
mille ex quibus est quod accidit i apostema-
tibus que sunt in lacertis epiglotti et palati
Et ex eis ppter separatōem spondiliū q⁹ sunt
in collo ad interioza. verum tñ que accidit ex
recessiōe spondiliū nō accidit in omni hora.
et fm plurimū nisi infantib⁹ ex debilitate li-
gamentorū que sunt in eis. ppter illd ergo
sunt confidētes de sanatiōe eorū quod accidit
ex apostematib⁹ in lacertis epiglotti et palati
tūc si apostema est in lacertis extrinsecis cu-
lusq⁹ horū membrorū malitia eius est minor
Et si est in lacertis intrinsecis est vehemētior
Et apostema quod fit in lacertis intrinsecis
epigloti vocat^r cauricūcha: et est vehemētius et
difficilius spēbus alijs: et forasse interficit
velociter ppter abscisiōem anhelitus et pfo-
catōnes que sequūt ipm. Apostema autē qd
fit in lacertis extrinsec⁹ vocat^r cauricūcha. et
illud quod fit in lacertis palati extrinsecus
nominat^r farisūcha. fm quāritatē ergo diuer-
sitas locorū in qbus fit flegmon sicut diūsa
sunt noia eorū. Accidēs tñ cōe est cōstrictio
anhelitus et dolor. et ex eis etiā sunt q sequit^r
febris et dilatio anhelit⁹ et cauitas oculi: et
egressio lingue etiā. Et hec egritudo etiā est
cōis in reliquis egritudinib⁹ pfoctōnū qñ
vehementes sunt. Et accidētib⁹ eis ē vt sit
os aptū et nō pnt deglutire aliqd et accit eis
illud pp mēbrū nutritiēs et ppter mēbrū dans

Quod est quia declaratur: est hoc ante in
 hora deglutienti q̄ lingua est illud q̄ defert
 cibū et potū: et est illud quod dat ad meri p̄p̄
 ergo illud apud difficultatē mori lingue p̄p̄
 p̄stricōem apostematīs nō pōt efficere co-
 plemētū huius. Et iterū meri q̄n coartatur
 ex apostemate p̄stringit caput eius et nō re-
 cipit aliquid p̄pter illud. ergo o3 vt n̄ possit
 deglutire: sed q̄n studet in deglutiedo ascen-
 dit ad nares eorū cū conant sc̄ip̄os in deglu-
 tiendo. Quod est quia potum et cibū q̄n stu-
 dent in expellēdo ad interiora nō recipit ip̄s
 meri q̄n est p̄stric⁹ p̄pter illud ergo ingre-
 ditur in duob⁹ foraminib⁹ que sunt in palato
 et ascendit ad duas nares et loquunt⁹ ex dua-
 bus narib⁹. Quod est q̄a sermo est p̄ linguā
 et lingue fit difficilis motus p̄pter apostema
 Est ergo necesse vt descēdat vox in duob⁹
 foraminibus que sunt in sup̄iori p̄te palati ad
 duas nares q̄n volūt loqui. Et in ip̄s est de
 quo desp̄at: et ille est in cui⁹ ore app̄z spuma
 Curatōnem illi⁹ cui⁹ est hec disp̄o iam sc̄iui-
 sis et declaratū est vobis q̄ euētus apostēa-
 tum cum q̄bus sunt p̄cussio et dolores est ex
 effusioe sanguis calidi. Et sc̄iuisitis iterū q̄a
 o3 vt sedet iste sanguis qui effundit in p̄nci-
 pio egritudinis vt nō sit rediēs et nō p̄ueiat
 ad mēbrū nobili⁹ illo et magnificet nocuū
 p̄pter illud ergo in p̄ncipio hui⁹ egritudinis
 op̄z vt administrē flosam cephalice p̄pter
 q̄ euacuam⁹ eā vlt⁹: s̄ euacuam⁹ paz et post
 parū. Qd est quia euacuōes in q̄bus eua-
 cuat parū post paz plus attrahūt sup̄fluita-
 tes ex mēbris infirmis: et extractio sanguis
 vtr facit accidere sincopi et vehemētia et p̄fo-
 catōes magnas p̄cipue q̄n attrahit materia
 ad mēbrū. Et iterū q̄n plures eorū q̄bus
 aduenit egritudo p̄focatōis p̄hibent a cibo:
 tūc o3 vt debilitet vtr⁹. Et post illud si non
 sentit diminutōem apostematīs et si inuenis
 apostema adhuc p̄hibere deglutōem et cur-
 sum ventositatis tūc nō o3 vt anseris sed in-
 cide duas venulas que sunt s̄b lingua et non
 tardes illud vsq̄ ad diē post illū: s̄ fac illud
 in ip̄o die tuo et post illud vtere clistere donec
 trahas sup̄fluitates que iam declinauerunt
 ad guttur ad p̄trariū p̄tis ad quā declinaue-
 rūt. Et fit clistere p̄positū ex medicinis in
 quibus est aliquid acuitatis sicut colloquin-
 tida et camomilla et mellistorū et anetū et fur-
 fur et baurach et oleū sisami. et sal et cuecharū
 rubeū. et sit illud q̄n nō est febris. et si ē illic fe-

tunc est necesse vt fiat illic clistere cum medi-
 cinis lenib⁹ sicut camo. et viol sicca: et ordeuz
 excorticatū: et sisimbū: et altea: et oleū sisami
 nū: et penib⁹: et sal masse. Si aut p̄nt degluti-
 re aliquid euacuam⁹ eos desup̄ etiā ex aqua
 solatri cum cassie fist. et ponam⁹ quātitatē illi⁹
 us fin quātitatē virtutis et etatis. et post hoc
 damus aquā ordeū cum est necāria: et est ne-
 cesse vt decoquam⁹ cum ordeo lētes excorti-
 caras. Quod est quia extinguit acuitatem
 sanguinis: et ille est mod⁹ ei⁹. Modus eq̄
 ordeū cum lentibus corticatis. Sumat or-
 deū. p. q. et lentis. p. l. et post illud redimus ad
 curatōem cum gargarismis qui conueniūt
 huic loco statim et incipim⁹ et admistramus
 res que sedant sicut aqua solatri: aut virge
 pastoris: et aqua decoctionis lentū excorica-
 tarum et rosarū: et rad. ē liquis. et balaustie: et
 etiā p̄fert sandal rub et sausel: q̄n vnūq̄q̄
 eorū attrahit et decoquit et fit gargarism⁹ cū
 eo. et mel⁹ illo est rob moriet et admistram⁹ ex
 ip̄o parū in p̄mis deinde cōpositū: et melius
 isto est medicamē quod fit ex moris siluestri-
 bus et ex fructu rami: ex quo nos facimus
 rob sile et quod facimus ex moris: et est mel-
 us q̄ rob de moris: q̄n est vehemētioris sti-
 p̄ticitatis q̄ ip̄m et fortioris et est infra illud
 quod fit ex corticib⁹ nucū q̄n s̄ est mel⁹ reli-
 quis medicinis que administrant in apostēa-
 tibus gutturis et oris et foris. Et oportet
 q̄ scias q̄ hoc medicamē facit stip̄ticitatem:
 et s̄bmergitur vehementer et inuiscat in post
 et non sepatur ab eis velociter sicut facit tin-
 ctura manus quando excorticat nucē humi-
 dam donec ip̄a non lauatur cum rebus for-
 tis abstersionis. et si non s̄bmergitur virtus
 eius in manu non esset difficile eradicare il-
 lam et abluere ip̄m. et quoniam s̄bmergitur
 scimus q̄ est subtilis nature. Inquit S.
 in libro de sp̄ibus in rob de corticib⁹ nucū
 Quia postq̄ verificauit esse eius inueni ip̄m
 melius reliquis medicinis que sunt in apo-
 stematibus gutturis et sinarijs: et postq̄ de
 cort ip̄m cum melle et gustauit ip̄m non inue-
 nit ip̄m horribile: diuisi ip̄m in. iij. partes. pie-
 ci ergo in p̄te eius semp. aliquid ex medicis
 stip̄ticitatē faciētib⁹: et in p̄te secūda p̄mis-
 cui mirrā et crocū: et in p̄te tertia p̄miscui ora-
 gā. et baurach: et quartā diuisi puram q̄n ē
 dulcis p̄ueniēs pueris et viris qui non in-
 quunt intellēm integrū et mulieribus et rob
 de citonijs et p̄tis de gatur et rob de vino q̄n

fit fm hanc semitā est medicamē conueniēs
apostematib⁹ que fiūt in ore et sic indiget in
inicio medicinis que repellunt omne qđ cur
rit sitr in eo quod est. s. post horā augmenti ⁊
horam status medicinis p̄mixtis ex duabus
sp̄ebus. s. eis que expellūt ⁊ confortāt ⁊ que
resolūt ex eis sicut aqua coriandri būr: ⁊ aq̄
solatri: ⁊ aqua cassie fist. ⁊ est necesse vt sit ma
gis vincens ⁊ plus in horis augmenti medi
camen stipticū: ⁊ in horis statuf medicamē re
solutiū: ⁊ in hora declinatōis quod resoluit
tū. Quod est quia quando stat ⁊ absceditur
quod currit est necesse qđ administret qđ ma
turat: sicut rob solum ⁊ decoctio ficū sicca
rum: aut decoctio mellilori: ⁊ radicē liquiritie
aut lac multum calidum: ⁊ cassia. dissoluta
cum aqua fursuris simile. Et ex eis que con
ferunt pprie est aqua mellis quando decoq̄
tur in ea aliquid de calamēto montano. Et
hoc medicamen iterū. Recipe balaustie ro
se ⁊ salis armoniaci aluminis iamēti añ pō
dus. 3. i. piterri ⁊ cubebe amborū añ. 3. 5. gal
larum ⁊ spodi ⁊ croci ana dauid. ij. rob. 3. i.
rob de moris. 3. ij. p̄misceātur ⁊ fiat garga
rismus cum eo. Et confert hoc medicamen
etiam apostematibus radicis inguinū: ⁊ cuz
puenit ad resolutiōem ⁊ quiescit acuitas ei⁹
⁊ non currit ad membrum apostematū al
quid ex materia: tunc est necesse vt misceant
cum vino ex rob que diximus ex medicinis
resoluentibus sicut sulfur ⁊ stercus canis al
bi qui comedit ossa. Et confert medicamen
factum cum armel quod nominant quidam
dyarundinis solum quādo cum eo linit exte
rius: ⁊ quādo cum eo misceat stercus canis et
hominū: ⁊ succus cucumeris asinini: ⁊ misce
tur cum vnaquaꝫ illarū medicinarū aurum
ex confectiōe medicinarū quas diximus ad
gargarismū. Si vero abhorreant qđam ster
cus hominis ppter ferorem suum: tunc suffi
cit succus cucumeris asinini et stercus canū
quando teritur solum ⁊ infunditur in illis ⁊
linitur cum eo gattur de foris confert in eo
inuamentum magnum. Verū tamen huius
modi linitum non oportet vt administre
tur nisi in declinatione. Quod si exaspatur pa
latum vt accidat in eo caliditas ⁊ inflatio tē
fac gargarismum cum lacte multo calido cū
oleo rosa. Hoc ergo regimen est curatio pre
foculationum.

Ca. xix. de catarris qui descendunt a
capite ⁊ curatione eorum.

Alia autem catarroū qui descen
dunt ad duas nares ⁊ os est cerebz
quando inuenit ipm caliditas et fri
giditas sicut corpus in mutatiōe sue pplexio
nis ⁊ impletur sicut membrū officiale. Et si
cut diarria est egritudo que accidit in stoma
cho causa malicie digestiōis. similiter accidit
vnaqueꝫ egritudinu quas diximus ⁊ descē
dit ad os solum materia: ⁊ nominat materia
que descendit ad nares kukumē: et materia
que descendit ad epiglōtū raucedo ⁊ asperi
tas. Et scim⁹ qđ catarr⁹ ex caliditate ē ignis
rubificans facies ⁊ nares et caliditas vehe
mens ⁊ acuitas eius que currit et sibilitas
eius. Illis autē qbus accidit hec egritudo
ex frigore accidit tensio partium anteriorū
capitis ⁊ eminentia duorū sup̄cillorū ⁊ opti
lario foraminis quod est in naso in osse fixo
donec ipm non odorant odoratu bono neq̄
loquitur sermone manifesto. Et si descendit
materia ad pectus sequit eam tussis ⁊ spūū
quandoq̄ eim sequit humidū indigestum: et
quandoq̄ vtride: ⁊ fortasse sequit cum cona
mine emūgendi sanguinis. Curatio
catarrozum ex caliditate.

Et curamus catarrhos ex caliditate qđ ac
cidit in pncipio ex vapore aque in qđ decocte
sint viol sicca ⁊ ordeū excoctatum ⁊ papa
uer ⁊ camo. ⁊ accipiat in mane ⁊ vesp̄e diaco
dion ⁊ est syrupus qui fit ad tussim: ⁊ vtatur
sobritiōne que fit ex amilo ⁊ ordeo excocta
to ⁊ faba cum aqua plantali: ⁊ puluerigētur
sup̄ ea draḡ. triū: ⁊ aliquid ex oleo amigdal
dul. ⁊ penid. ⁊ fit etiā inuamentū cum tri. quā
do decoquit cum penidij: ⁊ oleo de amigda
lis dul. et similiter aqua fursuris que fit fm
hunc modū. Si est necessitas accipiedī aquā
ordei fiat fm illud. Et conferūt ex oleribus
atriplex ⁊ malua et cucurbita si caliditas est
multa cum oleo amigdal. dul. ⁊ si non est ca
liditas tunc decoquat cuz pullis ⁊ durarigi
⁊ bibant scit⁹ viol. ⁊ iuleb. ⁊ aquā granato
rum dulcē aut rob. Et quando in palato
⁊ epigloto est asperitas multa: tunc est necē
vt narremus res facientes glutinatōem se
dantes sicut pillule ex gummi draḡ. ⁊ amilo
⁊ succo liquir. et semine citong ⁊ psillio. Et
quando volumus p̄hibere illud quod currit
tunc nos infundimus fursurem aceto vini ⁊
ponimus ipm super prunas ⁊ precipim⁹ in
firmo vt naribus attrahat vaporem qui ex
ipso elenatur: aut accipiat ipm cum guccaro

albo aut cum rosis siccis. aut rosa acetū sit. per lapidem ignitūz et precipue infirmo vt naribus attrahat vaporem qui eleuatur ex eo. Et conferunt etiam attractio naribus aque ro. sp. et fabe iterum et ordeum quando infundantur aceto et fumigatur cum eis conferunt catarro qui est ex caliditate. Curatio catarrax qui accidunt ex frigiditate.

Necesse est vt curemus catarrhos qui accidunt ex frigiditate in primis cum vapore aque in qua decocta sunt camo. et mellilo. et sanfucus et sisimbrium: et damus ei in sorbitione que fit cum aqua furfuris et tritici et confecta cum oleo de amigdalitis et melle mudo. in fine quando volumus abscondere catarrhos euaporamus eos cum storace siccis aut thure aut xilooloe non aromatigato: aut sandaraca. Et magis iuuatium hoc toto est attractio cum naribus odoris nigelle torrefacte in panno lini ligate. Si autem descendit ad pectus materia et facit accidere tussim: curemus eam cum rebus que conferant tussi accidenti ex frigiditate.

Ca. xx. de speciebus tussis.

Scias qd tussis non accidit plurimū nisi ex humiditate que currit. et hec quidem humiditas aut est de surtū aut venit de inferioribus. Que autem est de sursum a cerebro est. Que autem est ab inferioribus est ex membris que nutriūt: aut ex membris respirantibus. et accidit quandoq; tussis absq; humiditate currente ad pectus: immo ex flōne qui fit in gibbositate epatis: quoniam ipa impellit et opprimit velamen. Et quando coartatur velamen: coartat et pectus et constringitur. Et quando ambo coartantur simul accidit tussis. Et fortasse accidit tussis absq; his duabus rebus. scilicet quando sentit canna pulmonis sonitum mordicationem et asperitatem sicut acetum facit quoniam acetum facit accidere tussim absq; medio. Vt tamen quando aduenit canne pulmonis ex eo asperitas accidit tussis quoniam quando offenderit virtus in humiditatem accidit ex eo tussis. Et accidit tussis etiam ex malicia ppsionis non recte et best fira. s. quando facit accidere tussim. Quod est qd plurimū tussis nō accidit nisi ex humiditate. Cū ergo dixi qd tussis accidit ex malicia ppsionis nō recte: nō significat qd hoc fit in membris pectoris immo plurimum fit in lacertis qui sunt in medio costarū quatuor expansarū. Et ex eis decla-

ratur quod est velocioris sanatio. Et quādo sentis anhelitū tūc possibile est tibi significatio sup vnāquāq; specierū tussis in hūc modū. Quod est qd si accidit causa malicie ppsionis tūc si est ex caliditate tūc quibz eam flōnem vehementē in instris anhelitus. Et accidit in facie rubedo quaz sequit vehementes siccis et desiderat extincōem et iuuant vento vel attractōe aeris frigidi. Et quod sputur est declinat ad colerā in colore suo et suo sapore. Et si est ex frigiditate tūc facies ē plūbea et non sentit illic caliditas neq; siccis. et nocent eis res frigide et pferūt calide. Ita cognoscitur ergo malicia complexionis simplicium. Compositarū vero ex compositione harū simplicium. Et complexio que cognoscitur ex malicia simplici cognoscit ex multitudie ei quod egredit cum tussis: et ex eo quod sentit ex grauedine. Si aut calida aut frigida: tūc ex significatōibus quas dixim paulo ante. Materia autem que descendit a capite cognoscimus p sonitū et mordicationem que accidit in vnta et pulmonis canna. Curatio tussis ex caliditate.

Si tussis est ex caliditate: tūc narro in principio syrupū diacordis purum solum et est syrupus qui fit ad tussim et cum aqua ordeii qua cocte sunt sebesten. deinde damus post illud violas conditas cum guchbaro et cū decoctione ylopi facto cum papauere albo et nigro et ordeo et fabis ex corticatis cum oleo amigdalariū et penid. et si vocat necessitas. s. quando est caliditas magna cū materia sanguinea flōboromamus venam basilicam. et etiam conferunt eis ex cibis qui sorbent sicut sorbitōnes que fiunt ex fabis et aqua ordet et papauere albo: et oleo de amigdalitis dulcibus et penedg: et quod fit ex atriplicibus et crisolocanna: et maluis cum oleo de amigdalitis dulcibus. Et sorbitio facta ex tri. conec resoluant materie que remanserunt non est diminuti iuuamenti. Si autem non est febris tunc nos absoluius etiam sorbere vitellum ouis qm in eo est caliditas pua: tunc ipse resoluūt. Et eduentur ex potibus scilicet violarum et iuleb: et aqua guchbari quoniam in hac est caliditas pua: tunc ipa sbrillat et abstergit: et rob: et aqua granatorum dulcium: et succio canne mellis: et abstergendo inungatur pectus de foris cū cera colata et liquefacta cum oleo viola. et drag. contrita.

Curatio tussis ex frigiditate.

Illud qđ narro ē aqua yfopi qñ cū ea de coquit prallū cū viol' pđitis cū melle ⁊ oleū de gñis pineaz ⁊ oleo de fistiē. ⁊ vta ē forbitōe scā ex tritico ⁊ alkeffue ⁊ melle mūdo: ⁊ oleo de amigdalīs dul. ⁊ cibēf īfidabegi et carne hedi caulibus coctis ⁊ scla ⁊ maluis. ⁊ sit pot' eoz cū decoctiōe mell' ⁊ aq' passulaz ⁊ rob. ⁊ vngaf pect' cū oleo de lillo aut oleo de narcisco cū cera recēte ⁊ drag. trito. Et si in cāna pulmonis est hūitas tūc opz vt vta- mur in curatōe illi' reb' que abstergūt sicut sorbitio q' sit ex fabis ⁊ melle: ⁊ sorbitio q' sit ex caulib' ⁊ porris: ⁊ medicine facte cū helka limbat ⁊ cinamomo ⁊ pipe ⁊ bezard ⁊ cassie- lig. ⁊ radice lilij ⁊ mirra ⁊ ihure. Raucedo aut vocis q' accit ex supfluitate hūitatis cā ne pulmonis opz vt curet cū reb' faciliētibz glutinatōem: ⁊ misceat cū eis aliqd ex medi- cinis q' abstergūt. Reliq' vō tussis q' accidit ex malicia p'ponis absq' materia nos cura- m' eā cū reb' p'rarq's malicie p'p'ois absq' materia.

Ca. xxi. de aberiā

Et est affossatū ⁊ pleuresis. Et as q' pleuresis est flegmō velas ligātis viscera qđ coopit costas de- intus. Et oz vt scias q' pect' ē cōpo- sitū ex .xxiij. costis. ⁊ inter istas costas sunt lacertī qđā positi ad p'strigēdū pect' ⁊ dilatā dū ipm. Cū g' apaf velamē ligās qđ coopit costas has ⁊ lacertos q' sunt int' eas nosaf h' egritudo calurit' ⁊ ē pleuresis. qñ vō apā ē in lacertis tūc qđā nosant caluriō nō verum. Sz distiguit int' vez ⁊ nō vez p' istas signi- ficatōes. qđ ē q' si ē cū dolore pūgitiuo ordi- nato tūc pleuresis ē vera qñ velamē est ner- uosum in natura sua senties ex q' ē pūctio ⁊ dolor: ⁊ dolor pūgit in hac egritudine velamē. Est g' ille q' extēdit ex cētro fm rotūditatem ad tūmū ⁊ cētrū ei' ē fixū locatū. Et signifi- catōes q' sūt p'pe ei sunt ex tussi ⁊ dolore cuz pūctura ⁊ fe. acuta ⁊ p'strictōe anhelit' ⁊ do- lore clamoso. Et si extēssio est vsq' ad loca q' sunt in circuitu loci in q' ē tūc nō ē locati cētri ⁊ dolor ē inordinat'. s. diūsus a dolore velas p'p' diūsitatē sit' priū velamē. Qđ ē q' p'tes ei' extēse sunt sup costas: ⁊ ille q' sūt s' loca q' sunt int' eas sunt molles carnosae et nō sūt neruosa. Cū g' apā ē in p'ib' annexis cū co- stis tūc dolor ē fm duos modos. s. fm semitā cōem flōnis ⁊ nō dicit flōnez nisi fmone cōl qñ velamē coartat ex costis. Qñ vō ē in la- cerō q' sunt int' costas tūc nō dolet nisi fm se

mitā flōnis simplicis tū. Si aut' dolor est cū pūctiōe absq' pūctura: ⁊ ē fixus in loco vno costaz tūc pleuresis ē nō vera. Qđ ē q' p- cussionē accit nisi vbi sunt arterie multe: Et si g' sup illud tibi. s. sup pleuresim verā etiaz pulsus arteriaz. Qđ ē q' si ē ferrin' durus tūc si g' q' apā ē in velasē ⁊ si ē eq'lis n' vehe- mētis duricel' tūc si g' q' ē in lacerō q' sūt int' costas. Qđ ē q' pulsus dur' sit aut ex tēssioe aut ex siccitate aut ex frigidityte: s. in pleu- resi sit pulsus dur' ex tēssioe. qđ ē q' corpora neruosa qñ dolet p'p' apā extēdūt tēssione ab eq'litate egrediente. s. velamē v' ligamē in- tras qñ ē neruosum mouet morib' mult' p'p' neruos duos q' sunt in eo. Et qñ apaf extē- dit. g' extēdūt arterie qñ oz' eaz est in eo et ext' eaz ē cū eo. Et itez si ascēdit in sputo aliqd si g' illō qđ ē ex g'stitudine hūon' nocē- tis ⁊ v'cositate ei'. ⁊ qñ res ē fm hoc tē si nō ascēdit in initio cū sputo aliqd tūc nec ē p' paululū vt ascēdat. in illa autem q' nō ē ve- ra nō ascēdit in sputo aliqd penitus. ⁊ qñ tu- tāgls mēbz dolorosum cū digito tuo ⁊ sētit infirm' dolorē scilicet quando locum doloro- sum comprehendit sensus: tunc est in lacertis qui sunt inter costas ⁊ est pleuresis que non est vera. Et significatur super humores no- centem ex colore qui accidit in sputo. Quod est quia si est rubeus tunc est ex sanguine. si est rubeus clarus aut citrinus tunc est ex co- lera. ⁊ si est albus tunc est flaticus. ⁊ si est de- clatus ad nigredinē tunc est mlt'. Pleure- sim aut verā sequitur. iij. accēta. s. p'strictō anhelit' ⁊ tussis ⁊ dolor pūgitu' ⁊ fe. acuta. Constrictio autem anhelitus p' coartatōem s. tussis p'pter humiditātē que currit: ⁊ dolor pūgitiuus p'pter extēssioem: ⁊ fe. p'pter ca- liditātē que venit ad cor. Et terminus qđem crisis pleuresis vere est in die. xliij. aut. xx°. die. pcul dubio cuz sputo. Et pleuresis que non est vera: non resoluitur per sputum in istis diebus: sed peruenit ad sputum saniet sicut dixit Ypo. in qnto capto amphoz. q' il- li quos inuadit pleuresis si nō resoluitur in .xliij. diebus pueniunt ad aggregatōem sa- niet. Si enim non mundificat. xl. dieb' tunc ipa peruenit ad p'issim sicut testat Ypocras in eodem capto libri āphorismoz. Et dicit etiaz illi in quozum pectoribus aggregatur sanies ex pleuresi si spuunt in .xl. diebus a die qua accidit eis principium sputi saniet q' escit ab eis: et sic non redeunt ad p'issim.

Quod est quia sanies corrodit pulmonem
 propter putrefactionem que accidit ei per spatium
 ipsius. Et primus ordinus pleurefis difficilis
 resolutionis est ut non sit in ea sputum. et 2^o ut sit
 in ea sputum libile. et 3^o in qua apparet materie
 grosse. et 4^o in qua est sputum ipsarum marcidum. et
 Et qui sunt plurimum non accidunt pleurefis nisi
 ex sanguine colerico. scilicet ex materia calida. Ad
 est quod velamen ligans non recipit nisi huiusmo-
 di materias calidas propterea quod stringit et di-
 latat multum et ignis ex motu et pueniunt ad ip-
 sum materie velociter. et 3^o ut sibi otomem?
 vena basilica dum permanet egritudo in ascen-
 sione. Et dum materia permanet curres irabam?
 ipsam ad locum pirarum ex dorso ad longitu-
 dinem. Si autem egritudo iam confirmata est et ab-
 scissum est quod currebat. tunc necesse est ut fideam?
 ex latere doloroso. Et 3^o ut admittit et floia
 quando dolor iam ascenderit ad duas furculas: et
 post illud damus infirmo decoctionem de iunib?
 et sebesthe et passis et papauere albo et draç. cum
 violis peditis cum cuccharo et oleo de amigdal?
 dulcibus. scilicet vino: et post illud aquam ordei.
 Ad est quod nutrit per quod ledat infirmum et non
 nocet virtuti eius? quoniam non est super ipsum ex eo ab-
 holatio et cum absterfione que est in ea alleviat af-
 fectum. Et post diem quartum quando scriptum sputum
 in ascensione 3^o ut addat in decoctione radix liq-
 ritie: et capit. ve. et sic? et si est natura sicca sol-
 utimus eam cum cassia. sola autem cum decoctione
 quam diximus. Et soluius eam iterum cum violis sic-
 cis et penidhis aut cuccharo. Et pferit in hoc
 egritudine etiam cristerelene prope quoniam extendit
 dolor versus ad rporodria. Et pferit in principio
 ut vngat ex teri? ceroto facto ex cera alba et
 oleo viol. et 2^o draç. codrito. Et admittit in fine
 egritudinis vaporatodes et emplum ex camo-
 milla et farina ordei et radice altee et viol. sic-
 ca aut humida et 2^o draç. et radice liquiritie cum oleo
 lilij et oleo viol. Et pferit et quod hanc h3 egritu-
 dinem ex cibis qui est hu. et ca. ut adiuvet super
 ascensionem sputi: sicut sorbito subtilis que
 condit cum melle si non est feb. aut febris de-
 bilis pauca. Et confert iterum aqua furfuris
 cum penidhis et oleo de amigdalibus dulcibus
 et malue et atriplices et que sunt illis similia
 quando coquuntur et fit potus ex aqua mel-
 lis. sedat enim dolorem: et abstergit valde: et
 nutrit corpus quando non gravant ipsum cibi
 et adiuvat super penetrationem eius. si autem
 consequitur eos ex aqua mellis sitis causa ca-
 liditatis vehementis que est in eis et prohibe

cos ab ea et da eis quod non igneat eos et in
 quo sit caliditas parva sicut syrupus violar?
 aut iuleb. et confert eis syrupus diacordion
 nominatus purus: et prope si advenit eis vi-
 gilie et materia est currens ad pectus.

Capitulum. xxij. de distinctione inter pleurefis
 et apostema epatis.

Quando dicit infirmus tibi quia sen-
 tit q dolor in locis in quibus sunt coste
 dorsi non propter ut pures quando
 tangis illum quod habeat pleurefim. Quod est
 quia pulsus arteriarum in apostema tibus epa-
 tis non est similis pulsus qui est in pleurefi
 in aliqua dispositione: sicut non assimilatur
 res que euacuat. Cum ergo non euacuatur
 ex materia aliquid per quod significet: tunc
 oportet ut inuestiges alimtrach cum tactu.
 Si ergo non inuenis in ipsa apostema appa-
 rens scilicet in concavitate epatis tunc possi-
 bile est ut sit apostema in gibbositate epatis
 in parte que est sub collis dorsi tantum. pre-
 cipe ergo infirmo tunc ut respiret vehemen-
 ter. Si ergo sentit aliquid graue quod sit
 suspensum in locis que sunt supra illud scilicet
 supra costas apud suspensionem epatis.
 aut sit retentum in circuitu eius: tunc non est
 egritudo in velamine ligante. Quod est quia
 fortasse accidit constrictio anhelitus quando
 est apostema in hoc loco epatis propter co-
 hartationem velaminis: et mouet tussim mo-
 tu pro. Et significatio certa in huiusmodi
 rebus et reliquis egritudinibus non est nisi
 pulsus. Cum ergo extenditur tempus acci-
 dunt ista accidentia. scilicet color lingue et co-
 lor reliqui corporis. Et in egritudinibus pe-
 ctoris additur tussis. Cum ergo extenditur
 tempus tunc proculdubio ascendit euz tussi
 sputum et constrictio anhelitus preter quod le-
 datur aliquid ex instrumentis anhelitus quod
 modo est possibile ut sit. Verum tamen acci-
 dit in hora quando non est in eis aliquid lesi-
 onis. verum tamen propter attractionem ve-
 laminis ad inferiora aut cohartationem eius
 accidit constrictio anhelitus.

Capitulum. vice simum tertium de pleptonia
 et apostema pulmonis.

Pleptonia non est nisi flegmon pul-
 monis. Flegmon autem non est nisi
 si apostema calidum: et sunt plurimum
 non fit nisi successione catarrorum an-
 tiquorum aut squinantiarum pleurefis aut

egritudinis alterius que sit sicut iste. et sit h
scilicet quando peruenit materia que expel
litur in huiusmodi egritudinibus ad pulmo
nem et diuisiones eius. v. Et remanet in eis
et corrumpitur et putrefit propter coharratio
nem eius: aut in diuisionibus eius omnibus
aut in quibusdam earum. Et fortasse colligi
tur h materia in pulmone ipso absq; his egrit
udinibus predictis. Et consequitur cui ac
cidit hec egritudo constrictio anhelitus et fe
bris acuta incensua: et grauitas in loco et re
liquo corpore. et tensio pectoris. et excitatio
in intellectu. et terror et inflatio in facie donec
exuberantes sint vene eius. et rubedo in du
obus pomis maxillarum ex excitatione va
poris sanguinei calidi qui eleuatur ex pul
mone. Et non rubent ex alijs membris faci
ei: nisi quia caro eorum est rara recipiens ex
citationem velociter. Illi autem qui ceci
derunt iam in egritudine alia: et permutant
ad hanc egritudinem: oportet vt excipiantur
ab extractione sanguinis: et proprie si egrit
udo est antiqua et fuerunt floboromati in e
gitudine prima. Illis autem cum quib; in
cepit hec egritudo conuenit in primis flobor
thomia: deinde mollificatio ventris cum me
dicamine aut clisteri leui. Deinde damus eis
aquam ordei cum oleo amigdalaru dulci: et
penidiorum. Cum ergo sedatur caliditas
paulatim confert eis sorbitio facta cu aqua
ordei et candarustio: et est ordeum sine corice:
vel cui non est cortex cum melle et amigdal
amaris. et quando incipit spurum confert ne
rum decoctio et sopi in qua decoquantur ra
dices lilij celestis: et ponatur super costas et
pectus in primis cerotum: et in fine quando
quiescit caliditas quedam quiete inungatur
abstergendo cum cera et retemgi et butiro. et
ad vltimu res que conueniunt pleuresi con
ueniunt huic egritudini.

Capitulū vice simū quartū de asmate et preparatione anhelitus.

i Alii qui habent asma absq; febre as
simulantur illis qui incendunt cum
velocitate et vehementia deriuatur
ergo nomen asmatris ex actione illorum. Et
accidit ei hec egritudo ex humore viscoso q
adheret canne pulmonis: et preparatio an

helitus est huius generis scilicet quod opti
lat meatus aeris: et est vna specierū anbeli
tus scilicet quia est diuersa ab anbelitu asma
tis et ab anbelitu sanorum. Et fit etiam quā
do implentur vene grosse que sunt in pul
mone humore grosso et stanco donec putre
scit et igitur. Et oportet vt scias q canna
pulmonis quando descendit ad pectus diuis
ditur in venas grossas que sunt calidiores
natura eius. Cum ergo inuoluitur cum eis
caro rara completur cum eis pulmo: et iste
sunt thesauri venti. quia ppter etiam quādo
occupat locum venti. substantia alia constri
gitur anhelitus et accidit pectori et collo toti
preparatio recta. Quod est quia patientes
hanc egritudinem timent q cadant quedam
partes corporis super quasdam quare pre
focantur quoniam ipsi iam sciunt experimen
to quid accidat in hoc ex corruptione. Recti
ficant ergo pectora sua et colla sua donec p
paratur eis anhelitus. propter id ergo no
minatur hec egritudo directio anhelitus ex
hoc q non preparatur ei qui habet egritudi
nem anhelitus nisi quando est directus se
dens. Illos ergo qui habent preparatiōem
anhelitus iuuat ex regimine quod mundifi
cat superfluitates pulmonis et calefacit ipz
cum equalitate. hoc ergo fit cum fricatione
et exercitio et cibis quos ego dicam et alia que
ego dicam. In primis. ex fricatione autem
confert eis que sicca est scilicet que sit mani
bus et pannis asperis. Ista autem que fit cu
oleo non vtaris multum: sed cum quantita
te que sufficiat ad leniendam fricationem tan
tum. Et si accidit eis in hora terror et pmi
xto intellectus necesse erit nobis precepte eis
vt vianur oleo. Et confert eis iterum frica
tio cum pumice et nitro: et fricemus eos cum
hoc vehementer quando quiescunt a labore
et perueniunt ad ablationem. Exercita
tio autem fit in primis tarda: deinde fit claz
pingitua. Quod est quia motus velox in
principio facit accidere asma et permixtiōem
Et sim plurimum cum exercitati sunt cibent
tur et prohibeantur ab ablatione: et precep
tue in hyeme: et ab omni re que calefacit et
humectet etiam. Quod autem conuenit ex
cibis est panis calidus coctus super quem
puluerigatum est anisum aut nigella aut cli
minum aut ararek antiquum. Et ex oleri
bus nasturcium: raphanus: organum: cala
mentum terrestre et montanum: et sinapis.

Et ex carne caro leporum et ceruorum et gallorum. Caro autem vulpis et pulmo eius in naturis suis sunt contrarij huic egritudine. Et similiter pulmo erisij. Et confert eis ex piscibus marinis aradrach. Et ex volatilibus perdix et coturnix et gallus: et omne quod non est pingue et cuius pastus non est ex paludibus et carectis. Ex granis autem et omne quod inflat oportet ut custodiat. Quod est quia excitant constrictionem anhelitus. Et sit id quod bibitur vinum antiquum odoriferum. Mel autem et omne quod bibit qui habet asina oportet ut sit pauca caliditatis. Et confert etiam eis ne bibant successione cibi immo expectetur post comestionem multum. Deinde addant in potu aliquid post aliquid non totaliter. Et confert eis ex somno quod eis acquirit quietem temperatam: immo minus temperato an non vides quod sunt non sunt in hac egritudine quando plus videntur somno sit eis fortior constrictione anhelitus precipue quando dormiunt et post comestionem parum. Et est necesse ut solliciti simus etiam de natura ita ut curat in euacuatione secundum consuetudinem suam in omni die et in hora post horam soluat superfluitas paulatim. propter id ergo oportet ut precipias eis quatenus vitentur cibis lenitatem facientibus. Et proprie iure gallozum antiquorum quoniam ipsum lenificat absque nocumento: et volubili et sicla cum cartamo et cappariibus cum sale: et ouis et karakis antiquis. et oportet ut ista aut alios comedant cibos. Si autem natura per istos cibos non lenitur tunc prope in aquam ordeum aliquid de enforbio et da infirmo ut sorbeat. Est enim magni iuuamenti in hac egritudine. et episthimi etiam quantitas duorum aureorum cum rob. et vnge pecius cum oleo de lillo abstergendo: et oleo laurino et cera pauca: et oleo anetino: et oleo rutaceo: et omni oleo calido delectabilis odoris. Et ex medicinis in omni die aristologie rotunde quantitas. 3. s. cum aqua aut secantablin: contrita cum ruta humida dissoluta cum aqua. Et confert etiam radix begereasen et est alsefire: aut radix fereffestem quando accipis ex vnoqueque amborum dauich. iij. et medius cum aqua: aut exiremitates asseba secundum hunc modum: aut infundatur semen vitice cum aceto. Et de infirmo ex aceto quod sorbeat. Aut accipe ex semine nastureij. 3. ij. et distilletur super ipsum oleum de amigdalibus dulcibus et da infirmo.

Aut permisce squillam adustam cum melle et da ei in potu ex radice sudanikos. iij. et medium cum sekengemin squillitico: et tere baccas lauri et da in potum cum aqua: aut da in potu cum decoctione centauree maioris in magnitudine egritudinis: et minoris apud quietem egritudinis. Et si vis tere utraque simul: et confice eas cum melle dispumato: et da eas sicut elaci forbile. et si vis fac ex eis pillulas et da ex eis ad glutendum. et da eis potu etiam decoctionem yfopi sicce et prassij: et radices lili celestis: et radices liquitricie: et camedreos: et folij indi: et albasie: et calamum campestris cum oleo de nucleis pini: aut oleo de amigdalibus amaris. et da ei etiam alka limbat ut deglutat illud homo cum piretro paucos: et begard: et armoniacos: et oppopo. Est enim iuuamentum valde si non accipitur assidue. Quod est quia nocet nervis. et vtere permutatione medicinarum. scilicet non presumas super medicinam unam. Et ex eis que confert est vomitus post comestionem rafan: et si est cum elleboro iuuat valde. Si miseris ex nocumentis pectoris dabis extemitatem eis: et iuuantur habentes hanc egritudinem ex rafano in quo infixi sunt radices lili. Si autem non obedit infirmus in accptione medicinarum quas diximus administra clistere acutum factum de centaurea et cucumere asinino: et que illis sunt similia. Et res multi iuuamenti sunt cum cucumere asinino et enforbio. Et episthimi aut agarici iuuamentum non est sicut medicinarum solutinarum tantum: sed conferunt etiam in modo alio. Et oportet ut euacuetur quem inuadit hec egritudo in omni mense bis aut ter cum his medicinis: et dicam eas nunc.

Modus pillularum que abstergunt pectus et solvunt. Recipe agarici dragmas tres. radices lili celestis: prassij amborum ana dragmas duas. mirre dragmam unam. turbiti dragmas quinque. yere dragmam unam colloquintide et sarcocolle amborum ana dragmam unam. summa medicinarum. vij. Terantur et cribellentur et conficiantur cum rob. Bosius eius est. 3. ij. cum aqua calida.

Bathas ad asma et ad constrictionem anhelitus subtilizat humores grossos. Recipe squille assate dragmas tres. radicem lili dragmas duas. prassij dragmam unam. yfopi sicce. 3. l. mirre: croci ana 3. s. summa vi. me. terantur et cri. et conficiantur cum melle.

Modus medicine ad asma et tussim antiquam. Recipe sulphuris non adusti: et seminis rute: et aristologie longe: et abstinibij: et armoniaci: omnium ana parte. i. summa medicinarum est quinque. terantur et cribellent et bibantur. Aliud ad asma et stricture anhelitus. Recipe rauni et aristologie longe: et farine fenugreci: ana. 3. li. mirre. 3. q. rubece 3. i. croci pondus. 3. i. pmisceantur et da eis. summa est. vi. Suffut exptum ad asma et pparatioez anhelitus. Recipe sisami. 3. xxx penidioru. 3. xx. ylopi. 3. vii. nastureij. 3. xxx. summa est. liij. terantur et cribellent et misceantur cum penidys et accipiant. Aliud. Recipe folij indi et siba armeni et cameptibeos: et ylopi et prassij omnium ana. terantur et misceantur cum melle et detur. summa quinque.

Aliud. Recipe pulmonis lupi seci. 3. v. calamendi montani. 3. li. seminis apij et folij ambozum ana. 3. viij. amomi et pipis amboz ana. 3. iij. seminis tusqutami. 3. q. tere medicinas et confice cum lacte almegeleon et frica et da in hora somni. De hac conferens asinati et pparatioez anhelitus. Recipe pinearum super quas est ratanice multu recentiu et decoquat cu prassio et misceant cu aqua earu in qua decoctu sit mel mundu cu equalitate: et decoquat donec inspisset et fiat ei essentia mellis et grossior ea. Et confert etiam almarbata factu ex fenugreco et ficubus hunc modu. Albluat fenugrecu et decoquat super prunas donec fiat ei essentia mellis. Et confert etiam iste euaporatioez ad asma. Recipe arsenici et sulfuris ana: et aggrega cum sepo renu et ppece infirmo ut recipiet vapores p emboru. Aliud ad asma antiquu et dicitur q confert statim. Recipe arsenici et arist. partes equales: terantur et conficiantur cu butiro vacino et fiant inde forme siles auelantis et administrentur. Aliud ad tussim siccam. Recipe stercofi leporu: et farine orde: et cortic fisticoru et arsenici ana. teratur vnu. quodq p se et pfaciat cu vitello oui et fiat ide troiscici quoz vnusquisq sit sicut. 3. i. et siccet in sole et suffumiget ex eis tribus vicibus. Aliud sumas aloes et suffumiget cu eo et attrahat naribus ipm infirmu p emboru et deglutiat ipz.

Aliud ad asma et pleuresim et tussim cu spiritu saniei. Recipe storacis huide et helkellimbat et arsenici rubel galbani masticeis anispmisceant et ponantur super ignem donec euaporet vapor et suffumiget os et pectus et pulmo.

Ca. xxv. de sputo sanguis.

¶ S. Quas q sanguis qui ascendit ad os alius est cui assensio fit ex ptribus ventris et stomachi: et alii ex instris anhelitus: et alii qui descendit a capite et palato: et discernit inter istas spes p sensum doloris et locu ei: et dispoem ascensionis sanguis ipsi. Quod est q sanguis qui ascendit a stode et ptribus ventris non fit ascensio nisi cu vomit cu dolore ipsius loci. Et qui ascendit ex instris anhelitus non ascendit nisi cu tussi et dolore instrorum anhelitus. Et ille qui descendit ex palato cu rascatoe: et ille qui ascendit ex mēbris anhelitus aut ex pulmone: aut ex pectore. verum ille qui ascendit ex pectore est niger et gelat: et ille qui ascendit ex pulmone si est ex vlcere in carne pulmonis: si ex sanie calia q vlceravit carne pulmonis et non fit adhuc sanies est san. spumofus de cluis ad albedine. Quapp ei malicia est magna qui sequit est spurū saniei et pituis. Et si elus ascensio est ppter lesionem venarū q sunt in pulmone ipso est clarus et subtilis calidus. Venarū aut egritudines sunt eruptio: et corrosio: et aptio. Eruptio aut fit aut ex multitudine sanguis: aut ex ei acuitate. Et super illu qui fit ex multitudine san. significat ex reptone et etate et natura et regione et reliquis dispoibus calidis et humidis: et ascensione eius subito ex multitudine ipsi: et ex eo q vsus est infirmus ante regie calo: et ex multitudine abluitionu calaz et ex facilitate euols ei: et ex toleratia infirmi ex delectatoe ei absq dolore q sequat eu neq febris. Illud aut cui ascensio fit ex acuitate sanguinis ex regie qd pcessit cu reb q assilant ei et ex etate et siliu ei: et ex supfluitate calitatis naturalis et subtilitate q est in eo et corrosioe q accidit qm est ex huore acuto: veru ex sanie cognoscit illud ex pcessioe vlceris qd accidit aut catarro acuto aut apostate qd refudat sanie in pectus aut in velamē ligas. Et significat etiam super illu ex multitudine reze calaz q generat huore acutum colericu. Et ex hoc q non fit ascensio san. subito neq multa s in tpe longo: et aliqd post aliqd: et ex febre et dolore qui sequit ipsum. Apertio autem accit propter tensionem necessariam et hoc quidē fit: aut ppter frigiditatem egredi entē ab equalitate. quod est quia infrigidat vehementer donec supfluit. quare aggregantur partes vne aggregatoe vehementi. et accidit ppter illud solutio cōmultatis: aut ex motu aliquo magno. Et accidit illud ex vo

eliferatiōe magna que p̄cessit: aut casu: aut
saltu. vnde euacuatur multū ⁊ sequit̄ ipsum
sin plurimū apostema. De curatiōe spūti
sanguinis. Si spūti quidē sanguinis est
ex eruptiōe scilicet ex ap̄tiōe ⁊ amplificatiōe
tunc curatio elus est per opilatōez orificiū in
strum̄ti quod ampliātū est ⁊ mollificatū. Et
si est ex ruptura. scilicet ex solutiōe cōtinuita-
tis tunc cum annexiōe elus. Et si est ex cor-
rosione elus tunc oportet etiā vt generetur
caro in loco qui corrosus est. ⁊ vt officiū in-
strum̄ti cōglutinet̄ cum medicinis stipticis
⁊ cū medicinis que cōponūt̄ ex medicinis
desiccantibus p̄ter q̄ mordicet̄. ⁊ ex medici-
nis quibus est cōglutinatio. sicut terra sigil-
lata: ⁊ lutū quod noiatur stella. quod appor-
tatur de ciuitate semus. Quādo etiā misce-
tur cū medicinis faciētibus stipticitatē ⁊ fi-
at vt nascatur caro in locis que corrosa sūt
cum cibis generātib⁹ hūorem laudabilē: ⁊
cū medicinis que faciūt nasci carnē. In
primis ergo cōueniēs curatio spūti sangui-
nis. ex hui⁹ sp̄b⁹ est cōpositio medicinarū
quibus curatur. In sermone autē secūdo in
spūto sanguis ex pulmone: aut pectore: aut
ex canna pulmonis pp̄rie misceatur cū his
medicinis quas diximus. Medicine acute
subtiles in quibus est vehemētia cōtrarieta-
tis egritudinibus quas diximus scilicet eru-
ptioni: ⁊ rupture: ⁊ corrosiōi. ⁊ etiā p̄misce-
antur vt puēiāt ille medicine quas diximus
Quod est quia medicine stiptice viscosę qm̄
opilant vias in quibus currūt ⁊ indigēt v̄r-
tute que alleuiet vias ipsarū ⁊ dirigat eas ⁊
faciat eas penetrare. Quādo vero ascensio
spūti est ex partibus materiei: ⁊ stomachi: ⁊
v̄tr̄is: ⁊ intestinorū. tūc nō est nobis necessi-
tas p̄mixtiōis medicinarū hui⁹. Sed indi-
gemus genere alio quod sit eis cōtrariū. sci-
licet q̄ in illis sunt virtutes quibus sit appa-
ritio: ⁊ amplificatio: ⁊ penetratio. ⁊ in istis
sunt virtutes que aggregant ⁊ cōstringūt ⁊
prohibent a generatiōe vel penetratiōe. Et
sicut sunt medicine que infrigidāt donec stu-
pefaciūt sensus ⁊ attrahūt infirmo sonnum
in quo sit p̄fundus. illud etiā est inuatiū val-
de in hac egritudine. De curatione spūti
sanguinis ex eruptiōe sanguinis ex capite:
aut ex instrum̄tis anhelitus. Sclerotoma-
mus venarū basilicā titilicet: ⁊ extrahimus
sanguinē bis. p̄mo die bis: ⁊ in secūdo bis. ⁊
hoc si cōsentit virtus: ⁊ que illis similes. de

inde euacuamus humorē vincētem. Et post
mūdificatiōez p̄cipimus infirmo vt viatur
trāquillitate ⁊ non expiret vehemēter neq̄
clamet. Et qm̄ spūti sanguinē si nō est tuilis
p̄cipimus ei vt bibat acetū cōmixtū q̄ euo-
mat donec abluat̄ sanguis cōgelatus ⁊ re-
soluat̄ ⁊ abscindat̄ multitudo ascēsiōis eius
Si autē est tuilis vehemēs sedam⁹ eaz cum
gūmi: aut drag. ⁊ que sunt illis similia. Et fa-
cimus tacere infirmū taliter q̄ in ea r̄cipiat
altuz scilicet vt sit caput elus parūper ad su-
periora p̄paratū ita q̄ non cadant pectoris
partes sup se ad inuicē ⁊ coarctetur quare
accidit motus tuilis ⁊ phibēatur a cōsolida-
tione vlceꝝ. Si fecerimus hoc ⁊ non ab-
scindit̄ assensio sanguis admistramus medi-
cinas stipticas que abscindūt illud. sicut bo-
lus armen⁹: ⁊ terra sigillata: ⁊ carabe: ⁊ alu-
men iame. cōbustuz: ⁊ succus barbe hyrcine:
⁊ balaustie: ⁊ capita granatorū: ⁊ galla: ⁊ sp̄-
na alseleus: ⁊ rob: ⁊ sumac: ⁊ ro. ru. ⁊ acatia:
⁊ cupule glandiū: ⁊ succus alleuerit: ⁊ coral-
lus: ⁊ cornua cerui adusta: ⁊ sedenigi: ⁊ por-
tulaca: ⁊ arnoglossa: ⁊ virga pastoris: ⁊ reli-
que medicine que simlātur his. Et dabim⁹
istas medicinas si non est febris neq̄ aposte-
ma in aliquo visceꝝ cum syrupo pōtico faci-
ente stipticitatē. Si autē fuerit illic febris: aut
flegmō dabimus illud cum decoctiōe quarū
daz medicinarū stipticarū. sicut citonia sorba
⁊ pira: aut grana mirri: ⁊ fructus rānti: aut fo-
lia eius: aut folia vitis: ⁊ que sūt illis similia
in virtute. ⁊ sit cibus diminutus in q̄ritate
valde: ⁊ in q̄ritate stipticus viscosus vt sit
scilicet in eo aliqd stipticitatis: ⁊ aliqd visco-
sus qm̄ non p̄rāsit vt sit res vna stiptica vis-
cosa. Et si sanguis fuerit descēdēs a capite
ad palatū tunc ponemus sup caput ⁊ inter
duo supercilia res stipticas ⁊ infrigidantes
quas diximus ante q̄ ipse abscindūt fluxuz
sanguis nariuz. Et si fortis sit fluxus san-
guinis ⁊ nō abscindit̄ pmutamus ipsum ad
locū p̄pinquū narib⁹ scilicet cū gargarismis
donec ad palatū: ⁊ os descēdit. Qui autē ex-
spuūt sanguinē ex instrum̄tis anhelit⁹ opz
vt emplastremus pectus eorū cū emplastris
stipticis phibētib⁹. sicut emplastra que sūt
ex corticib⁹ granatorū: ⁊ farina thuri: ⁊ gal-
la: ⁊ alkabe: ⁊ sanic ordei: ⁊ balaustie: ⁊ bolus
armen⁹: ⁊ luto semis: ⁊ puluere molēdini: ⁊
folijs rānti: ⁊ folijs citoniorū: ⁊ folijs mirri: ⁊
piroz: ⁊ vitis: ⁊ que sunt etiam illis similia.

Et ponamus super pectus res frigidates cum spogis. scilicet quas boies nominat frustuz ouis infusus in aceto: et aqua rosaz facta cum aliquo ex oleis stipticis sicut oleum de citonyz: et oleum mirrinu: et oleum rosaz: et oleum de floribus dattuloy: et oleum de arbore masticeis. Si aut erupio est ex acuitate sanguinis tunc euacuatio sanguinis parua est conueniens infirmo in principio egritudinis. Et post illud administramus qd infrigidat et humectat. sicut aqua ordeiz: et aqua cucurbitae infrigidatiua: et aqua psilg: et medulla cucumeris: et que sunt illis similia. Curatio sputi sanguinis accidētis ex ruptura: vel scissura. Et illi qui exspuunt sanguinem causa rupture. Si ruptura est ppter frigiditatez egredientem ab equalitate non est necesse vt floboromef. Et similiter illi qui exspuunt sanguinem ppter catarrhos non oportet vt floboromef donec pmaneat catarrus acutus. Et non est necesse ei qui spuit sanguinez ex ruptura vt curetur nisi cum rebus tepatis in calefactioe sicut spica: et cinamomo: et mirra: et costus: et cortices thuris: et crocus: et bedeguard: et decoctio radicū altee: et radicū centauree grossi: et rāno: et mastice: et que sunt illis similia. Et si est sputū sanguinis in principio sue inceptiois cōfert ei aqua mēte quādo miscens cum eo medicine stiptice phibētes. sicut bolus armenus: et terra sigillata: et carabe: et alumē cōbustuz: et spodiū: et ro. ru. et cornu cerui adustū: et balaustie: et cupule gladiuz. Et est necesse vt bibātur euz aqua pluuie. Et si est possibile vt sit totus potus infirmi potus ex aqua pluue est melius. et precipue ei vt bibat ipsam solam. et precipue ei vt bibat eam qm infunditur in ea bolus armenus et spodiū. et loco aque pluue aqua ro. Sit et decoctio granoruz mirri: aut aqua citoniorz immaturorū scilicet que exprimunt manu statiz ppter q fiat. et inūgamus pectus abstergēdo euz ceroto ex oleo ro. et aqua mirri. Et apud sonnū damus eis ex hoc medicamine. ℞. acacie: balaustiaz: et rosaz rubear: et succi barbe hyrcine: et cupulaz gladiū: et corticū thuris olum añ. terant et cribellent. et desis est. 3. ij. cū aqua sumac. Et si ruptura est causa motus vt hementis ex casu: aut ex saltu: aut ex vociferatioe non est floboromia negāda ppter necessitate attractioe materiei a mēbro leso. Postea administramus medicinas stipticas phibentes quas diximus

ante. De sputo sanguinis ex corrosione.

Et illos qui spuunt sanguine ex corrosioe iuuat in principio attractio sanguinis de vena basilica si non phibet ab illo aliquid. deinde lenificatio nature ppter q soluiamus eos euz his medicinis. scilicet cum aqua primo: et tereniabin: et violaz: et cassiā. euz iunibiz: et sebesten. Et si adiuuat virtus soluiamus eos cum abluētibz: et penide. et cōfert etiā distere lene. et post euacuatioez damus aquā ordeiz euz aqua in qua decocti sūt cācri. Et si egritudo est acuta valde decoque aquā ordeiz cū aqua cucurbitae loco aque. Si aut non quiescit acuitas per ista et non abscondit cursu sanguinis administramus medicinas alias sicut aqua arnoglossae sola: et cum terra sigillata: aut aqua portulace cum karabe: et bolo armeno. et adiungimus succū virge pastoris et non huiusmodi eruptioni cōmuni sed cū egritudine ex sanguine: et acuitate: et caliditate vebemēti cum terra sigillata. Et cōfert etiaz aqua radicū arūdinū humidaz qm datur ex ea. 3. i. Et cōfert etiā assedenici cū succo virge pastoris: aut aqua arnoglossae: aut aqua portulace. Ille aut qui non spuit sanguinem multū damus ex terra sigillata: et assedenigi quasi. 3. ij. cū aqua tepida tritis sicut puluis. Et cōfert etiā hoc medicamē scilicet sedanegiz: et lutū. Illis aut qui incipiūt spuerre sanie qm ex siccat vlcus in quo est sanies et sanat ipsum. et inūgatur pectus ei qui spuit sanguinem cum ceroto ex cera alba: et oleo ro. et aqua virge pastoris: et aqua cucur.

Troscisci andromaci ad sputū sanguinis. ℞. acacie añ. iij. rosaz sicca. balaustie añ. .viij. gummi arabici añ. .ij. dragagānuz añ. .i. fructus granati siluestris. et est alkilkilatū añ. .viij. cōficiātur cū aqua pluuiali et detur sūma est. v. Medicina gal. ad sanie p fundā in pectore. et vlcera: et apostemata que sunt in vniula: et in parte lingue: et canna pulmonis qm gargarism⁹ fit cum eo. et qm datur cum aqua pluuiali: aut aqua frigida: et reliquis que accipiūt ipsum cū aceto cōmixto. Et desis sit qm itas anelane: et ei qui mingit sanguine: et puocat mēstrua qm bibit: et supponit in matrice. ℞. mirre. 3. i. croci. 3. s. splce inde. 3. i. cinamomu. 3. s. thuris. 3. s. pipe ris nigri añ. .iij. lilij celestis: et rosaz rubearz amborū añ. 3. ij. acacie añ. .iij. Sūma. xi. medicine terātur et cribellētur et cōficiātur cum melle despumato. Cū ergo volueris facere

gargarismū solue ex eo quod sit equale tribus auelanis cū aqua aut lacte aut decoctōe alcaib. et administra illud. Medicinē autē ad spū san. et fluxū ex ore: et ad dolores stomachi et singultū vehemētē. ℞. cinamo. cassilei. et opij et nitre oīm ana aut. iij. leucopiptis: macro. begard: iusquiaml: croci. añ aur. q. summa. ix. teran. et cri. et p̄fici cū melle. dosis aur. i. cū eo quod puenit ex potib⁹. Aliud ad spū san. ex corruptōe aut ruptura aut corollione: et est exptū. ℞. spodij: ro. ru. boll ar. et terre sigil. et ssedenigi: oīm ana. 3. x. corall: carabe: margaritay nō pforatay: oīm ana. 3. v. gummi et dragagā. amborum ana. 3. vi. papa. ni. et se. portulace: et se. malue: ro. ru. se. arnoglossē: cornu cerui p̄busti: oīm ana. 3. vii. acacie et succi barbe hircine: et succi liquiritie oīm ana. 3. v. amili tozefacti. 3. vi. summa. m. xx. teran. et cri. et def in potu ex eo. 3. iij. cū aq̄ plu. Aliud ad spū san. ℞. corallozū et carabe et ssedenigi oīm ana p̄te. i. terre sigil. et balaustie et gūmi oīm ana p̄tes. ij. summa est vi. teran. et cri. et def ex eo q̄ntas coclearij cū rob granatoz. Aliud ad h̄mōi egritudinē ℞. terre sigil. et corallozū: et rosay ru. oiz añ 3. ij. karabe et gūmi et amili oīm ana. 3. i. terat et def ex eo aur. iij. cū vino de robub stiptictatē facienti. summa. viij. Aliud ad spū san. ℞. coralloz: balaustie: et acacie: et ssedenigi abluti: et laudani: oīm ana. 3. i. gūmi. 3. ij. summa. vi. teran. et p̄fi. cū aibute oui. et detur totū in potatōe vna cū aqua cucu. anari cōmixta cū aceto. Aliud ad idē. ℞. thursi. 3. x. gūmi. 3. viij. terre sigil. 3. v. summa. iij. terat et dent cū aqua arnoglossē. In admistratōe horū que dixim⁹ est sufficiētia ad illū qui spuit sanguinem.

Ca. xxvi. de p̄tiss.

Decies p̄tiss sunt due. vna earuz est que fit a materijs descendentib⁹ a capite. et altera ē que incipit ex egritudine ipsa que fit in p̄tione ipso. et h̄z plurimū est inceptio eius a spūto san. et p̄pe q̄n disrūpit aliquid ex interiorib⁹ pulmonis. et accidit q̄n recipit pulmo materiā ex mēbris alijs ex cepto capite sicut pectore corde velamine et spatul. Et p̄p̄ones quidē que hāc velociter recipiūt egritudinē s̄m q̄ antiqui dixerunt sunt p̄p̄des eoz quoz pectora sunt stricta quibus nō est p̄cautitas ita q̄ sint spatule illorū stricte denudate a carne et eminētes retro sic ale. quapp̄ notant alati. Et s̄tr̄ illis corpib⁹

quoz capitā impletur vaporibus et p̄ducunt eos ad infra anhelit⁹ et parat p̄tiss. Quod si aggregant in ea due p̄p̄tates. s. malicia cōp̄onis pectoris et debilitas capitā est illud plus p̄patū ad dispōem p̄tiss. Et suscipiūt etiā p̄tiss corpa illa quoz colla sunt longa et quozū gule sunt eminētes et quoz pectora sunt stricta. et non accidit h̄mōi egritudo illis quozū spatule sunt p̄formes pectorib⁹ eozūz nō annexē cū eis: et sunt carnes eozū et ossa ipoz grossa: et nō sunt gule ipoz eminentes nisi raro ita q̄ nō accidit eis spūto san. nisi p̄ acc̄is nēc̄m. Cū ergo sunt vlcera in instris anhelit⁹: tūc aut fiūt in pectore et sunt facili- oris curatiōis: et raro pueniūt ad vehemētā forē. Si aut in pulmone eoz curatio ē difficilior et multū pueniūt ad vehemētā fortem sc̄z sc̄stura. Quod est q̄ p̄cc̄r p̄p̄ paucitatez instrorū suozūz fit egritudo que accidit in eo pauci umoris valde: et malicia est minor. et p̄pter amplitudinē ei⁹ resoluūt materie q̄ currūt ex vlcere in eo plus et meli⁹. et p̄pterea q̄ carnositas sua est pl⁹ recipit p̄solidatōez velociter. pulmo vero est ecōrrario illi⁹. Quod ē q̄ infra eius sunt multa et nō est in eis spatiam multū: et caro ei⁹ est pauca p̄pter s̄bam vene grosse que est in eo. p̄pillud ergo si nō p̄glutinat vlc⁹ qd̄ fit in eo cū sanguie suo p̄uenit ad p̄tiss et nō est ei curō. Quod est quia loc⁹ in quo est vlc⁹ indiget q̄ maturet illud qd̄ est in ap̄ate. Cū ergo vlgert nō ē possib̄le q̄ resoluat qd̄ currit ex eo absq̄ iussu et inf̄sis p̄mouer et p̄cutit et excitat doloz: et doloz facit accidere sanie multā: et sanies ap̄at locū et ap̄a iterū indiget maturatōe et que sunt illi s̄itia. S̄ sunt ergo pocissimi mallele sp̄ cū renouatōib⁹. et p̄tiss q̄dem q̄ s̄m hāc existit dispōnem nō est curō q̄m medie q̄ pueniūt ei nō p̄ueniūt ad vlcera q̄ fiūt in pulmone: sicut p̄ueniūt ad ea q̄ sunt in s̄to et nō puenit vtr⁹ i eo nisi s̄m semitā penetratōis nisi postq̄ debilitant et mollificant in trāsitu suo per loca multa et mutatōem suā in eis et sunt os et palatū et meri et stomachus et ex eo ad intestina minuta et laurich q̄ sunt in ep̄e et sunt mescerale et ad venas puas que sunt in ep̄e et laurich q̄ sunt in p̄fundo p̄cautatis ep̄is: et ad alias q̄ sunt in gibbositate ei⁹ et venā magnā p̄fundā q̄ of alguerich et cor et pulmo: et etiā q̄m pulmo mouet motu assiduo p̄ q̄ q̄scat oīo cū anhelitu. Deb̄is vero q̄ p̄solidatōe indiget nēcia est trāquillitas: et etiam q̄m ad

pulmonē refudāt humiditates multe. Et cō
sequit illū cui hec accidit egritudo se. assidua
minuta et extenuatio corpis et post spaciū ar
cuant vngues ei⁹ qm̄ petit caro q̄ est sibi eis et
cadūt capilli p̄ diminutiōem nutrimentū et p̄p̄
corruptiōem supfluitatis et mltitudinē fetori
odori ei⁹ q̄ ascendit in tussī et p̄p̄ qm̄ ponit sup
prunas: et h̄ signū debilitatē v̄tutis vigiue q̄ ē
in mēbro i quo est vlc⁹. et qm̄ extēdit ips̄ seq̄t
ip̄m dissolutio nature et destructio appetit⁹ et il
lud est ex debilitate v̄tutis retētiue et illud ē
ex destructiōe v̄tutis q̄ influit desideritū. et ad
vltim̄ res q̄ pus ascendebat in tussī abscondit⁹
et hoc accit etiā in inceptiōe male et p̄p̄e p̄tib
et q̄ p̄tib ad vehemētā et maliciā. signū ḡ tē q̄
materia est indigesta. s. cruda et imatura qm̄
nō egredit. Cū ḡ accit infirmo in statu egrit
udinis hoc tūc signū p̄p̄inātatē morbi. Qd̄ ē
q̄ v̄tus in statu egritudinis debilitat adeo co
nec non pōt mūdificare supfluitates et corū
punctū v̄ie anhelit⁹. p̄sequit ḡ eos p̄focatio p̄p̄
sanitē et hūitatē que egredit cū spūto et moris
sbito veniēs. De illis q̄ hnt p̄tissim̄ cū febre
necē est vt solliciti sim⁹ donec extinguat cali
ditas f. et sanet vlc⁹. et causas q̄s exigūt iste
due habitudines sunt p̄le in q̄busdā dispo
sitiōib⁹ qm̄ p̄ditio fe. est vt exigat illud qd̄ hūe
ctat et infrigidat p̄p̄ illud qd̄ se q̄t cā ex exte
nuatiōe et vlc⁹ indigēt eo qd̄ exsiccet. et qd̄ ē in
pulmone indiget eo qd̄ calefacit. et itē p̄p̄
lōgitudinē loci oz vt hū p̄sideres. et qm̄ ad
iūge ex medīs duas spēs sūt et qm̄ approp̄a
vnaquāq̄ ambay cū eo qd̄ puenit ei. Et est
necē vt scias in p̄mis q̄ vlcera q̄ sūt in pul
mone qm̄ accit ab hūore malo et corodūt pe
nit⁹ nō curant. Qd̄ est q̄ indigēt tpe longo.
qd̄ est q̄ aut exiccat ex toto et indurāt q̄re nō
sanāt aut corodunt loca p̄p̄qua egritudinē
donec corūp̄it pulmo tot⁹. Et sūt vlc⁹ qd̄ sūt
i eo absq̄ corrosiōe. s. ap̄a. ip̄m. n. si medica
t p̄lūq̄ p̄terit et ips̄ lōgū nō penit⁹ sanat. im
mo possibile est vt alleuiet ita vt nō magni
ficef neq̄ excedat locuz neq̄ corodat. Et si
medicef in inceptiōe sui aduēt⁹ sanat integre
Qz ḡ vt caueat q̄ sunt in hac egritudine ne
tussiat et studeat ne currat ex caputib⁹ eorum
ad pect⁹ ip̄oz aliqd̄. Et hoc quidē fit tribus
rebus. vt sunt euacuatio et pot⁹ medīay faci
entiū glutinatōem et viscosay. et sollicitudo
de capite et pone eundem cū flosa veneba. ex
latere cui⁹ dolor est pl⁹. Et si currit ex capi
te aliqd̄ flosam⁹ cephalicā: deinde soluim⁹ p⁹

illud cū medicef pauce acuitatis sicut medi
camē p̄positū ex turbit et aloē abluto cuz aq̄
pluuiati et succo liquif. Si autē nō ē fe. neq̄
caliditas vehemēs dābim⁹ et etiā p̄llas fa
ctas ex sp̄eb⁹ cuz albenesed fm̄ q̄ accipit ex
vnaquāq̄ ear⁹ pōd⁹. 3. vni⁹. acraf et p̄ficiat cū
aqua pluuiati aut cū rob et fīat p̄llae magne
Si autē p̄hibuerit nos debilitas et vehemen
tia fe. ab his p̄llis dābim⁹ et hanc decoctiōem.
℞. cassīef. 3. v. violay sicca 7. 3. vj. passulay
mūdātay. 3. xx. iuinbay. 3. xx. sebesten. 3. xx.
nūo decoquāt cū trib⁹ lib. aque donec reane
at medietas libe et decoq̄t et p̄ficiat sup illd̄. 3
xx. ex tēstabi deīn colef et deī illd̄ dō ec bibay
illud. Qd̄od⁹ mathathe ad illū q̄ h̄z p̄tis
et lenit naturā. ℞. cassīef. mūdātay ex ḡntis l.
5. sebestē. l. i. iuinbay. l. 5. passularū carasceni
mūdātay. l. 5. decoquāt cū li. v. aq̄ donec rea
neat terita. deinde colef et p̄ficiat de penidys
bonis sup illud. l. i. et oleo de amig. dul. tūa
l. et decoquāt lento igne donec coaguletur et
miscant in eo vlot. eritay et cribellatay tūa
l. et misceat et pone in vase vitreo et detur ex
eo p̄p̄ritatē v̄tutis cū aqua de iuinbis. Si
autē abozet potū medīay administrabim⁹ et
stere leue sicut illud qd̄ fit cū ordeo ex cori
tato et viol sicē et camo. et sebestē et basse et al
tea et oleo sisamīno et cūccaro ru. post mūdi
fica dōem cū decoctiōe medīay viscosay faci
entiū glutinatōem oz vt admistrem⁹ sibi ex
cibis sorbitōem factā ex amilo et ordeo ex cor
tato et fabis cū dia. g. aut granis citoniorū
decocta cū cāctis et deī ad sorbēdū cū pōde
re. 3. ij. olei de se. cucur. dul. Si autē in pecto
re est hūitas multa et tā dēscit calitas facie
mus sorbitōem ex rigi p̄ritio et decoquāt cū
aqua fursū cū melle pauco. Si autē i pecto
re est aspitas et in gutture est raucedo dābim⁹
et aque arnoglossē nō decocte. 3. i. 5. cū oleo
de se. cucur. pōdere aūf. ij. et olei vlot. pōdere
3. 5. et olei de se. cucur. dul. pōdere aūf. i. p̄m
scent ille medice et sumāt in mane et post du
as horas aut tres deī aqua ordei cū vlot cō
ditis cū cūccaro et oleo de amig. dul. et ex sor
bitōe quā dixim⁹ que fit cū cāctis et accipiat i
sero p̄silliū et gūmi et bolū armenicū cū muc
lagine citonior. et si est illic spūū l̄san. dābi
mus ex illis trociscis. Qd̄od⁹ trociscorū
qui pueniūt ad spūū san. et p̄tissim⁹. ℞. terre
sigillate. 3. iij. amillitrosarū amboz ana. 3. iij.
carabe et granorū mīrti amboz ana. 3. vi. sels
oleris et cācorū adustor. amboz ana. 3. x.

eotali. et otaga. et spodij et sedenigi oim ana
 3. v. gumi arabici et succi liqricie amborum añ
 3. vij. summa e. xliij. tera. et cribel. et pficiatur
 cu aqua portulace aut cu aqua rosaru recen
 tiu et fiat troiscus et detur in potu cu aqua ci
 trolli aut cu aqua pluuię. et sit cib⁹ ex portu
 laca decocia cu cucurbita aut lenib⁹ ex corti
 catis cuz arnoglossa. et sit por⁹ ei⁹ ex aq plu
 aut aqua in qua infusa sunt bo. ar. et gumi et
 spodij et def in potu iuleb etiā et sumat in ore
 suo sp gumi aut bo. ar. et inungat pect⁹ cu ce
 roto et oleo ro. et aqua olis aut aq vge pas. si
 aut foris est tussis et vincit siccitas in pectore
 scz ariditas et aspiras q accnt fm plimū cuz
 tussi tūc def eis ex isto loboc. **M**ethathe
 ad illū q bz pūsim et tūssim. **R**ec. fabaz excoz
 3. i. s. amil et oza. et gumi oim añ. 3. s. succi
 liqricie 3. ij. se. altee 3. i. papaueri al. 3. i. amil
 gdal. dul. excoz. 3. ij. se. cito. excoz. et se. citrol
 li excoz. et se. cucur. dul. excoz. añ 3. s. se. cucu
 meris excoz. 3. i. passu. decoc. mūda. cu oleo
 de amigd. et oleo viol. 3. i. s. summa e xij. te
 ratur sicca et cribel. et tera. amigd. et pas. bene
 donec fiat sicut vng. et misceat siccis et pfi.
 cu rob et melle taberced et def ex eo sp. Et si
 dndit ex capite aliqd acurū tūc da eis diaco
 lion hoc. **M**od⁹ diacordio pferēs hñtib⁹
 pūssim ex cui⁹ capite dndit mā acuta. **R**ec. pa
 pa. al. 3. i. papa. ni. 3. i. s. radiē liqricie fricare
 3. ij. et se. clonozū et se. altee amborū añ
 3. i. s. oza. 3. s. gumi. 3. s. summa e vij. ifun
 danf medie ille in qñq lib. aq pluuiat die et
 nocte: deinde coquat donec remaneat medie
 ras et colet et sumat ex melle taberced lib. i. et
 ex rob l. i. ex penid. l. s. ex mucil pūssim l. s. co
 latur totū cu lēto igne donec fiat eēntia mel
 lis et def ex eo in diluculo cu aqua ordet et in
 vespis apud sonū accipiūt in ore suo ex istis
 pill. **M**od⁹ pillarū ad illū q bz pūssim et
 tūssim. **R**ecipe se. bolefi 3. vi. oza. ga. gummi
 amborū ana 3. ij. se. citrolli excoz. 3. ij. et se.
 cucur. dul. excoz. et se. clonozū amborū añ. 3
 vij. succi liqricie 3. v. summa est. vij. tera. et cri
 et misceatur cu mucilla. se. clonoz. et fiat ex eo
 pille et accipiat sb lingua. et si vomūt sāguinē
 ex pectore cu difficultate tūc da eis decocō
 nē yfopthancū viol. **D**ecocōtio yfopth ad
 illū q bz pūssim et tūssim. **R**ecipe iuinbaz g.
 xxx. sebestē xx. g. ficuū albarū. v. nūo. capill
 ve. 3. x. radiē liqricie excozicate 3. xx. passut
 mūdaturū 3. xx. et decoquat in trib⁹ libris aq
 donec remaneat ex ea lb. i. et colet et def ex ea

3. ij. cu. 3. i. de viol pūssis et cibel ex tri. deco
 cto cu aq fursuri sitr cu oleo de amigd. dul.
 et penid. et granatis dul. et cānis gu. et ficub⁹
 albis et maluis et iunibis et sebesten et q sunt
 illis sitia. Et si nō est illic se. tūc magis iuna
 tiuū qd admistrat est lac. et antiq qdē pcepe
 rūt vt bibat q bz hāc egritudine ex mamilla
 mulieris. qd est qz pl⁹ alijs lactib⁹ cōueniēs ē
 et ex eis q expta sunt est lac asine et post illū
 est caprarū. et qm oē lac est velocis alaridōis
 et ppe qñ aer est calid⁹ tūc opz vt bibat ex eo
 dū est calid⁹ apud exitū ei⁹ a mamill. Si āt
 das lac caprarū oz vt des ex eo qñtate me
 die lb. v. et cu oza. et guccaro aut cu alimatha
 the qd dixi⁹ añ. **C**uratio pūss abscq febre.

Illi qd psequitur pūssis absq fe. spuū sp et
 ascendūt in spūto eorū res gile et viscosi est
 miles glutini pūssū. **Q**uapp oz vt narrem⁹
 eis ea q abstergūt et sbriliāt scz decoctio yfo
 pi in q sunt yfopthica et passium et kestine et
 radix lili celestis cu oleo de amigdā dul. et
 amaris et olo de granis pint. et post illā acci
 piāt sorbi. deez ex tritico fracto et excozicato
 cu oleo de fenugreco et amillo: et sint tritici p
 tes tres: et fenugreci ps vna: et amili ps me
 dia. aggreget illud et decoqur et misceat cu
 melle mūdo et oleo de amigdā et dōtur ex eo

Et pferit etiā istud loboc methathe ad illū
 q bz pūssim et tūssim absq febre: et ad illū qui
 bz asma. **R**ecipe fenugreci. 3. i. se. lili. 3. i. s
 kestie 3. s. grano. coti. 3. s. succi liqricie 3. ij.
 radiē lili celestis. 3. i. summa. vij. tera. et cri.
 et lūtiāf cu oleo de granis pint et pficiatur cu
 melle dispūato et def. **C**ōfert itez ad pūss
 absq fe. istud loboc scm cuz caulib⁹. **L**ohoc
 de caulib⁹ qd sbriliāt hu. viscosos. **R**ecipe
 aque caulū li. ij. mellis mūdi li. i. decoquat
 totū lēto igne donec finiat aqua caulū et re
 manet mel. deinde sumat fistici excozicati et
 terat bene et misceat et detur ex eo pōd⁹. 3. v.
 cu lacte asine aut lacte mulieris aut lacte ca
 praz postq decoqur cu qñtate medie libre
 aque cu pōdere. 3. ij. keyssim. et si vocat necessi
 tas dabim⁹ etiā ei amathate scm ex squilla et
 cu lacte asine: et ad vltimū fm qñtate gñitu
 dinis ei⁹ qd egredit in spūto: et fm qñtatem
 pūatōis calitatis oz vt dētur medie scz cali
 de q sbriliāt et mūdificāt: et est necē vt emplet
 pect⁹ empto ex medis in quib⁹ est viri⁹ exic
 catiua: sicut aloes et acatla et nux cipsi et al
 migat et sandaraca et ramich et medulla cau
 liū pbustorū et elkalimbat et oleum mirrimuz

et rosarū ⁊ que sunt illis similia.

Ca. xxv. de exituris que fiūt i pectore.

Antes q̄ retinet in raritate pectoris
⁊ fortasse accit in duob⁹ laterib⁹ pec-
toris ⁊ fortasse accit in vno ⁊ aggre-
gatur illō in pectore: fortasse accit ex egritu-
dine pulmōis q̄n in eo est vlc⁹ qd nō resoluit⁹
et fortasse accit ex dubellati qd fit i pectore
⁊ aggregat sanie: ⁊ fortasse accit ex flegmōe
qd fit in velamē ligāte. Et cognoscit illa q̄
fit ex egritudine pulmōis ⁊ velamē ligāti
q̄n sunt due egritudines ex diminutōe ei⁹ qd
resoluitur ex vtrifq̄. Illi⁹ autē q̄ accit ex du-
bellati qd fit in pectore inceptio euēt⁹ cogit⁹
tur ex grauitate q̄ accit ⁊ tēsiōe. Cū ḡ extēdi-
tur ips accit cū ea dolores ⁊ fe. minime. Et
cū puenit ad statū vehemētia ei⁹ sequit⁹ eos
fe. acute ⁊ p̄strictio anhelit⁹: ⁊ sentiunt iussim
p̄ter q̄ expuat aliqd cui sit q̄ritas. ⁊ illō ē ex
ḡssitudine mēi ⁊ viscositate ei⁹ scz ex vehemē-
tia putrefactōis ei⁹ ⁊ igne tatis ipi⁹ ⁊ ex spissi-
tudine velamē p̄tinentis pulmōē ⁊ debili-
tate v̄tutis infirmi scz qz nō p̄mittit velamē
pp spissitudinē suaz vt resoluat sanies neqz
vt maturetur ⁊ neqz infirmo est v̄tut⁹ q̄ expel-
lar illō qd resoluitur pp illō p̄strigitur anhe-
lit⁹ ei⁹ et in hora eruptōis saniet accit et tre-
mor vehemēs ⁊ rubedo duarū maxillarū pp
calitatem q̄ est in pulmōe et ex tussis. d̄gitū āc
q̄ntis sit p̄suetudo eoz in egritudib⁹ crōicis
vt infrigidetur multū tñ remanēt i his egrī-
tudinib⁹ calī ⁊ p̄cipue extremitates eoz ⁊ nō
est illud exteri⁹ imo interi⁹ scz in loco multe
carnis ⁊ hūitatis in eis. Cū ḡ extēdi⁹ et ips
inflātur pedes eoz. qd est qz pedes sūt mē-
bra longīqua ab origine v̄tutis. s. cordis et ab
eis incipit mors. deinde destruit desiderium
eoz pp destructōem v̄tutis nutritie in eis ⁊
destructōem v̄tutis nālis totū: ⁊ post erupti-
onē dubellati si sanies est pauca tunc ipa p
spūū euatur: ⁊ si est multa corūp̄it p̄lōgita-
dinē sue mox loc⁹ in quib⁹ est ipa p̄tēra. pp
illud ḡ fortasse expellit eā natura ad v̄trem
⁊ fortasse expellit eā ad p̄tes vesice ⁊ currit
in t̄stis in quib⁹ cōicāt illa mēbra pectoris
s. neruis ⁊ venis ⁊ meatib⁹ quib⁹ cadit inter
mēbra p̄tinuatō ⁊ cōicatio. qd est qz in p̄mis
currit vena p̄funda et est algumur ad ep. et
ex eo post illō q̄n declinat ad venas q̄ defe-
rūt cibū ex stō ⁊ intestis ad ep̄ p̄uēit ad stōm
⁊ intestina: ⁊ si declinat ad venā q̄ deferat q̄si-
tatē ab ep̄ ad renes puenit ad vesicā: et est

tūc salubri⁹ in euē ⁊ p̄p̄inquit⁹ ad euasidē.
Qd est qz v̄tina adiuvat sup cui sum ei⁹ q̄re
fit euacuatio ei⁹ p̄tinua p̄i⁹ q̄ in stercore ⁊ e-
uacuatio ei⁹ ex p̄te v̄tutis ē difficilis resolois
pp seipam absq̄ adiutorio medici. Et si infir-
matur post eruptōem acc⁹ q̄ dixim⁹ ⁊ addūf
ad ea accūta alia tūc est eruptio eius mala.
Et oz vt sit ex mēte tua cōsideratio ei⁹ quod
ascēdit cū spūto ⁊ sollicitudo ⁊ discernendo
sanie a flate cū aspectu in p̄mis ⁊ cū odore.
Deinde cū p̄iectōe ipi⁹ sup prunas donec fe-
teat odor ei⁹ et cū p̄p̄cis illud in aq̄ possibile
est tibi vt scias quid est. qd est qz f̄ta natat et
eleuatur sanies residet ⁊ descēdit. Si autē
sanies sit in latere vno aut duob⁹ lateribus
tu cognoscis ex sensu infirmi. qd est qz si sen-
tit inflōem ⁊ adustōem ⁊ tēsiōem cū equali-
tate ⁊ grauitate i pectore toto: ⁊ q̄n flectitur
sup vnūquodqz duorū laterū suoz ē sensus
ei⁹ cū forma vna tūc sanies est in duob⁹ late-
ribus: ⁊ si sentit res illas in latere vno ⁊ q̄n
flectitur sup lat⁹ aliqd sentit q̄uedinē quādā
quasi suspēsū aliquod in latere supiori: tē
sanies est in latere vno et fortasse cogit⁹
illud ex voce currēte. qd est qz possibile ē q̄n
p̄mutatur infirm⁹ vt audiat ex pectore ei⁹
vox quedā. Et oz vt narrem⁹ ad illū in cui⁹
pectore est sanies coartata in p̄mis res que
digerūt ⁊ maturāt sicut calefactio cū euapo-
ratōe ⁊ emplis que fiūt cum farina ordeī q̄n
ponūtur sup pect⁹ tepida: ⁊ ingentiū vt mun-
dificetur pect⁹ cū euaporatōe ⁊ calefactōe
ex manifesto ⁊ misceātur cū eo etiā sic⁹ sicce
decocte ⁊ res pue ⁊ keikalimbāt ⁊ sim⁹ colū-
bin⁹ ⁊ nitrū ⁊ altea. quod est qz ista resoluit
⁊ s̄brillāt: ⁊ post illud narrem⁹ illud qd bibat
nā si est calitas multa dabim⁹ ei aquā ordeī
cū melle. paucō aut sorbitōem que fit ex ficu-
bus siccis cū sicla ⁊ farina ordeī. Et si stōus
est fortis ⁊ nō est calitas vehemēs detur de-
coctio yfopi ⁊ albasse et p̄assij cū ficibus et
melle ⁊ conferūt in antecessiōe eruptōis cō-
mestio pisciū salitoy ⁊ pillule de aloē que su-
mūtur apud stōnū ⁊ vapor yfopi aut alkasse
aut storacis quādo p̄icitur super prunas et
apit os suū infirm⁹ ⁊ attrahit illud. Om̄it⁹
aut quo quidā v̄t p̄sueuerūt oz vt caueatur
apud eruptōem saniei. quod est qz fortasse ē
causa ad p̄focatiōem. p̄pe q̄n illud quod rūpi-
tur est multū. Cū ergo sanies incipit ascen-
dere tūc nos administramus res que abster-
gunt ⁊ mūdificāt ⁊ sunt ex medijs simplicib⁹

scilicet curretes aqueose que non sunt pfecte
 pposite sicut decoctio ylopi cum melle aut de-
 coctio prassij cum aqua mellis: aut decoctio ra-
 dicis lilij celestis cum melle: et de ex cibis que est
 purus sicut panis infusus in aqua: aut canda-
 russi ablutus decoctum cum aqua mellis et ouis
 quorum decoctio non pfirmat: et sorbitio ex aqua
 ordeii. Et si vlcus est difficilis mundificationis
 tunc da eis aquam mellis solam et cum amilo: et o-
 vi decoquat aqua mellis valde et auferatur
 spuma eius: et oportet vi decoquat cum ea vne
 radices aut tres ex radicibus lilij tritis et ra-
 dix liquiritie. Et ex eis que pferunt etiam est
 succus liquiritie quando teritur et miscetur cum sifa-
 mo et semine lini quod tam torrefactum est pa-
 rum et dragag. et gummi et penio. et varia keline
 rubet cum pmissioe in eius effusione et torrefa-
 ctione ipsius et excoctioe eius et ipsi decoctioe
 et fiat ex eo quasi sorbitio cum lacte et mulso.
 Quod est quod facit iuuamentum valde ad mudi-
 ficationem apertum pfundorum. Si autem phibeas
 ex eo infirmum tunc damus cum eo ex candaru-
 sio equale medietati eius. et si phibeas in sorbi-
 tione. isij. amigdalama. est maximum iuuamti
 Et ex medicinis ppositis administra alima-
 thabe factum cum squilla et factum cum alkefine
 et spes medicinarum multarum conforium istis
 medicinis. Et ex eis etiam que pferunt alima-
 thabe quod fit cum granis pini pntis et ma-
 gnis que mundant et amigdaloulcib. et amant
 excoctis et semine lini quod iam torrefactum
 est parum et amilo cum equalitate et pficiat cum
 melle dispumato. Et sic operis mel bene co-
 nec inspisset et pteceris in ipsum medicinas que
 diximus aut qualdam earum pntis cum ea et
 dedet infirmo erit iuuamentum. Quod si misceat
 cum eo aliquid ex ptere non erit malum et
 da illud ante cibum et post cibum. Et emptum
 pectus ex empto facto ex semine lini et pul-
 uere farine et decoctione fenugreci et empto
 facto ex altea et radice lilij cum sifamo et que
 sunt illis similia. Et post declinationem egrit-
 tudinis administra cerotum factum ex butiro
 et oleo laurino: et si est cum sanie coartata in
 pectore et materia resudans ex loco alio scilicet
 cer ex capite aut ex spatulis: aut ex pulmo-
 ne: aut ex alio: tunc administra res que phibi-
 bent hanc egritudinem: sicut bolus armenus
 et succus arneglessi: et sedenigi: et que sunt il-
 lis similia. Et permisce cum eis ex medicis
 que mundificant: sicut yscopus et succus liqui-
 ritie aut mel. Et confert ad mundificandas

materias coartatas in pectore etiam mistri-
 datum: et melius eo est tyriaca facta cum car-
 nibus viperarum si non est febris et corpus non
 est vehemens extenuationis. vltimum vero ter-
 minus in euacuatione saniet coartate in pe-
 ctore est vsque ad consumptionem quadraginta
 dierum: et qui ptransit illum puenit eius res ad
 putum sicut est sermo antiquorum. Quod est
 quia in plicitate sue more corrodit pulmonem
 et corrumpit ipsum. et si sanies est multa adeo co-
 nec non euacuat per sputum tunc est necesse
 ut per cauterium euacuet cauterizando pectus
 pter quod euacuet illud totaliter: sed parum post
 parum. Si ergo sanies est que currit ex cau-
 terio est alba tempore essentie et non est vehe-
 mentis feroris tunc sperat eis sanatio: et si
 est contrario illius est de eo desperatio. Et
 post cauterium et euacuationem saniet oportet
 ut ponatur super pectus totum res pfortans
 et super locum cauterij res quibus curatur lo-
 cus adustionis ignis. Lib. autem et potius ip-
 sorum qui sunt in hac egritudine oportet ut
 sit sicut cibi etus qui habet tussim. Et nos que
 dem tam diximus eos in capitulo: tussis. ve-
 rum si sanies euacuat cum sputo tunc oportet
 ut sit plurimum regiminis cum lobocacoe
 lectabilibus faciliis acceptiois et non sit sicut
 medicina horribilis a quibus fugit natura.
 Si autem euacuatio saniet est cum cauterio
 tunc oportet ut infirmo fiat alleuatio vltima
 in cibo suo et suo potu: et tribuat ei desiderium
 suum pceptum quod non nocet ei: et sumat in
 potu potus odoriferos confortantes: et non
 traascatur ut sit quietus tranquillus non com-
 motus.

Ca. xviij. de egritudinibus cordis.

Quia quod ex egritudinibus que accidunt
 in corde est egritudo que aduenit ei
 in seipso: et ex eis est egritudo que ad-
 uenit ei ex alto. Egritudines autem que ad-
 ueniunt ei in seipso aut sunt quibus penitus non
 est sanatio: aut sunt ex eis que medicantur et
 sanantur. Et ille quibus non est sanatio: aut
 interficitur velociter festinater: aut in tempe-
 longo. Et genera egritudinum que accidunt
 cordi ex parte que sunt ei proprie in seipso sunt
 tria sicut reliquo accidunt corpori: sunt egritudo
 similium partium: et egritudo instrumentalis
 et solutio pmutatis. Egritudines autem simili-
 um partium sunt sicut syrgic: et est tertia
 pars ethic: etus interitio est frangens incidens.
 et sicut mutatio ppositis absque ordine et est illa

que fit in hora sincopis ex malicia p[ro]p[ri]etatis
 Egritudines autē hūm[or]ales que accidunt ei
 sunt sicut almeſira et flegmō et ap[er]ta dura q[ue]
 fiūt in p[an]iculo cōtinēte ip[su]m et humiditas q[ue]
 p[er]tinet in eo. Solutio autē p[ri]us est sicut for-
 amen quod puenit ad interiora eius. que v[er]o
 ex istis tribus sanant sunt ille que sunt simi-
 lium p[ri]mū: et ille que accidunt ex mutatiōe
 cōp[ro]p[ri]etatis inordinata. reliqua vero g[ra]tia duo
 sunt ex eis quib[us] non est sanatio et ex eis ve-
 hemētius interficiēs cū velocitate et almeſi-
 ra et flegmō. Et que ex eis interficiūt absq[ue] ve-
 locitate vehemēt[er] est spēs tertia et ibice. Et
 de cōsuetudine quidē foraminis quod cordi
 accidit s[un]t plurimū est quod accidit bellato-
 ribus: et quādo puenit ad interiora cordis ex
 latere sinistro: tunc interficit cū infusione san-
 guinis ita. Si autē cadat incisio in p[ar]te cor-
 dis i[n]t[er]i[us]: tunc statim interficit cū ap[er]te in ore suo
 aut in mane. Ap[er]ta autē et almeſira q[ue] fiunt
 absq[ue] cā apparen[t]e p[re]cedit sincopis que no-
 minatur p[ro]p[ri]e almeſid: et hec quidē sincopis
 q[ue] accidit multotiens subito attrahit mortē
 velocit[er] et cor infirmatur cū egritudine alte-
 rius sicut egritudo eius ex flō aut matrice:
 aut in quib[us]dā mēbris cōmunicantibus ei
 p[ro]p[ri]e egritudinē. illis autē q[ue]bus nō ē sanatio
 et p[ro]p[ri]e q[ue] interficiunt velocit[er] nō est necesse
 ut medicentur. Et ille q[ue] interficiūt post spaciū
 medicatur cū reb[us] cōfortatiuis: et cū rebus q[ue]
 subtrahunt: et ex cibis subtilibus: et potibus
 odoriferis odoribus bonis et rebus q[ue] dilātāt
 et leuificant vt iuuēt infirm[us] vt viuet: saltem
 spacio paruo. In specieb[us] autē sincopis: que
 accidit cū dolore quorūdā mēbrozū. oportet
 vt sit studiū nostrū de mēbro q[ue] est cā egritu-
 dinis et rectificatiōe ei[us] cū reb[us] q[ue] cōueniunt
 ei p[ro]ter q[ue] tardius in cōfortatiōe cordis etiā.
 Si autē sincopis ē cū lesione in seipso p[ro]p[ri]e
 tunc curabimus ip[su]m cū reb[us] quas describe-
 mus in sermōe de sp[eci]eb[us] sincopis in tracta-
 tu sexto. De caphacā cordis.

Caphacā cordis ē motus cū saltu. s[ed] neces-
 sarius: q[ue] fit i[n] corde ex multitudine rep[ro]p[ri]etatis
 sanguis: aut hūm[or]itate que cōtinēt in p[an]icu-
 lo cōtinente ip[su]m aut ap[er]te: et hoc quidē si ē
 calidū. s[ed] sanguineū: aut vincit sup[er] ip[su]m cole-
 ra attrahit mortē velocit[er]. et si est grossū durū
 melācolicū sequit[ur] ip[su]m sincopis almeſid: et h[ec]
 attrahit p[ro] spaciū m[or]tis. Si iacet at aleafa-
 can ex hūm[or]itate que cōtinēt in p[an]iculo. p[ro]-
 hibet illos qui h[ab]ent h[ab]ent egritudinē ab eo do-

neē moueat cor i[n] hūm[or]itate. q[ue] ē q[ue] bec hūm[or]i-
 tas q[ue] cōtinēt i[n]tra panniculū. p[ro]hibet cor a
 dilatauiōe. Oportet g[er]o vt v[er]at[ur] cū ē bec for-
 ma medicinis resolutiuis sicut castoreo et ca-
 lamēto mōtano et que sunt illis s[im]ilia. Et ille
 cui aduenit bec egritudo ex rep[ro]p[ri]etate curatur
 p[ro] flōmā in p[ri]mis: deinde cū reb[us] cōfortati-
 uis et regle iuuatiuis. et cōfert etiā tyriaca et
 m[ir]ridan[us] et diamuscū dulce et amarū et con-
 fectio scā cū margaritis nō p[ro]fortatis et cōfe-
 ctio de seba: et que no[m]i[n]at[ur] selitbe q[ue] vnūq[ue]q[ue]
 eozū dat cū vino odonifero aut cū aqua al-
 betherābina q[ue]m hoc ol[us] cōfortat cor et cōfert
 m[or]te.

Medicamen ad timorem et alchafacan.
 Re. boragis sicce cōtrite pōdus. 3. i. gedoa-
 rie et boronici ambozū añ 3. iiii. terant et cōm[un]-
 ſceant et def[er] ex eo o[mn]i mēse trib[us] vicib[us] in p[ri]-
 cipio eius et medio et fine ipsi[us] quātūtat[is] 3. l.
 cū vino puro: et def[er] in potu medicamē q[ue] di-
 ximus cū hoc deinde vinū ad caphacā ex ca-
 liditate. s[ed] ex rep[ro]p[ri]etate sanguinea.

Aliud. Re. corallozū et charabe et marga-
 ritarū nō p[ro]fortatarū et buglosse et aluif[er] et holi-
 ar. o[mn]ium añ aur. i. galte bone aur. i. zucar i. ra-
 ber ged aur. ii. terant vnūq[ue]q[ue] eoz[um] p[er] se et
 def[er] do[si] eius aur. i. cū aqua ro. aut aq[ua] frā.

Aliud ad caphacan. Re. buglosse cipi añ
 3. i. charabe et corall[us] et margaritar[um] nō p[ro]fora-
 tar[um] et bederābia et cimaz alferemamisach et
 aluif[er] cōbust[us] o[mn]i[us] añ 3. iiii. holi armenici et se.
 corlandri o[mn]ium ana. 3. v. terant et cri. et de-
 tur ex eo pond[us] aur. i. cū rob citri.

Trocisci ad caphacā et caliditate cordis.
 Re. spodii. 3. iiii. xiloloes idi et galie ābozū
 añ 3. ii. cardamomi et gartofiloz ābozū añ pō-
 dus. 3. i. cāfore. 3. s. draga. 3. iiii. terant et cribel-
 lent et cōfi. cū aqua aliterābin et fiāt trocisci
 ex eis. sitq[ue] o[mn]is trociscus. 3. i. et def[er] cū eo q[ue]
 cōuenit ex potibus suma. vii. Blamuscus
 ad caphacan ex colera nigra et mūdificat ca-
 put et flōm. Re. folii indi et folii romani et cipi
 et feremamisak et ameos memyta et se. apil et
 anisi et v[er]nee o[mn]ium ana. 3. iiii. carabe et coralli
 et margaritar[um] nō p[ro]fortatar[um] o[mn]ium añ 3. v. alo-
 es. 3. x. succi absinthii. 3. vii. cipi. 3. viii. cro-
 ci et mirre añ 2. iiii. betherābina. 3. vii. musci. 3.
 ii. et p[er]m[isc]e ea et vtire eis. Dosis ei[us] ē 3. i. cū
 decoctiōe absinthii. Medicina ad capha-
 can ex frigiditate. Re. karabe et castorei ābo-
 rum añ 3. i. corticis citri exsiccat[us]. 3. s. semis
 alferememisak. 3. s. i. terā. et cri. et def[er] cū iucco

alibederabina ē enī luuamē benedictū.

Medicina ad caphacan ex frigidityte.
℞. karabe ⁊ coralli amboꝝ ana. 3. s. terā. ⁊
cri. ⁊ dentur cum aqua coctū cūtri. **M**e-
dicina ad caphacan ⁊ epilepsiā ⁊ timorē. ℞.
macur. spice ⁊ clamomi ⁊ gedoarie ⁊ dozonici
omniū ana. 3. li. folioꝝ cūtri siccoꝝ. 3. i. s. tera.
⁊ cribelle ⁊ detur cum vino in quo infusa est
buglossa ī initio oīs mēsis. doct hui⁹ medicine
est. 3. i. s. ⁊ ex vino. 3. li. **A**llud ad caphacā
⁊ epilepsiā ⁊ timorem. ℞. spice ⁊ clamomi ⁊ fo-
liū indi ⁊ in descriptione alia garlof. cūtri oīū
ana. 3. i. mar. 3. s. xilaloos crudī. 3. s. teratur
⁊ cribelle ⁊ detur ex eo cum mīua.

Allud ad caphacā ex colera nigra solut
humorē melancolicum. ℞. mīrob. nigroꝝ
⁊ kebul. ana. 3. s. epithi crethenf tritū cribel-
latū. 3. s. ⁊ misceantur iste medicine cum quat-
tuor dagnanich ex diamusco amaro ⁊ detur
cum vino odorifero. **A**llud ad caphacan.
℞. mēte sicce ⁊ karabe. cōbusti ⁊ keil. oīum
ana. 3. li. gar. 3. i. terant ⁊ cribelle. ⁊ det ex eo
pondus. 3. li. cum aqua maloꝝ. **A**llud ad
caphacā. ℞. karabe. ⁊ coralli ⁊ aliū cōbu-
sti oīum ana. 3. li. gedoarie ⁊ dozonici oīum
ana. 3. s. musci danich margaritarū nō pfoza-
tarum ⁊ spice. ana. 3. i. cucarl. 3. x. terant. ⁊ cri.
⁊ detur ex eo 3. li. cūz siro. de absinthio. erit
enī luuatiū si deus voluerit.

Cōpler⁹ ē tractat⁹ secūdu libel lohis filii
serapionis.

Incipit tractatus tertius de aggregatione lo-
hānis filii serapionis: ⁊ sunt capitula. xxxii.

Capitū primū de sō ⁊ ventre ⁊ egritudinib⁹
que variūq; accidunt. 33

Secundū de malicia cōplōnte calide acciden-
te in sō ⁊ ventre. 34

Tertiū de malicia cōplōntis frigide acciden-
te in stomacho ⁊ ventre. 34

Quartū d phlegmōe qd accidit ī sō ⁊ ventre. 34

Quintum de nausea ⁊ vomitu. 34

Sextum de eructuatione. 35

Septimū de singultu. 35

Octauum de inflatione que fit in ventre. 35

Nonū de destructione appetit⁹ ⁊ dīnutōe ei⁹. 35

Decimū de appetitu canino. 36

Undecimū de bolismo ⁊ est fames vehe-
mens que accidit in egritudinibus frigidis. 36

Duodecimū de caritate ⁊ est appetitus come-
dendi lutū carbones ⁊ gīpsū. 36

Tertūdecimū de vehementia assitis. 36

Quartūdecimū de malicia digestionis. 36

Quintūdecimū de spēbus vomitus. 37

Sextūdecimū de vomitu sanguinis. 37

Septimūdecimū d dissolūe nature sordiate. 38

Octauūdecimū de lubricitate sōi

Nonūdecimū de colica passione. 38

Vigesimalū de diarria. 39

Vigesimalū primū de dissolutione nature ex
supfluitate a cerebro. 39

Vigesimalū secundū de dissolutione saniei. 40

Vigesimalū tertium de exuberatione ventris q
fit cūz paroldis. 40

Vigesimalū quartū d solūe saniei cronice. 40

Vigesimalū quintum de egritudine alias so. 40

Lutionis saniei.

Vigesimalū sextum de rasura intestinorū. 40

Vigesimalū septimū de tenasimone. 42

Vigesimalū octauum de emoroidibus. 43

Vigesimalū nonū de spēbus punctionū. 43

Trigesimalū de vermibus. 43

Trigesimalū primū de ylcōe: ⁊ est spē colice. 44

Trigesimalū secundū de egritudinibus colice. 44

Capitulū primū de sō ⁊ ventre: ⁊ egritu-
dinibus. que fiunt in vtrīsque.

n

Ostra quidē intērio est in h
tractatu vt de egritudinib⁹
que in ventre fiūt vel que ī
mēdis fiunt nutritiuis loq
mur. Et eorū primum est os
sōi in ordine suo ⁊ opatione

sua ex suis lesionibus. In ordine quidē suo
qm̄ est eorū superius. Et in opatione sua qm̄
est mutans cibum in prīmīs. Et in suis quidē
lesionibus quoniā attrahit vehementiā lesi-
onis velociter ppter multitudinē sensus sui
⁊ ppter pproquitate suam ad cor. Et sōus
quidē in duas diuidit sectiones. s. os sōi: et
cōcauum eius ⁊ inter vtranq; est differentia
in substātia ⁊ actiōe qm̄ os sōi est plures ha-
bens numeros ⁊ plures sensus. In actiōe
quidē qm̄ quāuis ambe diuisiones simul hal-
duas effigiant actiones. s. appetitiuā ⁊ dige-
stiuam. nam magis pproximum interiōri parti
stomachi est digestio: ⁊ magis pproximum ori ei⁹
est appetitus ⁊ interiōri eius est etiam appe-
titus. verū tñ est minor appetit⁹ ori sōi ⁊ os
sōi digerit: verū tñ minus q̄ interiōri pars.
Hoc tamē mēbrum īfirmatur egritudinib⁹
multis cōiter ⁊ pproxime. Cōes autē sunt sicut

reliquoꝝ membroꝝ similium partiuꝝ ꝛ officia-
lium ꝛ solutio impartia. Et accidit in eo cali-
ditates qñ infirmatur p malitiã complõnis.
Quo aut accidit in eo ex egritudinibus offici-
alibus est sicut flegmon aut apostema flati-
cum quod dicitur molle aut apa melicun: aut
alme fira aut solutio cõtinuitatis sicut iccio
aut forame. Et iste egritudines quidẽ cõcãt
stõ ꝛ alijs mēbris. Que vero stõ ꝛ ori eiꝝ sunt
pprie sunt destructio digõnis ꝛ diminutio di-
gestionis: ꝛ malicia digestionis: ꝛ destructio
appetitũs. ꝛ appetitꝝ caninus: ꝛ singultus ꝛ
nausia ꝛ vomitus ꝛ quibusdã aduenit sincop-
pis ppositãata asued ꝛ ad os stõ ꝛ ppositio
nata ad stõm ppter lesionẽ oris stõ ꝛ cõseqũ
eos spasmus ꝛ subeth ꝛ epistia ꝛ guesugues
t. inquietudo. Et nos quidẽ tam vidimꝝ quos
dam febrientes quos cõsecutus est spasmus
subito ppter quod appareat in eis aliqua si-
gnificationũ quibus signauerit illud. postqꝝ
ergo euomuerũt coleram euaserunt statim.
Et quidẽ ex eis qui infirmantꝝ hac egritudie
euomũt humiditatẽ declinẽ ad nigredinem
ꝛ quidã enomunt quod similes succo porci et
quibusdã aduenit subeth ex grauitate cõme-
stioꝝ maloz ꝛ nõ consequatur eos malicia vi-
sionis ꝛ subeth tñ sed consequatur eos gue-
suges ꝛ pmixtio intellectus ex hũore malo
q̃ aggregatur in officijs stõ eiꝝ. Verũ tamẽ
oẽs iste egritudines nõ accidũt nisi quando
alia ledunt mēbra. ꝛ leditur stõus lesione eo-
rum. Proprie aut eiꝝ nõ sunt nisi vt destru-
antur sensus ꝛ corũpãtur cõmesta quando
nataut in eo. qd est qz de cõsuetudine come-
stioꝝ est vt firmenť in cõcauitate stõ ꝛ pprie
qñ sunt tarde corruptionis nõ corũpũtur
Et egritudo que accidit mulieribꝝ nomĩata
katarta: est appetitum comedendi lutum ꝛ
carbones: ꝛ que sunt illis similia plurimum
accidit cũ lesione mēbz. Et fortasse putrefit
aliqd i stõ: ꝛ facit accidere paucitatẽ delecta-
tionis ꝛ nauisã donec ille cui aduenit illud ñ
cõineat sciam exponẽdi illud quod accidit
illi cui aduenit illud ꝛ fortasse adheret in stõ
humor in panniculo intrĩnseco eius similis
glutino. ꝛ facit accidere sincopim: ꝛ fortasse
natar in interstioꝝ eius ꝛ attrahit vomitũ
Accidentia aut egritudinũ que sunt in ven-
tre ꝛ stõ sunt ista. cognitionẽ aut cutuscuqꝝ
eoꝝ nos dicemus pprie vnam post aliam.

Capitulum secundũ de malitiã pplõnis
stõ ꝛ ventris calide.

Accidentia que sequunt malitiã com-
plõnis stõ ꝛ ventris calide sunt ve-
hementia sitis ꝛ inflatio ꝛ delectatio
ex rebus frigidis ꝛ leditur contrarijs eius.
Quapropter si est cũ humore colerico mun-
dificamus eũ in primis cum medicamine so-
lutiũ colere ꝛ extrahimus ipm cuꝝ vomitu
fm declinatione humoꝝ ꝛ fm tolerantia in-
firmi. qd est qz si humor est cõrentus in stõ ꝛ i-
firmus est assuetus vomitu mundificamus
eũ vomitu ꝛ mouemus eũ post comestioneꝝ
piscium retentiũ ꝛ potus aque ordet cum se-
cantabin. ꝛ si est in cõcauitate stõ ꝛ infirmo
nõ est consuetudo in vomitu vltimur medica-
mine solutiũ: damus ei ex iera pondꝝ. 3. i.
ꝛ ex mirob. citrinis pondus. 3. g. ꝛ cõficiatur
vtrunqꝝ cum secantiabin ꝛ damus ipm cũ de-
coctione abscentibꝝ que decocta est cũ ficubꝝ
ꝛ tamarind ꝛ fumo terre ꝛ passulis mũdatis
ꝛ rebus decitibus ad amaritudinẽ ꝛ damus
ex hoc medicamine multotiens donec mundi-
ficetur stõus ex colera. Si aut colera fundit
ad stõm ex epate ꝛ reliquo corpe euacuamus
eũ post stõniã vene ex aqua casei cum seca-
niabin mirob. citri. ꝛ scamonea assata in cito.
ꝛ sale indĩ ꝛ guccaro ꝛ nutriatur cũ cibis hu-
midis frigidis sicut sunt coturnices ꝛ pdices
decocte cũ aqua granatoꝝ acetosoꝝ ꝛ agre-
sta aut pullis qui sunt fm hũc modum ꝛ da-
mus i potũ secantiabin gucari ꝛ aquã grana-
toꝝ acetosoꝝ: ꝛ aquã decoctidis pũnoꝝ. qd
si egritudo ex malicia pplõnis calide absqꝝ
materia cõfert eis lac vacciniũ de quo ẽ buti-
rum extractum solũ ꝛ cũ istis trociscis. Tro-
cisci ad malitiã cõplõnis stõ ꝛ ventris calide
ꝛ febrem ꝛ inflationẽ ꝛ sitim. 18. spodij san-
dal. al. ꝛ se. cucur. dul. ꝛ se. cucumeris: ꝛ se. ci-
tralli ꝛ se. portulac. osum ana. 3. v. rosarũ sic-
carum. 3. vñ. cãfoꝝ. 3. i. ber b. aut succi eius. 3
vi. boll ar. 3. iñ. sũma ẽ. x. terant ꝛ cri. ꝛ confi-
ciant cũ aqua portulace aut cũ aqua cucur.
ꝛ informenť trocis: ꝛ def ex eis cum lacte de
quo extractum est butirũ sel. cũ aqua agre-
ste aut cum acetositare citri aut cuꝝ rob de ri-
bes. ꝛ ponat sup os stõ de foris emplũ hu-
mectatiuum sicut emplũ qd fit ex rasura cu-
cur. aut portul. aut saltibꝝ et ad talub ꝛ san-
dal. ꝛ cãfoꝝa ꝛ aqua ro. ꝛ que sunt illis sitia. ꝛ
comedat medullã cucur. ꝛ citro. ꝛ granata a-
cetosa alsekelegi ꝛ pruna ꝛ que sũt illis sitia
Et ad vltimũ oz qd regant cũ oĩ quod infir-
gidat ꝛ humectat.

**Capitulū tertium de malicia complōnis
stōi et ventris frigide.**

Quod si ledatur stōus ex frigiditate
ad sūq materia: dam⁹ ei ex tūriaca pō
duas. 3. i. cū vino antiquo aut sagge-
neā cū mīua aut omorūsiā cum aq mēte aut
mitriō. cū aqua masticis et spīc et squinantī
aut diamuscū amarū factum cū aloe et absin-
thio et si ē materia frā mundificamus eā āte
oēm rem cū vomitu post cibos subtilitatuos
sicut sunt pisces saliti raphan⁹ et damus eis
ī potu pillas stōaricas: aut pill. de aloe: aut
pill. de spēbus et post mundificationē damus
oleū de kerua cū aqua de radicib⁹ et teram.
et si phibet ex illo aliqd damus ei oleum de
amigd. dul. et amaris cū aqua de radicib⁹ aut
cū omorūsiā. Et ex eis que pferūt etiā ē hoc
medicamē et admistret p⁹ mundificationē.

Medicamē ad stōm lesū et infirmū ex frigi-
ditate. Rx. mastic et trociscor⁹ de rob oluz añ
3. lii. karabe et mēte sicce marinacur et xiloalo
es crudi oīam ana. 3. li. aggrega illud totum et
tere et cribella et da ex eo cocleariū i. Et bibat
post ipsaz mīuā aut vinū odoriferū aut aquā
anisi et mastic aut aquā decoct. gar. et ex eis q
pferūt sunt sir⁹ de absinthio et diacimnium
et cōfectio de pipibus et cingī. cōditū et mirob
keb. cōditū cū melle et spēbus et nutritas cum
aq cicer. et canueri et anibus puis et bibat vi-
nu antiquū odoriferū et alcadidicon et aquaz
melis cū spēb⁹ et vinū passū qd fit ex pass a
et melle: et ponāt sup stōm exteri⁹ res calide
boni odoris sicut scir⁹ de lilio et almeisusem
cū ābra et musco et xiloaloes crudo et que sūt
illis similia. Et vaporet stōus de foris cū aq
gariofilor⁹ et macis et nucis mus. et heil: et que
sunt illis similia: et inunge ipm cū oleo saba-
cino: aut oleo de ben aut costino aut oleo de
lilio et reliquis que sunt illis silia ex medicis

Capitulū quartū de flegmōe qd fit ī stō.

Tere q in curatōe ei⁹ ī primis post
stōiam reb⁹ inf. igidatib⁹ et pmisce cū
eis aliqd de aromaticis q stipticitatē
faciūt et stringūt. et stōma ī primis venā ba-
silicam si nō phibeat illo aliqd: et p⁹ illud da
aquā solatri et aquā endie solā et cū cassiaf. et
accipiat ex eis vsq ad diē septimū vel octa-
uum. et adde paz de aqua fenī. sup duas pdi-
eras et aquā apī cū pondē. 3. s. tro. de ro. et si
calitas adhuc ē multa et apī inflātuz: tūc nō
oz vt addas has medicas s. da aquā solatri
et endiue nū cū tro. de ro. et aliqd de succo ab

sinthij et mastic. et nutritas eū vsq ad olē septi-
mū cū mell excoctatis et atripitidus et far-
mach et cucur. cū oleo onfācio: et cū oleo d a-
migd. ol. et p⁹ septimū ciba eū cū silia et mell
et iuleb et da ī potu iuleb īnceptide et aqua
granator⁹ et p⁹ maturationē egritudinis se-
niacabin. Et siāt empla initio ex reb⁹ frīs si
cut sūt solatrū et arnoglossa et rasura cucur.
cū farina oz. et folijs salicis cū viol siccis: et q
sunt illis silia et pmisce cū eis p⁹ septimū ci-
mas camo. et mellis. et absinthij et spice et radicē
altee et sand. ru. et faufel et crocū et baccas lau-
ri. Et de cōsuetudine Hā. qd fuit vt vteret
ī apātib⁹ stōi semp ceroto facto ex aloe et ma-
stice et cera et oleo balsami et ipse quidē accipi-
ebat ex cera aur. viij. et liquefaciebat eā ī esta-
te cū oleo rosay: et ī hieme cū oleo balsami
et su oleū. 3. i. Cū q frigidatur pmisce cū eo
de aloe et mastice cōtrita: et acc. ex eis aur. i. et
īn hora additionē puā. Si aut eit debilis do-
nec nō cōtineat cibū: adde etiā ī empto qd
confortet et est aur. i. de rob agrestis exsicca-
ta et pyciaf ī primis īn ceroto. deinde p⁹ illō
medicīne relique. deinde succ⁹ abiem. et nil-
sceat loco succi rob agreste et īn hora vtrosq
Et oz vt sit quantitas cere et olei balsami b3
quātitatē medicīnaz que cadūt ī eo. Luz 3
aggregant ex medicinis alijs aur. iij. pone ce-
rotū 3. liij. et s. 3. h. ex cera: et 3. g. ex oleo bal-
sami. Cū ergo apā antiquat et indurat tunc
vtere ex oibus coloribus medicīnaz eo īn q
sit aliquid aromaticitatis et ex medicinis lent
enibus et resoluētib⁹ secūdū similitudinē
complōnis empti facti cum mellitoto. nam p
mixtōdes huius empti sunt melanconice qn
conueniens est apātī visceruz: et que sunt sub
miracolum quando alteratur parūper do-
nec fiat vt vna cōmixtionum eius conferat
apātī epatis: et altera conferat apātī stoma-
chi aut splenis aut lacertozaz qui sūt supra
ventrem. Et ego quidem aggregaui omnes
istas descriptiones īn permixtionibus em-
plastrozum.

Capitulum. v. de nausea et vomitu.

Nausea et vomitus accidunt ex ma-
teria que coartat aut quantitate sua
sicut cibibus multus super illud quod
tolerat virtus: aut īn qualitate sua sicut mā
qn est acuta mordificatiua horribilis aut ace-
tosa aut colica: aut īn genere suo toto qn est
multa mala: et qn cōtinetur īn interioribus stōi
fac accide vomitū preter q nutritas infirm⁹

precipue qñ ē multa z qñ ē ānēra viscosa in rugis stōi: tunc fit ex eo nausea. Et hoc eo dē aut generat in ipso stō aut puenit ad ipm ex mēbris aliis. qñ aut nausea est cū debilitate virtutis: tunc nos minulmus in primis ex quāritate eius qd recipit ex cibo: aut mutamus q̄litate eius: deinde redimur ad confortandū stōm cū rebus cōtrariis malicie cōplexiōis ex q̄ debilitat virtus. q si nausea z vomitus est ex hūore malo rerēto in stō. si ē flāticus solutimus ipm administrando quietē z sōnum z phibitionē a cibo: z administramus res calefacientes que digerūt. Si aut est crudus cū eo qd diximus: administramus etiā res incisivas subtilitatuas. Et si est ex colera aut melia curamus ipm cū eo qd est subtili⁹ z minus coartans. s. cū vomitu sel post potū aq̄ ordeī. z semel p⁹ potuz aque calide. Illos aut in qbus humor ē vehementis viscositatis et grossitudinis nos post subtilitacionē z incisionē mundificamus cū pill. de aloē. Et qñq; accidit qd debilitas nō ē in stō tñ: sed in corpe etiā vt ipellat ad ipz aliquid qd expellat ppter supfluitatem suā vice aliqua inferius cū solutione qñ stōus est fortior ventre z vice aliq̄ expellat ad ipm qd expellat sursum qñ intē stō ē cōtraria illius.

Capitulum sextum: de eructuatione.

Eructuatio ppter euacuationē ventositatis inflatiue fit z significat aut hūore flāticū ex quo gñat: aut debilitatē stōi. z h̄ qd ē etiā accidit ex hūore egrediēte a nā qui vicit in stō: aut ex malicia cōplōnis tñ. z qñ euō est absq; eq̄litate tūc ipa ipellit cibū in stō: z phibet ipm recte digōez z qñ phibet ex toto accidit in stō inflatō z no cumentū magnū: quāobzē est necesse qñ eructuatio z ventositas sunt absq; eq̄litate vt sedes ipm cū destructione cāe que facit ipm accidere: q est: qz si ē flātica euacuamus eaz cū medicinis quas diximus ante. z si ē ex debilitate virtutis curamus maliciā cōplōnis q facit ipm accide cū eo quod est cōtrariū ei. Cū ergo phibet ventositas ab exitu: administramus res soluentes iflationē sicut anisū z aloes z folia rute z carui z calamētū z cīminū z mēra z amēos z mastix z gāf. z que sūt his similia.

Capitulum septimū de singultu

Singultus ē motus que facit nā i re liq; pubis stōi qñ vadit ad expellēdos hūores q nocēt ei z nō obediūt

ei ille res ad expellēdū. Et singultus quidē accidit: aut ex euōne aut repletoe: aut ex mordicatione. aut ex malicia cōplōnis frē. Rēpletio aut accidit ex multitudine comestitiōis aut ex hūoribus qui inspissant in corpe stōi. Et euō fit aut a medicina que multiplicat in solone aut expulsionē egrediēte ab eq̄litate aut phibitiōe longa a comestis. Et mordicatio fit aut ex hūore colerico q generat in stō aut effundit ad ipm: aut ppter rē calidā acutam quā suscipit hō ex potu atliqui vini puri aut acceptionē cōfectionis diapipeon aut ppter corruptionē cibi z malitiā cōplōnis frē fit aut ppter gulositatē sicut accidit pueris aut ppter substātiā stōi ipsius sicut aduenit decrepitis z illis q infirmāt ex egritudinib⁹ cronicis. Et accidit singult⁹ etiā ex pte alia qñ in epate ē flegimon magnū z facit accide in stō egritudinē.

Curatio singultus.

Necesse est in primis vt curet singult⁹ q est ex repletiōe cum vomitu: z sūt singult⁹ qui ē ex mordicatione. nā qñ est ex hūore cōtento in stō si nātat ad supiora tunc euacuat cū vomitu post cōmestitiōē raphani z potuz aque calide que tam bulterit cū aceto z sale: z si ē submersus in rugis stōi euacuam⁹ cum potu terepigre z pill. de aloē: z pill. de spēb⁹. Et si singultus ē ex malia cōplōnis fi ē: tunc oz vt curemus ipm cū rebus calefacientib⁹ subtilitātib⁹ q ex eis emplant z i potu sumūt aut cū motu necessario. s. motiōe cū siti. res aut calefacientes subtiliātes sūt sicut semen apii z macis z cīminū z anisū: z gīng. z calamētū z asaf z spica arisotil. ro. z acaf. z castor quod accipit cum aceto squille. Confer etiam hoc medicamen. R. castor. 3. s. costi amari. tñdem petroselli macedonici. 3. s. sumatur cum aqua sisimbrii aut decoctione calamēti z anisi z mastic. Et ex eis que conferunt: etiam est cortex fisticus rubeus exteri⁹ qñ coquitur cum radice squināri cū equalitate z bibitur ex vrisq; z hunc modum quando accipit petro. z ciperi z cīmi. carmei oīuz añ. 3. ii. z datur pō. eius añ. i. cū aqua sisimbrii aut decoctione calamētū mastic. aut derur sisimbrii pondus. 3. ii. z cīmi car. 3. i. cū vino puro. Conferunt etiam cortices arilla quādo exsiccat z terant z dant ex eis pōd⁹ añ. i. cū aqua. Et si generat in stō ex ventositatib⁹ grossis q sūt ex multitudine gulositatis

damus infirmo rutam siccam et se. eius cum vino. qd si cu ventositate est humiditas: damus ei nitru cu aqua mell. et si euent? singultus est ex humoribus grossis confert ei squilla qn accipit cu vino: hec aut oia que diximus nocua sunt illis quib? aduenit singult? ex euone. qd est qz ipsi indigent eis que sunt contraria illis. Illis aut stocis quib? nocet humor coericus: et facit eis accidere singultum conuenit in primis mudificatio buozis cu vomitu p? potum aque calide et secantabi et p? ipm aqua ordeu cu aq granator? dulciu et aq cucur. Et si singult? est ex siccitate tuc damus in pms aqua calida cu oleo de amigdali dulcibus et oleo viol. deinde dat eis aq ordeu et cucur. et aqua citroli. et mucilago psili et mucilago se. citonior? cu oleo de amigd. ol. et oleo de se. cucur. dul. et ad vltimu administramus res humectantes inter? et exterius in hac dispositione. Et si singult? est ex stione qui est i epate: tuc incipimus in primis cu stola venebasilice triticaris. deinde damus aqua solatri et aqua endinie cu cassia. et si illuc inflatio damus etia aqua ordeu cu secantabi: et pontin? sup epar empl? que conueniunt stomie q fit in epate sic emplm factu ex duob? sandalis et sempitua. Capitulu octauu de inflatione que accidit in sto.

V Entositates fuso q vocat inflatiue et generat i pib? vtru qn resoluunt res vtrose et comesta d pperate qz est illud infirmu qm sut ex caliditate parua qd e qz fritas pura n generat fumum qm ipa n subtiliat et calitas vehemens vicit cib? et subtiliat ipm et phibz resolu in fumum: si cib? ipe no e ex illis ex quib? possibile e gnari fumum tuc eni gnat vter sitates nocetes dimiuit q morant hora pua donec ipsi euacuant? eructuade vna aut duab?. Ad ventositates aut flatusas conueniunt medicine subtiliatue calefactiue qn terunt cu oleo de spica et colali et fundant in elister: et ille sut sicut ciminiuz et fenicul? et se. apii et petro. et carui et anisu et ke ism et siseleos et macis et q sut illie sika. Et si in mebus officialib? e fritas: decoq in oleo ali q rut? et nicell? et baccas lauri et castor. et si e silicallid apatis phice medu las calidas vehemētis caliditatis et decoq in oleo loco rute anetru et pmisce cu eo adip? anferis et galline et no oz vt narre? istas res nisi apata magna puis etia apatis. Conueniunt etia euaporatio defous cu milio calefactor? ex eis que sanant

inflatione et puctione ex ventositatibus est elin distipation factuz ex seibus qn sumit in potu cu vino et urtica saggenea et midridatu et diaciminu et diapipeo et cofection dia calameti: et fm huc modu admistra decoctio ne anisi. B. anisu et mastice et organu et aristol. ro. Ista eni sanant ex dolore accidere ex oppilatione et grossitudine vtrofiratu crudaru. et coferit itez suffus qd fit ex semse anetru et ameos et seie rute et calameto sicco et castoreo Illis aut quib? aduenit inflatio ex colera nigra tuuat vaporatio q fit cu acceto in quo decocta sunt poliu et camo. et anetru et sanfuciu et se. rute et baccas lauri et danc. et se. apii.

Capitulu nonu de destructione appetit? **E**structione appetit? et ei? diminutio fiunt aut ex malicia coplonis stocis aut ex aliq buoz qui contine in eo. Et si significat sup malicia coplonis calide p sitiz et eructuatione fumosa et inflatione stoi et amaritudine ozis. Et si significat malicia coplonis frigidi ex contrario istoz accidentiu. qd e qz ipsi no sicut nec tolerat res frās et accedit eis eructuatio acetosa. buoz aut qui retinet in sto si e subtilis coleric? mordicat stom: et facit accidere nauseā et siti. Et si e grossus viscosus no facit aliud nisi nauseā q e cois duab? disponibus sit. Et si buozes sut reteti in teriorib? stoi ipsi tuc faciunt vomitu. Et si sunt anetru aut reteti in rugis stoi faciunt nauseam et no faciunt vomē nisi sint in sto supfluitates cibi. Illis aut quoz appetit? destruit ppe buozes grossos frās. oz vt deinde ex eo qd comedit et bibit illud in q est abstergio et mudificamus eos p vomitu supius aut p solutoz inferi. Si aut sunt reteti euacuamus eos p potu terepigre et pillule de spibus et pille de aloce. et p mudificatione dam? eis ad rectificatione malicie coplonis electuariu diacinu aut cofectione diapipeon aut mirob. ke. codi tos qing. conditu et secacul et citra codia et ex eis q coferunt e sirup? d absin. Quoz aut destruit appetit? ex humorib? colericis calidis vruunt in pms in curatione eoz reb? que terperat et extinguunt. deinde euacuamus cu mirob. citrinis et fumo terre et decoctioe absin. et damus et electuariu diacitoniten cum scamoni. Et si no indigemus ea multiplicabim? ex aloce: et post illud damus ad confortandum stom decoctoz absin. et spic. et ro. et fuo terre et passulaz cum cassia fist. et trisera miori cum modico xiloaloes crudo et mastice contrito

In illis quorum appetitus destruitur propter debilitatem virtutis que influit desiderium qui virtutes omnes debilitantur per maliciam propter morbos in quibus sunt humores mali oportet quod sciamus qualiter talem maliciam propter virtutem ut curem eam cum rebus contrariis et. Nam si est acuta curamus eam cum eo quod accipit cum aceto scilicet endivia et fumo terre et lactuca et aqua granatorum acetosorum et aqua agresse et acetositas citri et que sunt illi similia. Et si est frigida curamus eam cum vino antiquo et melle et capparum que infunduntur in aceto et melle et alcadicon et oliuis que infunduntur in aceto et aniso: et si vocat necessitas damus ei perfectiorem diapirionem et perfectiorem diacalametum humilis. Et ex eis que conferunt est syriaca et mitridatum. Conferunt etiam medicamentum. Nam de quo dicitur quod confortat stomachum et rectificat ipsum: et perfert illis quorum destruit appetitus et non digerit cibos suos et ego dicam ipsum in antidotario. Et oportet ut scias quod destructio appetitus est significatio magna in reliquis egritudinibus et tonicis. Et oportet ut scias quod fortiores significationes et plures earum in debilitate virtutis que desiderat est ut dicat infirmus ego desidero quicquid dicatur ut preparatur et. Cum ergo gustat illud vituperat ipsum et non suscipit ex eo significat tibi finem destructionis appetitus: ut non desideret aliquid penitus: et tamen accidit etiam hoc in potu.

Cap. x. de canino appetitu.

Minat hec egritudo appetitus canis ex nomine canum qui desiderat et cōdunt multum diuisum cum fame absque facieitate. Accidit autem ex malicia propter oris stomachi esse aut propter humorem acetosum qui aggregatur: aut ex vacuatione multiplicata que accidit reliquo corpori. Et hoc quidem fit aut ex debilitate virtutis reiective a retentione cibi et propter illud expellit aut ex difficultate caliditatis que finit ipsum et hoc caliditas non est in ore stomachi in reliquo corpore. Quod est quod sequitur appetitus qui accidit ex malicia propter esse in stomacho aut humore reiecto in eo solo nature superflua. Illi autem cui accidit ex multitudine endis non sequitur sile illud et damus illis etiam cum rebus que rectificant maliciam propter nis facientem accidere egritudinem cibos pingues et vinum multum sufficiens calefactio et vinum quod facit accidere sile huic et rosatum et rubeum in colore suo propter quod sit in sapore suo stipit. Et illis quibus accidit hec egritudo ex malicia propter frigide aut humore acetoso in vino cuius hic est modus iuuamentum est magnus sicut testatur

illud Ypo. in cap. secundi libri amphorum quod potus vini resoluit famem: et est necesse ut sumant in incepto cibi cibos pingues grossos calefactentes et reliquit cibi eorum fiat cum pinguedine multa et non sit in eis acetositas neque stipititas: deinde precipiamus eis bibere ex vino quod diximus antequam sitiant et. quod est quod hec egritudo alleviatur cum huius regie et quoniam medicinalis etiam tempore longo sanat: et si acciderit cum hac egritudine solutio nature perfert etiam alcanxi.

Cap. xi. de bolifino et est fames superflua

Etiam quod bolifinus est fames magna et eius intentio est vehementia propria stomachi cibi et paupertas membrorum secundum quod significat super illud derivatio eius nominis. Quod est quod lissim est fames et huius est dictio cōfinitio est multitudo et magnitudo accepta ex his et est eleuatio. Huius autem egritudo et appetitus caninus cōducit: quoniam paupertas et diminutio cibi sunt inueniuntur sit: et diuerse sunt in hoc quod virtus appetitus est sana in illa et membra sunt repleta et virtus in hac est deposita inferior facta: et appetitus est in casu et continuant cum eo etiam diminutio et siccitas et frigus et debilitas. Illi autem quibus accidit hec egritudo in itineribus vel quocumque modo persequatur eos oportet ut confortetur nature cum aqua frigida cum rosatione et aqua rosa. Infrigidate super faciem eorum et demus eis in potu res bonas odoriferas et delectabiles sicut vinum antiquum odoriferum in quo permixta sunt canphora et xilaloes et syrupus almesusen et suffumigem eos super cum xilaloe aroma et ambra: et ponamus super iuncturas eorum emplastrum ex aqua rose et aqua mirri et syrupo de lilio et castoreo et musco et croco et xilaloe pertrito et gallia et robor et que sunt illis similia. et stringamus manus eorum et eorum pedes et excitemus eos puniendo duas mandibulas inferiores et redendo capillos eorum. Cum ergo qualescunt a syncopata et panem infusum in vino permixto cum aliquo ex eis que confortant velociter: et oportet ut curem eos post illud studiose cum cibis puenientibus donec confortetur debilitas eorum.

Cap. xij. de tartara et est desiderium immoderatum di lutum et carbonem et similia.

Etiam quod homines non desiderant cibos malos nisi quando adhuc in ruga stomachi sunt fluxus mala: et plurimum quidem accidit hoc propter mala meretricum quoniam ipsi gnant: et notat hoc egritudo tartara et desiderant multum acetositates et potuitates et fortasse desiderant res que vocantur acrimonia et fortasse desiderant res malas sicut lutum et ostraca

z vasorum fictilituz frustra aut carbonēs aut
 alia ex rebus extraneis z psequitur eas h̄ egritudo
 vsq; ad mēsem secundū aut tertiu et al-
 leuiatur illud in mēse quarto quādo ps hu-
 moris euatur p vomitū z ps eius digeritur
 z ps eius nutrit embzionē. Et iā accidit hec
 egritudo in vīris qñ venit binōi humor ad
 orificia stōz eorū. iā ergo remouet du° in hoc
 q curatio eorū est cū mundificatiōe illi° scilz
 cū vomitu z potu medicīne soluentis illd qd
 est in stomacho z vītre sicut est solo cum pil-
 lulis de vera z pillis de aloē z pillis de spē-
 bus. Et pferit etiā hoc medicamē. **Deco-**
dus decoctōis ad eū qui comedit lutū z cui°
 eorū p̄st stomach° z cui° cōtrinaf color z time-
 tur sup ipm de ydropisi z est alisticā. **℞.** cu-
 pularū glandiū. 3. viij. aloes. 3. xvi. herbe eu-
 patory. 3. vi. radicē squinantī. 3. iij. mīrrē. 3. ij.
 summa. 3. v. terātur oīa z decoquātur cū du-
 abus libris aque donec remaneat medietas
 z detur in potu omni die tertia lib. **Deco-**
cito alia ad appetitū lutū. **℞.** cupularū glā-
 diū. 3. ij. passularū mūdaturū. 3. viij. anisi. 3. ij.
 mīrob. nigrozū bellitricorū et emblicorū oīm
 ana. 3. v. scole ferri p̄trite infuse in aceto acu-
 to z exiccate z torrefacto sup patellā. 3. x. sū-
 ma est. viij. decoquātur cū vīno bono pōtico
 3. viij. z equali ei in aqua donec remāeat me-
 dietas coletur z detur teluno septē diebus.
Medicina incidēs desiderū comedendū
 lutū. **℞.** cardamomi maioris z minoris z cu-
 bebe oīm ana p. l. succarī taberged q̄tū de
 oibus z detur ex eo in teluno aur. l. cū aqua
 tepida. Aliud ad hunc modū. cūmīni car-
 meni z ameos amborū ana p. l. detur ex eo ī
 teluno q masticeatur masticatōe bona et de-
 glutāt aquā ei° z pferit in vesptis.

Ca. xiiij. de multitudine sitis.

Accidit in hora desiderū admirādū
 a bibēdum aquā sūlimis admiratōis
 qñq; qñ est in rugis stōi hūor malus
 p̄rent in eo aut salsus aut ex colera aut ex
 ebullitōe hūtaris in stō. quod est q̄ os stōi fa-
 cit accidere sitim pl° q̄ reliq; mēbra et p° ipm
 vēter z post ipz meri z post ipm pulmo et p°
 ipm ep z post ipm intestīnū telunū. Et oz vt
 studiū et sollicitudo sit in paucitate sitis qñ
 est ex exiccatōe stomachi z locorū in quibus
 currit hūtas ab ore ad stōm: z oz vt p̄cepta-
 mus p̄paratōem fieri in somno. Et de hōibus
 sunt qui sitiūt in somno ppter calitatē p̄me-
 storū z eorū curatio est in potu aque frigide.

Et quidā desiderāt potū rerū horribilū sa-
 porū p q̄ritate malicie p̄p̄ois vincētis sup
 eos sicut desiderāt cibos malos. **Inq̄t B.**
Vidi quosdā cecidisse in sitim p̄tinuā z mor-
 tui sunt in ea qm̄ ipi p̄mederūt vipas sitim
 faciētes: et alij ex messorib° infirmati sūt hac
 eadē infirmitate qm̄ ipi biberūt vīnū in quo
 mortua est vipa: z alij qm̄ ipi biberūt vīnum
 antiquū z inebriati sunt: z alij qm̄ voluit to-
 lerare sitim: z alij qm̄ aqua defectū in nauib°
 ex qua bibebant. Illis autē qui p̄sumperūt
 aquā maris bibere ceciderunt in sitim pl° q̄
 alij: z quidā p̄pterea qz solute sunt nē eoz z
 fortes facti sunt eorū p̄ctiōes mortui sunt
 añ alios. Et cognouit vīz cui aduēit fe. cau-
 son z ipse nō abstinēbat a potu aque ffe z fe-
 erat in augmēto z nō satiat° ē dōec mortu° ē
 Et ad vltimum sitis sit aut ex calitate aut ex
 siccitate aut ex vīrisq; sit aut ex hūore salso
 putrido q̄ aggregat° ē in stō. Si ḡ ex calti-
 tate tūc sanat ex reb° acetos ffe secaniabi de
 guccaro z aq granatorū acetosoz z aq pomo-
 rur acetosoz aut prunoz aut piroz aut rob
 de ribes z q̄ sūt illi sitia. Et si ē ex siccitate tē
 ē nēce vt admīstret aq ffe z aq ozdei z aq cu-
 cur. z psillū z q̄ sūt illi sitia. Et si ē ex calti-
 tate et siccitate sit tūc curō ei° est cum aq ffaet
 aq citrolli z aq lactuce z aq ozdei z cucur. et
 faciam° pillulas ex seie lactuce z citrolli z se-
 mine portulace z dragagāto z radice liqui-
 ricie z damus vt sumāt in ore z fricemus ca-
 put cū oleo ro. cui° infrigidatio vltime facta
 est z infrigidētur pedes etiā z ē nēce vt sit in
 frigidatio amborū si aer sit calid° cū aq vebe-
 mētis frigidis: z si est frigid° cū decoctōe v-
 trozūq; Et oz vt scias q curō sitis q̄ accidit
 ex siccitōe meri ē sōn°. Et q̄ accit ex calti-
 tate vigil l̄ inq̄etudo z cui° cā est calitas cordis
 z pulmonis attractio aeris ffe vt succo cuz-
 narib° z illi° cui° cā est humor salsus putrid°
 in stō potus aque frigide.

Ca. xiiij. de malicia complexionis.

Las q malicia digestiōis non sit
 s nisi aut ex egritudine in virtute di-
 gestiva aut ex errore qui ē de foris.
 virt° aut dīgna nō leditur nisi aut ex sba sul
 ipi° pp maliciā p̄p̄ois aut ex quibusdā egrit-
 tudib° officialib° sicut almessire aut extusio-
 ne aut inflatiōe sicut apā flāticū aut flegmō
 z apā mīca z que sunt illis sitia. Et error
 qui extra corpus est aut est pp supfluitates
 in stō aut ex p̄messis aut ex temporib° anni.

Et 03 vt scias q ois malicia ppois que fit
forisous dissoluit vtutē. Si g est cata coru-
pit comesta ita vt ex qbusda eoz odoratur
odor rācid' aut lutosus aut liosus. Et ex q-
busda eoz odoratur odor fetori pisciū aut ali-
qd putrefcōis ex nec horribil'. Et accit illi qui
hñt hāc egritudinē sñt supflua. z si malia di-
gōis est ex malia pptonis ffe tūc nō fit sñtis
neq se. z remanet qlitas comestoz ita q nō
resolut' neq alterat' penit'. Q si impmat i
eis viri' digestiua paz accit eructuatio ace-
tosa z cā ei' aut ffitas sñdi aut ffa retētū i co
aut mltitudo ei' q sumit ex cib aut ex ffitate
eoz. z ista ois debilitāt vtutē innatā sic qñ
tu ponis supignē pua ligna msta aut ligna
hūda qñis sint pauca exiguū. St āt illō
idē qō comedit est pauce calitad z ē istatiuū
tē vter replebit vctostitatib' fumo z malia
ppois cate aut ffe seqt malia digōis festine
Be pperate vo hūie z sicce nō ē vt cū eis sit
lesio sñdi sñt donec destruat' opatio ei' absq
tpe logo: s in hñdi hūitate accit ydropisis. i
siccitate aut aut decrepita etate accidit ma-
rasinos: z ei' intēto est ex tenuatio cū siccita-
te. Et in oib' istis egritudinib' q accit i eo. s.
officialib' nō phibet viri' digia nisi a cōple-
mēto sue opois iū: z fortasse accit malia di-
gōis pter q ledat sñous in aliq aut ex mult-
tudine pmetoz z bibitoz z exitu eoz ab eq-
litate: aut pp qlitate eoz: aut ex h q pmedr
nō i sua hora: aut pp exitū suū ab ordie: aut
p infonietatē i nqetudinē. verū tñ pnatō di-
gōis qñ accit ex malia qlitad sue nō fit nisi
cū corrupōe: z sñt etiā pp exitū eoz ab ordi-
ne z puentētia hore. z significo p exitū eoz
ab hora sicut qñ hō pmedit ctonia z gñata z
z pmedit post vtraq ola pdira cū oko et al-
muri s vt nō i h hora suscipiēdea puentēs si-
cut si pmedat hō in mane añq digerat' cib'
pm' z añq exerceat hō hora pua. corruptio
aut qñ pmetta qñ sunt cata colica tē eructu-
atio ē fumosa: z si sunt ffa ffitica eructuatio
ei' est declinā ad acetositatē: z sñt qñ in sñd
sunt supfluitates siles istis: et sñt hūie et dē
ad mstram' etiā in egritudib' sñdi ipi' ad illō
si qō alterat' ex pmettis in sñd ē ad sñositatē
pter q accidat illō ex ipa nā eoz: tē cā factis
hāc egritudinē ē calitas: z si ē acetosa tē ffit-
tas. vtz tñ ego non scio de hñdi an cā sit ex
malia ppois aut ex hūore malo retēto i ore
sñdi ita vt demus infirmo cibaria pzia p nām
eoz ad illū modū corruptōis: z pēpim' ei vt

euomat ea: z sic qō dam' ei si nō sit alteratio
nisi ad sñositatē panis aut candarusi: z si est
acetosa dam' ei mel. qō ē qz si cā est malia cō-
ppois absq hūore inuēis panē z cādarusi: et
qñ cū af cū vomitu icipit ita alterari qdā alte-
ratioe: z si est ex hūore vides ea delibuta illo
hūore. si āt ille hūor ē suspēsus in rugis sñdi
tūc necē ē vt seqt cū nauia. nā si ē calid' seq-
tur ipm sñd: z si ē frus seqtur desiderū cibi. z
03 vt pñderes an in epe sit lesio ex egritudi-
ne z q spēs sit illi' egritudis: z sñt etiā inqre-
de eē splenis. ita g sit corruptio pmetoz: z
ita cōgscit. tarditas g digōis nō fit nisi qñ ei
barlū qō pmedr ē difficil' digōis mltū i ppa-
tōe ad vtutē sñdi: aut in ppatōe ad sñdū. z qñ
destructio digōis ē appēs māifesta tūc scias
q viri' digiua q ē in sñd ē debil' debilitate cō-
pleta p pmltitudinē pmetoz z qz pñrāseunt
eqūitate aut pp vehemētiā ffitat'. Si g cor-
ruptio vtutē digiue ē cā malie digōis: tūc 03
vt pfortem' ea. z si cā est egritudo officialis:
tūc ipa qñ curat' z sanatur redit virtus dige-
stiua: z si est ex malicia digestiōis ex pmettis
horribilib' nociuis tunc necāria est phibitio
ab eis z vt i loco eoz eis que sunt in pñraria
Et si est ex multitudine eoz: tūc necesse est
vt minuiam' ex eis. et 03 vt intelligas simile
huic eidē in reliqs egritudib'. qō est qz in or-
dine eoz 03 vt in pñis administret' illud qō
est velocis digestiōis: deinde post illō quod ē
cōfortatiuū. Et si est ppter hūores frōs qui
natāt vt ffa: tūc 03 vt euacues eos p vom-
itū post pmettōem rasant' z potū aque calide
in qua sunt anetū z sal z calamētū cū secani
abin squillitico. Et si humores sunt suspēsi
in rugis sñdi eos euacuam' dādo i potu pill'
sicut sunt pillule de yera z pillule de aloē et
pillule de spēbus. z ministram' post mūdifi-
catōem quod rectificat maliciā ppois frigi-
de sicut pfectio diapypion z pfectio diacala-
mēti z elin alcalidico z diaciminū z elin dia-
cironicē. z conferūt etiā syrup' de absinthio
z da post illud ad confortādū sñdū triferā mī-
norē cū mallice z xilloaloe z trocif. de ro. z ca-
rabe z aniso cū mīua. St aut humores sunt
colici acuti tūc 03 vt mūdificēt' tur post vom-
itū cum aqua calida z aqua ordeī cū secania-
bin z pot' decoct. mīro. cl. cū fumo terre et
absin. St aut nō sunt colici acuti z sñt gñi:
tūc nos dem' decoctōz absinthij solā k cū ye-
ra: et si sñous post eundem colici hñdi idiget
pfortatōe dam' ei lac vaccinū postq decoct'

in eo mēta ⁊ aplum ⁊ corticē citri ⁊ sissimbzū.
Deinde ꝑcutit in mane bñ ⁊ extrahit butiruz
ex lacte ⁊ dat ex eo qđ bibat fm qđitate vīr
tutis ⁊ qđitate digōnis cū torell ⁊ gallia et
xiloaloe crudo. Si autē cū pūitate digisōis
sit solutio nature ⁊ descēsus hūoris colericū
⁊ sitis multa damus ei etm diaspinatō aut
suffus qđ dicit miclete ⁊ est suffus de granis
granatoꝝ cū syꝑo de citonys puro. Si at
illud qđ euacuat cū assellatiōe nō ē colericū
⁊ stomach⁹ est ffus et est in eo sonit⁹ dam⁹ ei
etm alcāci cū aqua qđ currit ex vena ferri. et
ꝑfert etiā hoc medicamē. **Medicamē ad**
ꝑfortādū stōm post euēm. ℞. granoꝝ gra
natoꝝ alloꝝ. 3. x. taratib. 3. iij. gallie bone et
cardamomi oīm ana. 3. i. granoꝝ mirri. 3. iij.
masticeis. 3. i. cipl. 3. g. summa est. vñ. terā. ⁊ crī
⁊ def ex eo pōd. 3. g. ex medīs cū syꝑo de
citonys. Si autē cū lenitate nature sunt ven
tositates ⁊ sonit⁹ tūc ꝑfert etm hoc. Suffus
ad solōem nature cū vētositatib⁹ ⁊ tonitū.
℞. granoꝝ granatoꝝ acetosoꝝ torefacto
rū. 3. xxx. granoꝝ mirri. 3. x. cipi ⁊ calāmi
aromatici ⁊ cini carmeni infusi in aceto aut
aqua agreste aut aqđ sumach torefacti ⁊ gal
lie ⁊ taratib⁹ ⁊ bdellij arabi oīm ana. 3. v. curt
3. iij. summa est. ix. terā. ⁊ crib. grosse ⁊ def ex
eo. 3. iij. cū vīno antiquo aut mīua. **Aliud**
ad maliciā digōnis ⁊ ꝑfort. ⁊ stōm et stringit
naturā. ℞. gallie ⁊ masticeis ⁊ cici. ⁊ ameos
oīm ana. 3. v. sumach. 3. x. gñoz gñatoꝝ. 3. x
La. xv. de spēbus vomitus.

Vomit⁹ autē fit fm semitā crisi⁹ aut
absqđ crisi. Et qđ est ex eo fm semitā
crisi⁹ aut est laudabilis qñ est causa
enasiōis ab egritudine aut ilaudabilis qñ fit
ecōitatio illi⁹. Qui autē ē absqđ crisi aut ē ex
multitudine ꝑmestōis ⁊ pot⁹ aut ex fetore ci
boꝝ ⁊ eoꝝ ranciditate: aut ex supfluitatibus
malis in stō qđ sunt colice aut acute aut flui
ce aut ffre aut mīce gñate in stō ipō. naz ipe
sunt ꝑtinui nocuūti. illi at qđ accit ex supflui
tatib⁹ qđ effūdūt ad ipm ex mēbris alijs n̄ sūt
ꝑtinue lesiōis s̄ qđescit stōus in hora dōec ag
gregat in eo. vōit⁹ vō qđ fm semitā crisi accit
nō ē necē vt abscedet. si at mltiplicat tūc est
necē vt abscedat ipm cuz eo qđ fit ꝑriū cāe
qđ fec ipm accidē. Qđ ē qđ si ē ex colā citria
⁊ nā ē sicca tūc oz in ꝑmīs vt linat cū clistē
facto ex cano. ⁊ viol sicut bafech ⁊ ordeo ex
corticato ⁊ sebestē ⁊ altea ⁊ siregi ⁊ penid: et
succaro donec trahat materia ad inferiora.

Deinde damus in potu post illud aquā ꝑu
noꝝ ⁊ tamar. ⁊ si nā nō est sicca tūc damus
syꝑū de mal purum aut aquā agreste aut
rob citonioꝝ aut rob de ribes aut rob de ci
tris. Et hāc decoctōem ℞. gñoz gñatoꝝ
aceto. 3. xx. masticeis. 3. i. decoqđ cū lib. aqđ do
nec remaneat medietas ei⁹ ⁊ colet et ꝑyciat
sup ipm de xiloaloe crudo cōtrito. 3. i. gallie
bone. 3. i. ⁊ dam⁹ ex ea in potu. Si gñō absce
dit vomit⁹ ꝑ hoc tūc coqđ cortice filic. ru. ⁊ da
in potu ex decoctōe ei⁹ cū pauca gallia. Qđ
si nō abscedit ꝑ hoc dam⁹ aquā ex tremula ⁊
cunap vītū ipaz vt masticeat. Et si nō absce
dit etiā ꝑ hoc ⁊ vīt⁹ est forā stōroma venā ba
silicā mlticārē donec sedet acuitas colere ⁊
ebullitio ei⁹ ⁊ inflatio ipi⁹ ⁊ qđescat. Et quidē
cōfert ex cibis si est fe. decoctio qđ fit ex aqua
sumac cū cortādō hūido ⁊ sicco cū oleo ab
luto. ⁊ itez aqđ agreste ⁊ aqđ acetositas citri
⁊ aqđ gñatoꝝ acetosoꝝ. ⁊ ꝑfert etiā alferusca
ti ⁊ est qđ fit ex berberi. Si autē nō ē feb. de
coqđ cū r. b⁹ qđ dixim⁹ aduracti: et pone sup
stōm de foris emplm qđ fit ex aqđ citoniorū ⁊
aqđ maloz ⁊ aqđ piroz ⁊ aqđ ro. ⁊ aqđ mirri hūi
di ⁊ alimellusen ⁊ rob ꝑrius ⁊ san. al. ⁊ gallia
⁊ ramich ⁊ laudano ⁊ xiloaloe pauco crudo
⁊ cāphora ⁊ croco ⁊ qđ sunt illis sitia. Qđ si
vomit⁹ est ex flate ⁊ nō est mult⁹ neqđ ꝑtinu⁹
donec ledat naturā tūc est necesse vt mūdifi
cet stōach⁹ si est flegma retētū in interstōib⁹
ei⁹ cū vomitu post potū aque calide in qđ de
cocta sunt anetū ⁊ sal ⁊ calamētū cū secant
abin squillitico. Si at ē adherēs suspēsum i
rugis stomachi erit mūdificatio cū portione
ꝑerepigre aut pill. de spēb⁹ ⁊ post mūdifica
tiōē confertet stomachus ex mīua et aqua
maloz cū vīno antiquo ⁊ rob granatoꝝ
facto cū melle mundo. Et confert etiam
hec decoctio. **℞. Recipe granoꝝ granatoꝝ. 3.**
xxx. ⁊ mēte ⁊ sissimbzū omniū ana: baccatē ꝑ
uam decoquantur cū duabus libris aque
donec remaneat medietas. ⁊ coletur ⁊ ꝑoij
ciatur cū eo xiloaloes crudi et gallie am
bozū ana. 3. media. et detur vt bibat ipam
semper. Et confert etiam hoc. ℞. Recipe gra
noꝝ granatoꝝ acetosoꝝ ⁊ mēte et si
sissimbzū ⁊ folioꝝ citri recentium ⁊ corticē ei⁹
omniū ana dragmas decem. cini carme
ni dragmas quatuor. decoquantur et coletur
⁊ ꝑoijciatur in ea pondus. 3. i. mirrach bone
et detur in potu mane ei f. ro. Et syꝑus
de absinthio est etiā lunatius valde.

Quod est qđ mūdificatōe sua p̄fortat. Et p̄fert etiā huic dispōni olamuscū amap̄ et elecuariū de citonys: et ciber cū decoctōe facta cū aqua granatorū acetosiorū aut granis eorū aut coriandro sicco et ciminio et calamēto et ruta et spica et gar. et ciamomo: et ponat sup os sōi sp̄ emplm̄ scm̄ sp̄eb' calis sic gallia et calam' aro. et spica et mastix et croc' et absinthiū et xilaloos aro. et gar. et alsemir in aliquo al semir et est alkeil et vlnū ver' odoriferū et sy' de lillo et muscus et que sunt illis sitia. Cū ratio vomitus accētiis ex colera nigra.

Et vomit' qđdem qui accidit ex ea si nō mltiplicat ei' nocumētū sup naturā: nō opz vt abscidat. et si multiplicat opz vt abscidat ita vt attrahat in p̄mis inferi' cū clisteri in q̄ sit acuitas pua et ponat sup splenē et os sōi ex teri' emplm̄ factū ex melliloto et mirto et laudano et vlnē cū vlnō pontico. Deinde def in potu syrup' fact' ex aqua granatorū in qua decocta sunt mēta aut fact' cū fructib'. Et ad vltim curam' nos vnāquāq̄ sp̄ez vomu' ex colera nigra fm̄ q̄ritatē mēi faciētis ipm̄ accidere. Qui ergo est ex adustōe colē citrīe curam' eū cū reb' q̄s dixim' in capto de vōitu ex colera citrina. et sifr oz vt regat ille cui accidit ex adustōe s̄tatis. Tū ergo abscindit vomit' oz vt admistrē ea q̄ securitatē faciūt ex aggregatiōe hui' hūori i sō dādo i potu sp̄ infirmo decoctōes factas ex mirōb. nī. et kebu. et epithimo et sale indo et agarico. Cū ergo in splene etiā est egritudo administra flosiam de vena basilica titillat ex manu sinistra et medicinas q̄ rectificāt splenē.

Capitlm̄ xvi. de vomitu sanguinis.

Cū qđ vomit' san. non sit nisi aut ex epe et p̄trāsīt vt fiat ab vtrisq̄ et egrediat sanguis ex ambob' aut pp rupturā aut pp corrosiōem aut eruptiōem. Ruptura vero fit aut ex cā intriseca aut extriseca. et extriseca sicut pcussio aut recalci- tratio aut suspiratio l' carnis p̄strictio aut casus aut tēsis aut salt' aut vociferatio. Et intriseca est qñ materia est mlt̄a et vas in quo aggregat est leue s̄bile aut durū valde. Et corrosio qđdem fit aut pp supfluitatē acutam aut ex humore salso et baurachlo. Eruptio fit aut pp vehemētiā mor' vtutis expulsiue aut ex debilitate vtutis retētiue orificiozum vasoz: aut ex mltitidine ei' qđ est in venis. Istis ergo dispōib' p̄fert in inceptiōe flosia vena basi. Deinde qđ retinet sanguinem sicut

troscilci facit ex carabe aut vn' troscilcoz p̄dictoz in sp̄uto san. Et illud qđ abscidit san guinē vehemēter est aq̄ arnoglossē: aut vge pastorū cū bolo ar. et terra sigill. et iterū aqua plu. qñ in ea infundit bol' armentē et spodū et p̄fert etiā h. m. Medicia ad vōitū san. i. h. gūmirab. 3. xv. carabe 3. 5. coriandri sicci et corall' et spodū et ro. ru. et se. portulace et ba- laustie succi barbe hircine et amili oīm ana. 3. x. cornu ceruini adusti et acacie ablute osum aī. 3. vñ. bo. ar. et terre sigil. amboz aī. 3. vñ. alumis iament. 3. li. et quidā addūt op̄. 3. li. summa est. xvi. terā. et crib. et dent ex eo. 3. li. cū aqua plu. aut aqua portul. et sit cib' lenis ex cor. et decocta cū aqua agreste aut aq̄ su- mach et cū cīnlar et ponant sup ep et stomachū empta infrigidatiā stipticitatē facientia qm̄ abscindūt ascensūdem sanguinis.

Ca. xvij. de soloe vētris q̄ est fm̄ ordinē.

Qualis soluit natura qñq̄ velocit' et qñq̄ tarde et qñq̄ impulsioib' multif in nūo qñq̄ impulsioib' diminuti nu- meri. Et fortasse euacuatur cibuz digestus et fortasse euacuatur corrupt' ex eo qđ currit ad vētrē desup et ex eo qđ gñat in ipo. qñdo aut euacuatiō est sup p̄suetudinē tūc est aut pp grauitatē mltitudinis ei' qđ recipit sup sōm aut qm̄ mordicat sōm acuitate sua et vadit pp illud ad expellēdū illud: aut ppter viscositatē ciboꝝ et lubricitatē eorū et ppe qñ ambulat qui accipit ipos successiōe suscepti- onis eorū aut ex debilitate eorū qm̄ cibaria sunt diminuta a neccitate sunt supfluitates eorū diminute etiā. et si fuit grossa pōtica tar- dant in descēsiōe et nō est tarditas euōis su- pfluitatis et āncessio ei' pp debilitatē sōi et i- testinoꝝ tūc: h pp debilitatē lacertozū q̄ sunt sup sōm et pect' etiā et supfluitas est minor i p̄paratiōe q̄ritatis p̄mestoz qñ illud qđ ex eis aduenit ad mēbra est additū sup q̄ritatē et ē pl' q̄ritate p̄mestoz. Aut ex diminutiōe eius qđ venit ad mēbra corpis. aut pp illud quod currit desup ad pres vētris. Et euōes conti- nue qđē fiūt aut pp debilitatē aut mordicati- onē. Et nos qđē iā multoties diximus sup debilitatē instroz sōiqz sit ex malicia p̄pto- nis. Et mordicatio fit aut ex vtute veneno- sa q̄ est in p̄mestis aut ex corruptiōe eorū aut pp supfluitatē acutā q̄ currit ad sōm aut ge- neraf in eo sicut accit i excoctatiōe et vlcētib' malis aut ex mollificatiōe lacertoz p̄tinetiū anū. accidit enim assellatio absq̄ volūtate et

augmentat supfluitas sup quātitatē quādo puenit ad epar res pua ex hūiditate succi ciboz et exsiccat ex cōtrario illi: et fit descēsus supfluitatis cū virtute aut ppter multitudinē currētis ad sōm et stimulanūs cū sup euōnem aut ppter debilitatē virtutis retētiue q̄ ē in sō: aut ex vltute illi expulsiue q̄ est in sō et intestinis. et fit cōtrariū illi ex cāis que sunt p̄rie illis. et possibile est vt retineat natura ex aeris frigiditate.

Capitulum. xviij. de lubricitate sōi.

Scias q̄ lubricitas sōi nō ē nisi egritudo vētris et intestinoy q̄ accidit vt lubricent cōmesta velocit p̄ter quod alterant penit? nec qualitate sua nec ipsoz sba. fortasse enī accidit ppter vlcera que sūt in facie vētris et intestinoy egressa ab hūore colerico acuto et similia alcola. l. pustulis q̄ accidunt in ore pueroy sicut qn̄ trāseunt comeſta p loca in q̄bus sunt vlcera: tunc qn̄ coarctant ex eis cogunt expellere ea velocit p̄p̄ quod recipiunt aliqd alteratiōis ofno. et fortasse est ppter debilitatē sōi et intestinoy q̄ accidit ppter maliciā cōplōnis sicut dixim? añ. et malicia cōplōnis accidit ppter qualitātē simplicē aut cū materia. qn̄ at lubricitas intestinoy ē ex vlceribus: tūc sentit cum illo mordicatio. et qn̄ est ex debilitate: tūc euō fit absq̄ mordicatione qm̄ descensus hūoris facientis vlcera est cū supfluitate. nam lubricitas intestinoy sanat per cōmesta et bibita facientia stiplicitatē velociter. et si nō descendit puenit infirmus ad excoziationē intestinoy et qn̄ lubricitas intestinoy ē ex debilitate virtutis aut mēbra q̄ viximus sunt suscipiētia egritudinis: tunc ipsa ē dispō mala difficilis dissolutio: ppter illud ergo fit qd̄ pducit ad idropisim qm̄ in eo est aliqd retentiū ex hūoribus et nō fit idropisis successione lubricitatis intestinoy nisi qn̄ accidit vt nō alteretur cib? neq̄ penetrat imo corūpat et humectet quare implet venter velociter qn̄ nō euātur Et ex significatiōib? laudabilib? in lubricitate intestinoy est oxiremia sicut testat ypo. in cap. vi. li. affōz. q̄ qn̄ in lubricitate intestinoy a nūq̄ accidit ruer? accidit nō existens ante est signū laudabile. q̄ si egritudo est ex malitia cōplōnis calie cū materia ex colera damus infirmo aquā agreſte et aquā malorū et aquā granatoz ace. et aquā piroz pōticeoz et ex eis que cōferūt etiā sūt rob de citris et rob de ribes vnūq̄q̄ per se et cū trocis. de

spodio scis cū se. acetose et p? hec def eis aq̄ saucordei decocta cū milio. et si elongat eis egritudo dam? lac vaccini de quo extractū est butirū et bolū ar. et terra sigil. spod? et carabe et ros. et balaustie et corib? et teratib?: et que sūt illis silia: et fit lactis vaccini quātitas medie libze: et ex medicinis. 3. v. et fiat emplm̄ sō et almirach oibus cūz emplis infrigidanub? stiplicitatē faciētibz sicut citōia et oxiremitates miri et mala et rosa et balaustia et gallia sand. et crocus et xilaloos crudo et ramich et laudanū et que sunt illis silia. et cibet infirm? ex milio decocto cū oleo abluto et lētibz ex corticatis decoctis cū aqua agreſte aut aqua sumach: aut aq̄ granatoz ace. et acetositate citri et folijs citri et apio et coriandro sicco. et si egritudo ē ex malicia cōplōnis sola absq̄ mādam? et lac vaccini de quo extractū est butirū cū spodio: et est de seie acetose et berberū. Et cōfert etiā lac capraz qn̄ decoquit cū aqua plu. donec finiat aqua et remaneat lac et fit lactis med lib. et aq̄ med. lib. et fit lac capraz fm̄ modū aliū. sumat aut lact. dul. capraz fm̄ modū lib. 5. et aq̄ sumach quartā lib. et aquā agreſte quartā lib. et decoque ea cū lapidibus calcatis aut ferro ignito: donec depear ex eo medietas coler? et mīceatur cū eo aqua granatoz acetoso. 3. in. et def et emplē sōus et venter cū emplō ex lēticula flag. et rasura cucur. et faria ordeī et balaustie et rose et gall. et que sūt illis silia. et def i hora sōni aque agreſte. 3. in. cū. 3. i. de rob. cito. cū psillor se. ace. torrefacte et gumī arabica et boluar. et spodio. Et ad vltimū scias q̄ oē qd̄ cōfert ad excoziationē cōfert hūc egritudinē Si aut egritudo est ex flāte aggregato i sō et intestinis cōfert ei vomitus p? cōmestione raphani et reliquoy cibarioz que dicūt agrimonia et admīstrant res calefactiue subulsiue sicut tiriaca et sageenea et mirridatum et omozusia cū vīno aut q̄ odorifero. Et cōferūt etiā scit? de absinthio et calidicon et nimia et secantabi squillitico. et cōfert iterū etimalgansi et emplē sōus ex laudano et cipo et mastice et squianto et calamo ar. et gallia et xilaloos et nuce mus. et gar: et aniso et aq̄ miri et aqua sanfuci et aqua sumach et syro. de lilio et que sunt illis silia et ciba ipm̄ cū canabit et cū puls auibus decoctis cum aceto et apio et corticibus cleri et sisimbrio. Et si ē lubricitas intestinoy ex debilitate virtutis retētiue que ē i stomacho aut intestinis: tūc cōfortam?

debilitatē eius cū eo qđ pstringit: et dam⁹ ex
 medicis scis cū gallia et ramich et calamo aro
 et cipis et mastice et se. apy et cinmo carmeno
 infuso in aceto et seie mirri et gallia et balaustie
 et granis granatoz et dam⁹ ex eo. 3. ij. cū
 mīu et si vocat necessitas damus elm de si
 liquis cū aq̄ rāmbūdi: aut medicamē factū
 cū sumach qñ bibit cū aqua xilocaracte hūi
 de: aut suffuf ex granis granatoz cū rob de
 citonys puro: et elm de cidonys: et elm alcāgi
 qñ bibit vñūqđq; eoz cū rob de mirro. et pte
 unt etiā trocisc. de balaustis et trocisc. scilicet de
 barba hirci. Et ponat extert⁹ aq̄ mirri aut ro
 sa. et almesusen et citonia et pira trita bene cū
 gallia et ramich: et xiloe et croco et galf. et ro
 sis pitis et balaustie et calam⁹ aro. et clpi et
 iteu et vinū ponticū. Et pferit etiā emptū fa
 ctuz de absinthio: et ille modus est⁹ linimētū
 ad otitā et sotoem nāe. i. s. absinthij rōani
 3. i. infundat in vino pontico nocte vna et
 misceat cū eo imane succ folioz mirri et lau
 danū et ramich et submergat in ea pān⁹ lini
 et suffumiget cū xiloe aromanato et po
 nat sup stōm et viscera: postq̄ lints ea cū lini
 mento. R. e. otibañ. mastice acarte alūis ia
 nienī aloes apy corticis radicis mādragore:
 se. i. usq̄ namī oīum añ. 3. iij. sauc ordei et rosa
 rū et sumach et gallie et balaustie et succi barbe
 hirci: et gallaz viridiū et memiche et lith oīum
 ana. 3. i. terat bñ et cōficiatū cū aceto et aqua
 mirri recētis: et si nō ē calitas line mirach cū
 vino et meisusen et line illō sup mīrach totū
 ante et retro supra stricūrā dorsi et dōtte co
 neccadat p seipm. Et ex eis q̄ pferūt etiā ē
 emptū factū ex fungo arboris: et accipe cōpla
 q̄ pueniūt huic morbo ex eis q̄ dicem⁹ in tra
 ctatu postero hui⁹ libri. De cibis aut damus
 ea q̄ stringūt et stipicitatē faciūt sic lētes ex
 corticate decocte cū aq̄ agreste aut cū aq̄ ci
 rontoz et maloꝝ acetosoꝝ cū iuniar palū.
 aut mīlū cū oleo dphactno aut acetosa mol
 lita aut decoctione factā cū passul⁹ et granis
 granatoz q̄ nōsant almerolgi. et si nō ē in fe.
 decoquamus ei coturnices et pullos cū istis
 rebus quas narrauim⁹. Et cōfert etiā vsus
 ex cōnice farrīta cū cinfo carmēo et sumach
 et granis granatoz et apio et ruta et coxiandro
 sicco et que sunt illis silia et decoquant cum
 aceto. Et pferit itez rīgi dcoctū cū oleo et pul
 uigere sup ipsum sumach et si forte sit intir
 mo comedere huiusmodi oabis ei tortellas
 etritas absq; succo et sauc granoy granatoz

et sauch de mēspills et sauc de nabai et da in
 potu rob de citonys puris et rob de mirro et
 pferit etiā rob de ribes purū et rob de acritia
 pur. Et pferit etiā bibere sy⁹ de fructib⁹ scis
 ex cito. piris et malis et gababur et nabac et ne
 spit et granis mirri et sumach.

Capitulū. xix. de colerica passione.

Las q̄ colerica passio est hesitatio
 s comestoz q̄ nō digerunt. hoz autēz
 comestoz que nō digerūt. ana sunt
 q̄ mouent ad supiora. alia q̄ mouent ad infe
 riora. Et huius quidē egritudis inceptio fa
 cilis est tolerātia donec qñ euānt comesta q̄
 corrupta sunt sit fortior dolor in fine qm mor
 dicaus accidit in stō et intestis et ledūt et sunt
 dolores ppij in stō et dolent iestina pincta
 cū eo p cōitatē et euānt comesta q̄ corrupunt
 et sunt acetosa corrupta. et in eis ē amariūdo
 pua donec ipsa mordicat et mēi etiā p vōm
 tum quē faciūt accidē et mordicat intestinuz
 rectuz p euōnez. Cū ḡ euānt comesta sequit
 tur ea euōnes aquose pure et colerice et acci
 dūt inqetudo et angustia et nauis: fortasse. n.
 extenuat corp⁹ et euānt ex eo qđ sūt loture
 carnis et odorat ex eo odor ageumatū: et cum
 hac extenuatōe pulsus mollificat necessario
 et submergunt tēpora et minuit nasus et pma
 tat pulchritudo faciei totius ad disposuōez
 mortis et in frigidat nasus et pedes: et accidit
 sudor frigid⁹ et spasmus in manib⁹ et cruris.
 Et ad vltimū accidunt illis oīa q̄ accidunt eis
 sup q̄s multiplicat medicamē solutiū. Et
 hec qđē egritudo ē acuta et nō hz intermissioz
 imo expetit iunamētū medici prudētis for
 tis quē nō terret accidētia mala q̄ apparent
 qđ ē qz totū qđ sumit expellit voitur sitis i
 huiusmodi egritudine ē accidēs difficile et non
 est possibile vt def ex potib⁹ quātitas neces
 sitatis vsq; q̄ sedet sitis qm hora q̄ bibit ex
 pellit vomitu. et accēs laboriosū: ea etiā sūt
 vīgil. et si dormit infirm⁹ iunat iunamēto ma
 gno: et resoluit egritudo ex toto. Et hec qđē
 egritudo plurimū aduenit infanib⁹. viris at
 et decrepitis si aduenit puenit cū eis ad vehe
 mētiā et ppiē illis q̄ lacertī grossi sūt hūidi
 et coopit eos rub. do. qđ ē: qz ppiē illis sūt q̄
 sūt ppari ad extenuationē et liq̄factionē car
 nis. Et plurimū qđē accidit colica passio in
 estate. in autūpno vero ē mala valde et i hte
 me raro. Et colica qđē passio q̄ fit ex coru
 ptiōe digōnis vice vna p⁹ aliā ē bone dispo
 sitiōis. Et illa q̄ accidit p⁹ puationē digōnis

Digressio multoties est difficilis et prope super illud cui accidit raro. et quando colerica passio est ut non digeratur cibum sicut diximus tunc oportet ut vomitum expellatur quod corruptum est. et fortasse mouetur nam ad vomitum donec abstergit os stomachum. quod est quia hoc est iuuamentum resoluens purificationem et morum dicationem etiam propter remotionem cause que facit accidere egritudine quam res extranea que generatur ex cibo qui corruptus facit accidere vomitum sicut medicina que datur ad vomitum et attrahit et asportat a corpore. propter illud ergo totus vomitum fit propter vomitionem sicut illis que bibunt elleborum si bibant aquam in qua decoquitur baurach et vomunt sedatur vomitus eorum quam vomitum que attrahit res que aggrediuntur in vomitu abluunt et egrediuntur et sufficit dare in potu istis aquam calidam multam. quam autem euacuat est cibum que corruptum est oportet ut abscindat et cognoscit hoc in quantum illud quod euacuat est viscosum colericum vel amarum. et stomachus spasmatum et attenuat corpus et minorat pulsus et est frequens non sine equalitate. Et propter illud oportet ut cooptat venter et calefiat propter dolorem et propter opprobrium in iungant etiam lacerti et ponatur super ventrem etiam emplastrum quod sumitur ex citonij et cabi et misceantur cum eo flores vitis et barba hirci et acacia et sumach et balaustie et cortices granatorum et sauc de ordeo: et deus in potu aquam granatorum acetosorum et aquam citoniorum et aquam pitorum potiorum et aquam malorum mactanorum vel moranorum. Et si desiderant aquam da eis ex aqua frigida quantum tamen. et si postquam infundunt in ea flores vitis aut rose recentis et spodiū paucum aut torrelam aut sauc de granis granatorum. Et ex olibus oportet ut detur parum ita ut non grauet. Si autem non desit vomitum da rob granatorum cum aqua mente pauca et gallia et ingenia ut dormiat infirmus pro potu horum in como spatium luis et aeris Et si das aliquid frigidum: tunc da ex eo parum ita ut non ledat stomachum et virtutes naturales. et si expectant aquam calidam iuuantur plus. quod si egritudo est ex illis que non resoluuntur et spargitur pulsus et magnificatur frigus et multiplicatur sudor et singultus: damus ei ex vino quod est forte ponticum odoriferum delectabile parum cum aqua de citonij et medulla panis. et si est possibile sorbeat illud calidum paulatim. et si ledit eos sitis: da eis fari nam sauc ordeici cum aqua granatorum: et si vomitum non stat tunc oportet ut ponas in pennis in inferioribus pectus ventris super sinum vel super vmbilicum cum tu das cibum vterofans. Si autem non moratur super ventrem ipsum: tunc pone ipsas intro duas spatulas: et percipe infirmo vterofans super ipsum statim.

bus ut dormiat: et non ponas eas multum ut non igneatur locus sed eradica eas et muta eas donec euertetur locus ex obuiatione aeris et quando multiplicatur mora cibi in stomacho mollifica attractionem vterofans paulatim. nam si huiusmodi solo est iuuatiua. si rozatio aqua si cogimur pungere ad eam et tacere et res delectabilis que attrahit sonum et motum super lectos et loco dormitendi si est illud ex eis que delectant infirmum et propterea delectabilis et olfactus rosarum et mirri et vinum et mala citonia et pira. Et iterum epila dormire faciendū. quod si fortior sit solo nāe: tunc permisce amilum rozefaciū cum decoctione papaueris et gallie. Spasmi autem qui accidunt in manibus et pedibus et cruribus oportet ut tu sedes cum pannis que submerge in lacte calido et pone eos super lacertos in quibus est spasmi et lene eos etiam cum ceroto humido et leduntur et a spasmo lacerti duarum mandibularum. Et oportet ut lineas eos cum oleo calido. quod si infirmus abhorret cibaria donec ipse non accipiat etiam sauc: tunc oportet ut des eis fructus que masticet et elige ex eis illos que sunt plus potius et minoris aqua sitatis sic sunt mala acetosa et nespila et cabarur et citonia et pira et vicia appensa et que buantur cum succis vite et masticet cum eis etiam ramos ei et si comedunt etiam ex eis que diximus non est negandum: et quando confortatur parum abluantur in die tercio et sitis damus eis paulatim donec redeant ad consuetudinem.

Capitulum. xx. de diarrria.

Diarrria accidit quando in corpore est repletio multa et adeo donec quando homo cibatur non digeritur cibum in stomacho et intestinis sic oportet: et non est possibile ut penetret ad membra corporis propter repletionem quam diximus. quia propter quando est multitudo humiditatis expellitur ad inferiora. et repletio que est in corpore finit per resolutionem Et hec quidem egritudo respicit curationem statim verumtamen vomitum etiam prope naturalis sanat diarrriam cronicam sicut dixit antiquus philosophus. inquit. n. quibus diarrria antiqua quando accit vomitum per seipsam diarrria recedit.

Capitulum. xxi. de solo nāe cum mē ex cerebro

Hec est mē alia que funditur ad precantatem vteris que multi medicorum moderorum non cognoscunt. et est illa quam dicemus nūc. Descendunt. n. ab inferioribus pre cerebri rami ad mūdificandū supfluitates cerebri. nam ex eis sunt que descendunt ad duas nases et ex eis sunt que descendunt ad epiglottidē. dū ergo cerebrum permanet saluum: tunc supfluitates que nascuntur in eo sunt pauce et non sentitur eorum euo. Cum ergo leditur

gñant ex eo supfluitates mte qñq̄ ḡ descen
dit ad nates qñq̄ ad epiglōtū: r ex epiglōto
forasse ad pectus r pulmonem: r forasse ad
stōm: r ventrē. Et ex eis vtrifq̄ ad intestina
r hūerat supfluitas r dissoluti virtutē i spa
cio ipis. r si generat hec egritudo egritudies
pitifis puenit cū eis ad mores. Et curō hui⁹
egritudis est vt nō currat aliqd ex capite sile
huit. **Caplm. xxij. de egritudinib⁹ stōi**
ex effusione mēi.

E hec ē mā alia q̄ dī materia effusa
ad pcanitatē vētris r ipsa plonget
r nō seqt̄ eā febrib⁹ nēcō: neq̄ descen
dit in eis vtrifq̄ res multa sed pua subtilis
colerica: r nō accit illud in die multoties. Ex
tenuatio autē r reliq̄ accidētia: q̄ sequunt so
lutionē nāe sūt cōia reliq̄ istis egritudinib⁹.
Et vñ q̄ hui⁹ egritudinis sūt due cāe q̄ vna
est ex corruptiōe hūoz q̄ sūt i corpore: ita q̄ nō
ē possibile vt nutrit̄ corp⁹ sed redeūt r cur
rūt ad ventrē r intestina fm assiduatiōez pau
latim. Et cā altera sunt icerta i vētre r intesti
nis sicut vlcera q̄ accidūt ori pueroz multo
tiens. r dicūt alcola. Et differētia fier hanc
egritudinē: r iter tegma ē. qz cā hui⁹ egritudi
nis ē i intestinis: r cā tegmatis ē mstitudo co
mestoz r corruptio eoz r ppter illud ḡ ē hec
egritudo lōga r tegma acutū. ē ḡ necesse in
hac egritudie vt rectificet corruptio hūoz r
rurē vlcera eoz intestinox: ita vt mūdificet
m⁹ ea cū aq̄ melt. r q̄ sūt eis silia. deinde sanc
mus ea cū reb⁹ exsiccatis.

Caplm. xxij. de exuberatione vētris:

Est solo vētris accidēs i intestinis
fm semitā reuolutōis stōi r hec ē mā
alia q̄ effudit r dī exuberatio vētris
r ē egritudo faciēs porisimū i cieb⁹ eq̄lis nu
meri. r descendit ex ea: r pūctio nō sanat cu
ob⁹ dieb⁹: aut trib⁹. deinde stat r cūat sicut
vēter sanoz dieb⁹ multis: r plus ei⁹ ē. r r. dī
es. deīn facit porisimū materia ē q̄ fundit ex
capite fm illā formā. Et cā hui⁹ egritudis ē
qñ totū ei⁹ qd penetrat nō finit i nutritiōe
corpis: neq̄ i euōnib⁹ assiduis q̄ eueniūt ei ac
cidit vt aggreget̄ in eo supfluitates r reple
ant alauit. r hec ipsa supfluitas vbiq̄ ac
cidit vt aggreget̄ in corpore expellit r puenit
ad euōez. Bū q̄ pmanet hīs hāc egritudinē
nās fm hoc idē regimē neccurat vomitu ne
q̄ cū euōnibus. Alijs sūt hore eq̄les. q̄ ē qz
aggregatio supfluitatis ē ex comestis eq̄lib⁹
r quātitas euōnis eq̄lis in tpe eq̄li. q̄ si in re

giminet euōne sit muta stōi: accidit vt ab
breuet̄ spaciu: aut plonget fm quātitatem
declinatio. s: sinitia: vel fetoris: aut tarditate ei⁹
velocitate r eplonis corpis: aut tarditate ei⁹

Capitulū. xliij. de materia q̄ effundit ad
pcauitatē vētris lōge more.

E hec ē egritudo alia stōi longa: r h
ē qñ hō comedit ad facietatē r dige
rit cib⁹ digōne integra minuit caro
ei⁹ r debilitat viri⁹ eius de die in diē r stōus
ei⁹ cūat quātitate ei⁹ q̄ nutrit aut dīminuit
one pua qm̄ officia istrumētōz q̄ descēdūt
ad stōm r intestina corūpūt aliq̄ spēz apād
melici. ppter illud ḡ nō ē possibile cibos pe
netrare i corp⁹ q̄uis ppleat ei⁹ digō sed pe
netrat cū vino tū. comesta vero euānt iferi⁹
Et ḡ necesse tūc vt dent i firmo cibi de ppe
rate qz ē apire officia istrōz in intestinis q̄
sunt supi⁹. Si autē ē opilo in intestinis inferi
ozib⁹: tē nos curam⁹ ea cū clisteri acuto pter
qd̄ smouet̄ extēuatio corpis: qm̄ si hñ fecerit
m⁹ curōez p⁹ paululū pforat corp⁹ r vellit
r grossatur. **Capitulū. xxv. de egritu**

dine alia in pcauitate vētris.

Iuentimus egritudinē alia q̄ est in
intestinis r hoc ē q̄ putat i firm⁹ q̄ il
lud qd̄ est sub mirachei⁹ ex viscerib⁹
ē firm⁹: r qz nō ē cōlm pculdubio r inflat ven
ter ei⁹ r descēdit fex ei⁹ paulatī r p⁹ laborez
r forasse descēdit cū ea frustū flātis sile mu
co. Et cā ei⁹ ē gñatio flātis in intestis absq̄ e
gritudinib⁹. Distere qdē in hac egritudine ē
inuatiū multū qm̄ abstergit: r icidit flegma
mutat pplōnez intestinox: ita q̄ nō generat
in eis flegma p⁹ illud.

Caplm. xxvi. de excozlatiōe intestinox:
vel disenteria.

Excozatio accidit qñ currit viri⁹ acu
tū ad intestina ex vlcerib⁹ q̄ sūt supra
ea. Et hoc qdē currit: aut ppter hūo
rē malū in corpore qm̄ pforat nā r expellit qd̄
annexū est cū sanguine ex chimis extraneis
aut ppter debilitatē virtutis faciētis sangui
nē qd̄ ē i epate aut ppter illud qd̄ currit r liq̄
fit ex corpore r resudat ad ista mēbra. s. ad inte
stina: r forasse rūpūt in intestis etiā vene p
pter multitudinē sanguis: sicut emoroidis.
Et oia qdē iter hoc r emoroidas ē q̄ i emo
roidib⁹ nō apiunt vene nisi q̄ sunt in ano: r i
hoc apiunt vene q̄ in rotūditate intestinoxum
aut in intestino recto versus caput ei⁹ supius
r dī hoc qdē quod sit ex debilitate epatis

excoziatio sanguinea et significabit sup' vna
quāq; eaz egritudinū qñ pñderas sup quāti
tatē corpis ipsi. qñ ē: qñ si vici in corpe hūor
mal' et sepať ab euōne nālī et sentit mordica
tionē quādā et pcedūt ex ea i inceptōe euōes
horribiles: tūc ppter hūorē malū ē h' excozia
tio. et si scipit cū colera citrina: tūc malicia ei'
ē resoluibilis: et vehemētia ei' ē minor. et si inel
pit cū ea colera nigra: tūc nō ē ei sanatio sic
iudicauit Hippo. in c. viij. libri affōz qñ excozia
tio cū colera nigra ē mortalis. qñ ē: qñ ē cum
cancro in ītestis et i excoziatiōe qñ accidit ex
effusionib' corpis euāť ex eo vir' diuersoz
colorz et sbe et odoris: et qñ euātur feridū val
de et ē sile in sba sui pinguedis liqfacte i ola
et nō ē aquosū: neq; cōle neq; in eo ē grossitu
do: imo ē totū equale ad inuicē sile: et qñ pro
longat egritudo sit sba ei' ppter aduisionē
sicut sba fecis vini. Et itez fe. ethica qñ ē cum
pissi seqñ illū qñ est i hac egritudine: et nō for
tā sētit eā. Cū g' mutat sba effusionū et color
eaz et ipsaz odor ad naturalē tūc manifestū
est qñ egritudo tā declinat et minuit: et plures
eriā qbus aduenit excoziatio ex apāte epas
euadūt et nō euadūt qbus aduenit illud ex de
bilitate epatis. Inqñ Ba. ego cognoui mul
tos ex illis qñ īfirmati sūt hac egritudine mor
tuos fuisse ex puritate cognitionis medicoz
de reb' qbus necesse ē vt medicent. Qñ ē: qñ
ppter acuitatē ei' qñ euātur cum eo fortasse
euāť cū ea res oleagina. Cū g' extendit cor
pus euāť etiā curati ītestinoz. i. frusta sub
tilla ītestinoz: ppter illud qñ cū medici curāt
illud curōne ei' in cui' ītestis sunt vlcera tūc
et recedūt a curōe epatis: tūc ipsi sūt cā mori
eius. Et qñ plēs medicoz nō pñt discernere
egritudies ppter qñ sit affellatio sanguinis
tūc oz vt denudem' finon' in illo. Dico g' qñ
sanguis euāť ex emoroidib' appentib' non
degit apud īfirmū. et sanguis qñ descēdit de
sup' fortasse descēdit in inceptōe subito et for
tasse pcedit ipm euō colere d' psuetudie cui'
est fm plurimū: vt accidat et euō rei alterius
ex veneno qñ mordicat et abradit. Si autē est
descensus multi sanguinis subito ppter qñ p
cedat ipm euō sicut hīc: tūc scias qñ aliqd in
strumētoz tā corruptū est fm semitā studiū nē
qñ ipsa expellat qñ grauat sup' eā. Qñ est: qñ
mor' hui' euōnis sanguis ē vehemēs et qe
scit velociter: et cū h' etiā destruit vehemētia
appetitus īfirmi sicut psueuit accidere qñ
euō est ex debilitate: et fortasse accit raro euō

hui' in inceptōe egritudis epatis: vltus sub
tile sile abluitioni aialis ex pñmo tpe decol
lati. et fortasse accidit i inceptōe egritudis epa
tis vt accidat euō subito qñ reptō aggregat
in corpe debilitate pauca in epate. Et p' rē
pus inceptiois egritudis psequit īfirmū de
structio appetitus ex toto. Inqñ enī euātur
hūor bon' in colere et sba nō mult'. et qñq; cū
colera citrina et curati pinguedis ītestinoz
Beide etiā p' hoc euāť sic sex san. qñ epar
est male dispōns in hora sua: et p' hoc cum
euōibus ppter qñ cū eis ē colera euātur ali
qd ex pñbus ītestinoz: et sicut ea qñ dicūt al
corati qñ ex acuitate ei' qñ euātur exco
riant facies ītestinoz ītrīsece. Cū g' abra
dunt pñes magne ex huiusmōdi ītestis egre
diunt: donec possibile sit hōi notare eas car
nē. tunc egritudo ē mortalis sicut dicit Hippo.
qñ nō ē possibile vt nascat' caro in huiusmōdi
vlcerib' neq; vt pñsolident et cognoscit exco
riatio alla qñ notat sanguinea ex h' qñ sanguis
euāť absq; colore: et ex hoc qñ euāť a pñci
pio vsq; ad finē sanguis sol'. Si autē euāť
a principio colera: deinde scipit p' illud in
testina et chorata eoz: deū sanguis: et in fine
santes: tūc ē excoziatio ex colera. Qñ est: qñ
qñ colera descendit ad ītestina: tunc ipsa in
pñcio pñat et euāť tūc. Cū g' extenditur
ips in trāitu eius abradit pinguedinē ītesti
noz. deinde tangit colera sba ītestinoz
ipoz et excoziat ea ppter illō qñ euāť sanguis
paulatim: et aliqd ex pñbus ītestinoz et īfrigi
d' et qñ colligit vlcus sanē: euāť santes. Et
itez si ē euō sanguis cū reuolubil' tūc ex
coziatio ē sanguinea. Et si extenuat corpus
totū et nō nutrit tūc excoziatio ē sanguinea
Et si nō extenuat corp' tūc excoziatio ē co
lerica. et si sentit īfirm' dolorē in epate: tūc ē
sanguinea. et si sentit dolorē in ītestinis ē co
lerica. Et qñ dissinteria. i. vlcus ē in ītestis
gracilib' et grossis: tūc oz vt scias differētiā
inter illā qñ est i grossis. Qñ ē: qñ appens mo
dicū ex sba ei' qñ euāť scit: et ex hora euōnis
et ex dispōne cōmixtionū eoz vep ex sba qñ
dē ei' qñ euāť taliter oz vt sit positū si euāť
aliqd ex lent: tūc necesse ē vt pñderes h. naz
stest magnū multū: tūc ē ex ītestinis grossis
et si ē minutū: tūc ē ex ītestinis gracilib' ex
hora aut euōnis sue ē: qñ si sētit aliqd doloris
in vmblico: et statī euāť supfluitates qñ faci
unt accidere dolorē: tunc dolor ē in īferiorib'
ītestinis et si euāť post spaciū longū tūc

color ē in supiorib⁹. Ex pte vero pmixtionis
eor⁹ ē: qz sanguis pmixt⁹ ē cū coratari intesti
nor⁹: z q⁹ excoziat ex eis pmixtū ē cū fece p
mixtione decet: tūc vlcus ē in intestinis supi
orib⁹ qm pmiscet longitudine viar⁹ suarū.
q⁹ si nō ē i hoc pmixtū cū fece: tūc vlc⁹ ē i te
stinis inferiorib⁹. Et itez si ascēdit cuz cortice
de pinguedine aliqd de illo: tūc vlc⁹ ē in inte
stinis grossis: z si nō ē in ea aliqd de illo: tunc
est in intestinis gracilib⁹ qd ē qz i intestinis gra
cilib⁹ ppter supfluitatē caliditatis locorum
suor⁹ pinguedo ē pauca: z illud ē ppter ppi
quitatē suā cū epate z in inferiorib⁹ ppter hu
miditatē suā coagulat pinguedo pl⁹ z si sen
tit inferi⁹: tūc ē in grossis. z ē necesse vt psi
derem⁹. nā si ē aliqd adhuc qd currat ad inte
stina abscindim⁹ cām ei⁹. Si aut cā ei⁹ ē ma
licia plōnis in reliquo corpe euāmus in pri
mis hoc. Et si ē cā apā epatis aut in qbusdā
viscerib⁹ reliqs: oz vt curem⁹ illud cū rebus
q⁹ pferūt. z si si ē in epate debilitas. z ppter
illud descendit vir⁹ ad intestina ē studiū no
strū de epate ipso cū rectificatiōe malicie cō
plōnis faciētis euenire illud: sicut oz vt ab
scindam⁹ illud qd effūdīt z resudat z currit
ex corpe p destructionē cāe faciētis illud. cū
g⁹ abscindimus qd currebat totaliter: tūc oz
vt redeam⁹ ad curatiōē illoz vlcēz q⁹ sūt in
intestinis. Incipiam⁹ g⁹ z phibeam⁹ infirmū
si possibile ē duob⁹ dieb⁹ a cibo aut plus fm
quātitatē virtutis. Et si se dimittit: tūc per
tres dies aut qtuor admistram⁹ lac decoctū
z reliqs mās calidas q⁹ sunt in pcauitate vē
tris: z oz vt decoqm⁹ ipm ita vt pñciamus in
ipm lapides ignitos: donec psumat aquositi
tatis multitudo q⁹ ē in ipso z meli⁹ lapidibus
sunt frustra ferri igniti qm pñciunt in lac. Q
est: qz in ferro ē q⁹ lras faciēs stipticitatē pfor
rans. z oz p⁹ illud vt def eis panis infusus i
aq⁹ granator⁹ acetofoz: deide sorbitio ē spif
sa scā cū lacte: ē enī cib⁹ inuatiu⁹ z medicamē
magmū. Si aut remanet mā q⁹ effundit redi
ad res pstrictiua: z eaz spēs sūt tres. q⁹ est
qz ex eis sunt q⁹ faciūt illud: ita q⁹ stringant z
ingrossant hūiditatē q⁹ currit ex eis p hoc q⁹
stipticitatē faciūt z repentiūt z stringūt corpa
apta sup quod necm est et ex eis per hoc q⁹
exsiccat. q⁹ ē: qz sorbitio spissa scā ex cādarul
o nutrit cū q⁹ritate necessitatis z stringit z i
g⁹llat. et oz vt accipiāt file res cū adipib⁹ gal
line z āferis loco olei: z melior istis ē adeps

capraz: z melior eoz ē adeps birci. q⁹ ē: quia
vir⁹ in eo ē exsiccativa. z pl⁹ hoc ē i iuuamē
to sorbitio q⁹ fit cū millo z puluerigat sup eā
gūmī torefactū. Et pferit etiā sorbitio facia
ex sautch ordet. z si si q⁹ fit ex decoctione pa
paneris albi cō modico amili torefactū: z fm
hāc semitā sorbitio scā ex adhorat z mod⁹ fa
ciēdi eā est vt sumat sumach z infundit i aq⁹
pluuialitole z nocte: deinde exprimat expsi
one vehemētī z pñciat in hāc aquā adhorat
z dimitte donec humectet: deinde frica eam i
manib⁹ tuis fricatiōe vehemētī donec resol
uat ex ea aliqd ex pñsione. deinde cola exps
sione: z remoue ab ea grossū milij z decoque
expñsione: z tu moue eā cū ligno aneti. nam
ipā i spissat velociter: donec sit sicut glutinū
deide condit eā cum sale pauco torefacto et
oleo aut pinguedine: ē enī delectabilis. z fit
sorbitio iuuatiua ex pane secco q⁹ pñciat in pa
nē in alexādria z fortasse fit cū aceto pmixto
z fortasse fit cū infusione xilocaacte aut cuz
decoctiōe alcaliāt cū aq⁹ sumac. z oz vt deco
quat cū oī sorbitiōe ex istis citonia z nesp
lia z algharoz z pira: z fortasse miscel⁹ cū eis
aliqd ex cera. Si aut nō ē febris: tunc oz vt
decoquat cū sorbitiōe scā cū rigi pedes. z ex
eis q⁹ pstringūt etiā est lens que decoq⁹ bis:
z decoquat cū ea etiā arnoglossa z pñciat cuz
aceto egyptio cū oleo pauco. z cibus sit ex trif
qd decoquat cū portulaca. z pferūt ex olerib⁹
bus alijs acerosa z caules q⁹ decoquūt bis z
in carnib⁹ quidē nō ē magnū iuuamentū. si
aut plongat egritudo administra cae neces
sario z elige carnes siluestres sup carnes a
lias. z elige carnes volatiliū sup carnes abu
lantiū: z carnes ambulantiū sup illas q⁹ sunt
in aq⁹: z elige cū cibis istis eas q⁹ sunt leues
velocis rigētes: z ex eis in qb⁹ ē aliqd stipti
citatē sicut caro cornicū z pñciat z turu
ex illis q⁹ sunt inter aues. et caro leporum et
gacelez et ceruoz et arietū cāpestriū ex iter
ābulātia sicut alchegige z alseibat ex iter pi
sces z etirant cū aceto cōmixto z pñciant cū
eis grana miri. z qd pferit ex teguib⁹. z omū
etiā sieltat cū aceto z comeditur exiccat na
turā q⁹ est in stō. z si misceat cū eo aliquid ex
medicinis q⁹ pueniūt ad excozationē z diar
riā z decoqs eā sup ignē lenē quētū qui non
hēat fumū iuuat iuuamēto magno. z illō qd
puenit z pferit est vt misceant cū istis rebus
rob de agresta et sumach et galle et corices
granatoz z mora semia z balaustie z barba

hirci: et que sunt illis similia. et oportet ut caueatur a fructibus. **¶** Si stomachus abhorret istas res: absolue eis ut comedant citonia: pira: et mala: et nespila: et siliquas anserinas: et nabatiet cabaroz: et granata stipticitate: facietis: et una que reservatur in olla et nabach siccam: et glandes et castaneas. Et ex porib⁹ confert eis in principio egritudinis aqua: et prope aqua pluvie: aut aqua fontium: et in fine egritudinis et prope quando debilitatur virtus et mollescit stomachus sirupus de citonijs pur⁹ et sirup⁹ facit ex fructib⁹ stipticitate facientib⁹. **¶** Si non est febris neque calor: dam⁹ eis aliquid ex vino stiptico nigro commixto: et oportet ut sollicit⁹ sis de esse medicinarum studio vehementer ita ut recipiatur in hora sua. quod est quia medici dant medicinas que constringunt in principio egritudinis: et hoc est error. Et similiter quando dimittunt infirmum donec quando debilitatur et fortiter sit vlcus tunc preperat absque perficno ad medicinas de prope te quarum est ut stringant: et sicut dicitur publicum. bonum consilium post summamorem litem. **¶** Quando autem vlc⁹ est in intestinis superiorib⁹ tunc non est pueniens nisi ut admistres in primis quod bibitur ex medicinis puris simplicib⁹. Deinde post illud si vocat necessitas admistra medicinas compositas. Et ego narrabo ex unoquoque duorum generum quod iam probatum est experimento. **¶** Dico ergo quod psillium et gummi et bolus armenius quando assantur proferunt iuvamentum manifestum quando sumuntur. 3. ij. cum sirupo de citonijs puro. Et hoc medicamentum est iuvamentum vlc⁹ que sunt in intestinis gracilib⁹ valde. **¶** Recip. psillij: et semen maru. et semine portulace: et se. arnoglossae: et se. malve: et se. acetose: et se. alterosium ana. 3. i. spodio et marmoreis inuerti in luto viridi et gummi et amili omnia ana. 3. ij. bolus ar. 3. vj. summa est. xj. assentur bene super sartagine et da ex eo pondus. 3. v. cum aqua arnoglossae aut aqua frigepastoris: aut aqua portulace: aut cum mucilage psillij: aut cum aqua in qua infunduntur gummi cum bolo ar. aut cum aqua pluviali: aut cum reb puro mirri. Et si est illic febris datur etiam trocisci de spodio facti cum sepe acetose: aut cum rob de agresta puro: aut cum rob de malis puris: et in vespis accipiant psillij assati. 3. ij. et cum rob armeno et oleo ro. Et si indiget medicinis compositis conferunt trocisci facti de balaustia aut facti cum curth: et trocisci diascramis: et sunt trocisci de seminibus et fructibus rani et cimeclis etiam et aqua decoctionis cupularum glandium

et decoctio radice altee: et est iuvamentum valde. Et finem hunc modum fructus mori immaturus quando exsiccatur stringit fortiter. Et ex eis que commiserunt excoctatorem est ramich etiam. Sed quando est vlc⁹ in intestinis inferioribus tunc crissere est magis iuvamentum et est necesse ne admistres ipsum sicut venit: sed quando necessitas vocat ad illud. nam si est excoctatorem punctio vehemens et solo sanguinis non oportet tunc ut clisterizetur nisi cum eo quod sedat mordicationem: et ex eo quod adheret et retinetur cum facile intestino: ut intrinseca ita ut sit eis sicut velamen et prohibeat ea tangi ab humoribus mordicationis acutis qui descendunt ad ea ex eis que faciunt siliis istis est clister

Clistere ad solutem ventris. **¶** Recipe ricipsci 3. xxx. ordeis excoctatis. 3. xx. rosarum siccarum. 3. x. adipis renu caprarum absque sale. 3. xx. coquantur cum tribus libris aque donec coquantur ricci et ordeum et coletur ex eis quantitas l. et clisterizetur cum ea: et est necesse si est illic inflatio ut misceatur cum ea oleum ro. quantitas. 3. s. Si autem non est illic febris neque inflatio tunc absque oleo. **¶** Clistere ad excoctationem. **¶** Recipe sancti ordeis: et ricipsci abluti multoties amborum ana. 3. i. balaustie et granorum mirri et rosarum siccarum omnia ana. 3. v. cupularum glandium. 3. ij. foliorum mirri humorum. 3. xx. decoquantur cum tribus libris aque donec remaneat tertia. Coletur ex ea lib. 5. et misceatur cum ea aqua foliorum psillij humidorum: aut aqua arnoglossae tertia lib. 6. et probetur in ea vitellus ouis assatilis liquefacti cum quantitate. 3. i. olei ro. puri: et ex marmore inuerti in luto viridi trito cribellato cum ozali pondus. 3. i. et coralli combusti in viceolo nouo lutati capitis in concauitate sunt contriti et cribellati cum ozali. 3. s. ceruse plumbi et ceruse combusti: et plumbi combusti abluti et succi barbe hirci et amili et sanguinis draconis contriti et cribellati cum ozali omnium ana. 3. s. aggrega ea omnia et clisteriza cum eis frigidis. Si autem descensus est sanguinis absque punctione et absque febre: tunc administra succi arnoglossae quantitate medie libe cum albumine oui non decocti et boli armeni et amili torrefacti paulatim: et succi barbe hirci et ceruse plumbi: omnium trium et cribellatorum cum ozali ana. 3. s. cōficiantur cum succo arnoglossae: et succo frigepastoris quantitate l. cum acacia: et sanguinis draconis: et gummi torrefacti contriti et cribellati omnium ana. 3. s. aut cum aqua portulace cum luto lacune et amillo et carab.

et merdasengi pedito et vitello ouli et obo ro. aut
solue cristere cum aqua orde decocti cum oleo
rosa. et bolo ar. et que sunt illis filia. et caue quoniam
clisterizas ne ingredias cum clisteri ventus ita
ut sit pressio tua super instrum clisterizandi cum
digitis tuis vice una non vicibus multis. et
antequam intromittas canulam: inunge ipsam: et
inunge anu oleo ro. multo. et postquam tu cliste-
rizas calefac anu cum re calida multum que pre-
missa est ad illud. ¶ Est: quia hec operatio est ma-
gis iuuamenti in retinendo illud cum quo cliste-
rizat: et sint res cum quibus calefiunt panis aut la-
na quoniam submersi sunt in decoctione rei fa-
cientis stipiticitate: sic ranus et mirtus et gal-
le et cupule et balaustie. quod si in intestinis est her-
pes estromen: et quod descendit est sanies absque
sanguine: tunc necesse sunt medicine acute ad-
urentes. et si herpes estromenus est in eo quod
appet de corpore quoniam videt ipsum prudens de
curatione vunerum: tunc finit tempus cum admi-
nistracione medicinarum: deinde cauterizat ipsum
post illud imo quoniam considerat magnitudinem egri-
tudinis: elegit enim statim quod puenit ei ex iu-
uamentis. Sicut quoniam est herpes astromen in
intestinis: ideo ut administres medicinas adu-
rentes: que cauterizant statim: quoniam si vlcus ma-
gnificet et fortius sit non confert administratio
harum rerum. ¶ Medicinas autem de quarum proprieta-
te est: ut hanc efficiant operacionem: nunc descri-
bamus. Troiscis de arsenicis qui pignetur
in clisteri ad illud qui habet excoctationem quoniam
currit ex eis sanies sola cum herpetis estro-
ment in intestinis. Re. culusque duorum arseni-
corum. 3. ij. calcis non extincte. l. s. carie combu-
ste. 3. i. iacacie. 3. vij. succi barbe hirci. 3. ij. te-
re cribrata et confice cum aqua arnaglosse et fi-
ant troiscis et siccantur in umbra. et sumatur ex
eis quod sit inter. 5. 3. vsque ad. i. et misceatur cum
rigit pisco abluto multotiens et excietur et te-
ratur et cribelletur cum aqua passularum trito-
rum cum granis suis et soluat cum aqua et
coletur quantitas medie libere: et clisterizetur
cum ea: aut clisterizetur cum succo plantagi-
nis: aut aqua decoctionis sumach et mirtu bu-
midi et corticis granatorum et rosarum siccarum et
cupularum: et que sunt illis similia. quod si dolor
est in intestinis inferioribus et superioribus
simul cum iam accidat hoc multotiens: et for-
tasse accidit per lesionem ipsorum in seipsis: et
fortasse accidit per coactionem eorum in le-
sione alioque: tunc non est necesse: ut sis prius
clisteri solo: imo da in potu infirmo illud per

quod iuuetur. quando vero vlcus est in inte-
stino recto solo ubi possibile est sicut peruenit
re ad ipsum sicut et huius afflicto. Sicut ad cor-
rosionem intestinorum et abscissionem sanguinis
ab ano. Recipe sanguinis draconis et gummi
arabici torrefacti succi barbe hircine et aca-
cie et boll armem et marmoris luti viridis et ce-
ruse plumbi et merdasengi nutriti et amili torre-
facti et cornu cerui combustis oñibus ana. 3. i. car-
te combuste. 3. v. chimie argentei. 3. vij. terantur
et conficiantur cum aqua arnaglosse aut aq
portulace et fiant ex eis forme glandium et sup-
ponantur et conferunt etiam empla facta cum
citronis et acasib et corticibus granatorum et a-
catia et balaustis ita ut coquantur cum aceto
et misceatur cum eis sanie orde et rob de agre-
sta et rose sicce: et que sunt illis similia. et qui-
dam etiam accipiunt ex troiscis conferenti-
bus ad hanc egritudinem troiscum. i. et soluant
ipsum cum aqua mirti: et liniunt illud super lo-
cum lesum sicut sunt troiscis stelle. et confert
etiam eis emplum de petra laguli positum super
dorsum. Capitulum. xxvij. de tenasimone.

¶ Quando fit desiderium forte hominis
ad conamen egrediendi: donec exte-
rius datur intestinum rectum et anus ex-
censione vehementi: est quod egreditur in
initio pingue mucosum et apparent in eo chur-
rata etiam. Deinde apparent in fece pun-
cta sanguinis parua: et sanguis permixtus
cum fece ipsa: tunc hec egritudo est in intesti-
no recto: et nominatur tenasimon: et accidit aut
ex superfluitatibus acutis que effunduntur
et currunt ad hoc intestinum ex intestinis supe-
rioribus et acuitate sua nocent et stimulant su-
per solutionem ventris assiduam aut ex apo-
stemate quod est in hoc intestino et propter gra-
uitatem suam facit accidere corrosiones pro-
uocantem ad assellandum superfluitatem.
¶ In curatione vero illius oportet: ut atten-
das tres intentiones. scilicet prohibitionem eius
quod currit ex humore et resolutionem apo-
stematis et sedationem acuitatis et equatio-
nem eius. propter illud ergo oportet ut inci-
pias cum rebus que ponuntur super mirach
et duo emunctoria: et radices duarum coxarum
calefacientibus in hora et oleo ros. permixto
cum aliquantulo vini: et similiter fac cum eo
quod est inter duos testiculos et anum. et pro-
hibe infirmum die vno: aut duobus diebus
a cibo. donec finiantur cause mei. Deinde da
post illud parum cibi sicut panis infusus in

lacte mulso decocto. **¶** Si quādo tu facis hoc enacuas superfluitates colericas corū pentes: et quod remanet in corpore temperatur. et conueniens est etiam sorbitio que fit ex rīgi et cādarusi. Si autem natura est soluta administra miltum. **¶** Si firmatur egritudo oportet ut medicetur locus ipse cum iuuat uis sicut est clistere factum ex aqua ordei cū qua coquatur rīgus et grana mirti et balaustie et cupul et rīgi persicum et mirtus humida cum vitello out assati et oleo rosa. cerusa et amilo: et in marmore inuento in luto viridi. **¶** Si sanguis currit ex ano melancolicus: tunc permisce cum eis succum barba hirci et acatiam et bolum arme. et clisterica cum eis: et lauetur infirmus cum aqua in qua decocta sunt folia mirti recentia et rose et balaustie et cupule. Si autem est illic apostema et tensio vehemens calefac oleum sisaminum: et funde ipsum in clistere et precipe infirmo ut expectet super clistere horis multis. **¶** Est: quia hoc resoluit apostema et dolorem. et cōfert etiam calefactio ex decoctione fenugreci et se. lini et malue cū radice altee. **¶** Est: quia resoluit apostema et similiter facit emplum factum de caulibus decoctis cum vitello out et oleo ro. Si vero cū apostemate est aliquid inflāmationis: tunc oportet ut ponatur emplum ex solatro cum oleo ro. et vitello oui: aut decoquantur rose et lētes excorticate et solatru et sedeat infirmus in ea: et fiat ex istis rebus etiam emplastrum quando teris eas multum et decoquis eas et permisces vitellum out et oleum ro. cum eis et facias emplum cum eis: et galle quando teruntur et coquuntur: et fit ex eis emplum forte ad fōnem ani et exitum eius: et est necesse ut decoquas gallas si tu indiges constrictione pauca cum aqua: et si indiges constrictione uehementi tunc cū vino pontico. Et si in ano ē apostema melancolicū: tunc administra hoc medicamen. **¶** Medicamen ad apostemata dura i ano. Recipe merdasengi mirti et plumbi adipem anatis et galline omnū ana. 3. iij. croci. 3. i. et vitellos duorum ouorum olei ro. quantum necesse est permisceatur et administra. Si autem cum illo est inflatio uehementi tunc recufica linimentum sū hunc modum linimentum ad apostemata et scissuras accidentes in ano et sedatione et caliditate sumatur plumbum estum ablutum cerusa plumbi merdasengi nutriti vitelli duorum ouorū oleum rosarum parum terantur et in mortario:

donec fiat emplastrum et lineatur cum eo et quidam addunt in descriptione: marmor inuentum in luto viridi et scoriā argenti: et alij accipiunt marmor solum et ponunt ex eo emplastrum sū hūc modum. **¶** Est: quia ipsi ponunt marmor super sartagine et rotant super ipsam aquam solatru: et faciunt illud cum oleo ro. et vitello out et faciunt emplum cum eo. Si autem anus egreditur et fiunt in eo vlcera postq̄ abluitur cum vino facientis stipicitatem: aut cum decoctione medicinarum facientium stipicitatem sicut sunt galle et cupule et balaustie et coctio granatorum et rose: et que sunt illis similia. tunc administra hoc medicamen. **¶** Medicina siccatiua ad exitum ani in quo fiunt vlcera. Recipe plumbi vstibuti. 3. vij. florū rosarum et sumach omnū ana. 3. iij. mirre. 3. ij. teratur totū et puluerifecit siccum. Et confert hoc medicamen qū ponitur in ano. sicut quod ponitur in ano et abscedit tenasimō. **¶** Recipe mirre corticis iburis croci opii et galla capita granatorū balaustie gummi torrefacit terant et cribel. cū orali et conficiat cū aqua mirti: et fiat ex eis sicut sic glandes et intro mittat in anum. Et si in ano fuerint scissure absq̄ caliditate et inflatōe administra hoc emplum pbatū. Emplum ad fixuram q̄ fiunt in ano absq̄ caliditate. **¶** Recipe medulle vacce. 3. i. picis rōane. 3. s. ceruse plumbi merdasengi mirti omniū añ. 3. vij. cere albe colate. 3. i. olei ro. 3. iij. liq̄fiat cera et p̄x et p̄x et medulla cū oleo ro. deī p̄ficiat in eas merdasengi et cerusa postq̄ cribellas ea cū orali et permisce ea i mortario p̄mixtū de multa. et p̄fert etiā hoc medicamen. **¶** Recipe vlsur et balaustie et ceruse et merdasengi p̄tes eq̄les misceat cū oleo ro et admistret. et p̄fert et hoc. **¶** Recipe medulle vacce et cameli eq̄les p̄tes liq̄fiat et iungat cū eo. et si necesse ē media q̄ bibit i hac egritudine ex eis q̄ retinet nāz: tē recti? ē suffus micblete factū cū nascio albo frīto: aut cinis cāmēo i fuso i aceto ole et nocte et se. lini et se. porri frīti et mastice et mirob nigris i patella decoctū cū bitiro vacco. et fiat etiā hoc suffusimō alio. Suffus ad tenasimō. **¶** Recipe mirob. belliricoz et ebli. omniū añ. 3. i. buliat totū cū ebullitōe cū aq̄ de clitoris: deī exiceet et friga sup patellā: donec exiceet et terat et sumat ex se. porri frīti aut nascicio frīto et mastice omniū 3. s. bolliat. 3. i. sūma est. vii. terantur et dens ex eo. 3. iij. cum siropo de citonīs. et etiā fit sū hūc modū sūmanf mirob keb. mundatoz. 3. xx. infundat

in vino pontico die et nocte et excicentur. et
 fumant sels lini et semis almaris frixoz oim
 ana. 3. r. nastureq. frict. 3. v. summa est. iiii. te-
 ratur et cribel. et pfi. oia cum aqua mii tibiul
 de et fiant trocisci sbitiles et ponant in furno
 vt panis donec excicet et non pburat et extra
 he eos et tere ipos: et da ex eis. 3. ij. cum vino
 aut cum aqua. ¶ Si desideru assellandi est
 assidue pter q infirmus aliquid deponat tunc
 rectificatio illi est ignis sulphuris. Et opor-
 tet vt sedeat infirmus sup sedē pforatā et po-
 nat anū sup foramē: et stringat in circuitu se-
 dis ab omni latere aliquid quod sit vt paries
 vt nō ascēdat aliquid ex fumo ad nares aut
 ad os: et ponat sibi sede testū igneū aut pume
 et pulueriget desup sulphur tritu donec ele-
 uetur fumus multus et ingrediat anū. Et ex
 hōibus sunt qui pfiunt sulphur cū adipere-
 num caprarū: et cū pinguedine de gibbo ca-
 meli. ¶ Si tenasmon figitur diebus multis
 pfert et clistere cū aqua oliuaz salitarū et oz
 vt clisterigentur cū eo due ierte lib. x. nius et
 post euacuatiōem admnistretur.

Capitulum xxvij. de emoroidibus.

Emoroidarū tres sunt spēs ex eis
 eīm sunt longe similes verrucis: et
 ex eis sunt que sunt late et rotunde
 et color earū est coccineus et sistantur vne: et ex
 eis sunt que sistantur mozo et deteriores oim
 spērū harū sunt pme et ppe que sunt ppin-
 quiores in suo situ cāne veretri. Quod ē qd
 emoroidē quādo apāntur opilat cursus et
 ner: et ille que sunt retro nō nocent multū. Et
 iterū illarū que sunt extra anū aut in orificio
 ei nō nocumētum est leui: et ille que sunt intra
 anū sunt difficilis curōis qm nō est facil ea-
 rū tactus vel sensus sicut illaz q sunt exteri:
 neq tangūt eas medice sicut opz. Et q nō ē
 vtrāpātur emoroides opilate. s. ex quib nō
 egreditur sanguis donec eūetur quod est in
 locis de sanguine malo. quod est quia quādo
 nos facim hoc sedatur color: et qn volumus
 apire eas ponim sup eas aliqd acutū et apli-
 tiuū sicut succus arboris maric. s. artante. et
 succus cepe acut: et dam in potu infirmo mi-
 rob. pditos: et mirob. nigros frixos cū buti-
 ro vaccino. Et pfert etiā aqua porozū qndo
 bibitur cū oleo nucū: et sit qd bibitur ex aqua
 porozū qstas. 3. ij. et ex oleo. 3. ij. Et pferūt
 etiā pille de bdellio qn bibūtur et trifera mi-
 nor et miscete. Et pfert etiā hoc medicamē
 B. mirob. nigroz frixoz cū butiro vaccino

et sels feniculi ambroz ana pte. i. terat et crib.
 et misceatur cū eis quod sit eis equale de na-
 sturcio et detur ex eo oī die coclear. i. cū vini
 mixti qstitate. 3. i. aut sumatur scorie ferri tri-
 te cribellate. 3. ij. et nastureq. 3. ij. et detur dum
 ieiunus est qui sumere debet cū quātitate. 3. i.
 aque porzi et pōdere. 3. ij. olei nucis: et fiat em-
 plm loco cū porzis elixatis et mollitis cū bu-
 tiro vaccino: et suffumiget an cū radice cap-
 paris cū sese porzi: et radix colloquintide pfert
 cū aqua porzi. Suffumigiū gabrielis ad
 emoroidas. Sumatur radices capparis et a-
 piū et oleander et albacul et antudē et lillum et
 fructus anacardi: et pfiat cū oleo sisamino
 et fiat trocisci et sit oīs trociscus. 3. i. et sumatur
 stercus cameli et pburat et ponatur sup ipm tro-
 ciscus vnus et ponatur sup ea lillirell pforatus
 et ponatur infirmus sup ipm in mane et vespē
 donec excicetur et cadat.

Aliud ad emoroidas. Recipe radicem
 capparozum: et radices squille: et colloquin-
 tide: et semen marubij: et sarcocolle partes e-
 quales. terantur et cribellantur et suffumige-
 tur sub ano. ipse enim cadent. Suffumi-
 giū ad habentes exituras in emoroidibus
 Recipe sinapsis albi venarū tinctorū: radi-
 cibus capparis: et radices colloquintide: radi-
 cis armel: chali tinctorū: vsien: semen maru-
 bij: sarcocolle: partes equales: terantur et cri-
 bellentur et suffumigent cum eo.

Aliud suffumigiū ad emoroidas cū qui-
 bus currit sanguis. Recipe turbit: arsenici
 rubet: anacardi: omnium ana partē vnam. te-
 ratur vnūquodq per se et cribelletur et mi-
 sceatur et cōcuetur fouea culus profundita-
 tas sit vnus palmus: et prohibeatur super cam-
 iste medicine: et accipiatur later et fiat foramē
 in medio eius: et ponatur super caput foue
 et sedeat infirmus super foramen equaliter.

Aliud suffumigiū ad emoroidas et exi-
 tum ani. Recipe radices capparis: et radices
 colloquintide: et radices armel: et fructus a-
 nacardi: et hermodactilozum: et euforbij: p-
 tes equales. Terantur grosse et ponantur
 super prunas et suffumigetur cum eis. aut
 sumatur sarcocolle: et arsenici: et corticum
 thuris: et ratenici: et lignum moxi: et spoli-
 um serpentis equaliter. Terantur et cribel-
 lentur grosse et ponantur super prunas: et
 suffumigetur euz eo et suffumigetur cū fru-
 ctu anacardi solo. nam ipse cadent aut suffu-
 migetur cum bdellio. Si autem in ano est

color p^o exitu eius fac sedere infirmu i vino
albedin: ipm eni sedat huc colore sedatioe
mirabili q^o ptrast narracione: et oz vt inugat
locus semp cu oleo de nucleis crisomilozum
et oleo denucleis psicoz. Emoroidib^o aut
ex qb^o currit sanguis sup mesura pferit ses-
sio in decoctione medicinar^o facientiu stipri-
citate sicut mirt^o huala et fruct^o rani et balau-
stie et cupule et galli et allume et q^o sunt illis si-
milia: et sua in potu ex his pilli. Will. ad
emoroidas ex qbus fluit mult^o sanguis. Re-
mirob nigroz et belliricoz et emblicoz osum
an. 3. x. limaciaz pbuslay 3. vii. karabe. 3. iij. ce-
gi. 3. ij. bdellij. 3. x. suma. c. vii. terant et cribel-
et fiat pille ex eis et def^o ex eis pond^o. 3. ij. aut
ij. cu aq^o fra aut vino. Et ex eis q^o pbata sunt
est hui^o med. ad emoroidas: et ei q^o assellat ex
sanguine semp. Re. tubel ferri se. porzi ame-
os osum an. 3. ij. fruct^o capparis sic^o. 3. iij. te-
raf^o et cribel. portio eius pond^o. 3. i. cu aq^o porzi
quantitate 3. i. et aq^o calide q^oritate. ij. 3. et pferit
ad sanguine inuamentu sufficiens hoc medi-
camen. Will. ad emoroid^o ex qbus currit
sanguis. Re. mirob. nigroz bel. embliciana
3. v. gegi pond^o. 3. i. bdellij. 3. ij. soluat bdelliu
cu aq^o porzi et pficiant medicie et fiat pille et
def^o ex eo pond^o. 3. ij. Libi aut puenientes si-
cut sanguis e supra mensura: oz vt sint pau-
ci stipricitate facientes ex eis ex qbus no sunt
supfluitates: sicut rici et milli et candarusiu et
et verreigi et cu passut cotritis cu kersenati et
granis granatoz et oleu de nucib^o et aq^o por-
roz et q^o sunt illis similia. Et qui bz emoroidas
aptas: tuc e cibis p^otrari istis sicut res que
monet sanguine et oppmunt ipm. et conferunt
istis etia res q^o puocant sanguine mensurau
Et si volum^o incidere emoroidas tunc e ne-
cessse vt stringam^o eas cu filo sete aut cu filo
lini fortis et dimittat ex eis vna sicut pcepit
nobis Ipo. in ca. vi. libri affoz: q^o ex emo-
roidib^o antiqs si no seruat vna ex eis time^o
sup eu ex idropissi aut pusi. et qda incidit eas
cu medicinis acutis: et quida incidit eas cu
ferro. Caplm xxix. de spib^o punctionis.
Ancio qd^o accidit ex mordicatioe
supfluitatu acutaz: aut ex supflui-
tatu grossis viscosis: aut ex vento
sitatib^o inflatuis q^o tendunt. In punctione q^o
accidit ex supfluitatib^o acutis: no oz nisi vt
euacuent supfluitates in p^omis: deinde admi-
nistret p^o illud res eqles sicut psiliu cu oleo
ro. Illa ar q^o accidit ex hui^ozib^o viscosis gros-

sis: oz vt curet cu rebus subtilatius sic na-
stureu cu oleo. Illa aut q^o accidit ex vento
sitatib^o grossis oz vt curet cu subtilatius si-
cut seme rute et ciminu et carmenu et amcos
et bacca lauri: et q^o sunt illis similia.

Caplm xxx. de ascaridib^o et lumbricis et
vermibus.

Musa generas ista est na. Q^o est: q^o
vbi cuq^o inuenit mām q^o puenit gene-
rationi possibile e ei vt generet ex ea
illud de pperate cui^o e susceptio eius ppter
illud q^o inuenit mām in intestinis puenien-
te generationi lubricoz et ascarid^o. et vermiaz
no phibet igredi ea in generatione et ca mēi
est fla. q^o e: q^o sanguis etia no puenit nāe aia
llum: verūm no est de p^ouetudine ei^o vt effu-
dat ad intestina: donec ex eo fiunt lubrici: et
q^o sunt similia eis. Due aut colere qm abe sunt sic
ce no e de p^operate eoz vt generent al. ppe
illud q^o generat lubrici et ascarides et vermes
In filis in qbus e colera pauca aggregat eis ex gu-
lositate et paucitate digests et comestione et
boz grossoz frigidoz in qbus sunt supfluita-
tes multe semp. Et ca pma e putredo et san-
or vel vertor hoc sermoe e caliditas ex putre-
dine. et ex istis spib^o sunt q^o sunt longi et rotundi
et ex eis pui et lati graciles. Generatio aut lu-
bricoz longoz rotundoz e in intestinis gracil-
libus. s. duodeno et ieiuno et reuoluto gracili
Lat aut generant in intestinis grossis. s. or-
bo et intestino colon. Parui vero et graciles
in intestino recto et alinubabat. Et cognosce-
tur vnaq^o hui^o spib^o ex eo qd^o egredit. Q^o
e: q^o lati ex eis et graciles euant cito ab ince-
ptione sue generatois: et illud e ppter q^otuor
cas: quaz vna e ppter p^opinatate loci i quo
sunt cu ano. et scda e ppter latitudine loci. et
tertia ppter p^ouitate aialis ipsi. s. ascariduz
et verminu puoz siliu vermib^o q^o fiut i aceto
Q^o e q^o res pua remouet velociter ex loco
aplo. Et q^oria e debilitas hui^o ipsius aialis
ita q^o no pot inuiscari corpi intestinoz et tene-
ri cu eo. Longoz aut rotundoz ca istis cas
ria e verū eno eoz no fit apud generatioez
eoz. Sporiet q^o vt cognoscam^o ea ex accide-
tib^o q^o sequunt ea. Q^o est: q^o sequunt generati-
one eoz mordicatio et nausea et puctio acci-
dens in istis accidentibus. attamen in istis
accidentib^o: no est accidens sufficiens ad signi-
ficadu ea. q^o e: q^o possibile e vt sint ista accide-
tia etia ex hui^ozib^o colericis retentis i intestis

ppter illud qd idlgem eo qd verifcemus eo
 gnatione ei ex eo qd pcellit gnatione eorum
 et ex eo qd e stas. Et ex eo qd pcellit gnatione
 eoz e qn pcedat paucitas digonis puma et
 appetitus multus et gulofitas et assiduatio ci-
 boz grossoz multoz. Et ex eo qd e stas e qm
 accidit el puctio et mordicatio et nausea. et qn
 extredit nocumetu a lubricis fit pulsus pu-
 etetus: et frigidat qd appet ex corpe et ilri-
 det dertib et abstingit labia sp et retinet eoz
 ambelit et euomut. Et qnq ascendut lubrici
 ad stom et gridiunt p vomitu. Et illi q hnt
 tenafinon sentiut delideriu assellandi apud
 caput itellint recti. Et qm lubrici no genera-
 tur nisi ex hore grosso fro hudo. Porret
 ut cibet q bz hac egritudine cibo subtili calo-
 sicco et sit qualitas illi cibi si possibile e qli-
 tas necans ascarides et vermes et lumbricos
 Et qntas alia abstergens et lenies ventrem
 qn iterfecu sut vermes: vt no remaneat in in-
 testis: imo expellat eos: et fm hac formaz oz
 vt sint medicine etia subtilitatie et calefacti-
 ue et siccatie: et iterficietes lubricos et expel-
 leres eos p clistere et empla et suppositoria q
 attrahut et exire faciut lubricos. qd at attra-
 hit et exire facit e dulce aut vnetuosuz qd eua-
 cnat eos: qm ipsi no obediut euonituz pma-
 nat in vira: sed tenet in itestis fm dispoem
 cat: dissolo difficilis e. qua ppter necesse e vt
 iterficiat in pmtis: aut ponas eos iter mor-
 tuos et viuos. Et no iterficiunt fm plurimu
 nisi cu reb amaris. In iterfessione aut lum-
 bricoz longoz rotundoz sufficunt absinthiu
 et sciba: et epimu et metia: et lupini amari: aut
 aq eoz: et calametu fluatile et cordumeti et se-
 me caulia: et pzie de basara: et nigella: etia
 qn comedif et bibif et qn ponit supra ventre
 o foris: et folia pscif qn terutur et ponut sup
 vmbilicu: et rubea: et halle: et cipe: et radix lili
 celestis. et carami qn accipit cu decoctioe pe-
 trofeli: et decoctioe corticu granatoz dulciu
 et acetofoz: et aq salicu: et coltus amar: et clini-
 nu: et caprax: et corticis radieis mozt: et q sunt
 illis filia. Habes aut vermes puos clisteri-
 get cu aq de kerna et alktra et decoctione al-
 calcadis et cetanree qn clisterigat cu vnoqz
 eoz p se et commetis. Et ofert etia aq olina
 salita et qn clisterigat ex ea cu almur: et cliste
 factu cu decoctioe absinthii qn clisterigat ex
 ea cu olinis salitis: et alstet: et facti ex sale: et
 nitro: et pulpa colloquintide sut inuatiua valo-
 Ascarides aut idlgent medicis fortib valo

sicut sut straes et colli amar et cortices radie
 mozt et berengi et cabili: et ista e ppositio eorum.

Medica ad lubricos. Rec. costi amari
 3. liq. nigelle. 3. ij. medulle alberengi. 3. liq. ma-
 ce. 3. liq. cabili. 3. v. turbit. 3. x suma e 3. vi. tera-
 tur et crib. et def ex eo pod 3. liq. cu lacte mul-
 to recenti aut cu aceto aut muri: et anq biba-
 tur h medicame maneat q vult ipm bibere ie-
 lunus et in mane olei sui accipiat ipsum.
 Ad vltimu Rec. ei qd e interi alberengi: et
 turbit straes: et salis indi oium an. 3. ij. colli a-
 mari. 3. vi. terat et crib. et def ex eo pond 3. v
 cu lacte recet multo. Aliud ad hanc egrit-
 tudine. Rec. sccha lupinoz alberengi ex corti-
 cati sirac cambil oium an. 3. v. turbit. 3. xv. te.
 et cribel. et def ex eo pond 3. v. cu lacte recen-
 ti multo. Medica aliud solone educens
 lubricos absq angustia. Rec. radice emile re-
 cente tereat et expmat aq el et def ex ea 3. liq
 ipsa naq extrahit lubricos.

Caplm. xxxi. de ileos et est gen colice.

Eritudo ileos accidit qn opilat ite-
 e stina gracilla: aut ex apate: aut ex
 stercore duro: aut ex huiditate gros-
 sa et viscosa. Inqt Ba. possibile e vt grossi-
 tudo et apā mlicu et coartatio saniet pstrigat
 intestinoz meatu: ita vt no descēdat in eo ali-
 qd inferi q illud ex huiditate accidat e lo-
 ginquū: qm stous dū fm dispoem nālē per-
 manet attrahit desup a meri et expellit et facit
 currere inferi. Cū g egredit a nā ascēdit ad
 ipm etia aliqd ab inferiorib. q e qz cliste for-
 tasse ascēdit ad ventrē mltioris: ita q vomitu
 expellit sterc. et no ambigimus nos qn stous
 in huiusmodi di pōne no attrahit qd ascēdit
 ab intestinis ad ipm: imo fēcipit id qd ascēdit
 ab intestinis nisi necessario. q e qz de nū inte-
 stinoz e vt faciāt currere qd pmet i eis infe-
 ri. Cū g e egritudo aliq: et incipit ab inferio-
 rib motus fortis: tūc fex retēta in intestinis
 vadit versus supiora. q e qz aliqd humorum
 qn vadit versus anū: et pibet ipm aliqd re-
 dit ad supiora. et silt qn pibet etia exit vē-
 rofatis: etia redit ad supiora: et p hui acci-
 dētia fit mor intestinoz horribilis. et fortasse
 etia accidit mor eoz ppter aliqd malicie cō-
 plexionis. s. vt destruat et fiat ileos ex huius
 causa scilicet ex malicia complexionis etia
 fit hec egritudo pdena et inter oēm egritudi-
 nē q accidit et ppe fetida et no noia fetida
 nisi qm i ea vomit ifirm sterc: et sile qn e abe-
 lit ei fetib: aut e totū corp fetidū. q est qz

vidi iā egritudine accidisse multotiens et nō
eualisse i ea nisi raro. Et nōiat hec egritudo
hūdurufas qñ apper aliqd apātib⁹ in iestis
gracilibus: ita q qñ iā dīrūpī cū corda. Si
aut hec egritudo cit ex apāte qd fit flegmon
tunc incipiamus a fōia vene deinde demus
aquā solatri et aquā alkekengi et aquaz allu-
bleb cū oleo de amig. dul. et cassia. Et si apā
ē frigidū dam⁹ in potu ifirmo oleū de kerua
cū aq de radicib⁹ et cassie. et ponat de foris si
apā ē calidū emplā i frigidatā expellētia sic
empl⁹ factū de ro. sand. et faufel et si eff. in emē
the et farine ordeit et q sūt illis filia. Et si ē fri-
gidū emplam⁹ ipm de camo. et mell. et folys
caulis et folys lauriz et semine lini et fenugre-
ci. Et si ē ex hūore flāico grosse damus eis
pillas de aloē et serapino et de iera. deīn oleū
de kerua aut oleū de alcaliga cū aq d radicib⁹
b⁹. Et si ē ex stercore duro: iēceptm⁹ cū ad-
mistratōe clisteris lentis et ppremin⁹ solutiōz
ventris cū si eff. et dico hūonē sufficētē nos
admiram⁹ oia q pferūt illi q bz egritudine
colicā. Illis vero i qd nō euānt cibi ex ve-
hemētia vomit⁹ dat ciminū car. cū sumach
et scirupo de granatis scd cū mēta.

Capitulu. xxxij. de egritudinib⁹ colice.

Egritudines q accidunt in iestinis ex
colica nō accidunt nisi aut ex apātib⁹
q sunt i eis aut ex hūorib⁹ acud mor-
dicatilis sūm aliqñe modorū difficil dissolu-
tis fixis i eis aut ex vētositatib⁹ grossis va-
porosis retētis in eis: et accipim⁹ coia q pū-
nuant i hac egritudine et tenu sunt nausea
vomit⁹ dolores: retēno magna nāe et vētos-
itates qz vte sunt vt egrediant sup⁹ et i feri⁹
verūm ista accidētia in hac egritudine sūt ve-
hemētiora et pl⁹ psecutiva q ipsa sūt i dolore
renū et nō figit dolor in loco vno sed pmutat
pmutatōe et in dolore renū sūt debiliora et sūt
in loco vno vrina ē etiā in pūceptio egritudis
clara aqsa deīn p⁹ illud fit grossa et bz sedm.
et in fine fit i ea arenosū sedimē et ppre qñ ē
dolor colice ex apāte qd ē pblegmon: tūc enī
necessario seqt ipz febris et dolor grauis et sē-
sus inflātionis et sitis et sequit ista accidētia
etiā illū q bz hāc egritudine ppe hūores mor-
dicatios cum dolore mordicatio et siccita-
te in lingua et sentit cū acuitate vrine. Et si h
egritudo ē ppter flā grossū vitreū aut vēto-
sitate et inflātione: tūc accidēs cōe in ea ē fri-
giditas inferior et dolores cronici grossi ppe
hūoris ipsi frigiditate et tensionē mēbrorūz

in qd ē pter⁹. Et ppre si ē ex hūore grosso
viscositate ē cū grauitate tēto. Et si ē ex vē-
tositate vaporosa et inflātōe tūc ē tēto absq
grauitate. et si expellit nā fecē declarat q in
ea sunt vētositates et fortasse nātat sup⁹ a-
quā et sitant i sba sua stercoi vaccio. Et si g ne-
cesse si ē egritudo h ex flōne vt fiat flōia si n
phibeat aliqd ab ea. q si phlegmō pua pde
extracōne sanguis ex lūctura et si ē magna
donec difficilis fiat vrina cū lesiōe ex mēbro
ex q euāt: tūc oz dt ponam⁹ extracōne sā-
guis ex vena q ē sup duos calcaneos etiā et
p⁹ h pota infirmū cū aq solatri et aq alkeken-
gi et aq granatoz et aq folioz altee cū cassie.
et clisteriget cū aq ordeit et oleo camo. et admi-
nistra de foris emplm ex viol hūidis et folys
altee et folys solatri et folys alkekengi postq
terunt multūz miscent cū violis siccis et al-
tea et farina ordeit et floribus camo. et mell. et
oleo viol. puro et q sūt illis filia. Si aut egritudo
ē ex hūorib⁹ acutis i gentibim⁹ in euōe
hūoris mordicatio et in eqtione et inūctione
et iēciam⁹ dare i potu aquā ordeit et p⁹ illā cū
oleo i q sūt decocta fenugrecū altea et pigue-
do anatis recēt. Si aut hūores sūt mali val-
de et sūt retēti in ieriorib⁹ iestinoz damus
ifirmo scamoneā cū pillas de aloē. et si sūt sub-
mersi fixi in rugis mētalet terapigra et cibet
cū reb⁹ i frigidatū calefactis ppe acuitatez
hūorū et nō ē ex eis q alterat velocher. Illis
aut qd aduēt colica ex hūorib⁹ grossis fixis
aut ex vētositatib⁹ et inflātōe tūc oz vt cu-
rent cū reb⁹ iestinis subtiliatilis pance cali-
ditatē et clisteriget ex vētositatib⁹ grossis cū
clisteri scd ex oleo subtili in q decoquūt sefa
resolutina vētositarū exsiccatina sic ciminū
et semē rute: et se. apq et anisi et carui: et q sūt illi
filia. Et si ē necesse vt colet in q decoctē sunt
medicē et liq fiat cū eo pinguedo anatis: aut
pinguedo gallie et nō sint fabre neq ātiq. et si
nō pferit h oleū et remanet dolor. itera cristet
cū h oleo et pmitte cū eo castoreuz aut eufor-
biū et sit qd accipit ex oleo 3. lr. et ex castoreo
et euforbio quāritas fabre et min⁹ et quidā pmi-
scent cū hoc clisteri serapinū et asam et gūmi
balsami et oleū rute et decoctio albasce et ane-
tiqñ clisterizat ex ea cū oleo de ruta et inuati-
uū valde. q est qz sedat dolorē et resoluit ven-
tositatem. q si propter difficultatem doloris
non penetrat clistere administramus loco
cliste. si eff. facta ex pulpa colloquintio. et sa-
le et melle et baurach et se. rute: et inungat cū

oleo rutaceo fricādo añq̃. Imittat. ⁊ adīstra
emplā de milio ē. n. iuuatiuū valde: ⁊ dā i po
tu desup oleū de kernua cū terapīgra aut cū
aqua decoctiōis aneti ⁊ fenugreci ⁊ anisi ⁊
masticeis ⁊ scis apij ⁊ ameos ⁊ cordumē ⁊ se.
rute ⁊ dauci ⁊ ficuū siccaꝝ mundataꝝ ⁊ que
sūt illis sītia. Et soluāt nē eoz in oib⁹ oleo
trib⁹ cū potide cū pill. de serapino ⁊ pill. scis
cū nereimiseb. ⁊ pferūt etiā ille pill. Modus
pill. ad dolorē colice ex vētositatib⁹ gros
sis ⁊ ex hūore grosso frō vētoso. R. serapini
⁊ bdelli⁹ oppopnaci ⁊ secacul. ⁊ semi. apij et
se. ameos ⁊ se. cordumē. ⁊ se. rute. gingi. ⁊ se.
aneti macropipis osū añ. 3. x. ierepigre tur
bitib⁹ osū añ. 3. x. colloq̃ntide. 3. vii. mīrob.
cīf. 3. v. se. altee 3. iij. terant ⁊ cri. ⁊ resoluāt
serapinu ⁊ bdelliū ⁊ oppoponacu cū aq̃ rute
⁊ p̃ficiunt cū eis reliq̃ medicine ⁊ fiāt pilse et
dent ex eis 3. iij. cū aq̃ anisi. ⁊ cibi q̃ pueniunt
sibi sūt q̃ subtiliāt ⁊ ex eis magis iuuatiuū ē
aleū qm̃ resoluūt ventositates valde vez oz
vt def ex eo qm̃ nō ē febris neq̃ calitas. ⁊ ex
eis q̃ p̃fert valde ē decoctio scā cū canabib⁹ ⁊
isidabehi q̃ sit ex gallo ātiq̃ faretio cū aniso
⁊ ameos ⁊ apio ⁊ ruta ⁊ anero ⁊ poris que
sunt illis sītia. ⁊ confert etiam decoctio scā
ex decoctione prunoz de senij. q̃ si dolor est
ex hūozib⁹ grossis viscosis tūc nos incipim⁹
⁊ dam⁹ in potu res icisuias subtiliatiuas hu
moz sic oleū de kernua cū aq̃ de radicib⁹ sub
tiliatiuis calefactiuis cū tera. Beide euām⁹
cū clisteri acuto sicut ē illd qd̃ sit ex cetaurea
colloq̃ntida camo. ⁊ mellilo. ⁊ basebl tritis
oibus ⁊ aneto ⁊ fenugreco ⁊ se. lini ⁊ ficubuf
⁊ surfure ⁊ bdellio ⁊ oppoponaco ⁊ serapino
⁊ oleo de kernua ⁊ oleo de spica ⁊ selle thauri
no ⁊ melle ⁊ almuri. ⁊ p̃fert etiā decoctio cu
cu. asinini qm̃ misceat cū almuri ⁊ melle ⁊ cli
stericat cū eo. Si vero nō mīnuat dolor faci
em⁹ sedē infirmū i tina aq̃ in q̃ decocta sunt
camo. ⁊ melli. ⁊ seu sarā ⁊ amaracū ⁊ anetū et
folia lauri ⁊ caules ⁊ inungim⁹ locū dolentē
cū oleo de spica ⁊ camo. aut oleo d̃ ruta aut
oleo de lillio. Si aut accidit colica ex stercoꝝ
siccō. tē oz vt icīptam⁹ dādo cibos hūectatio
nis. Beinde moueam⁹ solfoez stercoꝝ cum
clisteri ex aq̃ cū q̃ decocta sunt camo. ⁊ altea
⁊ sebestē ⁊ oleū sīsamīnū ⁊ penidij ⁊ sal cōtri
tū ⁊ nīp. ⁊ dam⁹ et in potu decoctionē factā
cū passillis mūdatis ⁊ ficub⁹ ⁊ sebesten ⁊ cas
siafis. cū terapīgra ⁊ oleū de kernua. ⁊ ex eis q̃
p̃ferūt p nām ad reliq̃s dolores colice qm̃ nō

ē apā ē stercoꝝ adbibū albū qm̃ bibit ⁊ qm̃ su
spendit de foris ⁊ bibit etiā solū cū vino aut
aq̃ ⁊ cū turbit ⁊ aniso sīl ⁊ suspendit euz filo:
lane qd̃ sit ex lana arietis quam p̃riuit adib
aut paucō ex corlo cerui.

Incipit tractatus tertius bzcularij lo
hannis filij serapionis.

Incipit tractat⁹ q̃rtus quib⁹ capla. xxx.

Capitulum primū de debilitate epatis. 45

Secundum de apātibus epatis. 46

Tertiū de lapideitate q̃ accidit in epate. 46

Quartum de exituris que fiunt in epate. 47

Quintum de opilone epatis. 47

Sextū de malia p̃lōnis ⁊ leptoē idropis. 47

Septimum de idropisi. 47

Octauum de idropisi cū febre. 49

Nonum de ictericia. 49

Decimum de egritudine splenis. 50

Undecimū de ictericia nigra. 50

Duodecimū de apātib⁹ q̃ fiūt i rēib⁹ ⁊ vesica 52

Tertiūdecimū de exituris q̃ fiūt in renibus. 53

Quartiūdecimū de vlcēib⁹ que fiunt in in
strumentis vrine. 53

Quintiūdecimū de duricia q̃ sit in renibus 54

Sextiūdecimū in debilitate renū. 54

Septiūdecimū de otabete ⁊ ē vrine mulci
tudo cū vehemētia sitis. 55

Octaūdecimū de distillatione vrine ⁊ reten
tione eius. 55

Nonūdecimū de generatione lapidis. 56

Vigesimū de cautela a generatiōe lapidis. 57

Vigesimūpmuz de illis in quibus genera
tus est lapis ⁊ magnificatus. 57

Vigesimūsecundū de frangendo lapidem ⁊
administratione alferbini ⁊ ē instrū quo mē
git ille cui⁹ retinet vrina ⁊ noīat alkagenati 59

Vigesimūtertiū de dolore iuncturaz ⁊ dolo
re ācaꝝ ⁊ podagre. 60

Vigesimūq̃rtū de curatiōe doloris tūctura
rū ⁊ dolore ancarū ⁊ podagra fm̃ cōitatē. 60

Vigesimūquintū de curatione doloris iun
cturaz pprie. 61

Vigesimūsextum de curatione doloris an
carū ⁊ sciatice pprie. 61

Vigesimūseptimū de podagra accidēte ex
humore sanguineo pprie. 62

Vigesimūoctauū de podagra accidente ex
humore colerico calido pprie. 62

Vigesimūnonum de podagra facta ex hu
more flegmatico pprie. 62

Trigesimum de cautela a dolore iuncturaz
⁊ podagra. 63

Capitulum primum de debilitate epatis.

Debilitas fit in epate ppter aliqd malicie pplonis q vni-
cit aut in sba eius aut in in-
stis suis: aut in materis re-
tēis i instis suis. Et epas
quidē sūt. itq. virtutes. i. illa
q attrahit succositatē ciborū postq. digerunt
in stō et intestinis et illa q retinet eā donec al-
terat. et illa que ponit eā fecē et alteratā ad sā-
guinē. Et illa que abstergit supfluitates ge-
neratas in eo. Si aut debilitat virtus atra-
ctiua fex fit mollis et si stōus est debilis tūc fex
descendit indigesta. Et si corrupit virtus re-
tētiua que ē in eo et fit q humor nō tardat in
epate spatio quod necessariū ē in digōne ei?
puēit ad mēbra indigesta? et accidit exiccatio i
toto corpe. Et qn corrupit virtus imutatiua tē-
qns imutat cibos qui uenit ad epar ad qua-
litatē horribilē. Et qns remanet fm naturā
suāz spacio longo pter qd recipiat digōnem
Et qns digerit media digōne. Et deterior
haz rex triū ē hītudo pma: qd est q sanguis
alterat ad oispōnē qua fit mal? et puenit ad
corruptionē cōm. et scda est minoris corrupti-
onis q pma. Et tertiā est minoris corruptio-
nis q ille ābe et cū ea puenit cibis ad speciē
rufedis ex spēbus sanguis. Et sequit onas
spēs pcedentes euacuatio et vomit? speciez
multaz otuerforū colorū. Et sequit tertiā spe-
ciē euacuatio similis loture carnis alalis ex
ppinquo tpe decollati. Et qn corrupit virtus
expulsiua que ē in epate puenit ad mēbra
sanguis imund? et sequit ipm malicia pplō-
nis et accidētia alia q accidūt qre corrupitur
qd apparet de corpe. Et malicia quidē pplō-
nis: aut ē calida: aut frīa: aut hūida: aut sicca
aut cōposita ex istis qtuor. verūm si ē cal-
da: tūc ipsa gignit sanguinē et cōburit ipsum
et cōsequant illud liqfactio et excoziatōes et
pncipiū illi ē liqfactio in hūorib? et p hoc
caro epatis ipsi? excoziat: et liqfit et euat ex
pte stōi colera vehemētis fetoris et grossitu-
dinis et est pura in colore suo: et accidit vomit-
us coleric? et destructio appetit? cibi penit?
et sitis vehemēs et fe. fortis. Si aut ē frīa tūc
ipsa ponit sanguinē grossū difficilē in cursu
suo: et solo q venit ex stō nō ē cōsecutiua neq
multa neq ferida: et est appetit? cibi vincens
et sitis oīnua et i pncipio ē infirm? nō febrif
Et q extendunt dies inuadit euz febris qm
corrupt sanguis q est i epate. Malicia aut

45
pplōnis sicce pōt hūores siccos valde gros-
sos et pōt corpe totū fuscū siccū et ponit fa-
ciē mutātā et inspīlat fecē et minorat eā: qd ē
q fex descendit in hūusmodi oispōne sicca et
sequit illud sitis. Malicia aut cōplōnis frē
hūide sequit hūorū haz cāz. qd ē q nō fit cūz
ea sitis neq fex ē sicca n3 appet in corpe fu-
sc? color n3 extenuatio neq facies mutaf: s
pōt hūores aquosos subitiles valde. et ppter
illud fit fex etia hūida. Ita g o3 vt significet
sup maliciā complōis impuiciū que vincunt
sup ep. Sup cōpositas aut si accipis ples
significatōes ex illis quas dixim? pū possi-
bilis ē ubi signo cū illis eisdē signis qn ppo-
nunt. Hunc vero redeam? ad rememoratōz
recuficationē haz complōnū qn corrupunt
Dico g necē est: vt sūm nobis due intētiōes i
curōne malicie pplōnis q sunt in epate. i. pira-
tietas ipet ex q vincit malitia pplōnis et con-
fortatio epis ipet. Et pma qdē pplet cū eis
q sunt hūa cāe inuete. Et scda q medicinis
bonorū odorū q miscent in reb? q admistrant
interi? et exteri?. qd est qz sicut dixim? multo-
tiēs: nō o3 vt sit studiū nrm in destruēdo cāz
que facit corruptionē tūc: sed etiā ad pseruā-
dam subtilitatē ipsi? mēbra lest et ppte qn le-
dis al. qd mēbrū pncipale: aut illud cui est
opario cōis sicut ep in cōitrib? aut o3 vt cō-
sidere? hūusmodi accidētia. In pmiss vero tē
si ē lesio epis ppter malitiā cōplōnis catide
tūc admistrant? res ifrigidātes extinguētes
caliditatē ipsā exteri? et interi?. Et oem? ifir-
mo aquā ordeī et reliqs spēs endiuie et ppte
amarā ex eis. qd est: qz quāuis in hac nō sit
calitas appens: tūc cū eo ē aptio opilōni suf-
ficiēs: et h est illud qd ē necessariū in oib? egri-
tudinib? epis. et cōfert etiā lactuca et olus ia-
menū et crisolocāna et sicla qn fit cū aceto et si
virt? ē debilis et idiget supfluitate cibi tūc da-
ei carnē coturnicis et galline et caueat ab os-
decoctide in q cadūt tuguebil calidū et spēs
q p cōdimēto ponunt. et cōueniūt ei ex pisci-
bus araditibi. et ex fructib? granata et mala-
cironia et vua et acarurh et pira: sed def ex eis
par qm multotiēs nocet admistratio ei? qd
expellit semp. Et ponat sup epar exteriū
emplin factum ex extremitatibus vitis et fo-
līs rosarum et sempuina et mirto hūida et q
sūt illis filia. s3 misceat cū eis aliqd ex folio
et mastice et spica odorifera cū cera et oleo de
citōis et oleū factū cū arboze masticis et oleo
mirino et oleo alcali id est de florib? dantili.

Ita ergo est curio matie p ptois cate epls. et
si viciu sup ep matia p ptois ffe: tē oz vt dēt
panis infusus i vso z cādico z caules dcocti
tris: nōib: z p dūf cū taguebil: z dētur ex car
nib: qd ē velocis digōis sic p dūf z pue aues:
Ex piscib: āt oz vt pēt: phibeātur z sūf ab
oib: fructib: Malle āt p ptois sicce aut hu
mide q sē in epe opz vt medicēf cū regib: pfe
rētib: z eligāf ex eis res de ppetate qz est vt
hūectēf z exiccēt pter q appz calefcio eaz et
infrigidatio z h in icepiōe. nā ipē cū magnifi
cātur faciūt cadē in ydropisim carnosaz. z h
qn plōgāt pūit ad marasinos: z ei intētio ē
eminētia vmbilici pp qd g fce sē vtreq: simul
qb: n ē curio: z si curāf tē hūida p pūqoz ē ad
sanādū q sicca z fm sūfitudinē h: oz vt cogi
tes in curioe matie p ptois ppositaz. q ē qz
qn tu excipis cū sūfib: cauf qz dūf m: possibi
le ē tibi vt resistas vnicuiq: spēz matie p pto
is ppositaz cū prudētia et cognitione.

Ca. ij. de apatibus que accēt in epate.

a Ppstematū q accēt in epe alta sūt
q sūt in gibbositate ei: z alta q fiunt
in ipi: pcauitate. vep tū si āpa i gib
bositate ei: ē tē facil: ei: cognitio p tactū pēl
pue qn āpata sē magz lacerti q sūt sup ven
trē sē repleti. Et si ē i pcauitate ei: tē cogscit
paccntia q sequūt ipm z sē gūitas i latē dex
tro z tussis pua z ē color ligue i pū: rubens
dein in fine denigz z destructio sōni z sitis q
nō sedat z vōit: coke rubee qui assitāf vitello
oui. dein fit vt erugo eris: z cū illo accit do
lor donec infirmū mīrach totū atrahit sur sū
z fortalle psequitur dolor vsq: ad fureulā z ex
tēdit inferi: vsq: ad ēminū p pccūdrtoz. ista
ē accntia sē coia apatib: q sūt i gibbositate
epīs qm āpata q sūt i gibbositate epīs disti
guūt ab apatib: q sūt i pcauitate ipi: qm do
lor fit in eis fortior apō ābellitū: z exctat tuf
sim pl: z extēdit dolor in eis vsq: ad fureulā
dextrā pl: dōec qst. pbat exteri. Et āpata q
sūt in pcauitate epīs diūsa sūt ab illis q sūt
in gibbositate epīs p destructiōem appetit: z
p nausea z vōitū colere z vebemētia hū. z ad
ueniūt h: accntia q dūf m: ei i cui: epe est al
messire cū se. vebemē calitad in cēntia et sūf
vebemēti. Si āt āpata cala sē in epe pter q
ep sūt debile tē vōter pstrigif. Si āt āpa ē cū
debilitate epīs aut debilitate sōi: n pstrigif z
nō sūt āpata illa i carne epīs sola imo fiunt
ē i pāniclo spso sē ipz z i lacerō q sē sup ipz.
Sed oia ē in ea p figurā apad ipi: z qūitate

dolori. Nā āpata que fiūt in lacerō q sūt in
epe nō sūt elōgata. nā si sūt in lacerō extē
tis in lōg: tudie ē eoz extēfio in lōgitudine. et
si sūt in lacerō obliqs z lacerō q sūt in latitu
dine: tē extēfio eoz ē ad lat: aut in latitudine.
z āpatum qdē q in epe sē figura ē declināf ad
rotūditatē. z sūf si āpa ē in carne ei: tē dolor
ē gūis. z sē i pāniculo q sē ipm ē z i sūfīs q sē
in eo tē dolor ē acut: z in apatib: epad ca
lids in pncipio si vī: ē fort: z corp: ē repletū
indigēs euōne z pscntit sē illō etas z hora z
ips z p suetudo: tē sōma basilicā ex tūctura
dextra. z p illō mēfura regimē cū studio. qd
ē qz necitas regis certicū sit ep apatū qm in
digz tē cibus z portib: z medīs de ppetate qz
ē vnapitāt. z illa q sūt fm hūc modū sūt vt
scofa: imo in sba sua: sūfilita z i qūitate sua sē
mordicatia. q āt sūt hz hūc modū mordicat
mēbz āpatum: z stimulant ipm ppter illud g
vocat necitas ad medias sūfilitatūas in qb:
nō ē mordicatio et aq mell: ē h mō. vep tū tu
scis q oē dulce opilat splenē z ep illud g ad
qd pūit regimē sanū ē aq ordci. q ē quia ab
stergit z nō mordicat z ex medīs secantib: in
aq aut gnatōz z maloz z reliq: q sūf plicitatē
faciūt tē ipa sūt ex eis q opilat os sōi. f. ea
in qb: ē sūf plicitas z pōticitas qm phibēt co
lerā euacuari tūc addūt in apate epīs z ppe
qn ē in pcauitate ei: q est qz oē qd mordicat
aut oē qd opilat facit accidere superfluitatē
corruptōis qn āpa ē in pcauitate epīs h qn ē
in gibbositate ei: tē corruptio ē mīoz q sūt in
dispōib: qz dūf m: qm res q sumūf alterant
anq: pueniāt ad gibbositatē epīs z qn āpa ē
in gibbositate epīs tē pfert ē aq ordci qndō
dūf m: z tūc mīnū rez q puocat vzinā cū cūll
tate nō ē puū: sic aq in q decocte sūt radices
apū. Si vō dolor ē cū inflātōe vebemēti: tūc
accipiat infirmū aquā solatrii z aquā endiuie
cū secantib: Lū g extēdit ips et maturatur
āpa: tē ad mīstra in curioe apatū q sūt i gib
bositate epīs q puocat vzinā cū vūte sic āsa
rū z fū: z dū q ē spica rōna z petro. z cen: au
rea z clme squināti z macz succ: eupatorij z
absinthij z camepih: z reliq: q pformātur eis
z currūt h cursu z trocisci de berberis: et ad
mīstra ei: pcauitate epīs c: est āpa res q sol
uūt nām z pmisce in cibus eoz qd sit sic sūf
ludis medias fortes sicut aloes z agaricū z
turbit: z mīrobb: citri. z sūt illi sūfilita. Et opz vt
euacues ēt p cūfistere et ad mīstra in mīfio ex

eis aquā mellī in q̄ p̄mixta sunt sal z nitrū et
 in descensione egritudinis si remāsit ex apāte
 epas aliqd̄ factū durū vt lapis p̄misce in cli-
 steri medicias fortes valde sicut isopū z cala-
 mentū z colloquintil. z centaureā minor. **Q**u-
 ē: qz lapideitas remanet i epate aut i splene
 qn̄ negligat medic⁹ eē vtriusqz z dat i firmo
 cibaria viscosa: aut nō dat ei qd̄ apiat: aut ab-
 stergat. z pōe sup ip̄z exteri⁹ ēplm̄ z cerotuz
 p̄posita ex medicinis resolutiuis z medicinis
 factis cū spēsbus p̄glutinationē facientibus
 z incipe in p̄mis cū ceroto ex oleo ro. z ēplm̄
 qbus sit hec eadē virt⁹ sicut emplm̄ factū cū
 duobus sandalis z cū sempuina z p⁹ matura-
 tionē admīstra cerotū z emplā fortia val-
 de z sit mā rex quas exteri⁹ admīstres in sce-
 ptione farma oidei z casb z clonīa z mastix
 z absinthiū z rose z camomill. z mellilotū z
 semen lnti z cera z oleū purū ex oleo ro. z o-
 leo de clonīs: z in fine egritudinis admīstra
 storacē z lilium celestē z mirrā z asay z vīne
 z polium cū oleo de lilio celesti z oleo de spī-
 ca z oleo ca. z oleo anetino. z oleo narcissino
 z oleo de lilio albo. Si aut remāserit i epate
 aliqd̄ lapideitatis: tūc oz vt curemus ip̄m cū
 eo quod dicemus p⁹ paululū. Almesire qd̄
 sit in epate z est apā calidū p̄mūtra hoz eoz
 dem inuamentoz est pueniens. z fm̄ p̄p̄leta
 tē almesire est in p̄cauitate epatis: tūc oz vt
 admīstrent medicine q̄ euacuet coleram cuz
 facilitate: z si est in glibbo ei⁹: tūc oz vt admī-
 nistrent res q̄ puocant vrīnā cū facilitate. q̄
 est: qz qn̄ se. sit fortis in infirmis cū istis medi-
 cinis oz ne cibent cū eis que sunt appetitis
 caliditatis: z oz vt dēnt ex eis ebt̄ infrigidā-
 tes q̄ non faciūt opilationē sicut aqua oidei
 z que sunt illis sunilia.

Capitulu tertiu de lapideitate epatis.

Scias q̄ de p̄p̄etate apātum mīlco-
 rū que sūt in epate ē vt medicent in
 p̄ncipio eū emplis mollificatiuis cū
 quibus p̄mixte sūt medicie cū qbus medicāf
 apāta epatis sanguinea. Cū q̄ extendit egrī-
 tudo dieb⁹ multis z figit duricies nō ē possi-
 bile curare eā sicut dicit H. a. in tractatu suo
 ad glauconē. **Q**uē: qz ex necessitate est vt se-
 quat̄ butusmodi duriciē idropisis. Ex ill
 q̄ hac egritudine infirmant sunt qui moriunt̄
 velociter p̄pter solonem nāe: qui qn̄ opilan-
 tur orificia venaz que deferūt cibū ex p̄ca-
 uitate epas ad latera ei⁹: tunc cibus necessa-
 rio descēdit ad inferiora ventris. z ex eis sūt

qui moriunt̄ spacio longo t̄pis. z in curōne il-
 loz q̄ sanant̄ modus ē: vt apiat meatus epa-
 tis z abstergam⁹ eos: **Q**uē: est qz illud sup qd̄
 signat̄ intētio ē q̄ in curōne hui⁹ egritudinis
 est indigentia hui⁹ tū. Et qm̄ inēbra in qbus
 est lapideitas ex humorib⁹ viscosis grossis
 fixis sunt in corpibus suis fortia: tunc neces-
 sariū est vt egritudo sit frā: z nō sunt necesse
 in ea nisi res que subtilitāt z incidūt grossitu-
 dinē humorū z resoluūt illud qd̄ subtiliatur
 z ille sūt sicut medicie calide subtiles. Et
 modus tertī cū istis reb⁹ ē vt mēbz in quo
 est lapideitas sit preparū vt medicie iste iqs
 diximus in ip̄m penetrāt. et hoc sit qn̄ p̄mi-
 scent̄ et res mollificantes. q̄ est: qz mēbz in-
 durat vt lapis: si non est p̄parum receptiōni
 opationū medicinarū subtiliū: tunc nō resol-
 uunt medicine ex eo nisi illud qd̄ ē subtile ex
 mā faciente accidere lapideitate statim cum
 approximāt ei iste medicine. grossū aut non
 indurat nisi sicut laps super quē accenditur
 ignis z remanet z n̄ soluit̄ penit⁹ p̄pter vi-
 ctoriā virtutis siccitatis sup lapidē. verū tū isti
 modi sūt cōdes reliqs mēbz. Et in epate p̄-
 prie nō oz vt sit magis vicens in medicinis
 p̄positis ei nisi q̄ calefacit z subtiliat qm̄ epar
 nō est nisi sicut res generata ex hūiditate co-
 agulata. z mā mediciaz qd̄ p̄plent̄ itētiōes
 q̄s diximus iā dixim⁹ in eo qd̄ p̄missū est de
 fīmone n̄ro z dicem⁹ etiā ea nūc ad remotōz
 eius. Scias q̄ ex medicis subtilib⁹ q̄ sub-
 tiliāt grossitudinē z apiūt z abstergunt sunt
 herba absinthij z grana alben: z sissinbiū. z
 crocus: z mastix z grana alfrigidit̄ radix ru-
 bee: z radix plonie z succus eupatorij. q̄ est:
 quia ipse etiam confortat ep̄: z oleū de spīca
 z oleum de mastice: z radix centauree mīno-
 ris quādo bibit̄ z qn̄ pōit̄ exteri⁹: z radix ar-
 noglossē: z folia ei⁹ sicca z meli⁹ ē illo semen
 ei⁹: z corticis radicū lauri qn̄ bibit̄ ex eis cuz
 vīno edorifero q̄ttas auf. 5. z decocto lupi-
 noz amaro z farina eoz qn̄ ponit̄ exteri⁹
 z radix sp̄etarie z aliada. q̄ ē: qz stergit z mū-
 dīcat oīa viscera z subtiliat oēs humores
 grossos z viscosos z polium: z raūt senī z la-
 ctuca z camedreos. nā ip̄e icidit grossitudinē
 hūoz z agarie⁹ etiā apit̄ z mūdīcat: camo-
 mila qn̄ ponit̄ de fortis resoluit cū facilitate
 plus q̄ reliq̄ medicine. z ex medicinis p̄posit-
 is q̄ p̄ferūt ē medicamē de lacca z atranasia
 diacurcuma z diacostū. z oz vt scias q̄ nō est
 in oib⁹ p̄fcoibus qd̄ p̄ferat malicie p̄plōnis

calide et non perferunt nisi malitie proplolis hūide
 vel frē aut pposite ex vitisq. Si autē eis ē
 qđ pferat malie proplolis calce: tūc nō pferit nisi
 ei sup quā vincit hūiditas: et ē pauce calitab.
 et pferit istis ifirmitatib⁹ oleū d⁹ kerua et deco
 ctio eupatorij: et oleū amig. dul. et amara et cū
 aq⁹ de radicib⁹. Medicie autē q⁹ exteri⁹ po
 nunt: et mollificāt duriciē: sūt sicut bdellium et
 medulla: et adipēs q⁹ assilant⁹ eis: et est necesse
 vt misceant⁹ cū istis medicis mollificatiuis
 medie q⁹ puocāt vrinā: sic dauc⁹: et ē se. bau
 ce siue tristis: et anisū et feni. et petro. et se. ap⁹: et
 sisellus: et mirra: et reliq⁹ medie q⁹ dixim⁹ aīe
 Et pferūt etiā res q⁹ pfortāt sōz et ep: sic ex
 tremitates niri et rose: et olea q⁹ sūt ex eis.

Capitulū. liij. de exituris q⁹ sūt in epate.

Uado i epē ē exitura: fac necessaria
 q collectio sanies eruptionē. Cū g⁹ mi
 nistrat aptio cū ferro ē i ea vehemē
 tia magna et ē possibile. Sportz g⁹ vt admini
 stre sup eruptionē: ita vt misceat⁹ i ēplis fa
 rina ordeī: et sic⁹ decoctē et sim⁹ colūboz et ni
 trū: et precipiat⁹ ifirmo vt comedat mel deco
 ctū: et sic⁹ siccās cū ifopo et calamēto et bibat
 aquā ordeī aut farine ordeī aquā decoctā cū
 melle: et accipiat⁹ semp res q⁹ puocāt vrinā do
 nec descendat sanies versus renes et vesicam
 pl⁹ q⁹ euō ei⁹ cū solone vētris nālīs et vomitu
 Et ppter illud oz: vt accipiat⁹ i oī qđ ē in di
 es ex decoctiōe albise et ifopi aut coctiōe ca
 lamēt: aut decoctiōe cetauree: aut decoctiōe
 prassij: et h⁹ medicamē ē ei ex eis q⁹ expta sūt et
 pbara. Medicamē pferēs illis q⁹ hnt du
 bellari. B. tarasacō sicce pōd. 3. l. se. alma
 ra. 3. i. s. fenugreci ptriū. 3. l. misceat⁹ cū. 3. iij.
 lactis asine aut capre: qđ sit multū statī euz
 pōdere. 3. iij. gūcari. Si autē pstringit⁹ nā tūc
 lentē cū pīll⁹ de aloe aut cū clisteri. Cū g⁹ e
 rūpit sanies: tūc si declinat enō ad renes vel
 vesicā: tūc caue ab eis q⁹ faciūt eā exire vsus
 vesicā multū: et caue ab oī qđ fac māz acutā
 vt nō ledat vesicā et ledant mēbra plesionez
 ei⁹. Sz accipit⁹ se. cucumeris et clitot⁹ excozi
 cati. et radicis liq⁹ et draga. et penid. et q⁹ sunt
 illis silia. et vtant⁹ cibis mollib⁹ ipate proplōf
 sic mel qđ decoctū ē cū mēfura et pmixtū est
 aliqđ de amilo et lacte cui⁹ aquositas ē extra
 cta et sorbeat⁹ oua: et cibet⁹ malis elixatis cum
 decoctiōe ordeī mūdi a cozticib⁹: qđ notatur
 cā larusiū et aq⁹ ordeī: et in hora p⁹ horā vtat⁹
 etiā melle decocto et vīo dulci: et comedat ha
 bēs hāc egritudine pisces aradrachi puos et

carnem aulis deliciose mollis carnis. Et sic
 uacuatur sanies ad ventrē et itestina: tūc oz
 vt comedat ex cibis q⁹ nō pstringūt nām neq⁹
 hūectant multū sicut cādarusū cū sirupo d⁹
 malo antiq⁹: aut sirupo de citonis scō cū mel
 le et oua recētia elixata statī et lac capraz de
 coc. et tri. et sorbitio ipata. Et si eruptio ē i pā
 niculo epīs: et etiā sanies i loco q⁹ notatur pī
 toneon: et loc⁹ distinguēs int⁹ mēbra supio
 ra et inferiora: et sūt mēbra in loco i q⁹ aggrega
 tur aq⁹ idropisi: tūc ncētras vocat ad mīstrā
 dū ferrū et faciendū aptiōnē puā sup radicē
 coxe dextre q⁹ notat⁹ taguen: et emūctōriū vī
 q⁹ ad p⁹fundū: donec apiat⁹ pannicul⁹ distin
 guēs int⁹ mēbra supiora et inferiora q⁹ notantur
 pītoneon. Cū g⁹ egredit⁹ sanies curam⁹ epar
 cū emplis et regimib⁹. loci aut pforatiōis cu
 ra ē cū emplis et solidatiuis.

Capitulū de opilatione que fit in epate.

Opilatio q⁹ fit i epate: cā nō ē nisi hu
 mores grossi viscosi q⁹ aggregantur
 et coartantur i extremitatib⁹ infisoz
 diuersoz in epē vene q⁹ notat⁹ portā: et sequit⁹
 ex accidētib⁹ grauitas et dolor absq⁹ febre. cū
 g⁹ aggregat⁹ in epē vētositas grossa cui nō ē
 exitura: et ē opilō: tūc penetratio abscondit et
 phibetur. et aggregatur repletio i mēfais et
 sūt vene graciles q⁹ euānt ex epē i pcauitate
 ei⁹: et sequit⁹ hic etiā vehemētia apātis pīnz
 in q⁹bus aggregatur aut putrefactio hūozū
 q⁹ multiplicat⁹ et sequit⁹ eā q⁹ putrefcit et apān
 tur se. pculdubio. ppter illud g⁹ oz vt sollici
 tudo sit de epē supfluo studio cū reb⁹ q⁹ ena
 cuāt viscositate hūoz: et subiliāt grossitudi
 nē hūoz et abstergūt et mūdificāt: et nō euz eo
 tū q⁹ i potu sumitur. h⁹ cū eo qđ exteri⁹ pōit⁹

Medicine autē simplices q⁹ i potu sumuntur
 i hui⁹ egritudine: et pferūt sic secantabi scām
 cū aceto sūlle: et eupat. cū decoctiōe lupīnaz
 amara: et decoctio corticis cappari. et radicis
 sūnātis: et radicis feni. et radicis caparoz: et li
 liū celeste et mastix et anisū et rauet feni: et lac
 ca: et rubea: et fenugrecū. et cassia lignea passe
 mūdare: et sic⁹ cū oleo de amig. dulce. et amar.
 et agaricū vero cū succo eupatorij nō ē mīno
 ris aptiōnis et mūdificatiōis q⁹ ea q⁹ dixim⁹
 et sūt herba absconditib⁹: aut succ⁹ ei⁹: et polliū: et
 radix rubee: et spica: et succ⁹ cetauree mīnoris
 et gētiana: et acetū sūlle: et sirup⁹ scūs ex eo.
 Et ex medicis aut ppositis q⁹ pferūt sūt dīa
 lacca et diacurcuma: et pfectio scā cum epate
 ad ilb⁹ q⁹ nominatur atanasia. Et q⁹ volumus

mūdicare ep̄ et apire vias stricias q̄ sūt in eo p̄ter qd̄ calefaciam⁹ ip̄m aut ifrigidemus tūc icipiam⁹ cū medicamēte bono qm̄ amaritudo v̄icti i eo vald̄: et i medicamēte qd̄ sūm̄r gītur scō cū camepites et h̄ eadē v̄t. q̄ ē: qz h̄ ēt ē amay. nō ḡ mīrū si p̄fer: camepites malie p̄plōis ep̄is cū accipitur ex eo cū radice ēdinie amare. Et medicamēte sc̄m̄ cū spicaro. ē inuatiū valde et ei⁹ p̄mixto. It̄. spice rōane p̄tes. It̄. absinthij p̄t̄. i. terā. et cri. et cōficiātur cū melle⁹ dispumato et admistretur. Spice v̄o nō ē v̄t⁹ fortis i his egritudibus imo possibile ē qd̄ curetur cū ea ep̄ qd̄ ifrigidatū ē et iduratur: et nō ē inuatiūz trocisc. de absinthio et trocisc. de raues: et trocisc. de laccā et trocisc. de aniso: qm̄ bibūtur inuamētū puuz Et ex eis q̄ p̄ferūt etiā ē p̄fectio d̄ raues qm̄ accipitur cū aq̄ petrosē. et qd̄ dāt i potu lac camele cū medīs q̄s dixim⁹ h̄ q̄ sit pass⁹ camele fenticulū et apū et ēdiuia et scēba et camolacohē alba et radix s̄qnātū. et p̄fert etiā soto nāe cū terap̄igra et absinthio et polip. et agarico qm̄ accipit cū aniso et se. apij et mastice et asaro. et ē necē qm̄ v̄is v̄l his medicis solutū ut addas eis qd̄ dāt medīas q̄ puocāt v̄t nā. Et p̄ferūt op̄lōi v̄ehemētī p̄cedētī extra cū s̄gnis etiā qm̄ sit flōla ex iūctura dexte et c̄xibit cū mēsurā flōie. et p̄ferūt exteri⁹ ēpta scā cū faria lupinoz: et poito: et rubea: et scia puocāt v̄t v̄t nā. et descriptō in curde op̄lōis est illud qd̄ dixim⁹. Capitulu. vi. d̄ malicia habitudinis: et p̄ncipio idropisis.

Etas q̄ malicia h̄itudis ē h̄itudo q̄ dāt q̄ ē iceptiōe idropisis: et h̄ h̄itudo ē ista quā sequūtur accidētia q̄ narabim⁹. Et p̄mū qd̄ appz ex eo ē iflatio i corpore toto et p̄pe i digitū manū et pedū: et ē in facie. deim̄ sit color faciei et totū corpus de clūis albedinē: et p̄ illud etiā accit malicia digōnis et v̄ehemētia appetit⁹ et mollificatur corpus totū et iflat et sit q̄s massa fermetata et iflat: et accidit soto nāe inordinate. fortasse enī nā solutū sup mēsurā: et fortasse strugit ex toto: et minora sudor et v̄t: et sequit illd̄ ḡuitas mor⁹ et p̄gricia et ḡnānt i v̄tre v̄eto sitates multe: et accit v̄tas multa i mirac: et iflatio i duob⁹ testiculis et calitas etiā in gū gūa: et cū illo sit difficilis p̄solidatio v̄lcerū si accit: qd̄ fiat in corpore v̄lcera p̄p̄ corrupciōz hūoz retētoz in eo: et corrupciōez hūitū q̄ attrahūtur ad eo. Curd̄ ḡ malie h̄itudinis ē nō iuenta i reb⁹ euātib⁹: sicut ipsa ē i alte

ratuis. q̄ ē: qz illi cū qd̄ ē malia h̄itudis ex emoroidib⁹ de p̄tuetudie q̄ ē v̄t accidāt p̄ icisionē cū ferro multoties. et illi q̄ elongant a sanitate donec aggregat i corp̄ m̄a multa mala: oz v̄t f̄d̄m̄etur et euētur sanguis h̄ mēsuratiōe i trib⁹ dieb⁹ aut q̄truo. reliqs aut ab illis nō c̄xibit penit⁹ sanguis si nō ē necitas p̄tingēs p̄p̄ aggregatiōez mē in corpore: et nō facit necessariū illud etas et tēp̄ et regimē et v̄tus: et q̄ sunt illis sitia. Et ē necē illis q̄ p̄cessit rememoriatio. et v̄tant euē cū terap̄ig an̄ ex̄tione sanguis: et post ip̄az. q̄ ē: qz c̄xibit rē terribilē nāe pl⁹ q̄ c̄xibit rem p̄p̄az nāe: et tibi inē v̄t admistres etiā reliqs medicas alias solitūas. et necē ē p̄ euōnez v̄t admistres etiā res exiccitas solutēs hūiditate in mēbris. Et p̄fert i h̄ multū abluo cū aq̄ salis et aluiosis et nitrosi et sulphureis et exercitiū tpatū et descensus i m̄a onib⁹ p̄p̄iqs marī. Et p̄fert eis pl⁹ q̄ oēs res: vomit⁹ an̄ cibū: et iunāt etiā cū clisteria. cūto liq̄factiuo. Et oz v̄t p̄tamus pl⁹ studiū nostrū ad p̄hibendū qd̄ nō aggregent in corpore ifirmi aliqd̄ ex supfluitatib⁹: imo admistremus sēp qd̄ soluit hūiditates exneas cū pil. sc̄s ex pulpa colloq̄ntis. et polip. et agariē. et ep̄thio. et scam. et aloes: et reliqs que euānt hūiditates exneas. Curatio tertia q̄ p̄fert hūic h̄itudinī p̄pe ē quā dixim⁹. Et nos dicemus expōnē in finde sup idropisim

Capitulu. vii. de idropisi.

Idropisi fit aut ex epate qm̄ forte sit frigus eius: aut ex sanguine frō qd̄ aggregat in reliq̄ corpore. et sit etiam ex multitudie frigiditatis mēbroz alioz de p̄p̄tate q̄ ē v̄t ifrigidēt corp⁹. v̄tū in ep̄ ifrigidat: aut ex ap̄ate cirotico: et ē ap̄a m̄icū: aut ex mutatiōe magna q̄ seq̄t p̄plōnē s̄bito s̄: et p̄seq̄tur illū qm̄ bibit aquā multā frām malā nō in sua hora subito. nā illud ē ex eis q̄ ifrigidāt mēbra: q̄re ifrigidat ep̄ p̄ cōitate eoz et Et mēbra q̄ dē q̄ ifrigidāt venas q̄ sūt in gibbositate ei⁹ in p̄mis et mutat ep̄ totū cū illo spacio t̄p̄is lōgī: et sūt sic pulmo et velamē et renes: aut ifrigidāt venas: q̄ sūt i p̄canitate ei⁹: et sūt sic splen: et flōis et testina. nā de cōsuetudie eoz ē v̄t ledāt: qm̄ venit ex eis frās ad ep̄ fin̄ ineq̄litate Et sit idropisis etiam ex euōne san. supflua qm̄ ifrigidat ep̄ f̄t q̄ore supfluo et debilitat sic sanguis mēstruo curfus qm̄ ē egrediēs ab eq̄litate. Et q̄ euātur ex emoroidib⁹ qm̄ ē supflue quātitad et aliq̄nēs

fit ex egritudinib' acutis: vix illud nō fit absq
medio. cū q̄ mediū ē egrediēs ab eq̄litate. co-
nec accidat i epē corruptio pplōnis calide et
sicce sup mēsurā: tūc ipm dissoluit vrit: ei'
et accit idropisis. Spēs vō idropisis sūt
tres. et vna qdē eaz fit ex multitudine hūidi-
tatis q̄ aggregat in pitoneon: et velamē qd
ē iter iupiora mēbra et ifertora: et iter i testina
Et alta fit ex v̄tositates q̄ replz illa loca. Et
in tertia corp' totū videt sic corp' mortuū qd
iā inflatū ē. Et pma hāz notat asclites: et se-
cunda tīpanites: et tertia iposarca. Et in oib'
spēb' idropisis inflatio pedū ē accidēs cōe: et
illud qm caliditas inata seīs ē debilis: et non
expellit vapores ad illud qd appet de cor-
pore. ppter id q̄ fit qd venit ad pedes hz mo-
dū cibi: et resoluūt ibi et mutat ad supfluitates
malas. q̄ si dixeris qre nō inflāt manus: dice-
m': qm man' sūt p pinq cordi: et qm cor ē fōs
caloris nātis: tūc iuuāt a colore nātis: et nō cō-
seqt eos hec corruptio. et nobis ē v̄dicamus
q: hec ē cā alta: et q: man' sūt facilioris mor'
q: pedes. ppter q̄ multitudinē suoz motuū re-
soluit qd effundit ad eas: et hē cā tertia. Et
ē q: ppterate vaporū grossoz ē v̄descēdat
nā ifert'. ppter illud q̄ ponūt pedes inflatos. et
diarrha ē accidēs cōe i idropisi q̄ accit i locis
vacuis viscerū qm accit eis apā. Et si ledūt p
apā: tūc egritudo idropisis. Et h fit ex du-
ab' hūdinib' cā hoz locoz: aut qm i eis est
malia pplōnis puer: et sūnt illud dolores qui
sūt locati in vmblico et vētre: et anchis: et nō
resolunt perū medicāz: neq: euōe: aut ppter
apā mlicū: qd fit in eis: et seqt ipm diarrha. q̄
ē: q: cibi qm nō pueniūt ad ep. ppter coartatio-
nē accidentē eis ex apātib': et repletionē ve-
naz qd' fit penetratio: tūc ex nēitate qm cl-
b' gnat sup testina expellūt ipm statū ad in-
fertora. Et adiuat sup illud mordicatio qre
generat ex corruptione hoz clhoz. Idropisis
aut q̄ fit ppter apā epis sequūt morio tussis: et
in alio paucitas eius qd egredit de sputo. et
diminutio i eo qd descendit ex fecer: et sicctas
Si aut cū tussis sit sputū: et fetor: tunc sperat
de ifirmo: sic dixit Ipo. in tractatu. vñ. libz
affōz. et iste ē fmo ei'. In of idropico cui ac-
cidit tussis despat. q̄ ē: q: h sūnt: q: pulmo iā
replet' ē istis materijs. ppter illud q̄ moriunt
velociter: qm ābelit' eoz pstringit et pfocāt
Et dīa iter idropisim q̄ accidit ex epē: et iter
spēm q̄ fit ex locis vacuis viscerū ē qm infla-
tio q̄ fit ex epē descendit sub digitis qm tāgīs

cā sup mollitiē: et remanet loc' ei' submers'
et p' paululū redit ad hūdinē suā pma: et nō
ē altera fm h. q̄ ē: q: cā inflatiōis illi ē pble-
gma: et h cā ei' ē v̄tositas. In idropisi at q̄
fit ppter mēbra ābelit': et tussis ē accidēs ppter
et inflatio cruriū etiā: et ppe i idropisi q̄ fit ex
pulmōe. In oib' aut spēz idropisis: si ē i ali
q̄ viscerū apā. tūc nec ē v̄t sit studiū nostruz
in pms puer sū ad rectificationē apātis cuz
reb' q̄s dixim' i pcedētib': et admistrem' e-
pla: et potides q̄ pueniūt. donec resoluāt apā
et maturet. q̄ si i aliq̄ ex viscerib': nō ē aliqd
apātis: et studiū nrm i rectificatiōe egritudis
ipm' et admistram' i spēb' idropisis cōt res
euacuatiuas: desiccatiuas: et icisiuas interi'
et exteri'. Et idropisi ascliti ppe: si nō ē possi-
bile admistrare medicāas: aut qm tēp' nō sē-
tit: aut qm infirm' terret ex eo tūc oz v̄t ad-
mistrem' curdēz cū ferro fm p̄sensū tpls et e-
tatis et possibilitatē v̄tutis: et nō euēm' aquā
vice vna: s: paulatī donec nō debilitet vir'
In idropisi aut carnosa: si inceptio tū ē p-
pter abscissionē sanguis: q̄ currit ex emoroidi-
bus: aut phibitiōe san. mēstruat: aut ex cā alta
ex cāis replōis san. tūc oz v̄t pperem' statū
cū extraciōe san. Et sic in igne qm p̄ciūt su-
p ipz multa ligna hūida et appropinqt v̄t ex-
tinguat ē res magis iuuatā remouere ligna
abeo: s: i calitate inata qm appropinqt v̄t
extinguat ppter multitudinē san. vehemē-
tis si igois: et magis iuuatiū extractio san.
in q̄cūq: hora fuerit ān qm possibile ē. p' ex-
tione vō san. oz v̄t admistremus oēs spēs
et iōnis alias: qm supfluitates vincētes sunt
fixe in oibus mēbris corpis: et sūt indigētes
reliqs spēb' euōnis. Et p' illud ē necesse v̄t
admistrem' solonem vētris vel expulsionē
vine: et gargirismata: et resoldes reliq̄ corpo-
ris totū: q̄l' aut sit necesse v̄t admistret vna
q̄s hāz rez: et cui materie pueniat illud: ego
distingua nūc: et icipiā a regle. Dico q̄ ex-
ercitiū puenit in istis ifirmis pl' q̄ oēs res
cū vectatiōe absq̄ labore vehemēt: imo sit
ifirm' iacēs sup illud qd vehit acubat' nō se-
dens: et p' h ābulet sup terrā paz: et sit terra
sup quā scēdat plana et multiplicet i ea pul-
uis aut arena: et sint cū ifirmis q̄ assidue inū-
gāt fricādo crura eoz: et reuoluāt manū suā
sup ea i fricatiōe q̄ fit inūgendo crura sua cū
manib' suis etiā qm hūditates grosse q̄ sūt
in eis subtiliant hac opone: et resoluūt: et est
necesse medicātī prudēt: v̄t mēsuret q̄titarē

motuū z q̄litate eoz fm q̄litate v̄tutis z for-
titudis z q̄ tollerat iſſim⁹ z fm q̄litate nēci-
tat. Deide redeat p⁹ exercitiū ad admiſſratō
nē calefactōis q̄ ē qz i ea ē idropiſ iuuamētū
magmū. Si at ſol ē calid⁹ tūc oz vt eligat ca-
lefactio euz eo qd ē qz calefactio ei⁹ penetrat
vſq; ad pfūdū corpori cū q̄litate donec exte-
cat q̄dā hūitares z attrahit q̄dā eaz ad ſiſſi-
ciē corpim z ſtilliat q̄dā eaz z pōit eas velocē
reſolūōis z viuificat corp⁹ z euigilat v̄tutē aſa-
lē q̄ ē i ipō cōpe z augmētāt calitātē i natā qm̄
v̄tus ſolis facit illud in reliq̄s corpib⁹ i qd⁹ eſt
vita qd ē qz ipa facit naſci plāras z nutrit eas
maturat fruct⁹ z ḡiat chimioſ z pp̄ illō facit
redire corpa i qd⁹ ē debilitata v̄tus i natā ad
ſanitatē z i loco i q̄ ſeder ad ſolē nō ſlet v̄tut⁹
z ſit hora i q̄ calehūt apd curſū ſol⁹ ſi caput
z oz vt caput ſit tectū z dimittāt reliq̄ mēbra
nuda deſectia z oz vt ſiat illō ſup arenā maris
z ſit iſſim⁹ iacens ſup illā z cooptat reliquū
corp⁹ ei⁹. Qd ē qz arena qm̄ cale facit calitātē
ſolis z ſiccat i ſugat hūitātē ſic ſpongia. Cū
ḡ currit ex eis ſudor ex calefactōe tūc oz vt
iungat vice vna cū oſo aliq̄ z vice alta iterat
nit⁹ rubeū p̄ritū aſſatū cū ſale aſſato z pul-
ueriſet ſup corp⁹. Qd ē qz calefactio in bal-
neo hūiectat z facit acq̄rē hūiditatē z molliciē
vex nō indiget q̄ ē i hac egritudie niſi calefa-
ctiōne z exiccatiōe nō q̄ hūectet pp̄ illō ḡ ne-
ceſſe eſt vt v̄tat abluōe cū aq̄ calida ſaſſa qm̄
indiget q̄ere ex labore exercitij aut anguſtia
calefactōis. Admiſſratō at abluōis cū aq̄
marī facta z natatō i ea ſit p⁹ diuiniōz egritu-
dis. Vā cū admiſſratōe hax rez duplicat iu-
uamentū magmū z i abluōe cū aq̄s i maz re-
ſolūō egritudies i idropicoz qm̄ p̄ſeq̄t egrit-
udo finitū ſuū. Et oz vt i exiſtis eligat ca-
lidiores eaz z fortiores ſic ille i qd⁹ ē baurach
aut alūis. Et ex cib⁹ dēt eis illi q̄ ſūt velocis
digōis z q̄ nō ḡuat ſup ſtōm z alieuit eoz d̄
ſcēſus p̄t qd alēct ad aq̄ſitate velocitē ſic pa-
n⁹ ſunt i q̄ ſūt qdā reſolūētia v̄toſitates ſi-
cut ſe. ſcēculi amiſi ap̄j z ameoſ. Et phibeat
a comēſtiōe panis multū. Qd ē qz panis ei⁹
q̄uit ſiat bon⁹ i nō ē poſſibile vt abſtrahat
ab eo ḡſtitudo: tūci z opilatō ei⁹ pp̄ illō ḡ ſi
poſſibile ē ſit comēſſio eoz i cū mēſura t̄ pōdē
z nō abbreviēt i illo z comedat ip̄z cū aq̄ cice-
ceſi. Si at volūt p̄medē aliqd ex olēib⁹ abſol-
uant eis capeſtria ex eis caſa ſic ſūt ſiſerū. i.
creſſones z calamētū z olus qd d̄f dabitne
z folia carui z folia bauce ap̄j z reliq̄ olēa ca-

lida ſtillia. Et p̄tū ſit i qd⁹ dā hois etiā vt ac-
cipiāt i hora ex ſpaḡ z ſicla aliqd ex maluis
z poros z ketolor z ſūt radices poroz ana-
bati z vt comedūt de auib⁹ ſilueſtrib⁹ ſic ſūt
coturnices p̄dicea z turtures z canebir z q̄ ſc̄
ſiles illis. Et vt accipiāt ex aſalib⁹ q̄ abulāt
ſic ſūt hedi z gacelli p⁹ q̄ decoq̄nt iſta cū qui-
buſdā reb⁹ q̄ ſubuliāt z ex teguebil ſi deſide-
rat iſſim⁹ vt comedat ea aſſata nō ē i ſilo malū
Et cibē ex lure piſciū aradrabi puoz i lure
vō piſciū hoz nō eſt aliqd de ſup̄ſtuitate p⁹ q̄
p̄xiūt i decoctōe aniſū cinamomū z pip̄ et
phibeant a comēſtiōe ḡnatoz z p̄pe illiqui
hnt idropiſſimū tipanitē. Et comedant ex nu-
cleiſ ſiſticoz raro z ex vna z dactil⁹ tarde vice
aliq̄. De vino at nō oz vt v̄tat aliq̄ re ante ci-
bu n̄z cū ipō ſi expectāt p⁹ comēſſiōne ſpatō
longo deide bibant paz vice vna ex decocto
antiq̄ claro mūdo. Qd ē qz h⁹ mōt v̄nū v̄mā
puocat z p̄huat v̄tutē z augmētāt calitatem
i natā z abſcidit ſiū. Et ē medicamē magmū
idropic⁹ meli⁹ oib⁹ reliq̄s medicis ita ḡ oz vt
ſit regimē idropicoz. Et oz nūc vt redeam⁹
ad res q̄ pueniunt eis ordinabo ḡreos. Dico
ḡ q̄ ex iuuamētō nobilib⁹ i p̄ncipio h⁹ egritudi-
nis ē vomit⁹ z oz vt admittret fm modos di-
uerſos qm̄z. n. admiſſrat aū cibū z qm̄z poſt
cibū z qm̄z poſt cibū z magis pueniēs ē q̄ ſit
poſt comēſſiōne raphani. Et opz vt admini-
ſtret aſſidue i p̄ncipio egritudis aū aggrega-
tiōne hūitatis z multitudinē eaz z aū q̄ debi-
litat v̄tus: z ante q̄ attrahat i m̄rach ad inferi-
ora reſiſte ei cū voſtu. Qd eſt qz hūitares qm̄
multiplicat tūc ſit difficil vomit⁹ z nō poſſut
res que reſolūūt ſoluē egritudinez pp̄ illud
ḡ necelle eſt vt redeam⁹ ad res que euacuant
a p̄uaz ſecundum q̄ ex eis ſunt que educunt
ſup̄ſtuitates extraneas cū v̄rina z ex eis euz
ſolutiōne v̄tutē. Et medicie ſimplices q̄ edu-
cunt aquā ſolutiōe v̄tutē ſūt ſucc⁹ herbe q̄ no-
minat anſir z ē alcharrif. Qd ē qz euacuat h̄
idropicū cū: v̄tute qm̄ d̄bit ex eo q̄titatez. iij.
z z. z p̄ferūt folia ei⁹ ē qm̄ ponūt d̄ſolis ſu-
per loca iſſata eleuata. Et opz vt ponāt dum
ſūt hūida. Qd ē qz reſolūūt hūitātē z ſtringē
z ſpiſſāt corpa q̄ mollificata ſūt. Et cōtert a-
pud hāc diſpōez aq̄ oleris q̄ noſat kacule qm̄
ſumit ex eo quātitas. ſ. lib. cū ſuccaro albeſir
Et p̄feri ēt olus qd noſat midarne in calefa-
ctiōe ſteſſini z ē almezereō z aqua alkehengi
Et aliq̄ v̄tunt ſucco radicū lilij celeſt⁹ z tubel-
eris z qm̄ accipit ex eo pōd⁹. 3. i. cū vino bono

pmixto euat aqua eude sufficere bz huc mo-
 du. z snt fac es vntu. z oz vt snt qd accipit ex
 tabel eris qntas. snt. baguanich vsc ad. 3. z
 qd e foru accipiat aur. ex eo snt se nociua ambo
 ro. qpp oz vt pficiat nocte cu qbusda reb'
 pferentib' no. z succ' colloqntide qn accipit
 euat eude vehemeti. z snt scam. z snt vntuz
 dulce in q infundit colloqntida. z ex eis que
 minuut aqua citrina ydropic e almegereon
 qn infundit in aceto z exccat z accipit cu eo
 fabre cu quantitate ncciat. z euforbiu qn ac-
 cipit ex eo aur. i. cum melle decocto dispu-
 timent aquam citrina z fia snt armo. etia qn
 accipit ex eo q. i. aur. cu melle et serapin et
 z semē vrtice qn excoctat z terit z coficif
 cu melle dispuo z deglutit. ipm ei dimittunt
 aqua ydropic vep oz vt no tagat lingua z e-
 pigloru vt non adurat. Et ia dixit qda me-
 dicoz q caro erit pferit hntib' ydrop. si car-
 nosam qn exccat z terit et bibit ex ea. z oes
 iste res qs narrauim' euant ista aqua ydrop
 cu solone ne. Ille ar q puocat vnta sunt
 sicut calameu qn decoquitur cu aq aut aqua
 mellis z bibit z alaz z ameos z petroselinu
 z radix apy ortulani z siluris z pag' z dau-
 cus z meu z fu z acor' z spica inda z spica ro
 z poliu z camepitheos z siseleos z se. fen. z
 q sunt illis sisia. z e nce vt pmutet ad inuice
 qd e qz uld qd psuenit hnd accipe mltiotes fit
 sicut cib' z oz vt terat iste medie mltu qntuz
 possibile e. qd e qz qn accipiut fm hac habitu-
 dine sunt facilioz penetratois z puentiois
 ad loca lesa donec sbergant in eis. Iste g
 medie sunt simplices. Et pponut ex istis
 medis simplicib' medie alie lunatie ydropi-
 cis valde ex qb' sunt q snt pilles. z ex eis snt
 pntite. z ex eis sunt pfectioes. z ex eis q su-
 mut cu lacte camelaz. Ex pill' at puenientib'
 istis ydropic sunt pilles philagri z pill' de se-
 rapino. z meliores istis sunt pill' bierē. z pill'
 qdnt bessaie. z pilles sirac arcutros z ei' ite-
 tio e rex medicoz z reliq pilles q puenit huc
 bitudini ex illis q se fixe in tractatu postreo
 b' libzi. z illa q pferut ex pfectib' snt dialacca
 maior z minor. z pfectio inda q notat kelkelē.
 gi z atanasia. Et pferit ex istis medis cotrid
 medicame aliud qd scripsit philagri. Rec.
 tabel eris z folioz almegereo z anisi oim an-
 ptē. i. terat z def ex illis cui' vt e debil' aur. i.
 z ei' cui' vt e foru aur. i. s. Mod' ali'. Rec.
 coriū eris pōd'. 3. i. s. terat z misceat cum me-
 dulla panis fiat pilles et deglutiat ipm enim

extrahit aqua cu virtute. Mod' ali'. Rec.
 eris vntu pōd'. 3. i. z tria folia rute z fimi colū
 bini pōd'. 3. i. z aliqd sal' malle z def i potu is-
 totu cu vino. Si at infirm' no recipit z plon-
 gat egritudo z non obedit dam' ei lac came-
 laz dieb' mltis postq pcpim' infirmo vt ab-
 stineat a cibo z potu si e ei possibit. z damus
 ei cu lacte camelaz et aliqd de vntis earum
 cu mltis. citri. z aniso z apy seie z sal' indo z
 q sunt illis sisia. Cu g potabim' eos fm hoc
 trib' dieb' dabim' ei potodem ex pill' de sera-
 pino. Si vt e debil' z no pot accipe pill' d
 serapino neq tolerat infirm' mltitudine me-
 diaz z eudem mltā dam' ei lac camelaz cu
 pōdere. 3. i. de serapino. Et qda admistrat in
 ydropisi z ppe in carnosa potu vntaz cap-
 ru cu spica ro. Et qda admistrat in solutōe
 vntis medicame qd notat letgedemedach. et
 ei' mltio est almbil. z exteri' admistra epila-
 de ppetate qz e vt resoluat qd est in visceri-
 bus z leniat oia mēbra q sunt in cōcauitate
 corpls totu z resoluat hūitates q sunt in pā-
 niculo sicut emplm scin de gūnis pint z ra-
 gieniti z nitro z adipib' vacce z cu armotaco
 z farina thuris. z q sunt illis sisia. Et pferut
 etia limacle incōbuste qn terutur cu coctis
 suis z ponunt sup ventrē ydropicoz ita vt
 adhereat annexiōe qua sit difficile auellere
 eas ipa nāq exccat exccatōe sufficere. Et
 oz vt dimittant donec cadat p se. et sunt qui
 liniut ydropicos stercore vaccino solo cu se-
 canabin z pcpit eis vt iaceat in sole. z qda
 vtunt linimento cu stercore capraz solo aut
 cu medis alijs. Si in epe est aliqd apatis
 tūc oportet vt fiat emplm cum herba absin-
 thij z granis alben z spica z croco z extremi-
 tatibus vntis z massice z melliloto z camōil-
 la z oleis aromatis. Et si in reliqs est mem-
 bium lesum fiat ei emplm cu se. lini et fenu-
 greco z farina gi z passulis mūdatis z farfa-
 fabarū z que sunt illis sisia. Et qm infirmī
 sunt qd no tolerat admistratōem medicarū so-
 lutuaz et puocātū vntā minuētū aquam
 ydropicoz z eligūt sup potu medie begel vē-
 triū suoz tūc e nce vt loqmur in hoc paruz
 ex mltis. nos tā vidim' mltos qb' factuz fuit
 begel z no euasisse ex eis nisi paucos. Et ipsi
 qm post begel vsi fuerunt potu z exercitio z
 erāt vtutes coz et remanentes z corpa non
 erāt exrenuata mltū. pp illō g euasēt sicut
 puro. qpp no oz vt admistret albegel nisi in
 corpi b' qz virt' est fixa z sanitas coz est fm

quātitatē neccitatis sufficiēs et nō descēdūt
ad extenuationē et maliciā sū q̄ necessariuz
ē et ad mīlres a begel in illis cū cautela vehe
mētīq̄ curam? eos: et facim? eos cōgscē ve
hemētīā q̄ ē i begel et timorē i q̄ ē mors.

Capitulū. viij. de illis q̄ hnt idropisim cū
febris

Idropisis ē cū fe. nō o3 vt admini
stres q̄ calefactūt: neq̄ exteri? sup vi
scera: neq̄ cū cibis et potib?: imo ē ne
cesse: vt def i firmo aq̄ solari: et aq̄ alkekelen
gi: et aq̄ ap̄h: et aq̄ alzelkile cū lacca abluta: et
raued senti: et croco: et mirob ci. Et pferūt pro
pe spēs endinte amare: et nō o3 vt i potu su
māt pfectiōes calefactiōes: neq̄ medias so
lutiūas multe caliditatis: qm̄ ipse pfortāt fe.
et pfortāt sūt et adurūt viscera et apāta. q̄ ē: qz
idropisis q̄ fit ex egritudib? acutis nō pirā
sit vt sit nisi cū apāte sanguineo qd̄ noīatur
flegmō. ppter illud q̄ nō ē ei sanatio: qm̄ nō
ē possibile nobis vt calefaciam? in ea: neq̄ vt
infrigidem?. q̄ ē: qz res q̄ infrigidāt nocēt idro
pisi: et q̄ calefactūt addūt i nutrimento ignei
tatis. ppter illud q̄ necesse ē: vt curem? illos cū
reb? ipad postq̄ nos resistim? et: qd̄ ex vtrīsq̄
ē mai?. nā si fe. ē mag? vicēs admīstram? res i
frigidātes. q̄ ē: qz de ppetate fe. ē qn̄ sedat? et
fit calitas nātis eq̄lis vt fiat fortis mutatiua
virt? gñatiua sanguis: et generat san. lauda
bile: q̄te sanat? ppter illud idro. febris enī nō
ē possibilis vt destruat? nisi p illud qd̄ resistit
ei. et idro. nō q̄scit pēnir?: donec q̄scat i pri
mis calitas exnea: qm̄ calitas etiā qn̄ plo ga
tur possibile ē vt sit cā gñatiōis idropisis. iā
q̄ o3 vt p̄sideres oēs cās q̄ p̄cesserūt et fuerūt
et etiā ex eis q̄ sūt pntes. cū q̄stas sup coru
ptionē p̄lōnis vicentis tūc p̄sume sup cura
tionē ei?. et n̄ audias p̄siliū q̄rūdā q̄ pueniūt
in h: q̄ nō o3 vt calefiāt oēs idropici: h̄ enī n̄
ē vez. et ego cōgūi multos ex illis q̄ i firmati
sūt idropisi ex caliditate: et curati sūt cū cura
tione infrigidatiū. et iā certificati ē ei q̄ p̄side
rat illud cū itelligētia q̄ illud ē possibile vt
sit ua. nā si ē eq̄le et fixio virtutis ē cā sanati
ontis: tūc manifestū ē q̄ corruptio p̄lōnis ē
cā debilitatis virtutis. et qn̄ accit i epē calitaf
egrediēs abeq̄litate: tūc corrupit virt? eius
mutatiua: et nō mutat? cib? ad sanguinē: sicut
o3 q̄re. accidit tūc idropisis. qn̄ vō curam? cu
rōne extinguēt: donec redeāt mēbra oīa ad
eq̄litate et refrenat? caliditas a nā: tūc gñatur
i epē sanguis pueniēs p̄ter qd̄ p̄hibeat ipm̄

aliqd. iā necesse ē sic dixi vt laborem? semp q̄te
n? Item? sup cām facientē egritudinē. h̄. n. ē
vnu iuuamē ex canonib?: et candēs artis y.
nō destruit? et p̄ria nō sanant nisi p̄ria.

Capitulum. ix. de ictericia.

Ictericia nō ē nisi victoria colere ei
trine i toto corpe: et non vicit hic nisi
aut qm̄ nō mudat? ab eo corp? sū q̄
ē necesse. aut qm̄ ipsa gñat? sup illud qd̄ ē necesse.
aut ex aggregatiōe duay rez sit. Et cā p̄ma
nō ē nisi: aut ex egritudē q̄ accit i epē: aut in
felle. q̄ ē: qz ep̄ qn̄ apāt? aut iducat? sic lapis:
aut opillāt meat? ei?: donec opillāt mae mea
tus qd̄ mudificat? fel coartat ip̄fos: tūc ne
cessario qn̄ p̄m̄scet? sanguis cū felle: et effūd
tur s̄anguis p̄mixt? cū felle ad oīa mēbra cor
poris accit ex eo ictericia. et fortasse totū cor
pus fellis ledit? et fortasse accit i vno meatuū
ei?. s. aut i meatu supiori q̄ recipit colerā ab e
pate: aut inferiori in q̄ descēdit fel ad iustina.
et vnusq̄sq̄ eoz ledit? aut p̄pē debilitatē q̄ cō
sequit? eū ex malicia p̄lōnis: aut ex aliq̄ rea
postematīs: qd̄ accit i eo et p̄hibet a penetra
tiōe. q̄ ē: qz meat? supior qn̄ debilitat? tūc op̄
lat? donec n̄ attrahat colerā ab epē: et mudet
ipm̄: tūc fel apud ipm̄ p̄m̄scet? cū sanguine et
sp̄git? i reliquū corp?. Et sū hāc formā etiaz
in meatu inferiori qn̄ nō expellit fel ad iustina
sū p̄suetudinē nālē: tūc ipm̄ reddit ad supio
ra cū acuitate et figit? in reliq̄ corpe: et in ipso
corpe fellis fortasse accit qd̄ accidit in vesica
recipiēte vrinā qn̄ implet? sup mensurā. q̄ ē: qz
qn̄ ipm̄ extēdit? ex multitudine fellis qd̄ ag
gregat? in eo mollificat? adeo donec non pōt
expellere colerā ad inferiora: h̄ redit ad supio
ra exīto rei nālī. et iā accit ictericia ex dolori
b? splenis etiā. q̄ ē: qz splen qn̄ apāt? aut de
bilitat? donec nō pōt attrahere melācolicas
supfluitates ad se: tūc ille supfluitates p̄m̄
scet? cū s̄anguē: et i alio sp̄gū p̄ reliq̄ venas
et pueniūt ad oīa mēbra: et accidit ictericia.
q̄ si accidit etiā apud mudificatiōez colere ei
trine egritudo aliq̄ vasi mudificati accit icte
ricia p̄mixta ex colere citrino et nigro: hec est
q̄ res colere qn̄ nō enātur p̄pē debilitatem
mudificatiōis. Quā aut? q̄ facit ipm̄ gñari ē: aut
ex pl? q̄ necesse sit ē: aut ex aliqua lesiōe i epē:
aut i venis: aut i vtrīsq̄ sit: aut p̄pē aliqd qd̄
puenit ad vtraq̄ sit de foris. q̄ ē: qn̄ ē i toto
epē malicia p̄lōis vehemētis calide et sicce
aut i venis: aut i vtrīsq̄ sit? donec muret? san
guis q̄ ē i vtrīsq̄ ad colerā: tūc accit necessario

ictericia ex sanguine colerico q̄ effūdīt ad mē
bra. q̄ aut accit de foris: tūc ipm: aut ē ex eis
q̄ cō. nedūf: aut ex medīs: aut ex veneno. q̄
ē: q̄ de p̄p̄tate cibarioꝝ dulciū ⁊ vinctuoso
rū ē: vt alterent velocit ad colerā. Et h̄z h̄c
formā sūt medice cale acutē: q̄n accipit assī
due. s̄ venenū q̄n puenit ad corp⁹ corruptit
oēs hūozes: q̄ sūt i cor: ⁊ mutat eos ad acuta
te venenosam. verū tū totū q̄ narrauim⁹ de
illis reb⁹ semp nō facit ictericiā nisi s̄m vīam
accidētis: ⁊ hec ē cā tertie ictericie. ⁊ ē: q̄ for
tasse ictericia: accit s̄m vīā crisi p̄ter q̄ sit cā
ei⁹ aliqd eoz q̄ narrauim⁹: q̄n expellit nā co
lerā ad extiora corpis: ⁊ facit accidere h̄c icte.
Si aut accit hec icte. i p̄ncipio egritudis: il
lud ē malū valde: sic dixit ipo. i tractatu q̄rto
li. affōꝝ. ⁊ hic ē s̄mo ei⁹. ictericia scā i se. ante
s̄ p̄mū diē mala valde. sed si appeat icteri
p⁹ digōnē: tūc ipa s̄ḡt p̄sumationē egritudis
⁊ mūdificationē corpis: ⁊ vtutē nāe. Et tibi i
est vt cogīscas dīaz iter vtrāq̄ h̄z hūc modū
qm̄ q̄n accit icte. in se. ⁊ resoluit se. apud apti
onē ei⁹ statī: tūc crisis ē bona: ⁊ q̄n remanet
se. p⁹ ap̄tione ei⁹: ⁊ nō resoluit: tūc icte. nō ē
nisi s̄m vīā accidētis: ⁊ nō s̄m modū crisis. ex
icteri itez q̄ accit ex flōne i epē: aut i duob⁹
meatib⁹ mūdificātib⁹ fel sequit̄ gūstas i la
tere dextro ⁊ se. icte. vō q̄ accit ex opilōne: se
q̄ p̄culdubio gūstas: s̄ se. fortasse accit cuz
ea: ⁊ fortasse nō. Et s̄lī q̄n ē i latere dextero
ebullitio absq̄ gūstare: tūc s̄ḡt corruptionem
p̄lōnis illoꝝ mebroꝝ. verū tū oēs iste spēs
icte. q̄s dixim⁹ sūt subitio: illa vō accit ex ma
licia p̄lōnis venaz aut ex cibis q̄ sumūtur
addit s̄m dies paulatī. Tibi ḡ uest vt dīaz fa
ctas iter ictericiā q̄ sit ex epē: ⁊ iter illā q̄ sit
ex felle: q̄n diligēt p̄sideras vīnā ⁊ stercoꝝ
q̄ ē: q̄ si tīngit egō cū felle: tē nō ē egritudo
i felle: ⁊ i meatib⁹ ei⁹ sed i epē. q̄ si egō est al
ba: tūc s̄ḡt lesionē duoz meatū mūdifican
tiū fel. ⁊ si vīna ē remanēs s̄m colozē suū na
turalē: tūc nō ē egritudo i epē. q̄ si coloz vīe
ē coleric⁹ acut⁹: tūc s̄ḡt lesionē ep̄is etiā vī
na declinīs ad nīgredinē s̄ḡt colozē splenis
Et egō etiā scā i ictericia ex splene nō ē mul
te albedis. q̄ ē: q̄ nā p̄stringit: ⁊ extecat mul
tū i hīs cāis. Curō icte. ⁊ si ictericia ē h̄z se
mitā crisis: tūc nō ē vehemēs necitas curōis
cū medīs. q̄ ē: q̄ sufficit i curōne ei⁹ ablutio
cū aq̄ calida dulci t̄pata: ⁊ functio abstergē
do cū aliq̄ ex oleis resoluētib⁹ s̄brillantibus
sic ē oleū i camo. ⁊ oleū anetīnū: ⁊ oleū d̄ lillo

Si aut ictericia ē ex allo mō: tunc si accit cā
ap̄tis calidi facti i epē: tūc ē necē vt extra
hat sanguis ex vena basilica titillari manus
dextre. q̄ ē: q̄ nō ē magis iuuatīnū i ap̄ate e
patis sic extractio sanguis: ⁊ p⁹ illud accipi
at aquā solatī: ⁊ indinie: ⁊ cuscute cū secant
abin. Cū ḡ appeat digō i vīna tūc oz vt ac
cipiat ex aloē bōo cū aq̄ oleꝝ q̄ dixim⁹: ⁊ suc
co eupatoꝝ q̄ titatē vō vīnū scutellā eoz oz
vt discernas s̄m q̄ titatē vīnū: ⁊ p̄fert etiā
aq̄ ordet cū q̄busdā reb⁹ q̄ puocāt vīnā cuz
facilitate sic radix apij: ⁊ aq̄ mellis subtilis.
Et ponat sup ep̄ exteri⁹ ep̄m ex duob⁹ san
dal: ⁊ ep̄m ex sempitua. Si aut cā ḡnatiōis
icte. ē malicia p̄lōnis i epē: aut i venis. aut
in vīrisq̄ sūt: tūc attrahit sanitas ad maliciā
p̄lōnis cū reb⁹ q̄s firmauim⁹ i s̄mōe super
ep̄ euētur colera cū decoctiōe mīroꝝ. citri. et
fumo terre: ⁊ absinthij: ⁊ pīroꝝ tamari dō: et
herbe eupatoꝝ: ⁊ radices apij: ⁊ feniculi: et
passulaz mūda. ab iteriorib⁹ suis: ⁊ agarici:
⁊ turbit: ⁊ ierapigre: ⁊ sal iudo: ⁊ reliq̄s q̄ sūt
illis s̄ilia. ⁊ p̄fert etiā pot⁹ aq̄ casei coagulati
cū. secantiabi q̄n accipit cū mīroꝝ. ci. ⁊ salido
⁊ gūcero albusar: ⁊ p⁹ illud vīat balneatide
⁊ medīs q̄ puocāt vīnā. Si aut ictericia est
ex opilatiōe ep̄is: tē oz vt admīstret res que
abstergūt i p̄mis: ⁊ opit̄ opilatiōē ep̄is: si
cut sūt trocisci de aniso: ⁊ semē apij: ⁊ amigō
amare: ⁊ assaz: ⁊ absinthij postq̄ miscēt cuz
eo turbit: ⁊ agaric. ⁊ salid. ⁊ sūt ex eis pilles:
⁊ sumūf. ⁊ nutrit̄ ex cibis ⁊ potib⁹ q̄ currūt
h̄ cursu: ⁊ icidūt: ⁊ subtiliāt grossitudinē hu
moꝝ. ⁊ p⁹ illud admīstret medicamē qd̄ euēt
colerā. In illis aut q̄ iunāt potu medicinar
solutūaz oz vt iteres dādo eis i potu medi
camē qd̄ sit magis vltimū illo medicamē vī
ce scda. ⁊ sit forte apitīnū. ⁊ oz vt euēs eos se
cūdo s̄m q̄ titatē quā tolerat vītus: ⁊ p̄fert in
hac spē ictericie etiā vomit⁹. fortasse enī ap̄
tur opilo p̄ vomitū laboriosū quē facit acci
dere vomit⁹. ⁊ p̄fert eis q̄b⁹ accit ictericia ex
opilōne cappar⁹ p̄ditus cū aceto q̄n p̄medū
tur: ⁊ feniculū: ⁊ sicla: ⁊ apitū: ⁊ carnes silue
striū aīaltum accepte cū aceto squille ⁊ an
sum ⁊ ciminū. ⁊ bibat vīnū subtile: qd̄ ē me
diū iter antiquū ⁊ recēs: q̄n recēs generat o
piloꝝ: aut hūozes grossos: ⁊ fortasse ātīquū
puerit ad colerā velocit. ⁊ oz vt caueat in oī
regimine suo a facietate ⁊ paucitate digōis
Colera aut q̄n multiplicat ex susceptiōe ci
boꝝ: aut ex medīs calidis colericis: tunc oz

ut eūſ ſpam cū medīs ſolutiſ: 7 cū regie
ipato Illis autē quibus aduenit ictericia
ex corruptione pſtōnis calide: oꝝ ut nutriat
ex cibis que infrigidant: 7 humectant cū eq̃
litate: ſicut aq̃ ordeĩ. q̃ eſt: q̃ ſignificat equa
litem: 7 ſunt cum ea abſturtio 7 aptio: 7 nō
opilat: 7 precipue quādo miſceſ cum ea ali
quid ex aceto. 7 confert etiam illis aqua cu
cur. aſſate quādo bibitur: 7 endiuia ſilueſtris
7 piſces aradradbi decocti cum aceto 7 apio
7 ſin hanc diſpoſitionē carnes pulloꝝ: 7 co
rārnices decocte cum aqua agreſte: 7 aq̃ gra
natoꝝ acetosoꝝ cum apio 7 medull. citro. qñ
p̃meditur: aut euz medulla cucu. 7 ē pueniēs
panis illi qui habet ictericiam cui fermenta
tio bona eſt preter q̃ ſit mundus: ut ſit dige
ſſio eius veloci: 7 non coꝝumpatur. Et p̃fert
eis ex carnis: caro ericij: q̃ eſt quia prouo
cat vrinam: hoc eſt ergo regimē eius qui hēt
ictericiam. Et confert eis ex medicinis illud
in quo eſt virtus que ſubtiliat 7 aperit: 7 pro
uocat vrinam: 7 illud quod eſt cum hac p̃p̃ri
etate ex medicinis ſimplicibus ex eis que cō
ueniunt illi qui habet ictericiam abſq̃ febre
eſt gentiana: 7 apium: 7 coſtus: 7 ariſtot. et
poſſum: 7 centaurea: 7 artemiſia: 7 ſimilia.
Illis autem qui habent ictericiam cū febre
p̃ferunt etiam acetofa: 7 endiuia: 7 ſolatrium
7 ſemē attriſplices: 7 ſuccus abſinthij: 7 radix
rubee: 7 capill. vene. Et iuuamentum horum
omniū in ictericia eſt iuuamentum magnu.
Et ſimiliter etiaꝝ conueniunt ſolia raphani
7 aqua eius: 7 nō eſt infra ea iuuamento: et
raſura cornu ceruini quādo bibitur ex ea pō
dus. 3. i. cum quantitate. ſij. 3. vini permiſti
conferunt ictericie iuuamentum magnu: 7
amigd. amariſ cum aqua ordeĩ: 7 ſulſar quā
do teritur 7 pulueriſatur ex eo in ouo nemē
breſte: 7 ſorbetur iuuat. In emplis autē que
adminiſtrantur in latere dextro: oportet ut
prociatur ex herba abſinthij: 7 cline ſquinā
ti. q̃ eſt: quia reſoluunt apoſtemata: 7 aper
iunt opilationes. Medicine autem ſolu
tine que conueniunt ad ictericiam ſunt ſicut
aloes ſcame. 7 ſuccus cucu. aſina. agariſcus
7 ellus niger: 7 mirob. ci. 7 ſimilia illis. Si autē
viciſ colera nigra: tunc cōueniunt eis eptibi
mum: 7 lapis armenicus: 7 mirob. ni. 7 poli
podii: 7 ſimilia illis. Et componuntur ex eiſ
pillule iuuatiue: ſicut ille quas narro. Ado
dus pillulaꝝ ictericie conferentiū valde. Re
agariſci. 3. vñ. ierepigre cuſcute. ana. 3. vñ. ni

rob. citri. ſemēſ attriſplices ana. 3. v. eptibi
7 mirob. nigrozum ana. 3. ſij. ſalis indi: 7 ſe
minis raphani: 7 ſcani: ana. 3. ſij. aniſi: 7 ſemēſ
apꝝ: 7 ſeminis ſeniculi: ana. 3. q. ſūma medici
naꝝ eſt. xij. medicine terantur 7 cribellentur
7 conficiantur cum aqua pluuiati: 7 aqua fo
liozum raphani non decoctoꝝum: 7 ſiant pil
lule ſimileſ pipert: 7 ſumuntur: ſitq̃ doſis pō
dus. 3. iij. aut plus paruz ſin virtutem ſumē
tis. Et ſi mundificatur corpus a colera: 7 nō
eſt in epate 7 felle egritudo 7 remanet in ocu
lis: 7 reliquo corpore citrinitas: tunc opoꝝ
ut curemus cutē cum oleis reſolutiuis: 7 ab
ſterſiuis ſicut oleum lauri: 7 que ſunt illis ſi
milia. 7 exhibeamus abluſionem cum aqua
dulci. Citrinitatem vero oculoꝝum cum me
dicinis fortibus que ſubmerguntur in aliquo
que funduntur in naſo euz quibus ſit caput
purgum: ſicut ſuccus arboris marine: 7 ara
naſie: 7 ſuccus cucu. aſinini: qñ: 7 ſoluiſ vn
q̃ſq̃ eoꝝ p ſe: 7 miſceſ cū lacte: 7 ſit cū eo ca
put purgū. 7 p̃fert etiā ſucc^o ſicle. q̃ ē: q̃ oēſ
eradicat citrinitatē: 7 euānt colerā groſſā an
nexā capiti: 7 mouet eā.

Capit. x. d egritudib^o ſplenis 7 curatio
nibus eius.

Etas q̃ i ſplene etiā ſunt egritudiſ
ſ mlice diuſe: ſic ſiūt i epē. q̃ ē: q̃ accit
i eo debilitas i hora: 7 apā i alia: 7 ſi
et q̃tuor vtutes ſic i epē. vna ē eaꝝ q̃ attrahit
ſan. mlicū ab epē. Et ſcōa v^o digerēs hunc
ſan. q̃ nutrit. Et tertia ei^o v^o ē q̃ expellit ſu
pfluitates mlicas ad ſtōm. Et q̃rta v^o q̃ reti
net mlia 7 ſan. q̃ſus q̃ effūdīſ ad ipm: donec
recipiat digōem. dū q̃ vtutes iſte pmanēt re
manētes ſin diſpōem ſuā nālē: tūc corp^o mū
dificat a ſupfluitatib^o mlicis: ſic oꝝ. 7 ſplē ē
ē ſanū: nec ē egritudo i eo. 7 qñ debilitat vna
eaꝝ: tē nocumētū i grediſ ſup oponē q̃ ppleſ
p eā. q̃ ē: q̃ ſi debilitat v^o attrahitua q̃ ē i eo
tūc effūdīſ ſan. mlic^o ab epē ad totū corpus
p̃ter qd ſit mūd^o. 7 p̃pter illud denigrat color
ei^o: 7 accit ab eo ſete. niq̃ ſic dixim^o i hmoē ſu
p ſete. 7 ſi debilitat v^o mutatua q̃ ē i eo: tūc
h̄z q̃ritatē q̃ mutat ei^o hūoz mlic^o q̃ effūdīſ
ad ipm ſūt accideſtia i corpe. q̃ ē q̃ ſi ē decli
nis ad acetofitatē: ſa c̄ accidere vtutē appe
titus cibi qñ ſūdīſ ad os ſtōi: 7 ſi aduriſ ſacit
accidere triſticiam mlicaz: 7 fortaſſe ſa c̄ acci
dere ſubūſiōz ſtōi: 7 fortaſſe ſa c̄ accide accide
tia alia multa: qñ ſūt et diſpōnes multe. vñſ
autē retētua q̃ ē i eo qñ debilitat: tūc ſequit^o

illud euō hōis mīci idigēst: qñq; p' vomitū cū nauſia z qñq; p' ſoloez vētris fm̄ declinatōez ſupfluitatis z qñtātē ei'. z iſta q̄dez accidētia accidūt etiā ex vehemētia virtutis expulſiue qñ expellit nā hūorem hūc z euāt ipm̄ fm̄ ſemita mūdificatiōis. z qñ multipliat in corpore ſup mēſurā ſic dixim': qz accidit in epate qñ expellit ſanguinē ad mūdificatiōē: z diſcernit iſtra virūq; p' ſupfluitates q̄ p̄tinent cū eis q̄s facit accidē nā: z p' facilitatē toleratiōē ei' q̄ hz hāc egritudinē: z itez p̄ maliciā euōnis iſpaz. debilitas autē vtrū ex pulſiue faciētis ſoloez vētris q̄ ē i eo facit accidē dimiſſiōez appetit'. q̄ ē: qz ſupfluitas mīca effundit ad os ſtōi ex ſplene p' nām donec excitet appetitū z p̄mouet ipm̄. p̄p̄ illō q̄ qñ abſcindit iſta ſupfluitas: debilitat appetit'. Alia autē q̄ ſiūt i ſplene nō ſunt fm̄ plurimū niſi dura lapidoſa. p̄p̄ ḡſtitudinē hūiōi q̄ venit ad ipm̄: z fortalle ſit i ipſo etiā flegmō. q̄ ē: qz i eo ſūt arterie multe p̄tinetes ſanguinē calidū valde: z iā extēdit z coartatur ſplē z opp̄m̄it etiā ex vēroſitate iſtatiua q̄ p̄tinet i eo z ſi ḡ i p̄mis ſup apāta q̄ ſiūt i ſplene p' tactū. p̄p̄. q̄ ē: qz p̄p̄ duriciē iſpōz p̄ſe q̄ ei' tact' velocit': z i q̄busdā hōis ex dolore q̄ accit i ſcūla: z i ſpatula ſiniſtra. q̄ ē: qz qñ dolet velamē. i. diaſtra q̄ p̄p̄ dolore ſplenis qñ tūca cōicat i dolore: qñ dolor puenit ad ſcūlā z ſpatulā qñ puenit ad tūca ad dolore fm̄ vīa cōitab. q̄ p̄p̄ oēs q̄b' i ſplene eoz accit dolor p̄p̄ apā magnū ſpirāt iſpiratiōē veloci z frequentē iſterciſa ſic pueri qñ plozāt. q̄ ē: qz pect' qñ dilatat mouet cū eo ſplen apātū. p̄p̄ illud q̄ doleat etiā z p̄pter illud q̄ ſcit pect' iſter illud q̄dez tranq̄llitate ſpacio q̄dā qñ addit in dilaſatiōē: donec iſpleat q̄d dimiſſiōē ē ex eo. p̄p̄ illud q̄ duplicat attractiō aen. Et cognoscūt apāta ſcā i ſplene ex ḡuitate q̄ accit i latē ſiniſtro vbi ē ſplē q̄ ſi apā ē ſtōn: tūc accit ebullitiō z dolor extēſiōē z ḡuitate. Et ſi apā ē mīciū ē abſq; ebullitiōē: z neq; ē caliditas: neq; dolor: imo accit ḡuitas i duriciē fixa. cōitas autē ſplenis ad epā i dolore qñ dolet facit accidē etiā ſic dixim' an Et vēroſitas q̄ iſtat ſplenē z apāt ipm̄ z opp̄m̄it eū cogſcit i alia p̄rarietatiū opp̄m̄etēz tactū p̄b' q̄ apā expellit tactū z rēſonē vehemētē ex abſq; ḡuitate. Curatio. Si autē ſiūt egritudines q̄ ſiūt i epē z ſplene ſil' ſiles p̄p̄ ſiſtitudes hōz mēbroz. ſ. vn' eoz eozū cū altero: tūc ſignes āboz fm̄ plurimū: non

ſiūt niſi ſignes vne: z curō etiā eadē p̄fert vtrūq;. verūm oz vt medie q̄b' curat ſplen ſit vehemētioris fortitudis qñ nutritiōē ei' ē ḡſſi' nutritiōē ep̄s qñ p̄p̄at cū epate: z p̄p̄ illud ſit p̄les medie q̄b' medical ſplen amare donec agāt i ipſo ſumūſ cū aceto: z miſceatur cū eis etiā gen' ſtipticoz donec p̄ſeruet opo mēbil. q̄ ē: qz de p̄ſuetudine ſplenis ē vt attrahat ſibi fecē ſanguis ab epē. qñ ḡ n̄ pōt trahere fecē ſanguis effundit ſanguis ad reliquū corp' p̄ter q̄d colet: p̄p̄ illud ḡ necē ē vt effūdāt ſanguis ad reliquū corp': z p̄ſueatur vtr' ei': donec attrahat q̄d puenit ei' z aſſimulat ei' ex cibo: z p̄ hāc opōnē i p̄ḡit ſanguis ad reliquū corp' z colat' ē iā: z ē poſſibile ei' vt expellat vēroſitates q̄ generāt i eo ad vētrē donec egrediāt p' ſoloez vētris cū ſupfluitatib' ciboz. Si autē ſpleni accit opp̄ſitiō tūc oz vt admittent' res q̄s dixim' i curōne op̄ſſionis ep̄s: z addam' res fortes valde z fm̄ hāc formā oz vt facias etiā i corruptione p̄p̄ſonū ſimpliciū i eo: z ē necē vt admittent' i eo ſilas res q̄s dixim' i ſmone ſup ep̄ ipm̄: z addam' i v̄tute eaz. In curōe autē apātū calidoz q̄ ſiūt i ſplene oz vt ſcīpias a ſtōia vene baſilice titillari man' ſiniſtri: deſi iſfirmo dem' i potu aquā ſolatri: z apū: z aquā extremitatū ſalictis: z aquā tamaricē: et aq̄ folioz algarabi: z endiue cū extremitatib' cappaz hūiō. z ſecanſabin. ad vēroſitates autē ḡſſas q̄ coartāt ſplenē: z apoſtemat ipm̄ z i flegmone q̄d ſit i eo oz vt ſcīpiam' ab v̄tutiōē cū oleo de abſcīntibio: deſi ponam' ſup ipm̄ ep̄m̄ q̄d ſit ex alūie z ſulphure z nitro z elklibat: z p̄ice: z opponace: z ſolicti ſim' vt ſit v̄t' ſtiptica pōtica v̄cēs magis i reb' q̄ bus v̄timur i curōne: z ſit v̄t' reſolutiua mīnor. Si autē apā ē lapideū: tūc ē necēſe vt ſit v̄t' reſolutiua medicē q̄ v̄timur magis v̄cēs z ſtipticitatē faciēs mīn' q̄ aut nā ſit hec nā ex medicis ſimplicib' ē vt ſlos ſalts. hoc aut ſanat lapideitātē ſplenis: qñ cū eo ſit ē. plaſtrū de foris. z p̄fert etiā apātib' mollib' z vēroſitatib' groſſis vaporatio ex ſurfure cū aceto z aneto cocto. q̄ ē: qz nā ſurfuris eſt vt reſoluat q̄d ē i ſplene reſoloni mirabilis: z mundificat groſſiciem etus. Et conferet etiā vaporatio facta cum aceto v̄niſ fortis in quo decocta ſunt ruta z calamentum fluuiale z v̄ſnee: z baurach. Et ex eis que conferunt valde eſt vaporatio cum aceto in quo decocta ſunt folia cappaz recētia: z caules: z folia

agni casti: et nux cipsi: et fructus tamarisci: et qui sunt illi silia. Si vero non est calitas piciat in eua poratide armoniacu et bdelliu. et per illud admistrat epia sca ex ficub decoctus cu aceto ptriid et pmiixtis cu mellitoto: et ruta: et nitro. et pferit ad vetositates ppe scas i splene vetose qui ponit sup splene: et i eis flama ignis: et attrahit valde cu vehementia. et pferit etiam ad putridos vetositat sub splene h mod: et modus est sumas nasturtij albi. 3. xxx. terat: et cri. et piciat cu aceto vini fortis: et fiat ex eo trocisci subtilis pui: et sint i furno vt panis aut sup patella donec exiccent: et non pburat: dein terat et cribel. et pmiisceat cu eis granor agni casti. 3. x. et fructus tamarisci. v. et scolopendrie. 3. vij. aggregat ptriite et cribellate: et dent ex eis 3. li. cu secaniabi lapidetas aut sca i splene i hac dispoone non fit nisi ex sanguie grosso aggregato i apate: et non est possibile vt enetur velocit. ppter grossitudinem suam neq fit facilis ei resolo: et ppter illud idiget medis qui resoluunt et subtiliunt i cidat pter qd i eis sit calitas appares. qd e: qz aggregatio huor anxi cu eo et grossitudo ei non fit fort: et non vincit nisi ex ptriitis illi: et multiplicat ei exiccatio. naz ille huor viscosus addit et i grossat et ex medicis exiccatis: ppter illud dixim q nos misce m i medis i qd vtilmur ad splene duas spes sil. i. amarai: qd est calida et sicca. et pmiisceat cum istis medis alie qm sunt puenientes i rectificatione eor: donec fiat ex eis eplm et vnguentum sic piz et galbanu et ratiengir: et cera: et qui sunt illi silia. in aceto aut et secaniabin fco ex eo ia pcessit fme: et non admistram i pmiis acetuz et secaniabin i curone splenis lapidei nisi qui de ppetate abor est sbrillare: et icide gssitudinem huor et viscositate pter qd calefiat. et non est nece vt sim ptriit sup illud q curam splene duru cu medis fortib de fortis nri sit curam cu etia iteri. qd e: qz tolerat illud facile absq angustia et nocumeto. et medie simplices que sunt hac ppetate sunt cortex radice capparu scolopendria: et fructus tamarisci: et extremitates ei: et salicis: et se. agni casti: et acor: et succus cetauree mioris et camedreos: et campeitbes: et armoniacu: et decoctio lupinor amaro ru. qd e: qz oia ista qm pmiisceat cu aceto sglit corant cu secaniabin sglitico et accipiunt pferunt spleni lapideo iuuametu manifestu multu Et pferit etia h medicame qd notat calfa ductu: et est pssiu: et pferit etia almu siluestre: et fructus tamarisci: et botini: et pssiu qm accipit vt

decoct cu aq i q extinguit ferru ignitu ferru ipia. n. relouit duricie splenis valde. et facit sile illi etia h aq qm sumit ex ea sola. 3. v. pmiixta cu aceto. et splene delet etia camedreos. et ex eis qui pferunt etia ex medis ppositi sunt trocisci capparib. Et qd trocisci qui conferunt huic modo qd descripsi i tractatu ptre mo bul libi: et tyriaca diatessaron: etia cum hac decoctioe. Decoctio ad spleneticos et iuuametu valde. Re. se. agni casti: et fructus tamarisci: et flores alaula: quod est extremitas eius: foliorum capparum et fructus eius et calamentu fluuiat: et herbe eupatorij: et absinthij: et scolopendrie: an. 3. x. rubee. 3. v. lacte 3. li. rauer seni. 3. li. nucis cipsi. 3. xx. suma est xij. decoct cu aceto forti: et colet: et det ex eo 3. li. sup ieiuniu. Decoctio alia ad apata qui sunt i splene. scolopendria sola decoct cu succo foliorum tamarisci: et da i potu: aut aq i q decocta est axeuia: et det i potu. aut accipe axeuia: et ablue ea cu aq bis aut ter. dein piciatur i olla: et decoct cu aq bn: et colet ex illa aq q titas. l. s. cu. q. 3. secaniabin: et det i potu: aut sumas radix cappari. et radices agni casti: et i fudat abe i aceto de vino forti die et nocte. de inde exiccent: et dent ex eo. 3. li. oi mane cu secaniabin. Et ex eis qui pferunt iuuametu magnu est h medicame. Medicame ad splene. Re. scolopendrie. 3. v. poiij. 3. li. rauer seni 3. li. croci. 3. i. succi absinthij. 3. li. spodi: et lacte an. 3. li. suma est. vij. terat et cribell. et det ex eo pod. 3. li. cu secaniabin. Si g resoluat lapidetas splenis cu istis reb qd dixim qm admistram eas fm q oz: et sanat non idigemus admistratoe medicina fortior eis. et si remanet duricies i splene: tunc oz vt ponat super splene vetose cu scarificatione: et flomct alguu degi late sinistri. et pferit etia canteriu qm cauterizam ipm i. v. locis aut sex: et custodimus locu cauterij spacio ligo: vt non psolet. illi aut q expectat sup h non idiget curde alia. q si firm non suffert igne fac stare medicas acutas loco cauterij: sic sunt epia sca cu sinapi et corticib radice eupatorij et cortice radice cappari: et nitro et calce qui non est exicta: et aceto: et his silia. Et ia pbatu est expimeto i curatide lapidetas splenis h medicame eia. et est modus est sumas tabula tarsaco fm mensura splenis: et linat melle faui: et pulueriget sup ipm sinapi non ptriit et fiat cu eo eplm spleni et ditte illud du tolerat ifirm et expectet sup ipm: dein ablue ipm cu aq tepida. Si aut non

re soluit lapiditas p admistratõe h^o medice
tẽ oz vt oem^o eis lac camelarũ cũ his pillul.

Pille q^o dāt spleneticũ cũ lacte camelarũ
R. yerep. mīrob. cl. turbit añ. 3. x. agarici et
folioz algarab siccorũ ana 3. v. scolopēdrie
ficus tamarisci añ. 3. v. polig amfi armoniaci
bdelli añ. 3. i. g. salis indi. 3. i. g. summa ē. x. i. g. te-
ritur medie sicce et infundatur armoniacũ et
bdelliũ cũ aceto vini et terat^o et pficiat^o cum eo
medie et fiat ex eis pille et dētur ex eis. 3. i. g. cũ
lacte camelaz. et oz vt sit pass^o camele apio et
feniculũ et folia algarab et folia tamarisci et
radix squinari et sceba et q^o sunt illis sitia. Et
cib^o q^o pueniũt lapiditati facie in epe ipi cõ-
ueniũt lapiditati in splene etiã verũ in diũ
si sũt in mltitudine et paucitate. Si aut^o ma-
gnificat opilatĩo adeo donec nõ sit possibile
spleni vt attrahat fecẽ q^o ē in sanguie ab epe
tẽ appz ycterica nigra qñ remanet illa fex i
sanguie et nõ attrahit. nã spgĩt in corp^o totũ
cũ sanguie et gñat ictericiã nigra. pp illud q^o
remouemur ei^o. **M**edicamẽ aliud cõfe-
rẽs lapiditati splenis. R. clime ptretri spic
terre iburis añ pte. i. tera. et cri. et decoquatur
cũ aceto et ponat sup splenẽ et sumat i pms
ex cera. 3. i. g. et ex oleo et aceto qñtũ necẽ est. de
coquãt et inũgat ex eo lat^o sinistrũ et ponatur
sup ipm ex medicamẽ decocto cũ aceto super
tarfen: linat sup ipam et ponat sup splenez
qñtate hore vni^o. dein remoueat et coopiat
infirm^o donec sudet. dein sedeat in tina. nam
qñ tu facis illud tribus diebus tunc ipe min-
git sanguinem et sanatur.

Caplm. xi. de ycterica nigra.

Et qñ ycterica nigra nõ accit etiaz
nisi ex lesiõe epi^o tẽ ē necẽ vt inqra-
mus in pms vnde ē nob^o vt sciam^o
q^o ycterica nigra qñq^o accit ex lesiõe epi^o et
splenis. **D**ico g^o q^o nos scim^o illẽ ex istis signi-
bus. q^o ē q^o si ycterica ē vehemẽd nigredinis
tẽ ē ex egritudine splẽis. et si est ei^o nigredo le-
nis tẽ ē ex lesiõe epi^o. Et signes secũde sũt
q^o si egritudo ē nigra vehemẽd nigredis: tũc
egritudo ē i splene. et si ē pauce nigredis tũc
ē ep lesus q^o ē q^o fex sanguis nõ euat nisi ex
epe h ex splene nõ euat nisi bũoz mte. pp il-
lud g^o ē egritudo i colorib^o splẽis vehemẽtiori
nigredis. Et sig^o tertia ē q^o si splẽ ē dur^o les^o
sig^o q^o ycterica nõ accit nisi ex eo. et si nõ est
dur^o neq^o lesus tẽ ep ē cã facies yctericiã.
Et ē h alia spẽs yctericie et illa q^o ē pposita
ex colera citrina et mltia: et sit qñ istam embra-

oio sunt sile lesa. f. ep et splẽ. et qñ iã oñsa est
ozia inẽ yctericiã nigra factã ex lesiõe splẽis
et factã ex lesiõe epi^o nõ dicam^o de curõe ei^o.

De curõe yctericie nigre. **A**ut^o qdẽ ycte-
ricie spẽs cura ē in inceptiõe cũ siõia vene q^o
noiat basilica man^o sinistre: et p^o illõ solue e-
os cũ decoctõe scã hz hũc modũ. R. mīrob
citri. mūdator 3. xx. et mīrob. nig. 3. x. kebul. 3.
v. i. g. apy radiẽ feniculi añ. 3. x. sũt tre. 3. v. i. g. fru-
ct^o cappari scolopēdrie añ. 3. v. et nigri. 3. i. po-
lipo. 3. i. g. passulaz mūdaz enucleatarũ. 3.
xx. pũna. xxx. nũo. iulubaz nũo. xx. tamar-
doz. 3. xx. summa ē. x. i. g. medie. coquãt cũ. v.
lb. aq^o donec reaneat lb. i. et phiciat^o de sup dũ
ē casa epi^o hĩ cretẽs. 3. v. pfricet mātib^o et colet^o
ex ea lb. 5. cũ. 3. i. g. yerepi. et aur. i. de agarico et
eq^o de turbit. Et ē necẽ vt euẽm^o eos mltor-
tẽs. et si aliqd phibet potare illud ex debili-
tate vtud aut alijs phibetib^o et ē illic fe. ca. su-
plua dam^o aquã solatri et aquã endiute et cus-
cute et feniculi et apñ et extremitatũ algarab:
et aquã folioz cappari recẽt: et aquã foliozum
rafani et algarab et secantiabi. **S**tãt nõ ē illic
calitas tẽ oz vt oem^o lac camelarũ p^o euẽm
sufficiẽtem cũ decoctõe pdcã et suscipiat lac
cũ mīrob. ni. epi^o hĩ et sal^o indo et agarico. q^o
si lac nõ adsit tẽ oz vt oem^o aquã casei ipi^o cũ
medis pdcis: et fiat aq^o casei ipi^o cũ secantiabi
accepto ex radicib^o apñ et radicib^o feniculi: et
radicib^o squinari et aniso et polio et scolopen-
dria et fructu tamarisci et fructu capparorũ: et
se. feniculi: et se. apñ et q^o sunt illis sitia. et nu-
triam^o eos cũ pillis factis cum aceto apio et
carnib^o hedi decoct cũ aceto et caprarib^o pdi-
tis cũ aceto et melle mũdo: et bibat secantiabi
scĩm qd narrauim^o et ponat sup splenẽ de fo-
ris vnũ ex emplis pueniẽtib^o huic speciei et
nos dicemus ea in tractatu postremo.

Ca. xij. b apātib^o q^o sũt i tẽib^o et vesica.

Cias q^o apāta facta in renib^o sedqur
color in locis vacuis sũt hoc tñ q^o si
apā est in sba renũ carnosa sentitur
cum eo grauitas in loco. et si apā est in pñi-
culo ptinente eos aut in pcanitate ipoz aut
in vhs yzine q^o pcedũt ex eis tũc color ē acu-
tus et sedqur illõ q^o infirm^o nõ pōt stare rect^o
neq^o ambulare. Et si est ibi motus volunta-
rius aut non volũtarius sicut sternutaciõ aut
alius ex illis que sunt eis similes: tunc cla-
mat infirmus et pqr̃itur et non fit ei facit dor-
mire super ventrẽ suũ imo plimũ detra. eius
est in resupinaciõe sup dorso. q^o ē q^o mēbz q^o

apatoz: qes e vt sint acubitata: ⁊ deta vt nō
sint suspesa. Et ppter id plurimū detis eoz ⁊
in re supinatiōe sup dorso suo. Et dolor q̄ ac
cidit ex apostemate renū: quandoq̄ extēdit
vsq̄ ad ep: ⁊ quandoq̄ tenditur vsq̄ ad an
chas: ⁊ vesicā: ⁊ virgā. q̄ ē: qz si apā ē in rene
dextero: qm̄ ē ppinqu⁹ epati exns i cor: qd̄ ē
int̄ extremitates ei⁹ sensus doloris in q̄ ē ep
Et si apā ē i rene sinistro: tūc plurimū extē
dit dolor vsus inferiora: ⁊ qm̄ apā ē abo siml̄
tūc pūit dolor p cōtate cū eis vsq̄ ad vias
vrine: q̄ ex eis vtriscq̄ oriunt̄: ⁊ ex illo loco p
uenit dolor ad vesicā in q̄ aggregāt: ⁊ iteruz
qm̄ vesica apātur: dolet cū ea vga anexa col
lo ei⁹: ⁊ nō forsitan descensus hui⁹ doloris sē
tis: ⁊ nocumētū ei⁹ ad hūc locū sēp neq̄ fre
quēt: imo intercisit sp̄sim: ⁊ dolet cū ea etiā
anchē: ⁊ infrigidantur extremitates mem
broz: ⁊ ppe crurū ⁊ pedū. vrina aut̄ i pnci
pio fit sibilis: ⁊ aq̄sa: ⁊ tingit̄: ⁊ i fine rubet. ⁊
qm̄ apāta renū sunt vehemētia: ⁊ velocis la
piditatis: tūc ex eis sūt in q̄b⁹ nō ē oīno cu
ratio. s̄ firmat̄: ⁊ plōgātur: ⁊ liq̄faciūt corp⁹
⁊ extenuāt ipm̄. Cū ḡ pueniūt corpa ad hāc
habitudinē sibilantur anchē: ⁊ liq̄fiūt: ⁊ sp̄as
mant̄: ⁊ debilitant crura: ⁊ ex eis sūt q̄ pue
niūt ad collectionē saniei. ⁊ nos narrabimus
sinonē sup collectionē saniei i renib⁹ p hoc
pag. Et cōgscunt apāta scā i vesica ex do
lore q̄ accit in loco: ⁊ ex coarctatiōe q̄ sentit in
achis: ⁊ pectine: ⁊ ex inflammatiōe vehemēti et
volū sp̄ez colere nō pmixta: ⁊ ex difficul
tate vrine sequēte illud: ⁊ ex asmate: ⁊ sit ve
hemēti: ⁊ frigore manū ⁊ pedū: q̄ forsitan n̄
calcifiūt: ista qd̄ accidētia sūt in iuuenibus
s̄m plurimū: ⁊ eis q̄ sūt infra eos sic eoz etas
i q̄b⁹ nō nascūt i pectine pilis q̄ sūt infra liltō
sic etas adolefcētū: ⁊ an illd̄ pag h̄ duo mē
bra qm̄ apānt̄. s̄. renes ⁊ vesica: s̄. ⁊ sōda: ⁊ vi
gil. ⁊ rubedo oculoꝝ: ⁊ facies: ⁊ ledia reb⁹ ca
lida: ⁊ cibis: ⁊ potib⁹: ⁊ medīs. Curō apātū
q̄ sūt i renib⁹ ⁊ vesica. In pncipio qd̄ si est
repletio sanguis multū i corpe: ⁊ vī: ⁊ etas
⁊ tēp⁹: ⁊ q̄ sūt illis sita: p̄sentūt sup illud: tē
oz vt flōme venā cā apātū caloz accidētū
his duob⁹ mēbris. s̄. renib⁹ ⁊ vesice: ⁊ p̄ eua
cuationē san. nō sufficit: vt sciamus demon
stratōz ex mēbris lesis tū s̄m q̄ oz nos facē
s̄ et dīuersitate coloris q̄ accit i vtriscq̄ etiā
q̄ ē: qz illis duob⁹ mēbris sit ē vī opontis q̄
mūdificat supfluitates aq̄sas pmixtas san
guī q̄ ē i venis. ppter id ḡncēē: vt declaref q̄

lit sit h̄ aq̄sitas retēta i venis q̄ sūt in corpe
toto. nā si ē cala. phibem⁹ ab adimstratione
medicinaz q̄ puocāt vrina: ⁊ mūdificāt. Quō
ā supfluitatim est cōe iuuenētū reliq̄ cor
pori. vey medicie calē q̄ puocāt vrina: ⁊ eua
cuāt supfluitates sūt noctue renib⁹: ⁊ vesice
valde. q̄ ē: qz vrina tñsit p bec duo mēbra ne
cellario: q̄ ppter nocumētū eueniēs ex acuita
te hāz medicinaz est mai⁹ q̄ iuuenētūz qd̄
seq̄ mūdificationē eaz. Apāta aut̄ ex q̄bus
fiūt dolores i istis mēbris: nūq̄ fiūt nisi ex s̄a
guīne q̄ refudat i eis. Est ḡncēē vt pcedam⁹
⁊ inq̄ram⁹ de sanguīe q̄ i p̄ssat in ipso apāte
An apā qd̄ ē i istis mēbris: qm̄ ē ex sanguīe
q̄ i p̄ssat i ipso apāte. an sit i bultis colericus
an grossus m̄ticus. an viscosus flātic⁹. an sit
vacu⁹ ab istis q̄litateb⁹: s̄ sit spēs ei⁹ nālis re
manēs s̄m b̄itudinē suā nāle. ⁊ p⁹ illd̄ oz vt
p̄siderem⁹ i q̄titate: ⁊ multitudinē sp̄ssitudi
nis ei⁹ ⁊ paucitate ei⁹. q̄ ē: qz si ē subtilis i q̄
litate sua: ⁊ i q̄titate diminut⁹: ⁊ ē ei⁹ sp̄ssit
tudo paucā: tūc enātur cū paucō medicamēte
velocit̄ aut ppter illd̄: qd̄ fac nā p se tñ absq̄
media. Et si ē m̄t⁹ ḡllus vehemētis sp̄ssitu
dis: tūc idigēt medīs q̄ subtiliāt. ⁊ apiūt cuz
vrute. vey ples medicinaz q̄ sūt cū h̄ mō tūc
calē. Et adimstratio mediciaz calidaz velo
cit̄ exiccat apāta. ppter illd̄ ḡ oz: vt eligat me
dicia q̄ subiliat: ⁊ icidat absq̄ mordicatioē ⁊
labore: donec euacuētur mēbra apāta: ⁊ h̄
ē sic aq̄ mell̄ ex q̄ cū tu pmiscef illd̄ qd̄ sumit̄
ex ea s̄z q̄antitatē sp̄et apātis: ⁊ multitudinē
ei⁹ lūctis illd̄: de q̄ ē studiū absq̄ labore ⁊ de
trīnēto. Quātitatē vō ei⁹ qd̄ bibif oz te po
nē p mēsurā sp̄et q̄litateb⁹ hūoz: s̄ malī pmixti
cū sanguīe. q̄ ē: qz nā i firmatā fac nec n̄cessariā
phibitionē ab eo qd̄ bibif ex toto: donec re
maneāt mēbra apāta trāq̄lla deta: qm̄ nō trā
sit sup ea aliqd̄ oīno: cū nō sit aliqd̄ magi iu
uamētū eis: neq̄ recti⁹ q̄ h̄. Cū ḡ opatio ho
rū mēbroz sit iuolūtaria: ⁊ ppter illd̄ nō sit pos
sibile phibē eā: ⁊ eq̄re ea: donec q̄scāt: tē oz
vt inq̄ram⁹ de hūore retēto in venis. nā si ē
aq̄sus minim⁹ ex potu qd̄ possibile ē: ⁊ redi
m⁹ ad reliq̄s curōes q̄ adimstrāt cū reb⁹ q̄ s̄
extrīfec⁹: ⁊ si ē i v̄eis hūoz mal⁹ retēt⁹ i eis a
cut⁹ mordicatiū: tē oz vt def ex eo qd̄ bibif
q̄ sit multū pueniēs. q̄ ē: qz hūoz supflu⁹ acu
t⁹ mordicatiū qm̄ miscef cū eo qd̄ bibif m̄to
puenit̄ ē nocumētū qd̄ ex eo puenit mēbr̄
apād pag. dam⁹ ḡ i hac hora ē. ppter maliciā
hūoz sorbitiōz subtilē equatē maliciā hūoz

sedantem acuitate elus. Et ponim^{us} illud qd^o bibitur p^{er} aqua clarā: et reliq^{ue} regia ponim^{us} h^{oc} q^{uod} exigit apā calin^{em} et fe. Et facim^{us} illud vsq^{ue} ad hora digonis. Cū g^o videm^{us} apā tā mutā tū: dam^{us} medias puocātes vzinā. Et si indiget nā solone v^{er}itis: tūc nō oz vt liniam^{us} cā cū medīs solutiuis. v^{er} oz vt sit plin^{um} inuim euōtis cū clisteri lentitino. et facim^{us} h^{oc} clister e cū aq^{ua} in q^{uod} decocta sunt altea: et malua: et scin^{um} lini et fenugrecū: et oleū sisaminū. et pfert etiā aq^{ua} ordeī: q^{uod} clisterizatur ex ea cū oleo cū q^{uod} tūte q^{uod} nō ledatur mēbra lesa neq^{ue} grauet i testina. Cū g^o lenitur nā: pone sup locū lesuz lanā inunctā cū oleo calō in q^{uod} decoctū ē anetū. aut oleū i q^{uod} decocta ē altea. Et rempta oz vt fiat ex faria q^{uod} decocta sit cū aq^{ua} mellis. Et p^{er} maturatiōe etiā oz vt misceatur cū ēplis alfastora: et polū: et camedreos: et camepube os et s^{on}anū: et sint ex farina q^{uod} tuor partes et ex medīs q^{uod} dixim^{us} p^{er} s. i. et decoq^{uod}tur farina cū vīno dulci: aut aq^{ua} mellis. Et oz si apā ē in īp^{er}is renib^{us} vt ponam^{us} emplm^{us} et reliq^{ue} curatiōes poster^{ius} p^{er} p^{er}. Et si apā ē in vesica: tē anteri^{us}. Et q^{uod} egritudo p^{er}trāsīt dies p^{ri}mos et appet^{it} i ea crisis laudabil^{is}: tūc q^{uod} admīstratur i ea ea q^{uod} p^{er}ueniūt vzia ē g^ossa multa: et ē in ea sedimē bonū. et si vzia nō ē fm^{us} hūc moduz et formā: imo ē tenuis aq^{ua}sa clara lūta: tūc scias q^{uod} egritudo ē difficil^{is} curōis: et q^{uod} extēditur dieb^{us} inul^{is}: et nō p^{er}ititur eē ei^{us} ad scia c^{on}si aut ad cancy. apāta. n. lapidea butulū dōt ad ex mīsa: et ad vltimū p^{er}ueniūt ad collectionē saniet^{is} et vīrus: aut ad lapiditātē.

Capitulū. xij. de exituris factis i renib^{us}

E signatur sup coartationē saniet^{is} i renib^{us} ex tēsiōe q^{uod} ē in locis vacuis: et sequūt^{ur} eā dolores anear^{um}: et q^{uod} tacet vel curuatur i firm^{us} sup facie suā sentit g^oue dinē i testiculo sup iōzi q^{uod} i res g^ousa sic suspensa in eo: et accit^{ur} ein se. erratica et iordīata. Et seq^{uod}tur illud istā mātto multa rehemēs et horripilō: et vzie color ē color ignis teq^{uod}lis. Cū g^o maturatur exitura: et disrupitur: et minuūt^{ur} ista accidētia q^{uod} dixim^{us} dīmiūt^{ur} tē: cur^{us} signifiatio necessario ē coq^{uod}scēda. nā si apā ē salū illud coq^{uod}scitur ex albedie saniet^{is} q^{uod} euāt^{ur} ex eo et mūdificatiōe ei^{us} et eq^{uod}litate g^ossitudis eius et q^{uod} nō ē odoris fetidi et dolor et fe. tūc q^{uod} descūt q^{uod}ere p^{er}plera. Ap^{er}to at^{ur} si ē ex eo q^{uod} seq^{uod}tur veficā: tūc facili^{us} et veloci^{us} ad mūdificatiōez saniet^{is}: et i firm^{us} toleret eā. et si nō erūpit sanies versus veficā: imo ad istestia: et sic hoc ē

de^{us} ist p^{er}mor: et difficil^{is} ist sup ist firmū ist h^{oc} vt tolēt eūdem saniet^{is}. verū tū ē facili^{us} illa q^{uod} ap^{er}it ad loca vacua et minoris malle et facili^{us} ist euōe saniet^{is} et de^{us} ist h^{oc} toto: et difficil^{is}: or ē vt remaneat sanies i renib^{us} et nō euētur. et ē necessari^{us} tūc ist euōe ei^{us} prudēs aut cū cautetio: aut cū ist cisiōe. Cū^o exituraz factaz i renib^{us}: oz vt adiunes nām cū toto ist gēmo sup mātura tiōe exiture et ap^{er}itiōe ei^{us} cū medicis q^{uod} admīstratur ist istec^{us} et ex ist istec^{us}: et dam^{us} res que māturat et aggregāt saniet^{is}: et p^{er} māturatiōez admīstram^{us} res de p^{er}petate q^{uod} et vt ap^{er}iat^{ur} et mūdificēt saniet^{is} cū vzia. et illa q^{uod} p^{er}ferut ist cē p^{er}ide sūt vaporatiōes p^{er}inuc cū spōgys et ē p^{er}ta scā cū farina et sicla et decoctiōe sicuū cuz aq^{ua} mellis. Si aut^{em} vis addē ist v^{er}ute empli p^{er} h^{oc} p^{er}misce i eo absctibū et radiciis lily celestis et alinezeron: et dētur ist istec^{us} medicie q^{uod} puo cant vzinā sic semē agnicasti et acor^{is}. q^{uod} ei^{us} q^{uod} h^{oc} duo adiunāt ad eruptionē et euōe saniet^{is} cū vzia. q^{uod} si nō disrupitur exitura cū ist ist reb^{us} tūc oz vt admīstrem^{us} clister e acutū: et nō tardem^{us} etiā i admīstratiōe vaporatiōnū et em p^{er}loz q^{uod} dixim^{us} p^{er} q^{uod} addim^{us} ist v^{er}ute eoz assiduitate admīstratiōis eoz. Cū g^o disrupitur apā: tē admīstra medias de p^{er}petate q^{uod} et vt mūdificēt saniet^{is} cū vzia sic aq^{ua} decocta fel. et a p^{er} et q^{uod} seq^{uod}tur collectionē saniet^{is} ist istatio v^{er} hemēs q^{uod} ē i locis et absctidit^{ur} p^{er} illud euē^{us} saniet^{is} et cursus ei^{us}. q^{uod} ē: q^{uod} calitas ist p^{er}issat^{ur} saniet^{is} et idurat eā i modū lapidis q^{uod}re phibet eā currē: tūc g^o oz vt admīstret^{ur} clister q^{uod} sedeat et istrigidat ist istatioz sic aq^{ua} ordeī s^{on}ul^{is} et lac et sel siōe i aq^{ua} calia. q^{uod} si euatur sanies tota: tūc oz vt solici^{us} sum^{us} de eē v^{er}ceris: donec sigillet^{ur} si gillatiōe forti velocit^{is}. nā si cadat tarditas sit egritudo cut nō ē curō. Capitulū. xliij. de v^{er}ceribus que fiunt in mēbris v^{er}ine.

Vlcera q^{uod} fiūt i mēbris v^{er}ine: aut fiūt i renib^{us}: aut i vesica: aut i v^{er}is v^{er}ine: et sequūt^{ur} ex accidētib^{us} cōib^{us} eis vt currāt cū vzia sanguis mult^{us} et sanies et accit^{ur} eis difficultas v^{er}ine: donec phibetur id q^{uod} currit si aut^{em} absctidatur illo q^{uod} currit: et ist ista accidētia p^{er} p^{er}ozia istitu et opone et spēb^{us} solois v^{er}itis et v^{er}ute. In situ q^{uod} dē q^{uod} ist v^{er}ic^{us} ē i renib^{us} ē sēsus doloris post^{er} ist achis et alcatra. et si v^{er}icus est in vesica versus duo emūctoria: tē dolor sentit^{ur} anteri^{us} versus p^{er}ectinē. Et si ē in v^{er}is v^{er}ine: tūc dolor ē in medio. Differētia aut^{em} ist opone ē q^{uod} si dolorē sequit^{ur} difficultas v^{er}ine et distillatiō ei^{us}: tūc v^{er}iceratio ē in vesica

aut in vjs vline. Et si descensus vline ē fm
eq̄litate absq̄ lesione z sine difficultate: tūc
vle^o est in renib^o. In spē aut ei^o q̄ euacuat
qm̄ si vlcus ē in renib^o egrediunt cū ḡia la
mine z fila carnea z vline ē eq̄lis in ḡossitu
dine. Et si vle^o ē in vesica egrediūt cū eo cor
tices siles p̄aniculis ex vesica cū vria fetida
Et si ē in vjs vline: tūc cortices q̄ descendūt
cū ipsa vline sūt sine odore fetido. Et discer
nunt iste spē z virtutē. nā vesica sentit rez
sensu forti: z renes sentiūt sensu debilliori pa
rū: z vrie vline sensu medio. ppter illud q̄ etiā
sunt dolores q̄ sūt in vesica acuti vebemetes
tēst. z illi q̄ sūt i renib^o fm formā aliā ab hac
sz q̄ sūt dolozē cū ḡuitate: z illi q̄ sūt i vjs
vrie sūt siles dolozib^o q̄ sūt i vesica. dolores
vō q̄ accidunt ex vlcēb^o i q̄b^o sūt: sūt leuiore
eis z mioris tēstōis. Sāguis aut q̄ currit cū
vline. z si miḡit in succellōe egritudis q̄ pre
cellit: tūc s̄git q̄ i mēbris vline ē aliqd ex her
pete estromeno. Qd si accit subito z absq̄
cā manifesta: tūc si cursus ei^o est mult^o s̄git e
ruptionē quorūdā instrumētōz: q̄ sunt in re
nibus. z si cursus ei^o ē aliqd p^o aliqd s̄git ap
tionē orificioz venaz: z possibile ē etiā vt sit
euō sanguis z sanies i vline ppter eruptiōz
sanies i q̄busdā mēbris supiorib^o z cognosci
tur ex h. vñ est exit^o sanguis vel sanies pmi
xtoz cū vline p̄mixtione vebemēti. Sanies
aut vel sanguis q̄ currit absq̄ vria: s̄git q̄ vl
cus est p̄p̄inquū canali vlrge: aut in ipsa vir
ga: aut in vesica: sed discernit inter ista p sen
sum doloris. Et oz vt scias q̄ vlcera q̄ sūt i
vesica sunt difficilis curōnis: ppter illud qd
currit ex supfluitate aquosa salia temp^o z illa
q̄ fiunt in renib^o sunt facilis curōis. Qz ē: qz
de sba renū ē: vt fiat sanatio vlcēis: qd acci
dit eis velociter qm̄ ē carnosus: z ille q̄ fiunt i
vesica sunt difficillioris sanationis q̄ ista p
pter assiduatiōē ei^o qd currit ex supfluita
tibus q̄s diximus: z qm̄ sba corpis vesice est
neruosa: z vlcus in mēbris nervosis ē diffici
lis sanatiōis valde qm̄ difficilis general ca
ro vlcēis in eis: z qm̄ ḡiā caro vlcēis i eis
difficilis ē p̄solidationis. Curō vlcēis q̄ sit
in mēbris vline. In scepiōe qdē oz vt mudi
ficet vlcus mūdificatiōe sufficēti cū medicis
de p̄p̄terate quaz est vt abstergant z mudi
ficet sanie z sordes aggregatas in eis. deīn
p̄murem^o ad res faciētes detumescere z sti
p̄titate iducētes scarnatiuas. z s̄it si vlcus
est saluū sufficit etiā vt curō z mūdificatio si

at cū reb^o lenib^o sic se. malue cū melle: aut se.
melonis cū aq̄ mellis aut mel ipm: aut se. al
tee cū aq̄ mellis: aut mel ipm p̄mixtū: aut cū
decoctione quarūdā medicinarū puocantiūz
vline cū eq̄litate vel cū dēte sic decoctio scā
cū radice apij se. squināti: aut aq̄ fēculi: aut
aq̄ s̄qnāti. Si aut sufficiūt iste curōnes sicut
oz: da cū aq̄ mellis capill^o veni z vitello oui qd
sit dissolutū cū decoctiōe dulci z alkalib^o p^o
q̄ dissoluit cū aq̄ z colat: aut petroselinū cū
vino suavis odoris. Et ex eis q̄ mūdificānt
huiusmodi vlcera cum supfluitate virtutis
sūt radices lilij celestis qm̄ terūtur z accipiū
tur cū aq̄ mellis z s̄it p̄alliu z isop^o sicca dā
tur fm hāc formā. Qz aut p̄fert vlcēib^o sal
uis est ēp̄m factū ex farina ordet z thure et
oleo de alkāna: z oleo de arboze mastice et
ēp̄la q̄ fiūt cū farina alkefine decocta cū vīo
z melle: aut rosis siccis z lētib^o z melle: aut
ex grants mirri q̄busdā reb^o q̄s dixim^o. Qz
ē: qz oia ista phibēt putrefactionē vlcēz. Et
est necesse vt ponas ēp̄m supalcāt: z super
loca vacua dū vle^o remanet ita q̄ nō p̄solida
tur. z si i firm^o nō tolerat phibitiōē a come
stōe tūc ciba ipm cū carnib^o autū mōianaz
q̄ nō sūt pingues: z sunt frige aut affate. Ad
mūdificationē vlcēz: aut puenit sorbitio. scā
ex farina alkefine q̄ ē absterfa z pille: scē fm
hāc modū. z p̄ferūt iuuamēto nō paucos sor
bitio scā ex ordeo z amillo z faria adarmate
decocta cū lacte: z trī. decocta cū pinguedie
gallie. q̄ si vle^o ē malū. nā z scit illud ex fece
q̄ egredit^o ex eo z ex vtriditate ei^o z ex fetore
ei^o qd egreditur ex eo ex indetudie i firmi et
paucitate toleratiōe ipi^o vel expectatiōe ei^o et
paucitate iuuamēti ei^o cū medicis z vebemē
tia doloris apud euōnē: tūc ipm indiget du
ob^o generib^o curōis cū medis iūrisec^o z extri
sec^o. q̄p vna ē vebemēd mūdificatiōis z extri
catiōis: z alia ex illis q̄ facit stipticitatē z sicc
tatē q̄ phibēt vle^o pābulare ad loca multa. p
pter illd q̄ oz: vt dem^o ex reb^o q̄ bibūtur. i. al
kefine cū vino dulci: z de foris admistrem^o ē.
p̄la ex farina alkefine decocta cū vīo z mel
le. z p̄fert vlcēib^o q̄ pābulāt z sp̄gūtur etiaz
clisteriū de quo dixim^o ante q̄ p̄fert rasure
intestinoz. Ex cibis aut oz: vt dem^o illos q̄
sūt t̄pati exstinguētes: sicut aq̄ ordet z olera
t̄pata sic sūt malue attriplies portulaca cu
cūbita cucu. batheca matura z lactuca co
cta: z q̄ sūt illi s̄illa. Et p^o mūdificatiōez sanies
z purificatiōez vlcēis bonā oz vt admistrem^o

res pfortantes q̄ incarnāt ⁊ glutinant vlcera. ⁊ da in potu rob de agreſta ⁊ ſuccum barbe hircine ⁊ terrā ſigillatā ⁊ corallū ⁊ reliq̄s medicinas q̄ habēt virtutē ſtipſicitatē faciētē incarnatiōē ⁊ pmiſce cū eis amiluz ⁊ dragagantiū ⁊ ſe. bateke ⁊ ſemē altee: donec perueniant ad pfundū cū facilitate ⁊ pfeſt etiā ad illud cortices radicū mādragore ⁊ papauer nigriū ⁊ ſemē luſſamij ⁊ opij ⁊ propile ſi currit ex vlcere aliqd̄ veneni ⁊ dolor ē vehe- mēs valde. ⁊ oꝝ vt miſceat cū eis yua: ⁊ yua ex medicis illis acutis velocis penetratiōis vt pueniat ad loca leſa cū agilitate ⁊ facilitate: ⁊ vt nō ledant cū eis mēbra in q̄b⁹ pene- trant: ⁊ iſte medicine ſunt ſic ſemē apij ⁊ dau- cus ⁊ petro. ⁊ reliq̄ que ſunt eis ſilia. Et ex medicis ppoſit pferūt in illo pprie trociſci diaſcorid ⁊ trociſci andromachi: ⁊ trociſci a- ſclepiad. ⁊ h̄s medicamē quod narro. Mē- dicamen ad vlcera accidētia in mēbris vrine. R̄e. ſe. baroke citroli. ⁊ cucūeris: ⁊ cucur. dul- cis excoꝛicatoꝝ oīum ſe. papaueris al. ⁊ ni- gri ⁊ gūmi: ⁊ agnidalas ⁊ draga. ⁊ amilū: ⁊ ſe. portulac. ⁊ ſe. malue: ⁊ ſe. altee: ⁊ latuce ab- lute ⁊ raunt ſentioꝝ añ. 3. v. ſpodij. 3. vij. boli ar. 3. x. granoy pini magnoy ⁊ puoy excoꝛi- catoꝝ: ⁊ ſe. alkekegi mōtanti añ. 3. ſij. ſucci li- q̄ritē ⁊ cucurli taberget ⁊ pſilij ana. xx. terat̄ relique medicine. deīn miſceat cū eis pſilium ⁊ cucurū: ⁊ denſ ex eis. 3. v. cū rob: aut cū in- leb. ⁊ ſi bibat cū lacte aſine ē magis iuuatiuū Et ſi vlcera ſunt in canali virge: tūc oꝝ vt in- ſtitat i ea aq̄ plātagiſ cū oīo viok: aut ex ſieff albo ſcō ad dolorē oculi poſtq̄ diſſoluūt euz lacte mulieris aut albuſe ſubtili. Si aut ac- cidant in veſica: aut in canali virge vlcera p- plinq̄ tpiſ: inſectm⁹ cū hūiditatib⁹ q̄s dixim⁹ ematitē ⁊ cimoleā aut ceruſā: aut merdaſen- gi p̄diſtū: aut calcē ablutā. Si q̄ vlcera ſūt a- tiq̄ indigēt mūdificatiōe. pferit q̄s vt inſitiet trociſci andromachi: aut trociſci facit cū car- tis p̄buſtis: poſtq̄ diſſoluunt cū aq̄ ordet aut cū lactemulteris. Si aut accidat eruptio ſā- guinis ex veſica inſce in virgā ſuccum arno- gloſſe: aut aquā v̄ge paſtoꝝis: aut aquā portu- lace: aut aquā i q̄ decocta ſūt ſumac ⁊ miri⁹ ⁊ roſe ⁊ pone deſup exteri⁹ bolū armenicuz ⁊ terrā ſigil. ⁊ gūmi arab. ⁊ ſe. portulace ⁊ dra- ga. ⁊ balauſtias: ⁊ roſas ⁊ cornu ceruinū adu- ſtū ⁊ ſuccū barbe hircine aut quofdā tro. ab- ſcindenres ſanguinē inſce in virgā. Et pfe- rūt etiā iſti trociſ. quos dicem⁹ iuuamēto ma-

gno. Trociſci ad ſanguinē q̄ currit cū vrina. R̄e. alūis lamenti. 3. i. draga. 3. ij. gūmi. 3. ij. ſ. ſan. dra. kalauſteri āboꝝ añ. 3. i. ſūma ē. v. pfi- clant cū aq̄ portulac ⁊ admixtrent. Trociſci ad ſanguinē q̄ currit vrina aliq̄ pferētes ad hāc egritudinē. R̄e. dragaganti ſe. papau- ris luti lacune ſucci barbe hircine gūmi pu- noꝝ nigroꝝ carabe oīz equat. ſūma ē. vi. te- rant ⁊ pſiciant cū aq̄ arnogloſſe ⁊ denſ ⁊ ſe- deant in aq̄ in qua decocte ſūt herbe ſtipſi- tatē faciētes ſic miri⁹ hūida balauſtie ⁊ gall ⁊ nux cipeſſi ⁊ ro. ſicce ⁊ corticē granatorum ⁊ radix rāni: q̄ ſunt illis ſilia. Et pone ſup duo emūctoꝛia emplm ex lētib⁹ excoꝛicatis ⁊ clonijs ⁊ malis p̄iris ſtipſicis ⁊ gall ⁊ gra- nis miri: retrant oēs iſte medicine bñ ⁊ miſce- ant cū eis roſe puluerizate: ⁊ papauer trituz ⁊ pſiciant cū aq̄ miri hūide ⁊ fiat ex eis em- plm. Si aut nō tolerat infirm⁹ grauitatem emplifac ei linimentū ſim hūc modū. R̄e. ſu- mac ⁊ radicis rāni ⁊ pruna ſilueſtria decoq̄n- tur: ſic oꝝ. Qū q̄ remanet aq̄ par cola iſſam ⁊ p̄ice ſup ipz gūmi tritū ⁊ balauſtie cū rob de agreſta ⁊ acatiſa ⁊ amilū donec fiat ſic ſbā melk: ⁊ liniat ſup duo emunctoꝛia ⁊ pectinē ſemp ⁊ alcati: ⁊ quotiēs deſiccat p̄linū: p̄ce deſup linimentū. Si aut indigeāt corpora il- loꝝ q̄ hnt vlcera in mēbris vrine euōne tunc oꝝ: vt vrant vomitu: ⁊ nō ē neceſſe vt liniat nature illoꝝ niſi cū cibis tñ. Et ſi eſt neceſſe vt ſup eos nō ſit difficilis vomitus: tūc qñ i- digent eo multū ſumāt ex cibo ⁊ vrant ex eo illo q̄ puocat vomitū: ſic res dulces vinctuo- ſe adeo donec nō ingroſſet vomitus ſup eoſ cū q̄ volūt vomere: tūc nō multiplacent ex ci- bis: ſed oꝝ vt ſumant ex eis illi q̄ excitāt vo- mitū: ſicut res dulces vinctuoſe ⁊ bateca ma- tura. Si aut illud nō eſt inuentū: tūc ſumāt ſemē bateke: ⁊ terat ⁊ miſceat cū melle ⁊ de- coquat: ⁊ deſ eis ex ipſo: ⁊ p⁹ hoc ſumāt in potu decoctionē multe dulcedis. Et ego nō narro laudē vomitus ppter euōnez replōis viſceꝝ tñ: imo puto q̄ quādo vtiē eo homo aſſidue ſanat ex vlcerib⁹ que ſūt in renib⁹ velociter ſanatiōe p̄pleta: ⁊ ex dolore alio ſic eſt in eis. Et oꝝ vt ſibi caueāt ab oībus mor- bus q̄tū poſſibile ē. Q̄ eſt: q̄ nō eſt i renib⁹ oībus mai⁹ nocumētū vlcerib⁹ quoy neceſ- ſaria ē p̄ſolidatio q̄ idiget p̄ſolidatiōe q̄ mo- tus. q̄ p̄pter quā adherent trāquillat⁹ ⁊ q̄e- ti ſanant ex eis. Et oꝝ vt nō vrant coitu pe- nit⁹. q̄ eſt: q̄ coit⁹ oībus ſpēb⁹ vlcēꝝ ē nocu⁹

Questio: qd coit oib spib vlceꝝ e nochiuꝝ ⁊
ppe vlceꝝ q sūt in renibꝝ ⁊ qñ extēdit tēpꝝ
⁊ qd scit se. ppleta ⁊ icarnatꝝ vlcus: tūc sumāt
carnes edē: ⁊ galline: ⁊ si desiderāt aliquid ex
fructibꝝ siccis aut hūidis: tūc sumāt ex illis
amig. dulce. torefact. cū melle ⁊ grana pini ⁊
passulas ⁊ fisticos: ⁊ auellanas: ⁊ alcabs ⁊ ca
ueāt sibi a ficubꝝ siccis cautela ppleta. qd est:
qñ in eis ē vītus q sit abstētio: qñ tūc sup
vlcera ex eis vt nō alteret sup ea ⁊ phibeāt
ipā icarnari: ppter illud q sūt male: ⁊ sumāt
ex fructibꝝ recentibꝝ mala ⁊ pira ⁊ algarur
⁊ citonia ⁊ melones: ⁊ citrillos maturos: ita
q oz vt curent vlcera q sunt in mēbris vīne

Sermo de mō geneꝝ lacē q pueniūt illis
egritudinibꝝ: ⁊ tā puenimꝝ ad loquēdū sup
lac: cū sit numeratū ex rebꝝ qbus curātur vl
cera q sūt in his mēbris: ⁊ ē magis inuamen
tū curōibus oibꝝ: ⁊ glōsioris portiois: ⁊ ho
norabili: ⁊ inuamētū cū eo: ⁊ lucꝝ eius ē plꝝ
Et dico q ordines generū lacis sūt tres. v.
nū eoꝝ ē subtilꝝ sicut lac asine: ⁊ aliū ē gros
siꝝ eo: sicut lac vacce. Et tertiuū ē mediū intꝝ h
duo: sicut lac capraz. Si aut videris vlcus
qd ē in istis mēbris idigere mūdificatiōe ⁊ co
gnoscis illud ex rebꝝ q euānt cū vīna: tē ē ne
cesse vt demus lfirmo lac asine. qd ē: qñ ē ve
hemētis mūdificatiōis vlcera: ⁊ ē plꝝ q illa
q parāt: vt allentetur eoꝝ p solidatio ⁊ tēpe
rat cū illo supfluitates q currūt ad ea q recti
ficāt eas: ⁊ ppinquū etiā huic ē in vītute lac
eqꝝ. qd ē qñ sba huiꝝ etiā ē sba sibilis. Et si vl
cus nō idiget medicis mūdificatibꝝ: ⁊ corpꝝ
ē extenuatū: idiget vt viuificetur cibo: tūc
est necē: vt demꝝ lac vaccinū. qd ē: qñ cū hoc q
nūrit corpꝝ nutrimento sufficiēt ⁊ viuificat
ipm: sit facile regimē eiꝝ: ⁊ ordinatio eiꝝ: ⁊ im
pignat ipm: ⁊ tēpat supfluitates q in mēbris
currūt in qbus sūt vlcera: ⁊ sedāt acuitatem
innētā in eis. Et si necessitas vocat ad ābas
res sibi: ita vt sit corpꝝ eiꝝ idigēs viuificatiōe
⁊ vlcus sit imundū: ē necē vt deꝝ lac capraz
cū sit mediū iter duo genera lactis: ⁊ sit pos
sibile vt faciat opationē in vtrifq: ⁊ oz āñq
demus lac: vt sit studiū nostrū in mūdificati
one corpis cū rebꝝ q nō nocēt: ⁊ excicēt vlcꝝ
Cū qdam ipm nō oz vt demꝝ aliqd ex cibis
aut ex medicis: donec digerāt digōne pple
ta ⁊ descēdat a sō: ⁊ qnātitas lactis oz vt sit
sibi. ⁊. vel. v. ⁊ plus eiꝝ sit. ix. ⁊ demꝝ cū eo qñ
dā medicas qñ diximus āñ: qñ pueniunt ad
mūdificatiōē: ⁊ ad icarnationē vlceꝝ sicut

sūt dragagātū: ⁊ gūmi: ⁊ amilū: ⁊ corallū: ⁊ ca
rabe: ⁊ se. citrollū: ⁊ malue: ⁊ q sūt illis silia. ⁊
miscēamꝝ cū eis etiā aliqd ex medicis velo
cis penetratōis: donec faciāt ea penetrare si
cut sūt anisū: ⁊ semē apij. ⁊ daucꝝ. q si tarda
tur lac in sō: ⁊ nō penetraverit velocitꝝ: tūc
oz: vt demꝝ cū eo aliqd salis. Capitulu

xv. de duritie que sit in renibus ⁊ curōe elus

Quando accidit in renibꝝ apā mlicū
f. lapideū durꝝ: tūc nō ē in eo dolor: i
mo sentit lfirmus grauedinē vehe
mentē suspensā i rene inlfirmo: ⁊ ē plurimū
illiꝝ grauedis retro ⁊ a pte illorꝝ: ⁊ seqꝝ huius
mōi dispōnes debilitas i duobꝝ cruribꝝ: ⁊ stu
por duarꝝ anchaz. vīna vō q euātur ex istis
ē pue qñtatis sibilis in qñtate idigesta. qd ē:
qñ renes qñ debilitant: ⁊ coartant meatꝝ qui
sūt in eis nō attrahitur aqñsitas ex venis sic
oz: ⁊ qñ attrahit etiā nō alterat: sic alteraba
tur pus: ppter hꝝ qñ penetrat aqñsitas cuz
sanguine ad mēbra facit euenire in eis molli
ciē: ⁊ pncipiū idropissis. Et ppe hꝝ oz vt cure
mꝝ huiusmōi cū rebus q leniūt duritiē ⁊ re
soluūt apā paulatim: ⁊ accipiamꝝ in curōe eo
rū cerorū quē diximꝝ āñ. ⁊ admistramꝝ etiā
vaporatiōes fricādo: sic oz. ⁊ ē necesse vt ad
mistremꝝ etiā cristere lenitiuū: ⁊ demꝝ eis ex
illis q bibūt ex medicis illa q puocāt vīnaz
paulatim: ⁊ facile: ⁊ dēte. Et ad vltimū oz vt
curemꝝ eos cū rebꝝ qñ diximꝝ āñ: donec eua
cuāt ab idropissi.

Capitulu: xvi. de debilitate renum:

Cias q aplitudo meatuū in qbꝝ va
dit aqñsitas q currūt ad renes donec
ipsi attrahūt eā: facit q nō possūt eā
colorare: imo igreditꝝ cū eo aliqd sanguinis:
aut hūiditatis alteriꝝ. Illi. n. nō sentiūt do
lorē: ⁊ si ē est pūus valde: ⁊ descēdit cū aqñ
sitate aliqd sanguis: ⁊ descēdit cū eis hūidita
tes alie qñsitas q qñ vīna descendit in qbus
dā hōis: residet: ⁊ eleuat sup eā aliqd simile
spume maris. Et hꝝ sit qñ vene sūt salue. Si
autem alauerid sunt debiles: tūc nō residet
in vīna aliqd nec appet digō in ea: ⁊ cā i illo
est: q cibꝝ nō pmiscetꝝ cū potu: ⁊ non alterat
ad sanguinē: ppter debilitatē vītū mēbroꝝ
corpis q sūt sup renes: ⁊ fortasse expellit nā
huiusmōi supfluitates ex toto corpe ⁊ ex e
pate ad renes huius mūdificatiōis: ⁊ nobis
inē: vt distinguamꝝ intꝝ hꝝ ⁊ hꝝ: ex eo q seqꝝ eua
cuatiōez de tranquillitate aut difficultate: ⁊ ē
ex hꝝ q corpꝝ: aut extenuatꝝ: aut n̄ extenuatꝝ:

Quod est: quod si euatur vena mixta cum huiusmodi
 supfluitatibus secundum semitam mudificationis: tunc se
 det euonem eius iuuamentum magnum: et tranqui-
 litas: et remotio iniquitatis. Si autem est descen-
 sio eius propter apertitudinem meatuum et debilita-
 tem renum in seipsis: tunc accedit in illis. Si autem
 euo qui fit ex opone nate qui mudificat corpus: tunc
 non debilitat: et extenuat cum ea corpus: et fit secundum
 plurimum cum reuolutionibus determinat sicut fit
 illud in aptitudine officiorum venarum qui sunt in ano qui-
 rum causa est debilitas renum. nam corpus extenuat per
 has partes tempore longum: precipue quoniam est quod euatur ex
 eis sanguis non secundum ordinem. glossorum est curatio
 debilitatis renum est tranquillitas et quies. quod est:
 quod mori debilitat meatum: et excitat illud quod
 currit. Et oportet etiam ut accipiant ex cibis illos qui
 sunt stipitici: sicut pira: citronia: et cabarura: et al-
 bus: et alketh: et letes: et rige: et reliqui qui sunt illis
 sitia. Et sit potus eorum decoctum vinum nigrum per-
 tectum. Et prohibeant ab omnibus qui puocant vinas
 penitus: et a coitu etiam: quoniam rarificat poros. Et
 medicem iuriscem: et extriscem cum rebus facientibus
 stipiticitatem prohibentibus sanguinem qui dixerunt in
 euone sanguis. et sint ea qui bibunt: sicut succus vit-
 ge pastoris cum bolo ar. et gummi: et ponantur super
 pectinem: et emunctoria de foris empti: et linime-
 ta facta cum saule: et alkefor: et citongis: et succis fa-
 cienibus stipiticitatem retinentem sanguinem: sicut
 illud quod fit ad olarria et spiritum sanguinis: et si-
 ne sumat in potu etiam lac ouinum. **Q**uod est: quod est iu-
 uamentum in regie corporum extenuatorum: et quale-
 scerit iuuamento bono: quoniam ipiguar corpora eorum
 et acquirit eis iuuamentum magnum. et oportet ut accipiant
 autem cum eo aliquid ex medicis qui retinent sanguinem
 Et oportet ut admiscerent istis eadem res etiam quoniam incli-
 puit huiusmodi euo: et est multa mala supflua cum
 qui est acutas: et remanet diebus multis: et debili-
 tat corpus: et extenuat ipsi. Si autem huiusmodi egritudo
 accedit cum reuolutionibus floma venam ante horam
 piodi. deinde ad sinistra res qui dixerunt. et si huiusmodi non
 accedit nisi subito absque hora determinata: tunc
 oportet ut resistas ei statim: ut non attrahat vehemen-
 tiam malitiam debilitatem virtutis: et principium male
 prolonis. **Capitulum. xvij. de diabete: et**
 est multitudo vaine cum vehementia sitis.

Sic quod renes firmitur etiam egritu-
 dine cui sunt tria nota: quod est: quod nota est
 dipsacosa: et est intentio est sitire faciens
 quoniam accedit cum ea sitis vehemens. Et nominatur
 etiam diabetes: et est intentio est penetratio: ex hoc
 quod penetrat in eo illud quod bibitur: et currit: et non
 figitur. Et nota est etiam samida mensur: et sunt vtri-

nalla. Et quoniam fit hec egritudo: tunc debilitatur
 virtus retentiva in renibus. Cum ergo attrahit virtus at-
 tractiva que est in eis attractionem vehementem: co-
 nec accedat in ea sitis vehemens: tunc propter illud
 fit hec egritudo duabus ex causis. scilicet ex debilita-
 te virtutis retentive et vehementia virtutis attra-
 ctive in renibus: et causa in debilitate virtutis reten-
 tive in renibus ipsi est multitudo mei qui attra-
 hit ex multitudine ad ipsos. quod est: quod quoniam ipsi
 uant ex multitudine eius quod ad eos attrahit
 non figitur virtus retentiva propter pondus illi. Cum
 ergo leditur propter illud virtus retentiva: mouetur
 virtus expulsiva propter debilitatem quoniam grauatur
 super eam et euacuatur: et causa vehementia virtutis at-
 tractive: que est in renibus est caliditas egritudinis
 ab equalitate. Jam ergo exposuimus quod virtus at-
 tractiva profertur: et fit fortis ex caliditate: et
 hec caliditas autem est cum materia aut pura absque materia
 quoniam in renibus est corruptio prolonis calide sicce-
 tium: et hec quod est egritudo est sitis egritudinis lu-
 bricitatis intestinoz in extensione desiderij: et
 euonis voluntate: et sicut cibi in lubricitate in-
 testinoz euantur sicut recipiunt. sicut huiusmodi sitis
 illud quod bibitur aqua mellis: aut secantabini: aut
 vinum decoctum: aut aqua. quod est: quod euatur sicut bibi-
 tur non mutat: et diuersificat a lubricitate inte-
 stinoz in hoc quod lubricitas intestinoz accedit ex e-
 gritudine venteris et totius corporis. Et diabetes
 fit ex egritudine renum tunc: et hoc quod appetit
 caninus appetit cibum tunc: et diabetes potum
 et euo lubricitatem intestinoz fit cum appetitu ca-
 nino: quod est cum resolutionibus incognitis: et in dia-
 bete quod euatur est cognitum: et est vena. **Qua-**
ratio diabetes. Et est hec egritudo faciens sitis
 et quoniam hec egritudo fit ex corruptione vel mali-
 tia prolonis calide sicce sicut dixerunt: tunc est ne-
 cesse: ut simus solliciti in tractetate prolonis
 male. Et ponamus curam nostram huiusmodi egritu-
 dinis secundum hunc modum: ita ut in frigidum renes
 firmos: et fortem eos: et acquiram corpus to-
 ti equalitate: et quoniam corpus necessario exiccat propter
 multitudinem eius quod euatur ex humiditatibus: et
 propter susceptionem siccitatis et caliditatis: tunc
 oportet ut demus eis qui bibunt plus quantitate sue-
 tudinis currentis: et non dimittam euo sitire om-
 ni: et demus ex cibis illos qui difficilis est alimen-
 tatio: ut non subtiliter et calefiat: et pburat. **E**p-
 eni quoniam est caliditas acuta siccat cum eo nam
 quoniam attrahit et finit ex ea humiditates ciborum. est
 ergo necessarium ut deest illis cibis multe grossitu-
 dinis ut remaneat in eis sicut forbitio qui fit ex
 cadarusio: et ex tritico: et ordeo: et aqua ordei: et

aqua cucurbitae et citrulli et cucurbitae et qui sunt illis siccis. Et sint omnia que bibunt aqua cucurbitae et aqua granatorum acetosorum et aqua prunorum et rob de ribes aut rob citoniorum et rob de agresta. Et praefertur illis ex medicis pistillum quoniam accipitur cum aqua citrulli et lacte vaccino de quo est extractum butiri et fauicis et anabacis et trociscis de spodio et aqua granatorum. Et praefertur iterum iudamemum manifestum trociscis et eorum modus est. Re. acacie. 3. ij. rosarum siccarum. 3. ij. balaustie. 3. ij. gummi. 3. ij. dragagani. 3. s. teres et cribel. et perficitur cum mucilagine pistilli et dencis cum aqua frigida. Et oportet ut caueant sibi a medicis puocantibus etiam: imo in generetur ut attrahatur materia ad illud quod apparet de cute propter et tenetur pro pudore et administratur exteriori super emunctoria et alcati emplastrum factum de farina ordei et aceto et oleo ro. Et praefertur extremitates vitis et citrula mala et extremitates salicis et portula. et sempervivum et virga pastoris et altholubus et qui sunt illis siccis. Si autem quatuor super illud emplastrum tunc fiat linimentum secundum hunc modum: cuius descriptio est hec. Re. acacie. 3. ij. olis. 3. ij. succi barbe hirci et laudani et raminis. o. 3. an. 3. ij. gallarum. 3. l. tera et cri. et perficiatur cum aqua mirtibundis et limatur cum eo. Et ad ultimum emplastrum omnia extinguenda praefertur ad diarrha cum inflatione multa praefertur huic egritudine etiam.

Capitulum. xvii. de distillatione vine et lapide.

Scias quod lacertus annexus collo vesice quoniam extenditur aut debilitatur virtus retentiva que est in eo accidit distillatio vine. Debilitas horum duorum fit aut ex egritudine instrumentali aut ex malicia proplonis: et cum sit de proprietate vesice: ut fiat in eis omnes species malicie coplons: tunc illud quod plurimum accidit in ea assidue pluribus hominibus est malicia proplonis frige. quod propter quoniam debilitatur virtus retentiva ex malicia proplonis quod dixerimus non potest tolerare quantitate superfluitatum: nec spacio brevis: imo expellit eas cum distillatione paulatim. et fit distillatio vine ex acuitate qualitas vine ipsius. quod est: quoniam accidit in renibus aliquid egritudinum apud urinam: aut ex materia acuta: aut ex sanie quod currit ex membro aliquid ad venas: aut ex humore malo aggregato in venis: donec mor dicet acuitate sua: tunc egreditur urina ante horam necessariam. Et fit distillatio etiam propter vlcus quod accidit in instrumentis vine. Si autem cum difficultate vine est color: tunc non fit nisi: aut propter apertam aut excoitationem sanie: aut propter vlcus: aut ex malicia proplonis proposita inordi-

nate: aut ex vetustate inflatuna grossa. Si autem non est cum ea color: tunc causa in illo est aut ex diminutione sensus ipsius vesice: aut ex debilitate expulsiue virtutis que est in ea et viresque accidunt aut ex retentione urine in vesica spacio longo aut ex malicia proplonis frige. Et appet in omnibus istis dispositionibus in vesica ratio: sic accidit ut oppellet collum vesice propter humiditates grossas congestas: aut propter san. gilluz aut lapides que accidunt difficultas urine et expulsiio. Si autem accidit difficultas urine et expulsiio vacua ab extractione vesice et coarctatione eius: et ratio ipsius sicut illud opilez in renibus: aut in vijs urine. Et illud non accidit nisi ex aliquo egritudinum quod dixerimus ex eo quod simillimum est ex accidentibus et significacionibus quod dixerimus. Sanguinem autem congelatum cognoscimus ex eruptione quod processu sanguinis et accidentibus proprijs sequentibus quod sequuntur illud. quod est: quod sanguis quoniam coagulatur et congelatur: et non in vesica tamen: imo in stomacho et intestinis et pectore accidit partitum putas anhelitus et citrinitas coloris et putas pulsus et durities eius: et persecutio ipsius: et nausea et tristitia et eundem donec non euadit nisi raro in omni hora ex illis quod sunt intrinsicis morbis coagulatur sanguis et fit congelatus. Malicia autem proplonis debilitat vesicam et alia inflata: et tibi incit ut cognoscas per estimationem ex significacionibus quod multoties dixerimus. Curio distillationis et lapidis

Ita si distillatio vine est propter acuitatem suam: aut propter acuitatem alicuius humoris quod currit cum ea administrantur res spiritatas sicut sunt aqua ordei lactuce et edule et cucurbitae et malue et que sunt illis siccis. Et inuantur ex ablutione cum aqua calida dulci et inunctione cum oleo rosarum. et prohibe eos ab omnibus rebus acutis. Et praeserua eos cum cibis et potibus tranquillitate et quiete et paucitate tristitie et rege eos regie sedate acuitatem et da eis in potu assidue pistillum cum oleo ro. quod si causa distillationis vine est malicia proplonis frige ex quod debilitatur virtus retentiva: que est in vesica videntur potum vini et aliarum rerum calefactentium et accipiant perfectionem anacardinam et mirtidatum et tera ga. Et praefertur eis trisera minorum quoniam miscetur cum saggenea et gladiis et thure. Et praefertur etiam suuamentum manifestum hoc medicamentum. Re. granorum mirtis et glandium et corticis thuris et cimini carmeni et cipi an. p. l. tera et des ex eo. 3. ij. cum vino artquo: aut sumas extremitates foliorum mirtis sicce et alius et foliorum alcane ofuz an. p. l. et coquantur cum vino et des ex eo. 3. i. in mane et hoc iterum est inuatiuum ad sanguinem qui

currit ex renib⁹: et vesica. Q^o fert etiā hoc me-
dicamē luman⁹ glādes: et infūdant in aceto
vini die et nocte. deīn fricē sup patellā: et te-
runt et sumāt ex eis. 3. x. et ex mirob. currit. ke-
bul: et emblicis torrefact. añ. 3. viij. coriand. ibu-
ris. 3. v. granorū mirtil. 3. x. tera. et cribel. et de-
f ex eo. 3. iij. cū aq in q submergūt ferrarij. fer-
ru ignitū. Et p^o fert etiā h^o medicamine.

Medicamē etiā ad illos q mingūt i lecto
suo inuatiū pueniēs valde. Re. mirob ke-
bul. Embli belli. añ. 3. x. glandiū infusay i a-
ceto vini die et nocte et torrefactay. 3. viij. cyp^o
et granorū mirtil: et iburi masculi: et enule: et ilo-
racis sicce: et corat. añ. 3. v. mirtil. 3. iij. terātur et
p^oficiūt cū melle et sumāt in potu ex eo. 3. iij.

Et ex eis q expit sum⁹: et p^obaulmus sunt
iste pille. Pille pueniētes ad multitudinē v-
rine. Re. mirre castorei: et costi amari: et ha-
basce: et cupulay glādū: et p^oretti. añ. p^o. i. te.
et p^ofi. cū aq mirtil hūide: et fiāt pille: et de tur ex
eis apud iomnū. 3. i. et min⁹: et pl⁹ apud quan-
titatē v^oris sumētis: et q sūt illis sitia. Quidā
vō dant se. nigelle: et aliq dant se. rute. Quidā
si distillatō v^one ē ex v^ocerib⁹ in mēbris v^o-
ne curet cū reb⁹ q^o dixim⁹ in finde sup vice-
ra scā in mēbris v^one. et q^o ē difficultas v^one
tūc si ē ex apāte et lapide q coartāt vias v^oie
et faciūt accidere difficultatē: tūc oz vt sede-
mus colorē cū effusione aq calide in q deco-
cta sūt comomil. anetū: et radix altec: et inun-
gam⁹ cū q^o tidie cū oleo albasceh: et oleo ca-
mo. Lapidē vō curam⁹ cū medicis q frāgūt
lapidē ex eis q^o dicem⁹ p^o. Et si sit limeatus
op^ollant ex hūiditate g^ossa et viscosa: aut sanie
habere fecē: aut sedemē: tūc oz vt medicen⁹
cū reb⁹ q abstergūt: et aptunt cū v^oture: sic sūt
meu. et fa. et anisū. et spica: odorifera: et se. tent.
et se. ap^o: et dauc⁹ cū aq decoctōis petro. aut
siseleos: aut aq ap^o: et costi: et amoni: et spicis
aromante. et se. ap^o: et petro. et anisi. et def ex
se. raphani siluestris aut. l. cū aq almagdini⁹
et aq ap^o: et feniculi p^o q^o bulierit: et colatur v-
niuscuiusq. 3. ij. et cibetur pane cū aq rapha-
ni decocti: et aq cicoris ni. Et cura eos etiā
cū p^ocedib⁹ calefaciētib⁹ subtiliātib⁹: sicut cō-
fectio noīata saggenea: aut cū qbusdā p^ofecti-
onib⁹ puocātib⁹ v^oinā. et p^osumt etiā s^olla: et se-
niacabi scm cū ea: et medican⁹ exteri⁹ cū em-
bra: cū aq^o calidis in qb⁹ sunt decocta fo-
lia lauri et albelēge siffir et sifimbriū: et camo. et
anetū: et mellī. et fenugrecū: et caul⁹ nabati: et
armel. et sim⁹ colūbin⁹. Et fiat eis emplm cū

emplis: q sūt ex fenugreco. et armo. et galba-
no. Et p^oferūt etiā p^ope ei em⁹ egritudo ē ex
fle grosso hoc medicamē. Et mod⁹ ei⁹ ē hu-
iusmodi. Re. baccay lauri et alūis añ. 3. x. mel-
liloti: et farie cicoris ni. et camo. añ. 3. x. se. bau-
cie siluestris: et raphani. et ap^oortulañ. et mō-
t. añ. 3. viij. amoni. 3. x. terēt et cribel. p^oficiā-
tur cū aq caustarmoni vel nabati et oleo de li-
lio. et oleo de balsamo: et fiat empl⁹ cū eo illo
et pectini. Et def in potu p^o ipm aq ap^o: et aq
folioy raphani p^o q^o feruerit: et colat⁹: aut de-
coctio anetū cū oleo de amig. dul. et inūgātur
duo ilia semp de oleo de scorpionib⁹. Si at
cā difficultatis v^oine ē sanguis coagulatus
tūc oz vt dem⁹ medicas frangētes lapidez
cū sentacabm. Et sit pot⁹ infirmi assidue se-
caniabm: qm acētū ē incisuiū: et mel cū calidi-
tate ē resolutiū ei⁹ q^o incidit acētū. p^opter
illō q sit tuuamētū sanguis coagulato valde.
Difficultas aut scā in febrib⁹: oz vt curetur
ita: vt iungat⁹ pectē et duo emūctoria cū oleo
anetūno: et oleo camo. et oleo de raphano: et o-
leo rutaceo. et si retineat nā: oz vt lineas eam
statū cū clistere ex decoctione fenugreci: et al-
tee cū oleo camo. aut rutaceo: et sedeāt i tina
in aq i q decoquat⁹ camo. et radix altec: et alba-
asceh. et p^ofert etiā radix altec siluestris cū de-
coctur cū oleo siccionto: et iungat⁹ cū eo ilia.
Si autē cā difficultatis v^oine sunt istū et ven-
tositates grosse: tunc dam⁹ et oleū de kerna
cū aq ē radicib⁹: et inungim⁹ pectenem: et ilia
cū oleo balsami: vel oleo sabadmo: aut oleo
de spica: et iitiat i virga ex istis oleis solum
aut cū aliquātulo castorei: et aq rute et musto
et que sunt illis sitia

Capitū. xix. de g^onatione lapidib⁹: et qre sit
q g^onat in vesica pueroz semp: et in renib⁹ se-
nū: et nō forsitan g^onat in vesicis puellay.

Ateria ex q generat lapis ē humor
grossius crud⁹ q descendit ad renes
et vesicā cū aq^o sitate q attrahit ex s^o
guise i uenis: et cā efficiēs ipm ē caliditas: et h^o
calitas fm plurimū ē ignea: et forsitan ē ipa-
ra. Et cā scōa ppē quā sit apltudo meatuuz
superiorum: et constrictio meatuum inferio-
rum fortasse ē naturalis: et fortasse ē ppē egrit-
tudine q accidit p^o illud. q ē: q^o hūor grossus
crud⁹ q^o generat⁹: aut ex gulositate: et nimie-
tate cibi sic fit i pueris: aut ex debilitate v^o-
ris digestiue: vt in decrepitis: et descēdit ad re-
nes et vesicā cū v^oina: et calitas efficiēs i istis
mēbris ē ignea: aut ppē aliqd malicie p^olōis

accepte cū eis facillis resoluōis. Et h̄ fit aut
ppter aliqd qd currit ex felle ad ea: aut ex a
postemate. qd est fion qd in eis ē. Si ḡ v̄tus
expulsiua q̄ ē in renib⁹ ⁊ vesica ē foris: ⁊ vie
in qbus euatur v̄rina sunt p⁹ vesicā ample:
tēp̄ria q̄ euatur ē grossa. ⁊ si vie sūt stricte ⁊
v̄tus ē debilis: tūc nēcio tardat tpe aliq⁹ ⁊ e-
uatur paulatiz clara s̄bile qd remanet in fi-
ne in eo tū colat p̄ resudationē: ⁊ remanet il-
lud qd ē grossū fex: q̄ ppter qm̄ accendit hoc
residuū desiccatur ⁊ adurif ex vehemētia ca-
liditytis q̄ ē in istis locis: ⁊ fit ei s̄ba lapidea
⁊ ic̄ipit coagulari ppi h̄ ḡ iuenim⁹ semp in
eo qd euatur ex v̄rina in p̄ncipio aduēt⁹ la-
pidis grana arenosa: qm̄ dam⁹ isimo aliqd
ex medicis frāgentib⁹ lapidē ⁊ puocantib⁹
v̄rinā: aut nā monet ea cū acuitate: ⁊ expellit
ea: ⁊ hūores aggregatos in his mēbris: ⁊ ista
grana arenosa qm̄ remanēt spacio t̄pis: ⁊ vni-
unt ad inuicē: ⁊ adherēt aggregatur totum
grossū: ⁊ fex q̄ ē in v̄rina cū eo qd p̄cessit: ⁊ co-
agulatū ē: ⁊ fit lapis cui ē q̄ntitas in magni-
tudine accit⁹ aq̄s termaz: ⁊ in vasis in qb⁹ ca-
lescit aq̄ oī ole s̄ile huic lapideitati ⁊ coagula-
tioni qm̄ residet in aq̄ grane: ⁊ acq̄rit ex cali-
ditate q̄ ē in ea coagulationē: ⁊ coadherēt sē
p⁹ ⁊ tenet illud qd residet: ⁊ coagulatur: ⁊ h̄
qm̄ remanēt tpe aliq⁹ iduratur ⁊ magnificat
sic lapis. Cāc ḡ ḡnatiois lapidis sūt iste q̄s ⁊ i
xlm⁹. Cāc ḡ ḡnatiois lapidis i pueri i vesicis
⁊ i senib⁹ in renib⁹ ē h̄m qd narre. q̄ ē: qz opa-
tōes nāles oēs in pueris sunt fortiores: et
caliditas nālis in eis ē fortior: ⁊ pl⁹ ē grossi-
tudo hūoz q̄ descēdūt ad renes eoz liq̄da et
resoluta. ḡ resolutio grossitudis ipsi⁹ ⁊ for-
titudō opontis renū penetrat in eis facile: et
expellitur ab eis ad vesicā velocit⁹: ⁊ qm̄ vesti-
ca ipsa ē fria natura qm̄ ē neruosa pauci san-
guinis ex frigiditate sua: etiā sūt i ea raritas
multa ⁊ p̄cavitates i qb⁹ aggregat reliq̄ gros-
situdō q̄ venit ad eā: ⁊ coagulat illic h̄m semi-
tā quā dixim⁹ nup⁹: ⁊ ex eis q̄ iuuāt sup̄ hāc
viscositate sunt ille sup̄fluitates: ⁊ grossitu-
do eaz. q̄ ē: qz sup̄fluitas ipsi⁹ ē veloz ppter
vehemētiā caliditatis eoz naturalis. In seni-
b⁹ aut qm̄ iste cāc sūt ecōuerso fit generatio
lapidis in renib⁹ eoz. q̄ ē: qz grossitudo in su-
p̄fluitatib⁹ eoz ⁊ multitudo ei⁹ i renibus ip̄o
rū fit vehemētiōis coagulationē: ⁊ fortitatis
⁊ ppter debilitatē renū ⁊ diminutionē calidi-
tatis naturalis nō puenit hec ḡssitudo ad ve-
sicā: imo sigif in renib⁹ p̄ qd resoluat: neq̄

sp̄gl⁹: ⁊ i spacio t̄pis alterat s̄ba ei⁹ ⁊ coagu-
lat: ⁊ fit s̄ba ei⁹ lapidea dura: sicut dixim⁹. q̄
ē: qz qm̄ nos volum⁹ in renib⁹ istis q̄ ponūtur
extrinsec⁹ liq̄re aliqd de materijs istis grossis
sicut cera: aut p̄x: aut racenit: tūc qm̄ effūdi-
tur illud qd liquatū ē apud resoluē ei⁹ a ca-
lidityte currit cūz facilitatē: ⁊ p⁹ facultatem
cursus ei⁹: si nō calefacim⁹ illud: aut subtilia-
mus: neq̄ calefit ip̄m in seipso nō resolut⁹:
h̄ remanet in loco suo. Quidāior ḡ cāp⁹ magis
vincēs in generatiōe lapidis ē grossitudo v̄-
rine. calitas aut sufficit: vt sit ip̄ata in gene-
ratiōe lapidis. q̄ ē: qz aq̄ emaz: quis sit septi-
da appet ḡnatio in ea lapideitas ⁊ lapis. et
cū igrossationis v̄rine ē multitudo ei⁹ qd su-
mis ex cibis grossis natura ⁊ susceptio eoz
i n̄ sua hora q̄ ē necessaria: ⁊ ppter illud suffi-
cit i pueris qm̄ sunt ex illis q̄ lac sugūt in ḡs-
satione v̄rine eoz: donec coagulat: ⁊ in lapi-
deitate p̄uertat q̄ntitas ei⁹ qd ē in cibis de la-
cre grosso. Si aut sūt maiores hac q̄ntitate:
tūc gulositas: ⁊ mod⁹ egrediēs ab ordine p⁹
acceptionē ciboz i renib⁹ q̄s dixim⁹ ex cāis
q̄ igrossant v̄rinā: ⁊ generāt lapidē. Et i illis
q̄z adolecētia tā p̄pleta ē multitudo p̄mesto-
rū frioz grossoz ē cā ḡssitudis v̄rine ⁊ gene-
ratiōis lapidis sic testat in illo q̄ multiplicat
p̄mestione casei recētis. v̄ez nō oī vt optinet
q̄ grossitudo v̄rine sit sufficiens i ḡnatiōe la-
pidis: imo qm̄ aggregat illud cum caliditate
igneā egressa a natura eq̄litaē. Cā aut in
h̄ q̄ hec egritudo nō accidit puell⁹ ē q̄ colluz
vesice ē breue amplū: ⁊ ē p̄pinquū vulue. p-
pter illud ḡ penetrat in ip̄o v̄rina ḡssa facile
⁊ nō retinet: ⁊ nō tardat q̄re nō coagulatur
⁊ nō igrossat. Cū ḡ nō phibet hec diū p̄d. s̄. ā
p̄studo meatuū in pueris p̄p̄ strictionem
colli vesice ⁊ longitudinē ei⁹: ⁊ accēdit ex ca-
lidityte ignea illa sup̄fluitas sufficit i ḡnatiō-
ne lapidis: ⁊ coq̄scim⁹ h̄ ex euōne v̄rine aq̄se
⁊ sedie arenoso q̄ ē in ea vsq̄ q̄ faciūt videre
signa q̄ significāt generatiōē lapidis: ⁊ sūt
purit⁹ p̄tinuus in canali v̄ge: ⁊ tensio ei⁹: et
mollificatio ipsius supra mēsurā: ⁊ dolor qui
accit anteriori p̄re illoz ad inferiora pectinis
⁊ fortasse accidit difficultas v̄rine etiā qm̄ la-
pis cadit in collū vesice: aut foramē cānalis
v̄ge. Et dissinguiunt in lapidē generatū in
renibus: ⁊ iter illū q̄ ḡnatur i vesica p magni-
tudinē ⁊ s̄bam. q̄ ē: qz ille q̄ fit in renib⁹ ē mi-
nor lentior: ⁊ nō fit minor nisi ppter puritatem
p̄cavitatis q̄ ē in renib⁹: ⁊ qm̄ nō est possibile

ut tendant multū ppter spissitudinē corpis
ipoz: qm lapis nō forsitan figit i eis tpe lon
gor: fact⁹ e mollior ppe paucitatem more sue
Lapis autē q gñatur i vesica ē malor: et vehe
mentioris duricie. q ē: q vacuitas q ē in vesi
ca ē maior: et extēsiō ei⁹ ē plus: etiā ppter sū
tilitatē ei⁹ q sitatur pāniculo: et qm ē nervosa
figit in eo lapis tempore longo.

Capitulu. xx. q̄lter ē necesse p̄mittē cau
telā ad generationem lapidis.

Quia tā scim⁹ cām gñationis lapidis
q nō sit nobis difficile scire: q̄lter pre
termittat hō cautela: vt nō generat
lapis: et cū gñatio hui⁹ egritudinis sit ex dua
bus causis. s. humore grosso viscoso p̄mixto
cū aq̄sitate q attrahitur ex renib⁹ in calidna
te ignea q adurit hūcūore et exccat ipz: tē
qm nos abscondim⁹ has vtrasq: et destrum⁹
eas abscondūtur cāe ābay sūt: et abscondit ē
lapidis gñatio. Et absctio eay sit p cautela
et custodiā a cāis faciētib⁹ eā: et destructione
rei ex q gñatur: et eradicatione eius. nā hūoris
grossi generationē an oēm rē phibēt pauci
tas ciboz et cautela a malicia digōnis. q est:
q de p̄perate facietatis et malicie digōnis p
caldubio ē attrahere hāc egritudinē si autē
accidat: et tā incipit hēc egritudo excitat eā ve
hemētē: et oz vt adhibeat cautela et custodiā
p⁹ illud a reliq̄s reb⁹ grossis viscosis. Be p
perate q̄p ē tenet cū mēbris: et generare lapi
dē. Quia ppter necesse ē vt fiat phibitio ab
administratiōe reliq̄rū cibarū factor ex la
cie: et ex ouis duris: et samit: et triadarimacha
et cādarusi: et oz vt caueāt oī cautela a caſeo
recētī p̄per: et nō fiat abbreviatio illis i caute
la a piscib⁹ recētib⁹: et nocēt eis carnes autū
degentiū i lacunis: et carnes qdrupedū: et p
prie vaccay: et hircor mōtanor: et q sūt illis
silia. Et cū hac forma etiā fruct⁹ difficilis ge
neratiōis sit mala: et psica imatura: et caro ci
tri: et q sunt illis silia: et custodiātur etiā a mo
ta laborioso et iordiato p⁹ cibū a p̄missione
panis agim⁹: aut ferimētati: q nō ē bene coci⁹
et sūt a vitis vehemētia nigredis grossi. ipa
enī adiuuāt gñationē in magno lauamēto. Ill
lud q aggregatū ē ex grosso hūore: et incipit
coagulari. oz vt enēmus: et solone educam⁹
ipm cū cibis et medicis que nō sūt vehemētis
calefactionis. q ē: qz oē cui⁹ calefactio ē forē
addit in mām grossā duricē: et inuat ad gñā
tionē lapidis. ppter illud qm nos canemus
nobis ab administratiōe hay rep. administram⁹

in p̄mis vomitū p⁹ p̄missione multoties. de
inde p⁹ illud dam⁹ decoctionē absctib⁹ po
tatione p̄tinua dieb⁹ multis. ipsa enī alleui
at multū valde dieb⁹ multis. Et damus eis
ex cibarijs q sunt pauci nutrimentū: et nō sunt
difficilis digōnis. Et dam⁹ etiā cū eis aliqd
ex olertib⁹ puocantib⁹ vzinā apitūis q abster
gūt: sic haucie recētes et apitū: et fenculū: et ē
diuina: et calamitū cāpestre: et fluuiale. et p̄ferūt
etiā carnes autū mōtanay: q nō sūt mlice p̄
guedis: qm iste sē paucē calitā ē qre penetrat
et nō iduratur: vt lapis: qm nō calefaciunt: et
medull. citrulli: et qd ē i p̄cauitate bateke: et si
cus hūide et sicce: et vna alba. Et vtātur etiā
in potu vint albi: qm ē paucē caliditatis sub
tilis p̄mixti cū aq̄ fortiter dulci clara. q ē: qz
aqua turbida limosa q bibit in fluuijs: et la
cunales: et feculētas: illa in q ē sapor horribi
lis et extrane⁹ adiuuat ad generationē lapi
dis. et oz etiā vt admistret decoctio pulleg
ceruin⁹: et polij: et camepiteos: et vge pastoris
et radice alreilant decoctio albatech: et ca
pilli veneris: et scolopēdrie: et cinim⁹ siluestris
et se. alteer: et samurdine: et arbor granor al
sociat. q ē: qz illa oīa phibēt generationē la
pidis magni: et frangit lapidē puū: et extrahit
eū cū vzinā. et oz vt misceam⁹ etiā cū istis re
b⁹ aliqd ex medicis calis puocantib⁹ vzinā vt
attrahat cū acuitate curs⁹ vline arena para
ad gñationē lapidis. aut qd faciū ē ex lapide
q ē illic. Et p̄fert hūc in tētiōi decoctio apij
et bautie: et se. citrulli: et se. cucur. et se. bateke: et
acetū s̄q̄llicū: et secaniabi faciū cū eo. Et ē
necesse vt decoquimus has medicinas q̄s dixi
mus cū aq̄ quā dixim⁹: et decoqm⁹ in hora cū
vino subniti: vt sumat cū secaniabi scō cū s̄q̄l
la: et sic decocte etiā. et admistrem⁹ etiā exerci
tiū ipatū: et iungam⁹ reliquū corp⁹: et p̄pe al
kati: et qnq̄ faciū in vnctionē cū oleo antiq̄
et qnq̄ absq̄: et qnq̄ cū medicis q abstergunt
sic abrotanū: et fex p̄busta et nity. et non oz vt
tardem⁹ in lenificationē nāe: donec remane
at in corpe mām grossā q descēdit ad locū i p̄n
cipio. Et incipiamus cū medicis q enant et sol
uūt cū facilitate in oib⁹ dieb⁹. Si aut nō ap
paret in renib⁹ caliditas ignea: et nō ē in cor
pore: materia mltā grossa: et nō ē qd phibeat
a medicina forti p̄mittem⁹ motionē materie
cū eo qd alleniat euōnem et obedientiā medi
cine in attractiōe sua. et dabimus medicinas
q soluūt cū vture p⁹ subtilitationē et appitūz
digōnis absq̄ timore. h̄ ē ḡ regimē pueniens

in phibitōe hūorū grossi: ex q̄ generat lapis
et ad mundificationē illi q̄ aggregatū ē ex
eo in corpe absq̄ caliditate appente. nam ca-
lidas ignea q̄ generat lapide nō ē nisi ex a-
postemate calido ex genere almesire: aut ex
genere flōnis: q̄ sit in renib⁹ aut i vesica: aut
ppter illud q̄ sumit in p̄mestōe et potu ex
reb⁹ vehemētis caliditatē fortis: sic p̄mesta et
bibita calida: aut ex admixtōe medicinarū
calidaz egressaz ab eq̄litate: aut iterius: aut
exteri⁹ q̄n plongan egritudines in illis mem-
bris: aut ppter laborē vehemētē p̄secutū. q̄ p-
pter q̄n curam⁹ quosdā eorū cū eo q̄ curam⁹
flōnem: et almesire et herisipilā: et mutam⁹ me-
dicationē in q̄busdā eorū: sicut mutamus su-
sceptiōz ciborū et potuū calidorū acutorū: que
sumunt: et minuim⁹ in q̄busdā eorū: sicut me-
dicine calide q̄s admistram⁹ interi⁹ et exteri⁹
et in q̄busdā eorū p̄cūm⁹ eas: et dimittim⁹: sic
vtrūq̄ labore vehemētissimo p̄tinuo redit
caliditas q̄ ē in renib⁹ ad eq̄litate: et phibet a
generatiōe lapidis. Si ḡ ē bulusimōi ex ma-
licia p̄lōis ex apāte calido: et ē apā h̄ absq̄
duricie. oz vt liniam⁹ illud et extingam⁹ ce-
roto scō ex oleo ro. aut oleo camo. cū aq̄ en-
duie: aut lactuce: aut sempulue: aut vge pa-
storis: aut portulace. et admistrem⁹ empla fa-
cta ex rasura cucur. et farina ordet: et alaba-
lub: et ponam⁹ ea sup loca apāta: et dem⁹ ex
cibis aquā ordet cū secantib⁹: et oz vt p̄mi-
sceam⁹ cū rebus q̄s de foris admistram⁹ ace-
tum q̄n iuuat ad submergendū: et facit ap-
pere opatiōz eaz: et iuuamētū ipsaz. Si at
apā ē calidū cū aliquātula duricie: tūc oz vt
admistrem⁹ res leniētes duriciē: refrenātes
iflōnē: illa q̄ sunt cū hac p̄p̄tate: sūt camo
et anetum et olea scā ex eis: et alcea: et fenugre-
cū: et se. lini. Et medicamē factū cū muellagi-
ne: q̄s notat diaqlon. h̄ est ḡ q̄s admistrit in
p̄ncipio. In fine aut q̄n apparz in apāte ma-
turitas: et lenit illa duricies: tūc nos damus
medicias q̄ puocāt vrinā interi⁹: et admiscem⁹
cū reb⁹ q̄s admistram⁹ ea q̄ leniūt: et resoluūt
cū eq̄litate: sicut armontacis: et ractentis: et sto-
rax: et pingue dines: et reliq̄s medicias leniti-
uas: et misceam⁹ cū eis castoreū: et mirrā et ni-
trū: et oleū balsamī: q̄ sunt illis filia. Si at
cā malicie p̄lōis calide ignea est p̄tinuitas
admistritōis mediciaz q̄ admistrit exteri⁹
et interi⁹: tūc si inuenim⁹ admistritōnē ad di-
minuendā admistritōnē eaz ex toto ē rectius
q̄ illud: si si puocat nēctas ad admistrandū

eas ē necesse vt q̄ramus alias medicias de
p̄p̄tate q̄z sit efficere opatiōz eaz absq̄ ca-
litate appente: aut minuiam⁹ ex medicinis
calidis: et admistram⁹ eas in oib⁹ dieb⁹: et la-
borē p̄tinuū q̄ facit maliciā p̄lōnis calide:
oz vt p̄mittem⁹ ad p̄trariū ipsi⁹: ita vt admis-
nistram⁹ q̄etē et tranq̄llitate et ocū: et regimē
tpatuz: et pueniēs: et iuuatū. Vibi aut et po-
tus grossi tarde digōs: q̄n ipsi sūt plurimū
cā ḡnatiōis lapidis semp: tūc si nō abscondi-
mus eos nō ponim⁹ regimē in eis sanū: et se-
cūdū q̄ puenit sp̄et malicie p̄lōnis ipsi⁹ dis-
cernim⁹ v̄tutē ciborū: et potuū ē corruptio ex
eis maior q̄ iuuamentū cū medicis puenien-
tib⁹. q̄ ē: q̄ p̄mesta et bibita sumunt oī die ne-
cessarie: et nō ē de p̄p̄tate hōis vt accipiat
semp ea. q̄ si possibile ē illud in q̄bus de hōi-
bus: nō ē tñ in medicis v̄tus iuuatiua q̄ stet
cū oppōe regis noctui. ita ḡ caueat a gene-
ratiōe lapidis: donec vbi generet oīno: aut si
moretur: q̄n ḡnatur neq̄ magnificet penit⁹.

Capitulum xxi. de illis in q̄b⁹ generatur la-
pis: et magnificatur.

Quorū q̄dē in quib⁹ generat lapis: et
magnificatur: necesse in p̄ncipio
vt esse p̄scrutē cū significationibus
q̄s dixim⁹ aū: q̄ sūt egritudinē: et loca lesa:
et p̄ illud si declaratur nobis q̄ lapis ē in re-
nib⁹: et q̄ ipse fix⁹ est in loco vno p̄pe ex quo
nō p̄mutat⁹: et h̄ cognoscitur ex assiduitate i-
detudinis ifirmi: et nō sit dolori eius tranq̄lli-
tas: tūc nō oz vt p̄sumam⁹ sup extractionē
lapidis: neq̄ sup mūdificationē ei⁹ cū medi-
cis puocātib⁹ vrinā frāgentes lapidē: nisi i
p̄mis lentam⁹ ipm vaporatiōes adhibendo
et empla cū ceroto solutiua et mollificatiua:
fm h̄ tñ oz q̄ tu haz rez admistritōez fa-
cies cū vehemētī cautela. q̄ ē: q̄ nō oz vt ad-
mistrent multe res q̄ mollificant et leniūt vt
nō dissoluatur v̄rit⁹ mēbz: et nō possit expel-
lere a se illud q̄ in ipso ē c̄fneū: aut elōgare
illud a se. et oz vt tardetur in illo: et p̄pe si de-
claratur q̄ aliqd ex medicis puenit ad mem-
bz ex hūore malo i corpe: aut ex mēbro alio
apostemoso: aut alia ex egritudinib⁹: q̄ sunt
cū medicia. et si lapis nō ē retēt⁹ i loco vno: i
mo p̄mutatur de loco in locū: et scimus illud
ex vehemētī doloris cū q̄etē ei⁹ alia vice: et
nō curritur ad mēbz lesū aliqd ex m̄a cōert
ad illud vaporatio ex sp̄ōis iussis aq̄ oleo
aliq̄ et calefiat: et p̄primat⁹. et ponatur iuncto
cū p̄p̄siōe statī cū eo q̄ narrauim⁹. et ponat

sup locū dolorosū fm hāc formā etiā est effu-
sio olei rutacei sup locū postq̃ misceri cum
eo galle p̃trite: et camo. Si aut̃ ē illuc ex fri-
gidityte vehemētī: tūc oꝝ vt misceatur cum
oleo castoreū. Et p̃fert etiā emplm̃ fm̃ cum
oleo: qđ decoctū ē cū cazenō: et aggregatū cū
oleo camomillino: et empla q̃ fiūt ex pane fz
hūc modū: et q̃ fiunt ex farina tritici: et deco-
quunt cū aq̃ et oleo sisamino: et sale p̃fert iu-
uamentū magnū valde: et oꝝ vt p̃tinuēt mu-
ratio emplī i hora p̃ hora vt nō ifrigiderur
aut calefaciam̃ ip̃z exteri: donec remaneat
caliditas i ip̃o dū p̃manet sup locū: et ē necē
vt admistrent ista empla: et vaporatōes: et
effusio oleoꝝ: et inūctiōes p̃pe sup stricūrā
dorsū: et loca vacua vētrīs: et illa: et pectinez. q̃
est: q̃z qñ ista loca mollificant: et dilatant me-
at q̃ iut in eis ē leuitus egressioni lapidis qñ
expellitur cū ṽtute medicinarū puocantium
ṽtinā. q̃ si dolor ē vehemēs: et nō q̃ scit p̃pter
admissiōem hāz rez redimus ad res que
fiūt cū corice papaueris: et iusq̃amo: et opio. et
miscem̃ i empls ex eis q̃ p̃milla sunt de fo-
ris p̃tem et dam̃ i potu medicinas lenitiuas
p̃politas i q̃b̃ accidūt ille medicine q̃s narra-
uimus sic ē filoniū: et q̃ sunt illis sitia. Et p̃
admissiōem medicinarū stupefacientiū: tūc
vētosa vacua: qñ ponit sup locū mutat lapi-
dē statī p̃mutatiōe mirabilī: et sedat acuitatē
doloris. Quodret g̃ in vitro vt ponat vētosa
p̃pe renes. deim̃ p̃ illud facim̃ eā descendē
paulatī: et dirigam̃ eā ad āteriorē p̃tē: et ifri-
orē: et vertus g̃uitatē i loco i q̃ senti ifirmus
dolorē: et fortasse sentiūt ifirmi dolorē in ligs
qñ attrahit lapis ṽsus vias ṽtine: et p̃p̃ ma-
gnitudinē suā: aut p̃p̃ suā asp̃ritatē: nō p̃oi p̃
trāsire i eis: imo stat et retinet i eis et facit ac-
cidere dolorē vehemētē. tūc oꝝ g̃ vt sedemur
dolorē: ita vt admistram̃ sessionē in aq̃ fenu-
greci: et altee: et aneti: et camo. cū q̃ p̃mixtū est
eleū: vt sedet dolor: et allentet lapidis descē-
sus. Si aut̃ restringit nā: oꝝ vt soliciū sim̃
i lenificatiōe ei: vt nō p̃ueniet ifirm̃ ex dis-
cultate doloris lapidis qñ tenet in ṽtis ṽtē
et vesica ad vehemētā vehemētē: et sincopim̃
et penā laboriosā ex duricie lapidis. et p̃dam̃
soloez ei p̃ clisteria. q̃ ē: q̃zilli ifirmi nō tole-
rāt admistram̃ medicinarū solutiuarū: et fit
clistere ex q̃busdā reb̃ lenib̃: et effūdāt i eis
oleū sisaminū: et adeps galline recēs: et oleū
anetinu: aut oleū de altea aut adeps anatis
et oleū de fenugreco. q̃ ē: q̃z ista mollificāt cor-

p̃ora et āplificāt poros eoꝝ et cuius ip̃soꝝ. et
iunatur etiā p̃ clistere faciūz ex oleo accepto
cū decoctiōe fenugreci: et se. liti cū q̃busdā
adipib̃: et q̃busdā oleis q̃ dixim̃. Cū g̃ seda-
tur dolor paz cū euaporationib̃: et empls q̃
dixim̃: tūc ē necesse vt abstineam̃ cū ab istis
medis q̃ soluūt p̃p̃ illud qđ dixim̃. Et sim̃
p̃tēti sup admistram̃ clisteris qđ fit cū oleo
anetino: aut oleo camomil. et dialtea sup ce-
rorū factū cū succis et adipib̃ q̃s dixim̃. Et
oꝝ vt mēsurem̃ et ponderem̃ illud qđ p̃p̃
ex ṽnāq̃ hāz rez et hora admistram̃ eas
mēsuratiōe artificiali: donec si p̃fuerat et p̃
longat dolor: p̃longam̃ etiā hora admistram̃
tōis earū. et si p̃longat dimissio doloris: tūc
fm̃ q̃litate illi redim̃ ad admistram̃ me-
dicinarū frangentiū lapidē puocatiū ṽtināz
donec egrediat lapis. Iste g̃res sūt p̃feren-
tes i eē lapidis q̃ ē in renib̃ p̃pe. Si aut̃ est
illic egritudo alia: aut aliqđ accidētū: oꝝ vt
scipiam̃ cū eo qđ opponitur difficultati et ve-
hemētiori eoꝝ. postq̃ nos p̃miscem̃ cū reb̃
q̃ p̃ueniūt lapidē: etiā qđ p̃ueniūt illi egritudinē
aliq̃. q̃ ē: q̃z fortasse accidit cū lapide apā: q̃re
magnificatur dolor. et fortasse accit et etositas
p̃ illud g̃ oꝝ si accidat dolor ex apāte: vt scipiam̃
cū stōia si ifirm̃ ē sane ṽtinū multi san-
Et si p̃hibet ab illo aliqđ ē necē vt scipiam̃
cum ēplis et effusiōe olei et vaporatiōe quam
dixim̃ an vt adiuuet ad maturatiōem apā
et resoloez etiā rei alicui ex eis q̃ sūt p̃tēta i
eo: aut qđ effūdatur ad ip̃m. cū g̃ maturatur
apā oꝝ vt misceam̃ cū reb̃ q̃ admistram̃ iteri
us et extē medias lenitiuas cū aliq̃ re ex me-
dicis resolutis: et accipiam̃ p̃p̃atiōem q̃ titat
ad admistram̃ n̄re ex sp̃e sbe eoꝝ. q̃ ē: q̃z si mā-
lides resole ē multa: et cū illa dura difficult
resolōis: op̃z q̃z str illud qđ p̃p̃ ex medis
lenitiuis i ēplis et ṽnguēt quāritas maior et
ex resolutis minor. et si res ē fm̃ p̃xiū hui: do-
nec mā retēta sit multa h̄ ē lenis facit resolo-
nis: oꝝ vt misceā d̄ medis pl̄ resolutis: et ex
lenitiuis m̄m̄. Si aut̃ nobis necē ē admistram̃
ex medis puocatiū ṽtinā: et ex soluētib̃ nāz
donec m̄ficem̃ cor p̃pleta m̄dificatiōe
suff. clēti. Si aut̃ coquefi q̃ illuc ē vētositas
g̃ssa retēta q̃ addit i dolore cōm̄ice cum istis
medis q̃ frāgūt lapidē res q̃ soluūt vēto-
sitates: sic sūt ruta: anisū: et anetū: et ameos: et
cimīnū: et carui: et nigella: et ē possibile vt qñ p̃
miscēt ista p̃miscem̃ cū eis farina decoctā
et faciam̃ eis ēplm̃: et ē possibile etiā vt deco-

qm̄ ista cū aq̄s: et oleo cū q̄b̄ rectificat̄ ē pla
q̄ dixim̄: et ut dem̄ eis ad bibedū de aq̄ illa:
et gelenabi d̄ melle. et q̄h̄q̄ etiā decoquūt cū
aliq̄ ex reb̄ q̄s dixim̄ q̄ pueniūt ad frāgēdū
lapidē: et ad puocandū vrinā: et ut def̄ i potu
ex decoctōe eay. q̄ si i vesica ē magn̄ lapis
tūc forsitan nō fit dolor difficilis vehemens
qm̄ nō adhēt neq̄ coartat̄ pp̄ raritatē et p̄ca
ultatē vesice. verūtm̄ q̄n puenit lapis ad collū
vesice: et ad cānā v̄ge nō pōt penetrare i eis
p̄pter magnitudinē suā. q̄ ē: q̄ i firm̄ tūc p
uenit ad p̄p̄t̄atē p̄ditōis p̄pter p̄p̄sionē
vel vehemētā doloris q̄ seq̄t̄ hāc egritudiez
Et q̄n vesica ē vehemēt frigidis i nā sua et
pauci sang. tē ē idigēs curōe fortiori. pp̄ illd̄
ḡ o3 ut sedeat i firm̄ in aq̄ decocta cū aneto
mellillo. camomill. et radice altee: et se. ltni: et fe
nugreci: et spica: et capil. ve. et folia agnicasti et
media q̄ notat̄ demusurion: et ē v̄ga pastozis
et sansuc̄: et sanguis ar. et rose. Et ebzocā^{io}.
cū lesū cū q̄busdā oleis lenitis mollificātib̄
sedātib̄ dolorē. Et p̄miscemus ex istis oleis
cū linimētis q̄ cū cera fiūt: et ad ipib̄ et fortas
se liq̄facim̄ galbanū: aut picē: aut armoniā
cū i q̄busdā hoz oleoz: et linim̄ cū eo: et meli^o
q̄d admistrat̄ i h̄ ē bdellū de mecha: et ē nccē
ut misceam̄ i ēptis capill. ve. et folia v̄ge pa
stozis: et foliū: poliū: et alteā: et radicē scolopē
drie: et radicē alteil: et demus in eo q̄d bibim̄
medias fortes frāgētes lapidē: et medias for
tes puocātes vrinā. mel v̄o cū aq̄ dulci i ce
ptiōe sedat dolorē accidētē pp̄ lapidē in re
nib̄ et vesica: et p̄ paululū fit fortis et difficil̄
dolor plus et corroborat̄ q̄n mel cū aq̄ calida
mollificat mēbra lesa. pp̄ illd̄ ḡ q̄n volum̄
administrare h̄ o3 ut admistrem̄ illud cū cau
tela vehemēti i eo q̄d ē int̄ dies cū ebzocis ex
oleis d̄ p̄petate q̄z ē ut p̄hūet virtutē i mēbris
lesis sicut oleū d̄ lillo: et oleū de alcāna q̄n de
coq̄t cū eis vtrīq̄ spica indi: et misceat̄. q̄ si la
pis i trāsitu suo iter renes et vesicā fac̄ acci
dēt vlc̄ i via v̄rie: o3 ut i potu def̄ lac cū mel
le. et admistret̄ reginē pueniēs ei q̄ h̄z vlcera
St aut̄ tenet̄ lapis q̄n puenit ad radicē v̄ge
donec adhereat et stet et nō possit exire o3 ut i
geniet̄ ad egressionē ei^o: et ipsi^o attractionez
cū alcatatin minuto. q̄ si nō egredit̄ cū h̄ o3
ut scidat̄ desup̄ i lōgitudinē: donec extraba
tur: et ob hoc si nō ē ei nccitas p̄rigēs p̄pter
exaltationē suā sup̄ p̄ditōz: o3 ut nos cauea
m̄ et abstineam̄ illud nisi cogat nos ad illd̄

tes magna: et labor difficil̄. q̄ ē: q̄ fm̄ plimū
pūit̄ loc̄ scissure q̄ ē i cursu v̄rine i fistulam
et ex ea currit v̄rina. hec ē ḡ cura ei^o q̄ h̄z lap̄
dē puū. cui^o egressio p̄pat̄ cū v̄rina q̄n gene
rat̄ i vesica. illi aut̄ i vesicis q̄z ḡnat̄ lapis
magn̄: et nō sufficit i eis admittitatio medici
naz frāgentiū lapidē: aut pp̄ scissurā: aut a
morē velocitatis sanatiōis o3 ut curent cum
ferro cū q̄ abscindit̄ lapis: et fortasse egredit̄
lapis cū inst̄fo: et p̄ ectionē lapidis sit soll
citudo p̄pleta de loco fixo: donec p̄solideat̄ et
sigillet̄. et ē nccē nūc ut rememorem̄ oīz me
dicinaz simpliciu p̄ferentiū eis q̄ h̄nt lapides
et faciam̄ seq̄ illd̄ aliqd̄ ex medis p̄positū que
p̄bate sūt multotiēs. et cognoscūt̄ p̄ explmē
tū. Et ille q̄ p̄ferūt ei i cui^o renib̄ ē lapis in
ordie p̄mo sūt medicie q̄ p̄ferūt iuuamēto p̄
uo: et sūt medie frāgentes lapidē cū eq̄litate
sic radix alteil: et scolopēdrie: et se. samurame
et se. altee. et capil. ve. et v̄ga pastozis: et cipi: et
radix alba sech siluestris: et cininū siluest. et
se. citrul. et bateke: et aq̄ decoctiōis radicis a
gni casti: et aq̄ ferrarioz: et acētū s̄llitū: et a
q̄ decocta sicie: et fori^o istis oīb̄ ē lapis q̄ in
uenit̄ i spōgia: et camepteos: et pulegiū cer
uinū: et poliū: et aq̄ cicoris ni. et radix spagi: et
bdellium de meca: et semen ciperi egipti: et ra
dix canne: et v̄rga pastozis: et cortices radicis
lauri: et semen raphani. Ex illis autem qui
frangunt lapidem qui est in renibus est lapis
qui inuenitur in spongia: et nitrum combu
stum: et lapis romanus: et lapis qui asporia
tur de terra indee: et dicitur lapis iudaicus et
grana alkolb: et est medicina inda. Et cum
hoc relique medicine predicte: et sanguis hir
cinus postq̄ teritur et siccatur: et accipitur
cum gelenabim de melle et cinis scorpionum
et melior et fortior omnibus istis: non ad lap̄
dem in renibus tantum: immo ad frangen
dum lapidem in vesica factum est avis que
nominatur atruguludutis. est enim avis in
forma sua minor reliquis avibus preter a
uem que nominatur basilica: cuius intentio
est regulus. Q̄ est: quia ista avis est maior
parum illa avi et color eius est medius inter
cinetrium et citrinum. Et habet super alas
suas pennas aureas: rostrum eius minu
tum: et in cauda eius sunt puncta minuta al
ba: et mouz eā semp: et sibilat: et ē pauci volat^o
et habitatio eius ē in pariete et tētoz laneis
plurimū videt̄ in byeme: et ē ei v̄t̄ mirabilis i

frāgendo lapidē generatū: et phibēdo illum
de q̄ timetur vt generet: et iuuamētū ei⁹ ad
illū q̄ idiget ea vti ē duplicatū. q̄ ē: q̄ fortas-
se dat ex ea corp⁹ ei⁹: et fortasse datur ex ei⁹
nere qm̄ miscetur cum pipere: et folio indo: et for-
tasse accipitur cū vino cocto clari coloris: et for-
tasse accipitur pfecta cū melle. Et oz vt sci-
as q̄ medicine q̄ leniūt lapidē in vesica: et frā-
gūt ipm̄: sūt supfluētes in bonitate sup me-
dicias q̄ frangūt lapidē in renib⁹: et ille q̄ frā-
gūt lapidē q̄ ē in renib⁹: nō in oī hora frāgūt
illū q̄ ē in vesica: et misceat cū medīs alijs frā-
gētib⁹ lapidē etiā medicie alie de ppetate q̄-
rū ē vt puocēt vrīnā multā grossā: et ille que
sūt cū hac ppetate sūt radix rubee qm̄ terit⁹
et bibitur: et cortex radicis capparis. Si autē
nō ē in corpe hūor que necesse sit euāre et egre-
di cū vrīna: tūc oz vt misceatur cū medicinis
q̄ leniūt lapidē. medicie q̄ puocāt vrīnā tācū
pter qd̄ euētur cū eis mā grossa: vt sint cum
multitudine trāsīt⁹ sūt sup renes: et vesicā frā-
gentē lapidē vt aconit⁹: et dauc⁹: et asaf⁹: et a-
meos⁹: et se. apij: et baucie: et feniculi: et anisū: et
alkekim: et sileleos: et se. agni casti: et squantū
et cordumenu: et petro. et meu: et fur: et reliq̄ que
sūt eis silitia: et catarides sūt huiusmodi generi
sed i administratōe harū rex ē necessaria vehe-
mēs cautela: et he sūt medicie alie: q̄ mouent
vires nāles: et oz vt misceat ex eis cū medi-
cinis q̄b⁹ curatur isti sūt scordeon: et camedre-
os: et kemeidbeki: et ē gen⁹ camomille extre-
mitates affessire. Et he sūt medicie alie q̄ p-
iciunt cū istis: et nō sūt in nā sua velocis pe-
netratōis si figuntur: et pfortāt: et faciūt tarda-
re medicias q̄ frāgūt lapidē: donec agāt i la-
pidē: qm̄ plongat mora: et sunt spuma alke-
semici: et ex eis q̄ sūt sicut iste sūt plp et foliuz
q̄ ē: q̄ ipse faciūt penetrare medicias q̄ pfe-
rūt lapidē veloci penetratōe: et acuitate cur-
sus fm̄ q̄ ipsa sūt in nā sua silitiles spica aut
aromatica: et calam⁹ aromatic⁹: et ciminiuz: et
cordumenu. et reliq̄ medicie aromaticie cū ab-
stersione sua: et cū puocatōe sua q̄ puocāt v-
rīnā faciūt lucrari mēbra vrīne vtutē: et pser-
uāt: qd̄ ē in eis de vrīne inata. Et ppe illud
misceat ex eis aliqd̄ de medīs q̄s dixi⁹: et ppe
illd̄ faciūt eas acqrē ex ardatitate. **De-**
dicamē ad frangendū lapidē exptū sblime.
¶ **Re.** se. bataka ex corticatū miltū sol nicti adu-
si dauci añ. terāf et cribel. et dens. 3. li. cum aq̄
decoctionis ciceri. nigri. Aliud ad hūc mo-
dū. **Re.** lapidē q̄ iuenit i spōgia scolopēdria

capit⁹ ve. se. altee. petroselinū. oīuz añ terāf: et
dens ex eis. 3. li. cū aq̄ raphani: aut cū aqua
apij. Aliud ad lapidē q̄ ē in vesica. **Re.** fi-
mi colubini: et stercois galli: et pdisi añ terant⁹
et cribel. et dens in potu cū aq̄ raphani: aut aq̄
calida. Aliud ad lapidē. **Re.** pdisi. 3. i. salsā
rabeoz danic. i. 2. s. terāf et dens cū vino.

Aliud ad frangendū lapidē: q̄ ē i vesica et
renibus: des pond⁹. 3. y. capill. ve. piriti cum
aq̄ apij: et aq̄ raphani: et des i potu. Ad id
des i potu ex segnassere pōd⁹ aurī. i. cū repti-
da. Ad aliud: lapidē q̄ ē in renib⁹ et vesica
sublime. **Re.** bateke citrol. et cucumeris ex-
corticatū añ. 3. y. se. raphani: et se. napi siluris
dauci: petro. añ. 3. y. se. apij: feniculi añ. 3. li. g
noz nere. 3. li. stercois vacce pascētis inuo-
luti cū oleo sambacino. 3. y. terāf: et cribell. et
des ex eo. 3. li. cū aq̄ apij: et cū aqua folioz ra-
phani bulita et colata. **Decoctio ad lapidē**
in vesica sublimē. **Re.** milij sol. piriti. 3. xv.
capill. veneris. 3. septem: scolopendrie. 3. y.
hasech. 3. x. dauci petro. añ. 3. li. ficuū sebe-
gerin. vy. nūero decoq̄ cū q̄tuor libris aq̄:
donec remaneat. t. i. et bibāt oī die tertia vel
p⁹ extū ex balneo. **Decoctio ad frangen-**
dū lapidē in vesica. **Re.** scolopēdrie. 3. i. fun-
datur sup ea ex aq̄ qd̄ submergat ea: et super-
fluat digito vno: et decoquatur bñ. dein cole-
tur ex illa aq̄ quāritas faciāt vrīnis: et des in
potu. ē bona inuatiua valde. **Decoctio ad**
lapidē in renib⁹. **Re.** granoz nere ex cortica-
toz aurī. y. croci aurī. i. aristologie piriti au-
ri. 5. pfiātur cū melle dispūato. dos. ei⁹ sit. 3
li. cū vino. ē enī sublimis. **Decoctio ad la-**
pidē in renib⁹ et vesica: et ad difficultatē vrīne
Re. granoz nere mualeb nigelle. añ. 3. y. ca-
stori storacis liq̄ āiudē olei balsami añ. 3. y.
terāf gra. almualeb: et nigella: et castoreū: et li-
neat ex oleo balsami: et storaci. et pfiātur cū
melle dispūato: et des potio ei⁹. 3. y. cū aq̄ cl-
mi: et aq̄ rute: et raphani. ē sublimis: sana: ex-
pta. Aliud ad lapidē q̄ est in renib⁹. **Re.** ec-
semē raphani granoz alcolb añ. terāf et pfi-
ant cū oleo sambacino: et des ex eo quāritas
auellane cū vino bono. **Decoctio scorpio-**
nis frangentis lapidē q̄ sit in vesica. **Re.** ec-
scorponum pūstozum. 3. li. 7. s. genciane. 3.
li. 7. s. cinci. 3. i. melanopi: et macropi. añ. 3. li.
5. radicum alkekengi. 3. y. 7. s. castori. 3. li. te-
rant⁹ et cribel. et conficiātur cū melle: et feruet
sex mensib⁹: dein admistret. sit dos ei⁹ vrīs
dauci. i. et pueris dauci. 5. cū aq̄ radicū apij.

cofectio scorpionis

Medicamē aliud: qđ ē de scorpi. frāgens
la. 7 pseruās illū qđ eo vtit: vt nō generef i eo
lapis: o3 vt accipiātur. x. scorpiōes vlti: 7 po
nātur in olla figuli noua: 7 liniat olla ex mas
sa tritici: 7 calefiat furn⁹ in qđ coquātur totel
li cū lignis aneti calcificatiōe bona: deñ exha
tur cinis tor⁹ ex furno 7 ponat olla in ipsuz
7 sit stricta linia ex massa: 7 opilef porta fur
ni bñ: 7 dimittat tota nocte. deñ exhat in
mane olla ex furno: 7 dimittatur donec ifri
gidet: deñ accipiātur scorpiōes: 7 buēt in i
vase vitreo. cū qđ necessitas vocat ad illū te
rātur due carates ex eis: 7 detur i potu cum
candidicō. ipm enī frangū lapidē: 7 migitur
sup illud qđ mirabile ē frustrari. Alio frā
gens lapidē. Sumat daurach armeni. 3. v.
terātur 7 pficiātur cū melle: 7 dissoluat cum
succo raphani quārtas. 3. q. 7 detur ex eo in
oibus tribus diebus. Aliud ad hē ex libro. x.
tractatuū. R. affari: 7 rubee: 7 se. ap. añ. 3.
q. anisi: 7 dauci: 7 acori: 7 carpobalsami: 7 dra
gagati. se. melonis. añ. 3. iij. terātur 7 cribel. 7
pficiātur cū melle: 7 def ex eo cū aq raphani

Medicamē siccū ad lapidē narrat in. x.
tractatib⁹. R. carpobalsami: 7 lapidis iuen
ti i spōgia: 7 calamētū cāpestis sicci: 7 se. mal
ue: 7 in alia descripiōe se. granati siluestris
7 ē granū alkalkil: 7 beslarogis sicci. añ. terāt.
7 cribel: 7 pñef: 7 def ex eo coclear. i. cū. 3. i.
vini pmixti. Medicamē cū sanguie hirci
ad dolorē renū: 7 lapidē: 7 nō ē ei site: 7 ē mi
rabile valde qm frāgit lapidē: qđ generat⁹ est
donec mingit: 7 phibet gnariāliū: 7 exte fac
qđ fractū ē cū vīna: 7 etiā sedat dolores qui
sunt in renib⁹: si sūt ex apātibus: aut ex lapi
de. Et mod⁹ ei⁹ ē iste: qm icipit vna denigrari
sumatur olla noua a figulo: 7 fundatur in ea
aq 7 ferueat: donec auferat ab ea terrestres
tas: deinde decolletur hirc⁹: 7 accipiat ex me
dio sanguis qđ currit ex eo in ollā: 7 nō accipi
atur pñ⁹ sanguis: neq postrem⁹ ei⁹: 7 dimitt
tam⁹ ipm: donec coagulet: deinde icidamus
ipm i pñas pres eo existēte i pcautate olle:
7 cooptam⁹ ipm cū reti stricto: aut cū panno
sbrili raro: 7 dimittam⁹ ipm sō celo: donec re
cipiat radios solis 7 lune: 7 dimittam⁹ ipm
donec exiceet bene: 7 caue ne veniat ei hūme
ctatio ex rore: deinde tereat m. añ. 7 buetur
7 def ex eo cocleariū vnū cū pcoctiōe dulcis
aq apud hēre doloris. nā tā mirabeli ex opa
tione eius. qđ est: p ego ex pñ⁹ sū illud. Et est
simillud qđ dixit fil. agri in pñimo smonū su

ox. necesse ē vt sit hirc⁹ iuuenis i etate sua ex
eis qđ aduenerūt qđ qtruo: añ. 7 pyciamus
in hē medicamē follū indū: 7 amomū 7 spicaz
7 qđ sūt illis silia: donec aromatizet odor eius

Capitulū. xxi. de extractiōe lapidis cum
carbali. s. radio pcaud qđ iromittit in virga.

qđ necessitas vocat nos ad ex hē
e dū lapidē cū pforatiōe: 7 nō forsitan
est rectū vt fiat illud in oī hora. for

tasse. n. idigem⁹: qm vīna restet vt allenietur
egressio ei⁹ alkara tīr: aut ppter lapidē qđ ca
dit i collo vesice: 7 opilat ipm: aut ppter san
guinē cōgelatū qđ coagulat: 7 facit sile illius
tūc o3 vt loqmur i illo hūmōe abbreviato.

Scias qđ qm lapis gñatur: vbi cūqđ generef
extractio ei⁹ cū ferro ē timor magn⁹ pueniēf
ad vehemētiā. verūtn illū qđ sit i renib⁹ qđaz
antiqz sapiētū pceperūt ex hēre cū ferro ex
pforatiōe icidēte retro sup latus duoz illoz
in loco renū. Ego at video: qđ hec ē audacia
difficilis vehemēs sublimis sup mōre ppe
illā rē p administrationē hui⁹ curōnis. In la
pide at qđ gñatur i vesica. si nos administram⁹
extractionē cū scissioe: nō ē i administratione
vel opatiōe illa vehemētia silis illi: qm eua
dūt qđaz ex illis qđ ex hēre lapis. Et ex eis
sūt qđ vulnera p solidat. Et ex eis sūt i qđ
remanēt in loco ex qđ extrahit lapis: via ex qđ
currit vīna: semp qđ ē: qm illi ex qđ apitur
loc⁹ iste absq apāte magno euadūt: 7 p solt
dātur vulnera eoz. R. reliq aut idiget eo qđ cō
ualescat: 7 nō sit vehemētia curōnis illorum
ex qđ ex hēre lapis p scissioz 7 facilitas ei⁹: nisi
hē qđ sitare etiā: p plōis magnitudis: 7 figurā
ei⁹. qđ ē: qđ pueri sanā cū facilitate ppe hūi
ditatē corpis eoz ex facilitate p solidationis
vulnez eoz: 7 ppe in illo cui⁹ etas ē. xiiij. an
noz. qđ ē: tōl tolerātia eoz ē plus ppter vīru
tes eoz. Ex reliqs at decrepiti qđ caliditas
diminuta ē: 7 qđ sanguis diminuit sunt faci
lloris sanatiōis qm flegmon nō forsitan sit
cū eis. In iuuenib⁹ autē in illis qđ sūt i pma
senectute: ē difficilis sanatio. qđ ē: qđ apā cali
dū festinat ad eos ppe multitudinē sanguis
i eis: 7 qm plōnes eoz sūt adhuc calide: aut
ppinq calitati: 7 illoz vulnera nō forsitan cō
solidant. Qui vō ex lapidib⁹ magn⁹ ē diffi
cilis sit ei⁹ retētiō: 7 ipi⁹ exctio 7 sit difficilis
sensus pul: 7 sit facil ei⁹ exctio qm scidit loc⁹
ei⁹: 7 eq i magnitudie ē medi⁹ in hos duos
Et itez rotūd⁹ ē facil egressiōis: 7 ē serratū
qđ ē ex illo illi. 7 oblogiati i collū vesice: 7 ē

vide preparatiōne sanguinis
viri ad lapidē frangendū.

155

etus in eo est difficilis. Et cū igredis collis
vesice egredis cū facilitate. Illi aut in quibus
fit lapis asp sunt magis tolerantes labore et do-
lore accidere ex incisioe ferri ad extrahendū
eum: et pillo fit facilis eorum sanatio. quod est: quoniam cō
fuerunt tolerare illos dolores et apāta. Illi
aut in quibus fit lapis lentior sunt secundum pirarium
illius. quod est: quod isti dolores: et apāta non accidunt
eis multū neque expectant super dolores qui fiunt
in hora sectionis: et non est necesse ut admistret si-
ringa: nisi quoniam non est illic aliqd apātis quod stimu-
let apud introitū eius. Verū tamen significationes
lapis sunt inuete: aut pcessit eruptio alicuius
rei ex sanguine: et coagulatum est in eo: et ideo tūc
ut fiat alcatbatir: secundum quantitatem quā puenit et a-
ti firmiter curat: et liget lana: et strigatur cum
filo fortiter in introitu in precauitate cathatir
Cū igitur puenire fecerint alcatbatir cū prudē-
tia: et mouerint ipsum: trahem filū in quā ligata
est lana ex cathatir sic ut quoniam exhibet lana egre-
diat vrinā cū ea p virtutē illius extractiois. Si
aut opilat os alcatbatir aliqd et non currit ex
eo vrinā: tūc ideo ut in introitu in foramen
aliqd: dū est in eā egle et in magnitudine: et spel-
lat cū eo vesica: donec expellat illud quod op-
labat ipsum: et antequam introitum alcatbatir: et ideo
ut sublongam cū aqua calida pculsa cū oleo
donec sit introitus eius facilis absque dolore: si aut
accidit illic apā difficile: et ties ex ipso timore
magnū: tūc ideo ut admistrem pforationē in
loco qui est in testiculo et anū: et introitus illo
cū ipsum cānulā: et faciam ut currat vrinā in ea
Et si etiam quoniam accidit ex pssio vrinē ex pculsa
one: aut ex re alia quā sequi ipsum donec attrahat
cānula vge: et attrahat donec non currat in ea
vrinā: tūc ideo ut pforat: et dimittat cānula: do-
nec sanet illud quod in circuitu est loci: et tunc
sus vrinē assidue ex ea: quod est: quod ideo ut admini-
strem oleo ingento ea quā piraria sunt istis cāis
ex quibus timeat pssio vrinē: et eligam ut vrin-
uat hō in quolibet pre mali: et non morietur statim
subito. Caplm. xxij. de dolore iūctura-
rū: et sciatice: et onax anchaz: et podagra.

Et si in omnibus membris pparis ut ac-
cidat eis aliqd ex egritudine: quod sunt
ex materijs: necesse est ut aggregentur
iste due cāe. scilicet multitudo supfluitatis: et debili-
tas membrorum recipiētis. Et si debilitas aut est
nālis in principio: aut accidentalis ppter aliqd le-
sionis cuius euēit pcessit. Ex multitudine autē
supfluitatis. scilicet repletioe: aggregatur etiā in
dolore iūcturaz: et podagra. Ille eadem due

cāe: et necessario non sufficit vna earum: donec sit
cā egritudinis. nā si nos ponim quod cā dolori
iūcturaz non est nisi debilitas tūc: tūc ideo ut e-
gritudo sit semper pmanet debilitas. Et si
dicim quod cā gñatiois egritudinis est repleto tātū
tūc non ideo ut appropetetur egritudo iūctura-
rū tūc: imo cōcat reliqs membris egle. et quoniam
sunt isti dolores in iūcturis tūc: et non fiunt cū p-
odis: et quoniam non inueniuntur in vrina supfluitates
quā pueniāt ad iūcturas: tūc cāe effusiois ma-
teriez sunt ille qui dixim. Et pparatio membri
ad quod effunditur mae ad recipiendū eas. et
si fit: aut ppter raritatem sbe viaz in quibus cur-
rūt: aut applitudine earum ppter multitudinē at-
tractionis: aut ppter locū nāle. et quod ex eis sunt
ex applitudine viaz: aut raritatem sbe: aut sunt
nāles: sicut caro mollis et glādula quā accidunt
in collo et titillit: et in inguibus: aut accidentales
sic ille qui sunt in iūcturas ex reberit: et euacuato-
rys: quā necessario posita sunt motui et multitu-
dini attractionis: et si fit a nā sicut fit in carne:
aut paccidēs si fit in iūcturis. et illud est ppter
dolore vehementē quā accidit in membris: et exci-
tat mām et opprimit eā: aut ex motu laborio-
so: et inueniuntur iste due hūdines in iūcturis
quoniam nā sua sunt mlti mori. Et ad vltimū dico
quod ipsa si etiā ista motuū. Cū igitur accidat in eis
egritudo quā moueat dolore: tūc attractio eorum
fit fortis ppter locū naturalē: quare membris fit
facile ad suscipiendū illud quod effundit ad ipsos
quoniam sunt ei fit in inferioribus: sic sunt pedes. ppter
illud igitur accidit fin plurimū podagra eis: quā
regunt regle quod est necessariū quoniam de pperate
hūdatū descendere ad inferiora. nā et situs
pedū est inferior omnibus membris. Cū igitur gñantur in
corpe supfluitates: tūc de pperate earum est: ut
declinet ad eos secundum assiduationē: si non resistit
eis in corpe membris aliud vehemēt appatū:
ad recipiendū eas ex quibusdā cāis: quos narra-
m. Cause aut quā generāt supfluitates sunt sa-
cietas et paucitas digestiois: et tranquillitas longa
et ociositas assidua: et colli ultra mēsurā et e-
brietas: et paucitas euēis cū quibus currit psue-
tudo sic accidit habētibus emoroidas ex quibus
psuevit fluere sanguis: nā quoniam phibet illud
quod correbat ex eo replet corp: et illud cā ge-
neratiois hūorū malorū. et ideo quod intelligas quod
ista minuit caliditatem innatā: quare hūectat cor-
pus et minuitur superfluitatum resolutio:
ex eo multiplicantur materie. Et similiter
sacietas: et paucitas digestionis diminuit ca-
liditatem innatā sicut ligna multa humida

sup ignē puū & debile: & adiunat sup digōnez
 harū supfluitatū & p̄p̄lō frīa: & hoc qdē ē: aut
 p̄pter etatē: sicut illud qd accidit in decrepīd
 aut p̄pter aliquā egritudinū acutaz. Et si
 milis motus p̄ cibū inordinat⁹: & sūt balnea
 tio q̄ admīstrat sūm similitudinē illi⁹. Et vni
 uersalit̄ dico: q̄ oēs res q̄ generāt maliciā di
 gestiois sūt iuuātes sup generationē supflu
 itatū in doloribus iuncturaz. Et potus vini
 multi puri: etiā ante cibū ē adiunās sup ge
 nerationē hui⁹ egritudis: & enenit⁹ ei⁹: qm̄ ab
 solute ē noctū neruis p̄pter velocitatē sue
 penetratōis ad ipsos. multū enī ex eo & pu
 rū mutat p̄lōnes eaz velociter & minuit ca
 liditatē inatā. Et adiunat etiā sup euentum
 egritudis podagre hereditario ex patrib⁹ et
 auis. q̄ est: q̄ egritudo mala qm̄ effundit̄ euz
 sp̄mate ponit̄ ipm̄ p̄p̄atū ad recipiendū eā
 valde. Et mā ex q̄ fiunt iste egritudines: for
 tasse ē ex caliditate: aut sanguinea: aut cole
 rica. Et fortasse est ex frigiditate: sicut hūor
 crudus: q̄ nō digerit̄ qm̄ aggregat̄ in iūcturā
 & iste in eēntia sua ē similis saniet grosse: & cū
 morat̄ in iūcturis tpe lōgo nō solū si ingros
 sat: sed acq̄rit̄ viscositatē multā siccā. Et for
 tasse ē cā hui⁹ egritudis hūor melācolic⁹. iū
 cturē aut̄ q̄s p̄sequit̄ egritudō sūm plurimū
 n̄ redit aliq̄ eoz ad formā suā naturalē & plu
 rimū accit̄ hec in sciatica: & duab⁹ anchis et
 podagra. Dolores aut̄ iūcturaz reliquarū
 fortasse resoluunt̄ replōne p̄pleta: & p̄pe qm̄
 sunt ex supfluitate sanguinea. nā qm̄ s̄ rede
 ant iūcturē anchorū: aut pedū in egritudie
 sciaticā: & podagra in hora ad dispōes suas
 naturales. tñ egritudo redit ex q̄buslibz cāis
 p̄pter sp̄ationē illaz iūcturaz ad recipiē
 dū materiā velocit̄: & sūgitur sup materiā fa
 cientē hanc egritudinē ex cāis q̄ p̄cesserūt
 & ex eo qdē ē p̄p̄iū: & ex eo qdē seq̄tur illud. et
 cognitio tua de eo qdē p̄cessit ē qm̄ inq̄rit⁹ de
 regie p̄cedere: & cognitio tua illi⁹ ē ex eo qdē
 ē p̄p̄iū: ē qm̄ tu expiris illd ex p̄p̄oe īfirmi
 & hora ant̄: & regie: & etatē: & cāis reliqs. et de
 eo qdē seq̄tur illd est ex iuuamētis & nocumē
 tis: & ex rebus q̄ admīstrātur cū curōne & ad
 tūgā ad illud. si q̄ nō ex colore loci: q̄ ē q̄ ner
 ui q̄ ligāt̄ ipm̄ nō sūt in eis egritudo podagre
 nisi qm̄ implet̄ ex materia & pueniūt ad apā:
 q̄ si ē rubeū sūgitur sanguis. & si ē declīue ad
 albedinē: & ad plūbeitatē sūgit flegma. & si est
 vītude fuscū sūgit mīliam. & si ē cītrinū sūgit co
 lerā. Caplm̄. xxiij. de curōe doloris iū

cturaz & sciaticae: & podagre sūm cōstatem.

Quia q̄ curō stat egritudinū sūm cō
 statē ē in euōne hūoris ledētis ex q̄
 buscūq; modis fuerit: & s̄ p̄p̄etate
 si ē sanguis: & sūt cāe q̄s necesse ē p̄siderare
 s̄. etas: vītus: & t̄ps: & reliq̄ q̄ sequūt eas fa
 ciētes illud necessariū: tūc nō ōz vt tardetur
 extractio sanguis: & nō est necē vt s̄dmem⁹
 ipm̄ locū lesū ī trīb⁹ egritudib⁹ q̄s dixim⁹: s̄
 sūm sitū mēbz qdē ē lesū & ponemus attracti
 onē semp ad loca q̄ opponunt̄ ei: & vt decliet
 illud qdē remanet in corp̄e: & hūore ledēte p̄
 euōnē eius qdē euacuatū ē ex eo: & q̄s cat mē
 bz lesū p̄pter illud. in egritudine q̄ podagre
 s̄dmem⁹ ex iūctura: opposita pedi īfirmo
 In sciatica aut̄. s̄. dolore duaz ancarū ex du
 ab⁹ venis q̄ sunt sup calcaneū. s̄. extrinsecaz
 cruris q̄ est sup ipm̄ & venā intrīsecā q̄ ē in in
 feriori pte calcanei: & ē pluris iuuamētis. In
 reliqs aut̄ dolorib⁹ oīum iūcturaz fortasse le
 dūt & qdā mēbra alia intrīseca sicut ep̄ & splē
 & mēbra reliq̄. P̄p̄et̄ q̄ p̄mo vt fiat euō ex
 duob⁹ laterib⁹ sūt: & eligam⁹ vt s̄dmem⁹ p̄pe
 lesa mēbra. & si nō ē hūor nociū sanguineus
 imo ē hūor triū reliq̄: tūc n̄ ē necesse vt eua
 cuem⁹ ipsos cū reb⁹ pueniētib⁹ & p̄ferentib⁹
 ad illū humorē p̄p̄e sup̄ius & īferi⁹. Et sci
 piām⁹: & demus illud qdē monet vomitū qdā
 motōe: & qdē soluat naturā cū facilitate: sicut
 cassias. & tamaris. & q̄ sunt illis silla. Et p̄ il
 lud qm̄ īcipiūt hūores vincentes digerit̄ tē ōz
 vt admīstrem⁹ illud qdē faciūt iste due p̄p̄eta
 tes cū vturē: & nō ōz: vt faciam⁹ illd nisi p̄ t̄mi
 natiōz hōre: & sūm q̄ ōz ex admīstratōe cū q̄ti
 tate cui⁹ mēsa p̄fert. Et alia ex eis q̄ ōz nos
 p̄siderare. q̄ ē: q̄ oēs sp̄es admīstrāt s̄z aliā
 viā: aut ponūt egritudinē difficilis sanatiōis.
 aut faciūt puenire ad illud: cui penit⁹ nō est
 curō fortasse gnat egritudinē aliā ad quā ōz
 p̄uri studiū nost̄: donec remoneat: & postq̄
 euām⁹ corp⁹ totū: ōz vt redeam⁹ ad iuuamē
 ta p̄ticularia q̄ admīstrāt ītrīsec⁹ & extrīsec⁹
 ex eis q̄ p̄medūt̄ & bibūt̄. & cū q̄bus sit ēplm̄
 & caueam⁹ oī cautele a reliqs reb⁹ de p̄p̄eta
 te q̄z ē vt exiccet hūorē retētū in iūcturis. et
 iste sūt oēs res ī q̄b⁹ sūt due vītutes actiue ī
 victoria. s̄. calitas frītas q̄ sūt in vltio. q̄ ē: q̄
 res q̄ calefaciūt ī vltio qm̄ si admīstrāt̄ an̄ horā
 ī q̄ digerit̄ mā: & corp⁹ ē plenū: aut admīstrāt̄
 sup mēsurā aut eq̄litate: aut ī loco vbi n̄ pue
 niūt: tē īp̄e adurūt̄ & īcedūt hūorē q̄ facit egrī
 tudinē donec ponūt ipm̄ difficilis resolutis

Et ille q̄ ifrigidat ip̄m i vltio cū h̄ q̄ ip̄si l̄ḡ-
 tant hūorē i ifrigidat ip̄z. acq̄rūt mēbro leſo
 ſuporē: i difficultatē motuſ: i paucitatē ſen-
 ſus. oꝝ ḡ vt deuteē pp̄le admiſtratio huius
 modi r̄p̄ i dolore ancaꝝ. ſ. ſclatica. q̄ ē: quia
 hūor nociu⁹ retent⁹ in p̄fūdo mēbru indiget
 vt acq̄rat ei ſubtilitas: i facilitas curſus: et
 velocitas reſolūōis: i nō acq̄rat ei p̄trariū
 iſtaꝝ. Cū ḡ ſubtilitatur iſte hūor: i reſoluit: i
 attenuat: i rarificat mēbz in q̄ eſt retētus: i
 nō ē in corpe mā multa: qm̄ tā mūdicatū eſt
 p̄ ſpēs euōnis diuerſas: tūc ſi admiſtres me-
 dicinas fortes nō times nocumētū eaꝝ. i non
 intelligas medicinas ſtupēfaciētes: imo me-
 dicinas icſiuas. q̄ ē: qz nō ē pueniens vt ad-
 miniſtrent niſi ad ſedandū dolorē accidentē
 in manib⁹ i p̄dib⁹ tūc. v̄p̄z tūc iſta admiſtra-
 tio nō ē pueniens niſi ad incidendū: i mūdi-
 ficandū. Et ſpēs harū curōnū nō p̄lent niſi
 p̄ potus i empla de forſis i linimētū: ſicut de
 n̄ſo deſiderio eſt paulū p̄: vt narrem⁹ illud
 in locis ſuis. Et oꝝ vt ſit p̄poſitio harū medi-
 cinaꝝ ſm̄ quantitatē ſp̄s illius mēi etiaꝝ ad
 quā p̄ponunt. q̄ ē: qz ſi viciens ex hūoribus
 eſt ſanguis: tūc oꝝ vt eligant res ifrigidan-
 tes plus q̄ hūectantes. i ſi hūor viciens eſt
 colera citrina ē neceſſe vt eligant p̄trario il-
 loꝝ. Et ſi viciens hūor ē flāticus: aut melan-
 collicus: tūc ip̄ſi vterq̄ idigent curōib⁹ cale-
 facientib⁹: i nō vt oꝝ ſint exiccātes: aut hu-
 mect intes i forma vna. q̄ ē: qz ſi medicie q̄b⁹
 curat flā ſunt calefaciētes: i exiccantes in-
 uamentū ſit cū eis in egritudine cui⁹ cā eſt
 ip̄m magnū. hūorē aut m̄ſcū medicie extecā-
 tes exiccant i indurāt p̄pter illud ḡ ſit elius
 reſolūō difficilis: i ei⁹ euō: i res hūectantes
 faciūt ip̄m acq̄rere velocitatē reſolūōis: i fa-
 cilitatē euōnis. Et ſi hūor faciēs egritudinē
 hāc eſt p̄mixtus p̄poſit⁹: tūc oꝝ vt cōponas
 tu medicinas q̄s admiſtres ſm̄ quantitatē cō-
 plōnis hūoris. q̄ ſi hūores ſūt ad inuicē ine-
 q̄les. tūc oꝝ vt ſit multiplicatio illi⁹ q̄ ſit cō-
 trariū illi v̄nienti. Et admiſtratio medicina-
 rū ſubtilitātū ſedantiū dolores facientium
 eos deſcendere eſt cōis in iſtis egritudinib⁹ ap̄
 vehementiā doloris. i cū puenit iſtū apud
 ſincopim i timorē verū tūc oꝝ vt admiſtrem⁹
 iſte medicie cū eq̄litate terminata i regimie
 artificiali cū prudētia. q̄ ē: qz in egritudine fa-
 cta ex hūorib⁹ calidis ſubtilib⁹: q̄uis acuta-
 tē eoꝝ ifrigidat iſtā ifrigident: tūc ip̄ſa nocent
 ex pte alia. q̄ ē: qz ip̄ſa ingroſſāt q̄ effundit

ad eos i faciūt acq̄rere tarditatē in penera-
 tione i diminutione ſubmerſionis. In egritu-
 dine aut ſcā ex hūoribus groſſis nō acq̄ritur
 ei aliqd ex iſtis reb⁹ q̄ dicta ſunt: i nō pueni-
 unt in hac egritudine niſi vni mō qm̄ ſtupēfa-
 ciunt ſenſū: ſed aſ illud q̄ timebat de vehe-
 mētia doloris. Et p̄pter illud qm̄ minuis ex
 medicis calidis q̄ p̄miſcent ad iſtos dolores
 i eſt p̄tent⁹ in eis illis q̄ faciūt venire virtutē
 eaꝝ ad p̄fundū: nō erras. Hoc aut oꝝ vt p̄-
 miſceas cū eis ex medicis calidis ſubtilibus
 quantitatē ē q̄ minuat ex nocumētō ſcō ex ifrigi-
 ditate eaꝝ. i nō oꝝ vt ſis p̄tētus ſm̄ pruden-
 tiā regie medicinaꝝ q̄s diximus tūc: imo ad-
 miniſtra ſite illius in eis q̄ p̄medūt i bibunt
 i ita v̄ſi dico in reliqs egritudinib⁹. q̄ ē: quia
 iſte modus ē vt diſtinguat ſm̄ ſpēm egritudi-
 nis. Et p̄ſideremus etiam illud quod exigit
 hora i etas i cāe q̄s diximus ex eis quarū
 p̄ſeruatō ē neceſſaria. Curō ḡ horū duorum
 colorū oīum q̄ cōicat eos ſm̄ hanc ſemitā: oꝝ
 vt ſit. q̄ v̄o p̄p̄tū eſt v̄nicūq̄ curabimus cū
 eo q̄ narrabo. Capitulū. xxv. de cura-
 tione colorū iuncturay p̄p̄ia.

Las q̄ illud q̄ cōe eſt hui⁹ egritu-
 di nūcū egritudie q̄ noiaſ podagra
 eſt effuſio hūoris nociui ad loca leſa
 p̄pter illud ḡ oꝝ: Inq̄ram⁹ in p̄mis i p̄ſidere
 mus an effundatur ad illud membrum leſū
 materia: aut non. Deinde p̄ illud p̄ſiderem⁹
 quis humor eſt q̄ effunditur: i v̄n effunditur
 illud. Deinde p̄ſideremus. nam ſi mā adhuc
 currit ad mēbz leſum qm̄ corꝝ ē plenum ex
 humorib⁹: tūc oꝝ vt p̄ſiderem⁹ curōem eius
 ſm̄ duos modos: quorū vnus ē icſio eius q̄
 currit: i ip̄ſa p̄hibito. Et alē p̄fortatio illi⁹
 mēbz: q̄ recipit illud q̄ effundit ad ip̄ſum
 Et p̄m⁹ horū duorū modorū p̄pleſ a duabus
 diſpoſitionib⁹. ſ. cū p̄hibitione a cibis q̄ acci-
 dere faciūt repletionē in corpe i p̄p̄le ex ci-
 bis generātib⁹ illā ſpēm nocentē ex hūorib⁹
 i euō repletiōis q̄ ē cā egritudinis. Et incipi-
 am⁹ cū flōia vene. nam in ea ē inuamentū ma-
 gnum ad expellendū leſionē factā ex reple-
 tione: p̄ illud admiſtrem⁹ res que p̄ferūt illi
 hūori p̄p̄le i locū que oꝝ. Si aut dolor iun-
 cturay eſt ex hūore colerico acuto: oꝝ vt de-
 mus decoctionē duorū m̄ſrob. ſimul i aquay
 decoctā abſcynthij: i ſumi terre: i paſſularū
 mūdatarū: i prunorū: i tamaridorū: i q̄ ſūt iſt
 ſilia. Si aut illic ē fe. i tā factū eſt in iunctura
 apā calidū mūdicabimus illud i euābimus

ipm cu3 medicamie solutio: 7 cū aq solatri
aut aq alkekengi: 7 aq endiuie cū cassiaf. mū
data a cāna sua: aut aq alubleb cū viol siccis
7 cucaro. Cū g̃ hescit febils: 7 appent signa
digōnis: 7 p̃sentit ṽtus. 7 oñsū ē ubiq remā
sit in iūcturis aliqd ex supfluitate g̃ssa adde
in succis q̃s dixim⁹ etiā aquā ap̃i 7 aquā fenī
culi: postq̃ tu iſudas eas in sero cū anī. i. ex
tera pt̃g. Si aut egritudo ē ex hūore flātico
p̃ueniūt ad illō pilke q̃ dicūt absq̃ angustia
7 tristitia 7 pilke de sectaragi: 7 pilke fetide: 7
pill. scē cū turbī 7 agarico: 7 lera: 7 polipo: 7
colloq̃nriō. 7 hermodatril: 7 meicabara: 7 bu
giden: 7 sectaragi: 7 armel: 7 rubea: 7 alfoſſo
ra: 7 fassoasten: 7 sale ido: 7 p̃ret: 7 bdellio
7 armomaco: 7 q̃ sūt illis s̃ilia. q̃ ē: q̃ si ē vnū
mēbz illud qd̃ generat mām q̃ effunditur ad
mēbz iſfirmū ponim⁹ studiū nosti 7 hoc mē
bro: donec rectificet malia p̃plōis ṽicens i eo
p̃pter quā generat mām q̃ effundit. deīn post
illud redim⁹ ad p̃fortandū ipm mēbz lesum
cū linimēto: 7 emplis de p̃petate q̃p ē vt cō
fortet ipm: 7 icidat supfluitates: ita vt euacu
ent illud qd̃ collectū est i eo. Si aut cā egrit
udinis ē hūor sanguine: tūc oz vt curemus
ipm cū medicis iſrigidantib⁹ mēbz resoluē
ribus illud qd̃ collectū ē in eo: sic sūt sempui
ua: 7 cortices g̃natoz: 7 sumac: 7 farina ordeī
p̃fert 7 cū vino stiptico pōtico. q̃ ē: q̃ ista p̃bi
bēt illud qd̃ currit ex mām ad mēbz 7 resoluūt
illud qd̃ ē collectū in iūcturis: 7 exiccāt illud
Et oz vt decoquātur cortices g̃natoz cū vi
no aut cū aceto decoctiōe vltima. deīn terāf
7 p̃fician⁹ cū sumach: 7 sempuiua coctiōe bo
na 7 vltia: 7 misceātur cū farina ordeī: 7 facti
am⁹ ex eis emplm ipatū in hūiditate: 7 ēpte
tur cū eo mēbz lesū. 7 oz vt fiat ēplm cū eo i
estate dū ē frigidū: 7 in hyeme dū ē tepidum
parūp. Si aut iſfirm⁹ nō tolerat vt ēptet: et
g̃nat emplm sup mēbz lesū: tūc uō ē maluz
vt admistrētur curdōes alie: q̃ p̃fortāt mēbra
lesa: sicut linimētū scm̃ ex acacia 7 litio: 7 san
dal. ru. 7 sieff melibez 7 faufel: 7 bo. ar. q̃n dis
soluit cū aq solatri: 7 linif cū eis loc⁹. Et cō
ferūt etiā lētes ex corticate: 7 trite. 7 cribel. 7
p̃fecte cū aq comātri hūidi cū cāfoza. Et si ē
cā egritudis hūor flātic⁹ p̃ferūt ēpla scā ex
camo. 7 melliloto 7 fenugreco: 7 se. liniz: 7 fo
lis lauri: 7 armel: 7 folijs caul. 7 radice almu
gat: 7 gūmi alboti 7 oleo d̃ spica: 7 ex linimē
to b. Linimētū ad podagrā. R. mirte. 3
ij. aloes. 3. ij. croci. 3. i. folioz lauri. 3. v. costi a

risto. ro. olz añ. 3. ij. terā. 7 cribell. 7 p̃ficiātur
cū careno 7 vino. 7 p̃uenit etiā linimētū ex li
tio solo q̃n terfē: 7 p̃ficiē cū aq cantarment
7 p̃fert etiā suuamētū magnū b̃ linimētum.
Linimētū ad apāta flātica 7 ṽetositates
7 inflationē 7 sanguinē 7 hūiditates virulē
tes. R. e. mirre aloes litij sandal. ru. sieff. me
mithe croci olz añ. 3. ij. sulphuris p̃busti. 3. iij
terā. 7 cribel. 7 p̃ficiātur cū aq solatri: 7 aq en
diuie: 7 liniaf cū eo. Et oz vt itēdam⁹ ad re
gimē: 7 mēsurem⁹ ip̃z b̃z ṽtutē: 7 iſfirmatē: 7
dem⁹ ex cibis q̃ generāt hūorē laudabilē. nā
si nos pontim⁹ ſtentione nostrā ad qdā boz q̃
diximus: donec appropemus ea cū curdōne 7
regimie: 7 dimittim⁹ reliq̃: tūc nos nocemus
alqs. q̃ si ṽr⁹ indiget curdōe multa: si ē sana i
columis def vice vna: si ē debilis: tūc multif
vicib⁹. In iſfirmatē at̃ paz cibi ē necessariū
Ilos nāq̃ p̃sideram⁹ ista duo sūt. donec acci
pim⁹ ex eis ſignificationē n̄ sup quātitatē et
tēpus: 7 ordinē: 7 spēm cibi tūc imo sup exer
citū 7 balneationē: 7 reliq̃ q̃ ingredit̃ in re
gle: tūc nos resistim⁹ egritudinib⁹ cronicis
difficilis sanatiōis resistētia artificiali: 7 nō
cadit nobis error i admistratiōe curdōnum.

Capitulum. xxvi. de curdōe sciatice p̃pe.

Sciatice q̃ dolor anchay: q̃ noīat scia
tica ē de genere dolorū iuncturarū: 7
dicit̃ iter virosq̃ ē: q̃ cā faciēs acci
dere dolorē iūcturay ē retēta in reliqs iūctu
ris: aut i p̃tib⁹ eay: 7 i hac nō ē nisi in interiori
b⁹ iūcture duay aneay tūc: 7 dolor q̃ accit̃ in
ea nō ē nisi i reuolutiōe duay aneay 7 locis
p̃pinqs duob⁹ emūctorijs 7 duob⁹ ignib⁹: 7
radicib⁹ coray. 7 fortasse extēdit vsq̃ ad ge
nua: 7 imos pedū. Poriet g̃ si cā egritudi
nis ē multitudo sanguis grolli secūti adu
si vt p̃peret iſfirm⁹ cū flōia: deīn seq̃mur eaz
p⁹ illud cū curdōib⁹ alqs. 7 si nō p̃sentit ṽr⁹: tē
oz vt ſcipiam⁹: 7 p̃fortem⁹ iſfirmū duob⁹ die
b⁹ vel trib⁹: deīn flōme⁹ eū. q̃ si manēt ex e
gritudie reliq̃: p⁹ q̃ euēm⁹ ſanguinē q̃uis cō
tēti sim⁹ i curdōe ei⁹ b̃ tūc: tūc flōme⁹ venā q̃
ē sup calcaneū: q̃m sup calcaneū sūt due ve
ne: illā quā dixim⁹: 7 venā posita retro i p̃fū
do loci. Si g̃ pōt ṽr⁹: tūc oz vt p̃hibeat a ci
bo die vno: aut duob⁹. deīn flōme⁹ ei hac ve
nā. nā ē illd̃ ex eis q̃ p̃fert suuamētuz magnū
cū attractiōe supfluitatē a p̃fūdo mēbz iſfirmi
deīn p⁹ b̃ reuētimur ad evōz hūorē iſidui 7 cō
sidēm⁹ i ip̃mis. nā si hūorē refidū⁹ ē acut⁹ eua
cuam⁹ eū cū aq ediuie: aut aq feniculi 7 aloē

Et si nō ē calitas neq; fo: stan hūoz exns in
anchis ē acur? ē necē vt mūdificem? eos dā-
do in pota medias q; pferūt hūc mō sic sunt
pille fūide: pille de tapfia: pille d hermo-
dat: pille inde: q; noiant alnaia: z cū clisteri-
bus lenib?: z incipiam? i pms cū admistrati-
one ei? cū q; tā currit p̄suetudo ad eūde: sup
flustratū. deīn admistremus p? illd clistere re-
hemēdētū: sic clistere fecim ex cētaurea mio-
ri z maior: z pulpa colloquintide: z aneto: z
furfure: z ficubus clirintē: z cartami p̄rito: z
asfēch: z bdellid: z ciminū: z mel: z oleū d fpl
ca z de costo z murā: z hēz pferi inuamentū
h clistere. Clistere pferēs ei q; bz sciatcā.
R. melqachara z saguafor: z cētaurea mio-
olm aī pōd. 3. l. radic capari z elsi al. z nig.
z armel: z hmodat: z p̄itri: z colloqn. z gra-
noz anil: z megerec: z medull cartai z ē inēi?
ei? z aneti: z coqunt oia cū aq; bñ et sūaf ex aq;
decoctēoz q; t̄itas lb. z fundat desup olei de
spica. 3. q; z clisteriget cū ea dū ē tepida. Si
aut infirmo accit post curdē in flatio cliste-
rigamus cū i succellide clisteri pmi cū clisteri
lent ex r̄guēte postq; tu vaporas anū vapo-
ratōe p̄tinua calefaciēte dōec rēoneat intus
tpe lōgo z eūet sic oz eūde sufficēti. q; est q;
fm p̄lmū currit i hac curdē q; egredītur
hūitates viscole p̄mixte p̄gelate: et fortasse
eūaf cū ea ēi sanguis z seqtur h inuamentūz
magnū. deīn liniam? sup ancā lesā p? eūdem
h linimētū. R. inimētū hūtib? sciatcā pas.
R. fol lauri. 3. r. p̄itri. 3. v. costi. 3. r. q; na-
sture q; niri. 3. in. terā. z cri. z eīn sūaf p̄cis ro-
mane lb. 5. z liq; fiat i q; t̄itate. 3. q; olei samit a-
cini z pulueriget desup medie puluericare z
acetū z linat sup taras z ānectat sup locum
lesum. Et ex eis q; p̄f. ft valde ē h medica-
mē. sūatur lana mūda z infūdat i olo d rura
aut oleo de alcāna: aut olo siccionio: z misce-
atur cū eo n̄r̄z z p̄itri z acetūz: z pōat sup
locū. Si āt p? admistratōem hōz oīm nō sa-
nat infirm? nō fearis ab admistratōe eozum
iterate postq; facis q; scē infirmū dieb? alit?
a curdē. z caue ne accidat egritudo alta z co-
gat te sild d̄nere egritudinē quā i cepisti cu-
rare z puēlas ad intēdēz egritudis ledēt et
dolori q; accit aut c? ietur aduēt. accit et z h
ei mltoties q; admistrat curdēs cū exubera-
tōe. et pferi ēi inuamentū in hac egritudine ro-
mi: z admistretur p̄pe i p̄n? b? egritudis ēi
post reptōez a cibo. deīn p? cibū i fine vōltus
qui puocatur cū medis q; puocāt vōitū. vōi-

tus āt p? cibū fit q; p̄mediū hō i p̄mellōe sua
res diuſas z expectat paululū: deīn eucmit
S. 3. vōit? cū medis oz vt fiat in p̄mā cū de-
bili sic alcācargēt: z nux vōitē: z se. raphant:
z se. atripticis cū aq; in q; decocta sūt anetū z
sal z secantabi scō cū aceto s̄q; illitico. et pferi
ēi raphan? q; infūdit i secantabim s̄q; illitico q; n̄
p̄medf. Et si p? illd nob ē necē puocam? vōi-
tū cū medis fortib? sic ē ellus z q; sūt ei s̄itia
Et q; n̄ appropiq; i firm? vt partaf agema. i. cō-
tractōem z puēlat res e? ad h vt egredīatur
iūcture oēs ex locis suis oz vt pōit caueriū
sup duas ācas i trib? locis aut q; tuoz z n̄ d̄t
tatur vlcera q; sūt ex cauterijs p̄solidari ve-
locitē: h fricem? ea dieb? mltis cū medis apitl
uis q; corrodūt carnē dōec currat tota sanies
virulēta aggregata i iūcturā. deīn curem? i
cera post illud. R. egimē āt hūitū sciatcā
oz vt sit cū cibis s̄bilib? velocis digōis z ad-
mistrēt in hora q; oz vt nutrit cū eis. Et ca-
ueāt illi ab oī cibo de p̄perate: ē vt gnet in
corpe reptōem multā z multos hūozes cru-
dos z indigestos q; n̄ digerūt i corpe sicut co-
mestlo facta nō sup mūdificatōem z facietas
z ebrietat z coit? mor? p̄t̄iēs eq̄litate z p̄pe
p? cibū z n̄ fm ordinem z q; sunt illis s̄itia.

Ca. xxvij. de curdē podagre que fit ex
humōre sanguineo.

Accipiam? i hac egritudine ab egritōe
i sanguis: deīn cū medicatē solutio q;
p̄formis ē hūoz i viciē in sanguine.

Si āt ē de clutis ad colerā citri. admistram?
medias q; sunt ex mireb citri. z prunis: z ta-
marind: z fumoter: z absinth. z aloē et scam.
R. si san. ē de clutis ad flā rē admistra medi-
cinas de p̄perate q; ē vt attrahat flā cū ve-
locitate sic turbat agāic? z pulp collo. z gna-
nil: z q; sūt ill s̄itia i v̄tute. Et p? ista ponem?
i f locū lesū res s̄bilib? itas sic ē p̄la scā ex fo-
lis caulū decoctē p̄itri: z vitell ont n̄ ellxati
z fece acetū vini cū oleo ro. aut ex folijs ros.
recētū cū faria ordeī. q; ē q; h ē p̄lm p̄fortat
mēbz lesū cū i frigidatōne. z admistram? fm
hūc modū ēi folia recētia v̄b cū farina saue
ordeī. R. si fort ē dolor z ledit infirmū admi-
strem? qd i frigidat pl? sic v̄ga p̄ano: z faria
ordeī: z oleū ro. pur. z admistrem? folia sola f
q; sūt fm hūc modū quē d̄ixim?. Et magis
inuastm h z maior effūs z qd tā multoties
pbatū ē ē psillū q; infūdt cū aq; z oleo rob
z misceat bñ z fit ē p̄lm cū eo: z ē ei? opatō pl?
q; p̄fici cū aceto p̄p v̄tute q; ē i aceto inuēta

etiam in fece quibus acetum sit diuersum a fece in dispositione quoniam acetum est plus sibile quam fex et fex est vehementius crassitudo. Postquam ergo in acetum sunt duo iuuamenta equalia in virtute oritur ut sit maius aborum in sua loca. Quod est quod secundum hanc dispositionem sedat dolorem sedatione mirabili et extinguit inflammationem et ebullitionem quam accidit in membro. Et oritur quod fiat emptum cum eo dum est frigidum et permixtum semper donec remaneat frigiditas eius. nam quibus stipticitate faciat tamen quoniam miscetur cum psillio sit ex utrisque emptum magni iuuamenti podagre nobile. Quoniam acetum per vehementiam sue virtutis et sue subtilitatem non prohibet ipsum aliquid penetrare versus quod ad profundum membri donec repercutiat et extinguat et exiccet. Et psillium propter viscositatem suam prohibet acetum a mordicatione propter crassitudinem suam ut sit operatio eius fortior in eo quod appetit de corpore. Et possibile est et ut inspisset acetum cum altea donec fiat ex ea emptum quod profert podagre precipue quoniam est puer caliditatis. Si autem dolor est difficilis vehemens quem tolerare non est possibile tunc proueniunt ei res stupefacientes sicut lactuca et lac papaueris et coriandrum huiusmodi et mandragora quoniam miscetur vni quodque cum farina ordei et oleo rosmarini et ponitur super locum. verumtamen oritur ut caueatur a multitudine administrationis harum medicinarum stupefacientium et non sit earum multiplicatio quoniam nocent nocumeto magno. Et si vocat necessitas ad administrandum eas propter vehementiam doloris et inflammationis tunc oritur ut admittantur secundum hunc modum tamen donec sedet dolor superfluum. Cum ergo incipit dolor alleviari et descendere et prohibeamus nos ab administratione earum quoniam ipse facit accidere in iunctura stuporem et difficultatem motus propter illud quod si accidat ut sequitur humorem accidens tunc oritur ut administretur emptum ex fellibus dissolutum cum oleo camomillino. Et illud est quod habet acquiri iuuamentum et maturat et facit redire caliditatem inartam ad membra que refrigerata sunt ex usu medicamentum stupefacientium non secundum quod necesse est.

Capitulum xxviii. de euacuatione podagre frigide ex humore colerico acuto.

Primum quod curant podagri ex humore colerico subtili est euacuatio illius humoris postquam incipimus et humorem et tepam acuitatem eius et ipsius mordicationem. Deinde euacuamus cum non vice vna imo vicibus multis quoniam indigemus illo donec mundificet ex superfluitatibus et materia. Quod est quod secundum hanc fuerit iuncture quod non aggregat in eis aliquid. Et sit medicina soluta simplex levis cui non admisceatur

ex medicina calefaciente nisi parum sicut medicina fca et succo rose et melle et scamonea que dicitur siropus rosatus confortans et medicamentum solutiuum factum ex carne citoniorum et reliquis medicamentis soluentibus humorem colericum. Et oritur ut ponamus super membrum per mundificationem ex emplastris quod leuat membrum et extinguit et repat ipsum et refrenat acuitatem humoris colerici et mordicationem eius sicut portulaca et albulub et lactuca et psillium et rasura cucurbitae et folia salicis et nenofar et viola huiusmodi et vga pastozis et cerorum infrigidas fecim ex cera et oleo nenofarino cum aqua vge pastozis et aqua cucurbitae et aliquid ex succis infrigidantibus. Si autem dolor est magnus vehemens tunc oritur ut admisceantur in cerebro opium et succus mandragore et effusio aqua frigida etiam super locum lesum semper non est per iuuamentum. Et ad summum oritur ut non simus contenti super illud quod narramus in libro primo ad iustitremus de decus propter acuitatem est ut infrigidet et confortet donec sit regimine totum secundum et huiusmodi et quod regimine in egritudinibus calidis fecis ex colera citria.

Capitulum xxix. de curatione podagre flegmatice frigide.

Si accidat podagra ex humore crasso flegmatico tunc oritur ut inquirat in primis de quantitate illius humoris et qualitate eius et an est vincens in reliquo corpore. Et ex eo effundit ad iuncturas pedum aut aggregat in pedibus tamen secundum propter debilitatem eorum et est reliquum corpus calidum in portione sua aut teparum. Si autem est multus in quantitate sua et non est in corpore tamen imo in duobus pedibus est tunc oritur in primis ut euacuemus cum euacuatione coram superius cum vomitu et inferius per clistere acutum et potum medicamentis solutiuum. Et administretur vomitus in primis per promissionem cibarium ex cibis multis ouis et potum vini dulcis. Et precipiam iurino ut accipiat ex eo supra facietatem et intronittat per horam in os suum penam et moueat eam donec euomat. Si autem non sit ei facilis vomitus immergat penam in oleum sisamio et intronittat aut digitos suos et vomat et faciat illud bis aut ter et faciat illud die et die non. Et per illud moue vomitum cum rasano infuso in secaniabin feco cum acetum squillico aut elleboro. Et euacuemus inferius per clistere quod sit de centaurea et decoctum cum aristologia et baurach et nitro et oleo de spica et melle colato. Et si humor contentus in iunctura et reliquo corpore est crassus viscosus est necesse quod periclas in clistere cucumerem asinum est et de cocio et colloquintide cum nitro et melle colato.

Superius vo oz vt bibat pillulas fetidas
aut pillulas de rapia et pillulas de hermo-
dicis et pillulas indas que sanant aluaria. et su-
maniste medicie in principio apud cursu su-
pfluitatu et apud declinatorem materie et ho-
ra in illiusmodi piodoz et est quies scilicet in eos
Et oz vt non sis prentus vt dent eis in portu
vice vna. imo dent eis multis vicibus. Quod est
quoniam supfluitates crosse viscofe non est possibi-
le vt attrahant subito. imo aliquid per aliquod
et paulatim. Et subitief humor crosus per continu-
ationem vni eorum donec facilis fiat attractio
et ipsius euacuatio plus. Cum ergo euacuatur
corpus et non est in eo materia eius cursus et effusio ad
membra infirmum noceat oz vt solliciti sumus de
membis ipsis lesis prope et ceteris. Contra vo re-
quoniam damus preces narrantas in medicia ad
hanc egritudinem. Et si sit intentio nostra profora-
tio membrorum que debilitata sunt et scilicet sunt prepa-
ta ad recipiendas supfluitates que effundunt ad
ea unde et vt faciamus ea acquirere vt tunc que ex-
pellant illud quod effunditur ad ea ex supflui-
tatibus. imo prohibeamus ne humor quicquid in
corpore. Et iste quodam preces sunt sic cōfec-
tio mercurii et cōfectio hermetis et tyriaca de viperis. prope aut oz vt
solliciti sumus de pedibus cum epulis et limine et ce-
ro et et hoc que effundunt sup pedes de prope
tate quoniam est vt subleuet et resoluat. Et nos vi-
cemus et hoc propositas que ex eis sunt si mole in-
tractatu vltio de medicis propositis. Sed simpli-
ces et eis dicemus nunc.

Scias quod caulis quoniam terit et ponit sup iunc-
turas lesas ex flegmate prefert iuuenem magnum. Et si sit emplastrum quod sit ex torul-
licis et vitellis ouorum et almugath et croco. Et quodam
ponit emplastrum ex farina gith et farina alke-
ne. et hoc decoctis cum vino permixtis cum oleo
de spica aut oleo laurino aut oleo de ruta. et
in declinatōe egritudinis preferunt folia lauri et
nigella et comomilla et harmel et mellilotuz et
que sunt illis filia in virtute. Et prefert illis qui
patiuntur dolores iuncturarum et pedagra scilicet
ex flegmate. Cerotum quod sit ex euforbio et
piretro et nitro et reliquis medicis in quibus est vir-
tus resolutiva calefaciua sunt iusticia. Si aut
ponis emplastrum et non sentit infirmus sedatores do-
loris cogere tunc administrare et hoc dissolu-
tiua refrenare. Et vni ex eis que faciunt illud est
hanc curatio. Sumas acutum vehementis acetosi-
tatis et decoquitur in co albahasse et oziganum
et calamitum et albaarmel et folia lauri et camo-

nulla et mellilotum et anetum et radix caparis
et centaurea. Cum ergo decoctae sunt medicie bene
cole aquam et effunde ipsam sup membra lesa non
vice vna tunc. imo multoties in eis ole si indi-
ges illo. Si aut humor ledens est crosus valde
donec putetur quod est ex humore melacelico tunc
non oz vt administrent medicie de quibus prope-
ta est vt calefaciant et excicent vt non addant
et siccitate sup siccitate et fiat difficilis reso-
lutio. imo non sit ei sanatio. Nos aut quoniam effu-
dimus sup loca aquam calidam ponimus super
ea empla ex medicis que calefaciunt cum equalita-
te et leniunt locum et resoluunt sicut attri-
plex fil-
uestris et bulbus et est cepa siluestris. Et eua-
cuamus eos cum medicis solutis sicut ex epi-
thimo et polipodio et elleboronigro. Si aut
humor est propositus permixtus cum alio tunc opus
vt proponat curatio sit. Contra vo eim diuersorum
humorum adiuncte prohibet a significatōe sana. et
quod est mirabilis hanc curatio aliquod prefert multum vi-
cibus in dolore iuncturarum. et vice aliqua exci-
tat eos. hanc est ergo significatō sup permixtione hu-
mor effusorum. Et vltimo dico quoniam vincit materia fra-
tunc oz vt oponamus ita vt calefaciat et resol-
uat. Cum ergo materia nocua et quilitas eius sunt cali-
de tunc oz vt curem cum eo quod infigidat et ex-
tinguit. Et spes regimē eius que hanc dolorem
iuncturarum et pedagra ex flegmate medicis
cum curatiōibus iusticiis et solutis.

Capitulum xxx. de promissione cautele a dolo-
re iuncturarum atque pedagra.

Scias quod omnes egritudines que accidunt
in membris filium primum aut sunt ex ali-
qua causa extrinsecam a corpore et tunc
cum sunt promittue et contingentes. et accidunt ex
trinsecam. aut ex causis quoniam materia est intra
corpus et dicuntur cause intrinsecas. aut accidunt
ex. Quod est quod vltim inanis aut laborat supra
mensuram qualem aut errat in quantitate ciborum
et quantitatibus ipsorum aut in horis vt dicitur eis aut
conuertit in aliquod artum hanc diuersitatem et quod
oz aut erret in quantitate hominis aut in visu col-
tus supra contram. aut ligat corpus eius et adteri-
tur cum tristitia et agustia absque necessitate vo-
cante illud. aut adducit supra eos egritudines
propter aliud ex causis preces. Nos aut dicimus
quod egritudines eorum sunt ex causis que accidunt
extrinsecam. non ex malicia propositis corporum
eorum. Illis vo que infirmant semper propter quod errat
in aliquod eorum que enumerantur egritudines acci-
dunt ex malicia propter corpus eorum. Et qui
promptus est sbrectificationem illius indiget

A lkefne .i. orob.

arte alia longa et tpe sufficiente in rectificati-
one ei⁹ et pfortatione ip⁹. Et corporū illoꝝ q̄
infirmat semp: ppter aliquā cāz quas dixim⁹
et ppe cul⁹ egritudo ē ex supfluitate veneno-
sa ex qua fiūt dolores iuncturaz et podagra
necesse est vt sint egritudines vna duaz hūdi-
tū: aut ex repletōe: aut ppter malitiā hūoris
ppter illud q̄ qñ infirmat homo ex repletione
et signa et significationes p̄sentes: et q̄ pcessit
ex regimine: significāt sup illud: sit itēno tua
in toto regimine vt sint hūores qui sunt i eo
tpati semp laudabiles cū cibo et regie sano p-
ter euacuatiōem. **Q** et q̄ pmissio cautele fm
cōstatēz et custodie ab egritudibus scis ex su-
pfluitatibus et repletōe nō est nisi fm hāc ot-
fpositiōem tm̄. Si at accidet vt infirmet hō
semp ppter hūorē malū et sunt significatiōes
et signa sup illō manifesta tūc sit intentō tua
vt sint hūores q̄ sunt i corpore laudabiles. et
ad vltimū fm hāc spēm est pcessio et cautela
nō in podagra et dolore iuncturaz tm̄. si i re-
liquis egritudibus que sunt ex materijs et re-
pletōe. Scdm̄ ppetatē vō cū reb⁹ q̄ sunt cō-
trarie istis. sc̄ cū admistratiōe medicinaz non
solutiuaz si p̄riaz et cū vnaq̄qz rerū quarūz
rememoratiō pcessit sit p̄uatio ab egritudi-
b⁹ q̄ accidūt. sc̄ q̄ egritudines scē ex repletōe
nō accūt nisi qñ illō qd soluit ex corpe est mi-
nus q̄ illud qd ingredit ad ipm̄. ppter h̄ er-
go oz vt euacuet ex eo qd coartatū est. Egrit-
tudines atq̄ sunt ex hūore malo nō accidunt
nisi qñ est illud qd ingredit corp⁹ illaudable
et nō ē pueniēs neq̄ p̄fert ei. et si nō ē q̄uitas
ei⁹ et multa sup q̄uitatem necessariāz. ita vt
sit q̄uitas eius q̄ ingreditur corp⁹ cū q̄uitate
ei⁹ q̄ egredit ex eo pueniēs p̄p̄m ei tūc per
illd̄ acquiritur p̄seruatiō sanitatis. Illis aut
in quoz corporib⁹ festinat aggregatiō reple-
tōis donec sint corpora eoz p̄pata ad suscipi-
endas egritudines et ppter illud festinant eis
egritudo podagre et dolores iuncturaz et re-
liques egritudines q̄ sūt ex materijs et supflui-
tatibus tūc si de p̄suetudine eoz sunt exerciti-
um et inunctiō an̄ balneatiōem p̄cipim⁹ vt ad-
dāt in exercitio paz et vinctiōe et fricando et mi-
nuimus in eis parūz ex q̄ntitate cibi aut ex
q̄litate eius aut ex vtriusq̄ sil. lex q̄ntitate ci-
bi qui suscipiebatur an̄ et ex q̄litate eius. Ex
q̄litate q̄dem qm̄ tu minuis in eis parū a q̄n-
titate quā recipiebāt fm q̄ appet tibi ex cros-
situdine corporis et ex facilitate p̄pletōis. Ex
q̄litate vō qm̄ nos dam⁹ eis ex cibis illos qui

nutriunt nutrimento puo. Si at nō facit sit
aggregatiō repletōis neq̄ multiplicat sufficē
vt minuamus vnū ex eis tm̄ p̄ illō qd ē p̄ritū
ei qd nutrit. et est illud de q̄ declarat tibi qz in-
diger diminutiōe. et de q̄ eliger infirm⁹ vt mi-
nuat. nā si est ex illis q̄ p̄suevit comedē car-
nem porcina et bibere vinū et reliquos cibos
multi nutrimenti et nō obedit tibi vt muret ei
bos suos p̄ cibis pauci nutrimenti tē oz vt mi-
nuas ex q̄ntitate ei⁹ q̄ p̄cipit ex ip̄m q̄ idigz
eo egritudo et q̄ tolerat vrus et addit in ea. et
vrat exercitio et iunctiōe et fricatiōe cū vngue-
to cum additiōe. Et eligit infirmus p̄tē alte-
rā tunc oz vt reducas eā ad holera et semina
et grana pauci nutrimenti. aut ad pisces et a-
ues q̄ nā trimētū nō ē multū. Et elige i his
oibus vt sit cibus quo nutritur tot⁹ laudabi-
lis hūoris et chimi et ex eis a quibus p̄suo
supfluitas et si gñatur sit res puā. Inuentiō
at in regie eoz in q̄ruz corporib⁹ gñat hūor
malus nō est vna sic in regine illoꝝ in q̄bus
aggregant supfluitates ex repletōe est vna
qm̄ hūor malus gñatus in eis nō ē sp̄s vni⁹
Q et qz corporū alia sunt in q̄b⁹ hūor ē coleri-
cus calidus. et alia in q̄bus hūor malus aquo-
sus. et alia in q̄bus hūor mlticus. **Q**z ḡ vt p̄
bibetur vna q̄sqz eoz ab oibus cibis et po-
tibus et reliquis regimibus q̄ generāt hūo-
rē malū q̄ multiplicatur in corporib⁹ eorum.
Et ex inuatiōis et que cōcant in illo ē admi-
nistratiō rerū lenientiū naturā. Si ḡ admi-
nistratiō tua ex cibis q̄ leniunt nāz cū eq̄litate
sic sunt holera lenientia nām qñ cōduntur
an̄ cibū cū murt et oleo. Et in oibus olebus
administra medicamē solutiū lene qd euacuat
illā spēm hūoris vinctis fm facilitatez sic
narratiūmus an̄. Et p̄fert hoc regimē p̄p̄le
ei c⁹ itercois nā est sicca nātr̄ valde. Et ex iu-
uamenti cōibus ei⁹ et ē eq̄litas in exercitio et
inunctiōe. Et est necesse vt vtratur ille in cui⁹
corpe hūor vinctus ē flegma malū exercitiō
et fricatiōe plusq̄ aliq̄. Illis vero in q̄bus ag-
gregatur hūor colericus malus p̄fert p̄riūz
ei⁹ quod dixim⁹. Illis at in q̄ruz corporibus
aggregat hūor melancolic⁹ n̄ p̄fert aliquod
illoꝝ duoz que dixim⁹. qm̄ exercitiū multūz et
forte exicat et incrossat hūores qñ declinat
ad hoc ppter illud ḡ oz vt p̄seruet equalitaf
q̄ntitatis exercitij et q̄litas eius et regimēis
In coitu atiaz dixim⁹ illud qd facit de iuna-
mento et nocumento. si oz vt referā h̄ illō qd
remanfit sup nos de eē eius. **B**ico ḡ q̄ illi⁹
hb z

In quorū corpib⁹ aggregatur replē multa non nocet illud nocumento multo si vīatur eo qd diximus in hora que est necessaria cum equalitate. Et est nocius reliq⁹ spēb⁹ hūo ris mali. Qd est qz infrigidat ⁊ replet mēbra debilia ⁊ exiccat reliqua. ppter illud qd nocet nocumento magno valde ei c⁹ corpus ē expositū pparatū egritudinī podagre. ⁊ ppe si doloriam in cepit in eis. Et ex eis qd custodiunt hoīem ne accidat ei podagra est ēbroca cū aq̄ salia qn funditur sup duos pedes semp. Et sal triū ēt quādo aggregat cū olo ⁊ fiat ex eo emplastrū pedibus. Hoc ē gregi men qd pseruat corpora ne accidāt in eis dolori tuncratū ⁊ podagra ⁊ rectificat ēt cautelam a reliq⁹ egritudinibus qd fiunt a materis ⁊ hūoribus multis mal.

Completus est tractatus qrtus breuiarij Johis filij serapionis. Tractatus qntus aggregat Johis filij serapidis ⁊ est. xxxvij. capitul.

Prīmū de egritudib⁹ accētib⁹ in cute faciei Scōm de ipetigine.

Tertiū de baras.

Quartiū de egritudine ex q̄ excolat⁹ cut⁹ ⁊ ē albarat nigra ⁊ pruritus.

Quintū de morfea alba ⁊ nigra.

Sextū de pruritu accēte in corpore.

Septimū de scable.

Octauū de flare.

Nonū de puluerib⁹ aromaticis aromaticantibus odorē corpis.

Decimū de fetore oris ⁊ albarara.

Undecimū de pbusōe ignis.

Duodecimū de spūto sanguis scō ex sāguī fuga que de gluitur.

Teruūx. de gonozia ⁊ cursu spmad.

Quartūx. de eo qd stimulat desiderū coitus ⁊ facit exire sperma ⁊ addit i malte.

Quintūx. de lepra.

Sextūx. de spēbus herile ⁊ ē alkil.

Septimūx. de eruptiōe sanguis ex venis ⁊ alaurid ⁊ arterijs.

Octauūx. de cane rabioso.

Nonūx. de punctura vesparū ⁊ apiū.

Vicesimū de pūctura scorpionū.

Vicesimū pīmū de mēsu vīgarū masculoz ⁊ felarum.

Vicesimū. ij. de curatiōe cōmuni ad oēm quē momordei sūt reptilla venenosa ⁊ sup pgest

Vicesimū. iij. de flegmōe ⁊ almessire ⁊ igne pscico ⁊ variolis.

Vicesimū. iij. de thebebusi ⁊ iflatiōe ⁊ apartibus lapidosis.

Vicesimū. v. de cancris.

Vicesimū. vi. de serophulis.

Vicesimū. vii. de gibbositate.

Vicesimū. viij. de pfocatiōe matricis ⁊ sup vnetuositate s matricū.

Vicesimū. ix. de apartibus mfcū.

Tricesimū de accētib⁹ in mfcib⁹.

Tricesimū. i. de retentiōe mēstruoz.

Tricesimū. ij. de fluxu sanguis ex mfcie.

Tricesimū. iij. de mulierib⁹ qd nō ipgnant.

Tricesimū. iij. de mulierib⁹ qd abortiūtur.

Tricesimū. v. de mulierib⁹ quō scilicet qd ipse taz.

Tricesimū. vi. de illis qbus p⁹ fit difficilis.

Tricesimū. vii. de lubricitate mfcie.

Capitū. i. de dolorib⁹ ⁊ vestigijs accētib⁹ in facie.

Abuse dolorū ⁊ ipssionū qd accidunt in supficie faciei ⁊ reliquo corpore sūt expulsiōes supfluitatū malaz qd expellunt ex pfundo corporis. Et fortasse ē h ex vīte nature quando vult mundificare membra pncipalia quibus sunt compositiōnes nobiles necessarie ⁊ vt expellat ab eis supfluitates ad mēbra ex trinfeca pauci iuuamēti. Et fortasse ē ex multitudine supfluitatū iparū qd aggregantur i corpore ⁊ exellit eas natura ad exteriora cutis ⁊ corumpunt superficiem exteriorē etiā vt accidit h aut ex corruptiōe regis aut ex malicia pptonis aeris quando est malus aut ex tempore anni aut ex eo quod accidit in tempore anni ex diuersitate. Qd si egritudines iste quas dixi⁹ accidunt i eo qd appet de corpore ⁊ facie de vīte nature tunc sunt minoris malicie ⁊ facilioz sanatiōis. Et si sūt ex multitudine supfluitatū malaz tūc sunt magis prauē ⁊ difficilioz. Et fino in eis ⁊ in illis que accidunt in facie est vnus. verū qm facies est nobilior supficie corporis qm ē detecta. Qd vt dnu demus studiū in mūdificatiōe ei⁹ ⁊ limpida. tōe ipsius. Si iā accidit i facie ex expulsiōe nature aliq̄ ex egritudib⁹ qd corūpūt coloz ei⁹ aut ponūt supficiē ei⁹ qd ē ⁊ mutāt figurā ei⁹ tūc non oī vt administratur in illo nisi linimentū qd abstergat tūc. Qd ē qd nos sūt nō idigentes euacuatiōe nature qn nā ē fact. ēs illud p se. Nā nō ē nobis possibile vt mūdificemus corpus pl⁹ qd mūdificat ipm nā p se. Et si iste egritudines sunt ex victoria sup-

fluitatū aggregatay: incipiem^o cū euōne ea
rū ī p̄mis. Si qdē est sanguis vincēs: tūc cū
extractiōe ei^o. sed si vnus hūoy est vincens
tūc medicamēte solutiūo. ⁊ eligim^o medicamē
qd extrahat illud idē nocumētū. Deinde re-
gimē pueniens. Et ē possibile vt cognoscat
cām efficientē egritudinē: ita vt cognoscat
eā ex eo cui^o p̄cessit vsus: ex cibis ⁊ potib^o
⁊ reliqs regiminib^o: ⁊ ex eo qd testificat ex co-
lore loci lesi: ⁊ que sūt illis sita. Et p^o admi-
nistationē mūdificationis ⁊ regimis fm qd
oīz est necesse vt redeam^o ad curōnes p̄pas
in vnaq^q egritudinū: fm qd ostensuri simus
nūc. Curatio vestigloy: ⁊ pānū. ⁊ alkellen
⁊ magnay lentiginū: ⁊ verrucay: ⁊ lētiginū
puay: que sūt in facie. R. spume maris: et
baurach armenī: aboy ana p̄te vnā: amigda-
lay amaray mūdabay a cortice suo p̄tes ou-
as terātur ⁊ misceant^o: ⁊ admistref cū vino.

Aliud R. e. farine lupinoy: ⁊ mirre bone.
⁊ spume maris adustē: baurach rubei assa-
ti: equalit^o līnat^o cūz oleo narcissino: ⁊ liq̄ fiat
cū aq̄ calida: ⁊ admistref. Aliud vestigia niq̄
accidentia in facie. R. farine lupinoy: ⁊ farī-
ne ordeī: ⁊ farine fabay: ⁊ radicis lilij celestis
oīz ana. 3. v. salis amoniaci: ⁊ amoniaci: oīz
aī. 3. ij. R. resoluāt h̄ duo cū aq̄ calida: ⁊ cū ea
p̄ficiant^o: ⁊ relique medie: ⁊ fiant trocisci: ⁊ in
hora necessitatis soluāt unus ex eis cū albu-
gine ouū: ⁊ līnat^o sup facie. Aliud ad lenti-
gines: ⁊ alchardaus in facie. Līnat^o cū mu-
cillagine fenugreci p̄ se. Aliud ad lentigi-
nes. Līnat^o cū mucillagine granoy citonio
rū cū croco. Aliud ad lentigines. Aggre-
ga interi^o granoy encurbiter: oē illud: ⁊ p̄te
re ipm cū aqua fenugreci decocta: ⁊ line cūz
eo faciē. Aliud p̄fice farinā alkesne: postq̄
teris eū cū aq̄ in qua decoctum est melliloriū
⁊ line cū ea. Aliud. Aggregent amigdale
amare excoctate: ⁊ nutritant^o cū aqua in q̄
infusa ē mirra. ⁊ līnat^o cū eis facies. Aliud
Aggrega ferraturā eboris cū farīa lupioy:
terat^o ⁊ dissoluāt cū melle: ⁊ līnat^o sup locū.

Aliud qd eradicat vestigia: ⁊ abstergit fa-
ciē. R. e. ceruse: ⁊ merda senglabluri: ⁊ terra-
ture eboris. oīz ana. 3. ij. salis amoniaci. 3. ij.
saponis. 3. v. p̄fice cū melle: ⁊ līnat^o sup locū.

Aliud lentigines magnas: ⁊ pānū: ⁊ ad kel-
len in facie. R. e. funi colūbini: ⁊ baurach: ⁊ q̄
les p̄tes: terat^o ⁊ cribelle: ⁊ p̄ficiatur cū mel-
le: ⁊ līnat^o cū eo facies multoties. Lini-
mētū aliud qd abstergit faciē. R. kenes: et

farine fabay: ⁊ farine ordeī excoctate: oīz aī
3. ij. lupinoy: radicis narcissi aboy ana. 3. ij.
radicis lilij: gumī arabici: oīz ana. 3. i. terātur
⁊ p̄ficiātur cū aqua: ⁊ fiant trocisci: ⁊ resoluāt
hora necessitatis cū aqua p̄cauitatis bateke
⁊ līnat^o. Aliud qd abstergit: ⁊ colorē faciei
efficit bonū. R. amigdalay dulciū excocti-
catay. 3. v. dragagātū: ⁊ gumī: oīz ana. 3. ij. fa-
rine fabarum: ⁊ radicis lilij: ⁊ rubee: ⁊ gluti-
nis pisciū. oīz aī. 3. x. liq̄ fiat gluten cū aqua
⁊ p̄ficiant^o cū eo oīa: ⁊ līnat^o. Linimētum
ad pānū: ⁊ lētignes magnas. R. p̄dis: p̄te
i. arsenici citrini p̄tes duas: p̄ficiat^o cū oleo
⁊ līnat^o p^o egressionē de balneo: ⁊ expectet
sup ipm per horā vnā: ⁊ abluat. Aliud. Te-
rat^o semē raphani multū: ⁊ p̄ficiat^o cūz aceto:
aut cū lacte acetoso: ⁊ līnat^o cū eo facies.

Aliud. R. e. cornū ceruini adusti p̄riti. 3. 5.
semis bateken albarmeni. 3. i. fabay egypti
arū: ⁊ herbi: oīz ana. 3. ij. excoctet^o semē ba-
teken: ⁊ decoq̄t cū aq̄ ordeī: cū herbo. ⁊ exic-
cet. Et infundant^o fabe i aceto forti: ⁊ exicce-
tur. Et sumant^o amigdalay excoctatay. 3.
ij. virgay alfastora. 3. ij. radicis vitis aragiki
⁊ gumī: ⁊ dragaganti: oīz ana. 3. v. semis mel-
liloni ⁊ costi: oīz ana. 3. i. terant^o ⁊ cribel ent^o
oīa: ⁊ misceātur: ⁊ admistref^o ita: vt cūz eis
abluatur facies multoties in oī die. Aliud
R. farine alkesne: ⁊ lupioy: ⁊ ciceris: ⁊ amili
⁊ stercois lacerit: ⁊ radicis cepe venusaris
⁊ se. eius. in descriptiōe alia radicū lilij: ⁊ se.
ei^o: lactis almezerlon: ⁊ radicis cāne: ⁊ alfas-
sare: ⁊ fassurastent: oīz eq̄liter terāt^o: ⁊ p̄fici-
antur cū aq̄ ordeī: ⁊ līnat^o cū eis. Aliud
ad lentigines magnas ⁊ abstergit faciē: ⁊ fa-
cit eā splend dā. R. e. gadargi tinctoy q̄i libe-
x. decoquāt singulariter conecremaneat lib
i. Deinde sumāt^o ex stercore puay anū. 3. i. ⁊
lupioy siccoy excoctatoy. 3. ij. ⁊ ciceris: ex-
coctati. 3. i. ⁊ se. bateke excoctati 3. ij. terā-
tur ⁊ p̄ficiant^o cū aq̄ gadargi que fuerat de-
cocta: ⁊ līnat^o in nocte: ⁊ abluat in mane cūz
aq̄ in q̄ decocta sūt camomilla: ⁊ viola sicca

Aliud qd bonā efficit faciē. R. herbi: ⁊ fa-
rine ordeī excoctati: ⁊ lupinoy: ⁊ ciceris ex-
coctatoy: radicū narcisci: oīum ana. 3. vi. fa-
rine samidi. 3. i. terat^o totū ⁊ p̄ficiat^o cū albu-
gine ouū subtili: ⁊ līnat^o cū eo. Aliud. ster-
cus galline terat^o: ⁊ liq̄ fiat cū aq̄ bateke: ⁊ li-
nat^o cum eo. Aliud qd eradicat vestigia q̄
accidūt in facie ex vlcerib^o que dicūt varide
⁊ alijs. R. e. ossiū dactiloy vetustoz q̄ sunt

in parietib⁹: et ossiū vetustorum putrefecōn⁹
a nūquorū: amboz añ. 3. x. radicle cane pſice
ſi cce. 3. xx. teſte albe ex viceolo nouo. 3. x. am
li 3. x. lupinoz. 3. xv. ſeis bateke ex corticat⁹.
3. xx. ablutoz multotiēs keſne. 3. x. granoz
alben ex corticatoz. 3. xv. ciceris ex corticat⁹
3. i. teraſ et cribel. et pſiclaſ cū aq̄ bateke: et aq̄
ordei: et liniaſ cū eo veſtigia vſcep: et abluat
cū aq̄ in qua decocta ſūt viola ſicca: et ordeuz
Et ſi amas vt addas in abſterſione pl⁹ pmi
ſce cū mediſ quas dixim⁹ ex coſto amaro. 3.
i. et ariſtologia lōga tantūdē. Linimentuz
qđ abſtergit faciē: et clarificat dolo: 2. R. co
ticū ouoz: et farine ordei: et farine fabaz: et fa
rine rīcl: et lupinoz: oīz añ. 3. ij. amigdalaru
amaraz: et dragagātū oīz añ. 3. ij. mualeb et o
rū cribellatoz: alboz. 3. xxij. teraſ totū: et cō
ſiclaſ cū aq̄ bateke: et liniaſ cū eo facieſ.

Linimentū ad veſtigia: et pānū: et lentigi
nes magnas: et abſtergit faciē: et albificat: et
colo: 2. facit bonū. R. e. farine lupinoz ſicco
rū: ſeis bateke ex corticat⁹: aboz añ. 3. ij. farī
ne fabaz: et farine ciceris: et farine keſne: oīz
añ. 3. ij. farine ordei: et farine lentīū ex cortica
ta: et amill oīz ana. 3. i. ſeis raphanū: et draga
gantū aboz añ. 3. s. teraſ et cribelleſ. et pſiclaſ
cū lacte mulieris: et paſco croco: et liniaſ ſup
faciē in nocte: et abluat in mane cū aqua in q̄
decocta ſūt ſemē bateke: et viole ſicce.

Capitulū ſecūdu de impentigine.

ſ Cias qđ cā ſpentiginis que accidit i
forma faciē: et tota ſuperficie corpis
extrinſeca ē: vt nāe: qñ expellit ſu
pſuitates malas: et remouet eas a membris
pncipalib⁹ ad exteriora. Et cā faciēs mate
riā: eſt hūozes acuti ſubtilis: qđ pmiſcent hu
mores terrenos groſſos. Et ppter illud de
clinat hec egritudo ad duo latera ſimul. qñ
acuitas humoz: et eoz ſubtilitas: ponit māz
acutam velocis excitatiōis. Et groſſitudo
humoz terrenoz: et tarditas eoz p̄trarie ſūt
ei qđ dixim⁹: et ponūt egritudinē diſſicil⁹ mo
tus et tarde ſanatiōis. Si ȝ vīcētes in hac
egritudine ſūt hūozes acuti: tūc ipſa mozaſ
tpe puo: et reſoluīſ velocit⁹. qđ ſi in ea vīcunt
hūozes terreſtres: tūc ſpaciū eluſ ē longum
et cū labore reſoluīſ. Si aut hūozes oēs i ea
ſūt eȳles: tūc egritudo ē media in moza ſua:
et curde. Uia ȝ curatiōis hui⁹ egritudinīſ
eſt vt ſit ppoſita: ſicut dixim⁹. qñ hec egritu
do ē ppoſita. ſitr mod⁹ in curatiōe ei⁹ eſt ol
uerſus: ita qđ vnus ē p̄trari⁹ aliq. qñ acuitaſ

hūoz ſubtiliū: indiget reb⁹ ſedantib⁹ extin
guētib⁹: et groſſitudo hūoz terreſtriū ex eis
indiget mediſ fortib⁹ ſubtilib⁹ vehementis
reſolōis et carminatiōis vel expirationis
Iſta ȝ ſunt p̄traria illis. qua ppter qñ vicit
hūoz ex eis. p̄uertim⁹ ſtudiū noſtrū ad illuz
pl⁹: et ponim⁹ illud intentionē: p̄ter qđ dimit
tamus ſalio: et negligamus illud. Et ſi ſunt
eȳles in egritudine: ponim⁹ curōnez p̄mixtā
et incipim⁹ cū attractiōe materiē ad ſferio
ra: deinde euāmus eam cū mediſ ſolutiuis:
et cū cliſteri. deinde admīſtram⁹ p⁹ illud regi
mē t̄patum: et balneatiōē cū aq̄ dulci calida
qñ caliditas ei⁹ apti poros: et ſubtiliat māz
et nō phibet eā reſolui: imo ponit eā facilis
reſolutiōis: et hūiditas aq̄ extinguit: et rēpe
rat humore malū. et p⁹ balneatiōē admīſtra
mus linimentū. Si ſi ipentigo ē multe hu
miditatis: ponim⁹ linimentū exſiccatiū. Et
ſi nō ē hūiditas ei⁹ multa: admīſtram⁹ lini
mentū qđ abſtergit: et nō exſiccet multū. In
impentigine aut eſtuofa: nō oīz vt admīſtra
mus ex medicinis niſi illud in q̄ eſt mordica
tio cū q̄titate neceſſitatis. Nec ē ergo curō
vltis ad ipentiginē. Oportet ȝ nūc: vt re
memoremur curōnū p̄ticulariū: et inciplam⁹
a ſimplēib⁹ ear⁹. Aqua ordeī ex corticat⁹ ſo
la qñ cū ea fricat locus in q̄ eſt ſpētigo pau
ce hūidatis in balneo ſanat ſanatiōe forti. et
ſitr farine fabaz: et ordeī: vniuſcuuſq; earuz
ps vna: et ſola: et p̄iuncte etiā. Et p̄fert etiā
ſimile huic inuamētū ſicla decocta: et ſurfur
ſamidi: et ſemē bateke ex corticatum: et farīna
lupinoz: et ciceris. Et p̄ferūt iterū ſemē ra
phanū: et amillū qñ aggregat⁹ cū aceto. Et me
li⁹ eis qđ dixim⁹ ē aduſtiō tritici: qñ miſceat⁹ cū
expreſſiōe acetosiā citri. et liniaſ cū eis vtiſq;
Impentiginē aut pueozū: ſi ē in corpib⁹ hu
midis: p̄fert ſputū eluſ qđ in die illo nō p̄me
dit vel gūſtauit: et gūmī p̄uozū ſilueſtrum
et ſuccus acetose. Et ſim hūc modū: galle ag
gregate in aceto: et mirob. citrinis. Impen
tiginē aut multe hūiditatis que indiget me
dicinis fortib⁹ valde. p̄ferūt radix aliſirax: et
duo elē ſimul: et ſtere⁹ algnariū: et ſtere⁹ lacer
ti: et ſtere⁹ turdi: qui comedit rīcū: et folia agni
caſti: et ſemē ei⁹: et folia capparis: et ſemē ei⁹
qđ eſt: qz vniūqđq; ambozū qñ miſceat⁹ cū cera:
et ratiēici: et qñ aggregant⁹ etiā inuat. Im
pentigo aut eſtuofa aſpſa eſt illa in qua non
cōferūt res que abſtergūt: neq; que exſiccant
cū eȳlitate: et eſt nat velociſ ex mediſ calis

valde. q̄oz vt admistret̄ i ea medicine fortes
valde: q̄ nō mordicāt: sicut stess mem̄ibe cuz
thure: r spuma maris: r dragagāto. aut sul-
fur: r asfaltū: r gūmī: r tubel eris: aut bau-
rach: aut seken: sebubeti. s. arbor troci ozula-
ni: cū aceto. Si aut̄ spentigo est pp̄inq̄ ipis
p̄ferūt in curōne ei' hulusmōi medie. Si at̄
plongat̄ eius mora: r idiges medis fortib'
fortiorib' istis: oz vt admistret̄ in ea istas me-
dicinas p̄positas. Medica mē ad ipentigi-
nem antiquā. R. el̄i albi. 3. liij. farine ibuzif
ostracorum combustorum. oīuz añ. 3. iij. teraf
r misceat̄: r fricef cuz eo sicco: locus lesus.

Aliud ad ipentiginē in facie. R. amon-
ci farine kesne: farine lupioꝝ oīz añ. 3. l. bau-
rach rubet̄: r armenū. 3. ij. gūmī tantūdem
refoluat̄ amoniacū cū aceto forti: r linat̄ cū
eo locus. r p̄pter illud abluit̄ cū aqua calia
fiat illud. vii. dieb'. Caplm. iij. de baras.

Baras alba fit ex debilitate v̄iud
a imutatlue: q̄n mutat illud q̄ puenit
ad corp' ex sanguie ad albedinē. cū
ergo nutrit̄ caro ex sanguie flico viscoso an-
nexo difficilis mutatiōis ad colorē alū: tūc
p̄pter illud fit caro ipsa mutata r remanet
alba flica q̄n nō pōt̄ v̄tus mutare nutritmen-
tum ad rubedinē: r q̄n currit ad mēbz hūoz
aliquis flāticus. Et q̄n nō sanat̄ oīs baras
tunc oz vt cognoscat̄ illa que sanat̄ ab illa q̄
nō sanat̄: per hoc vt pungam' locū cū capi-
te acus taliter vt nō p̄transcat̄ cutē. Si q̄ vi-
des sanguinē currere ex eo: tūc ē illa q̄ sana-
tur: r si currit ex eo hūiditas lenis: nō ē ei' sa-
natio: r ē ex ea que nō sanat̄. Et oz vt scias
q̄ illa que capit̄ locū corp̄is amplū: r illa q̄ p̄-
cessit̄: r antiquat̄: nō habet̄ curōnem ābe. In
illa v̄o cui sperat̄ curatio r sanatio: oz vt scī-
piam' cū rectificatiōe ciboz in p̄mis. Et ca-
ueamus a reliq̄s cibis fr̄is hūidīs. s. piscib'
r lacte: r que sūt ex lacte: r regam' eos cuz
cibis calidis siccis: r potibus: q̄ simulant̄ eis
vt rectificet̄ cū eis nutritmentū q̄ puenit ad
membrū. Et vtamur etiā in hora p' horam
vomitu p' comestione ciboz subiliantum
q̄ abstergūt: deinde p' illud admistremus ci-
bos calidos siccos: r sūt illis ex potibus. Et
admistremus p' illud med̄as que rectificāt
hāc egritudine sicut vera galienī: r vera ar-
chigenis: r logedion: r theodoriciū. Et acci-
piat̄ vnaq̄q̄ istay. s. ieray cū aqua decocito-
nis mirob. nigroz: r ephī: r passula: r salis
indi: polipodij: r que sunt illis filia: q̄ si v̄iri'

nō tolerat̄ potū vera: admistra p̄llas que
purgant̄ huorem flātū: sicut sūt p̄lle de a-
loes: r hoc medicamē q̄ narro. Medica-
men solutū expellēs baras nobile rectius
eis oībus. R. e. cinamonī: r spice: r carpobal-
sami: r masticeis: r asari: r croci: r folij: r cala-
mēti fluuiatis: r pulpe colloq̄ntide. oīz añ. 3.
i. aloes. 3. xviij. terant̄ r misceant̄: r dent̄. do-
sis est ei': pōdus. 3. i. cū aceto: r melle cuz aq̄
calida: aut ex secantabī de melle cum aqua
calida. Et p' mundificationē: p̄cipe infirmo
vt v̄iat assidue hoc medicamē: ē enī p̄batū
r iā expettū est. Et eius mod'. R. e. p̄fectiōis
inde q̄ dicit̄ alkekenici. 3. ij. r mirob. nigroz
3. i. ephī. 3. ij. misceat̄ totū: r sumat̄ i potū si
possibile ē potio tota. Et iuuant̄ eua h' me-
dicamē. R. sefs agufere: r sefs armel oīum
añ p̄tes. ij. r sefs v̄itice p̄re. i. r aloes quartā
p̄tis. i. terant̄ r cribellēt̄: r linat̄ cū melle dis-
pumato: donec aggreget̄ medicamē: r dent̄
ex eo. 3. ij. aut minus: aut pl' v̄nicuiq̄ hōi f̄z
p̄plōnem suā. Et hoc medicamē p̄fert nō
minus iuuamentū p̄mo. r sefs agufere: r est
gen' el̄i q̄ ē bicurastē. 3. x. amidi. 3. ij. aco-
ri. 3. ij. ephī. 3. ij. mirob. nigroz. 3. v. passu-
lay mudatay ab interiorib' suis. 3. liij. p̄mis-
sce oīa: r admistret̄. Et p̄fert etiā iuuamē-
tum magnū hoc medicamē. Hec p̄fectio
est ex arte gabrielis. R. e. nucis muscate: r
marmachur: r seba armē: r costi: r gētiāne:
r aristologie rotūde tritū pipeꝝ: r opopana-
ci: r amoniaci: r serapini: r bdelli: r scordeon
r p̄aslij: r camedreos: r camepitheos: r meu:
r fur: r dauci: r el̄i nigri: r euforbij: r ipicō: et
est media inda: r s̄q̄le assate: r folij indi: r spi-
ce: r gingeberis: r petrosellini: r amoni: r sti-
cados: r cinamoni: calamēti mōtani: r flores
sq̄nantis: r cassie lignee: r xilobalsami: r casto-
rei: r ameos: r semis apij: r sefs pōis: r pol-
podij: r cordūeni: r corticū capparis: r galba-
ni. oīuz añ. 3. ij. olei balsami: r aloes: r mirre:
oīz añ. 3. v. scamōee: r garit̄: r pulpe colloq̄n-
tide: r ephī: oīuz añ. 3. vij. s. teraf: r cribellēt̄
r conficiat̄ cū melle: r admistret̄. sūma ē. q̄n-
quaginta. Aliud gabrielis: nobile: flās lo-
co leratū. R. e. el̄i nigri. 3. v. squille. 3. vi. radi-
cis cucumeris asinini: aut succi ei'. 3. liij. aga-
rici. 3. x. turbit. xv. 3. ephī. 3. x. polipodij. tan-
tūde ierepigre. 3. x. seminis agufere: r ginge-
beris: r sinapis: r nigelle. oīz añ. 3. v. masticeis
3. x. salis indi. 3. vij. sene. 3. xx. mirob. kebulō
rū nigroz: r emblicoz: r bellicoz oīuz añ. 3.

vlij. pso p ficee: et origani fluesit: et anuiden
 nigri: et anise: et fiseleos oīz añ. 3. vij. ameos. 3.
 x. terant: et cribellent: et linant cum oleo al-
 borin: et grana viridat: aut oleo de nucib⁹ et
 pficiant cū melle de fauts: et passulis mūda-
 tis ab interiorib⁹ suis p tritis p tritide multa
 et des cosis et. 3. iij. cū aq̄ cala: sūma mediaꝝ
 est. xxv. Et pfert etia hoc medicamē: et est
 gabrielis expum. Re. triū pipeꝝ: et cinamo-
 mi: et cinamī: et garosiloz aromaticoz: et anto-
 filoz: et cipi: et citri excoctis: et nucis musca-
 te oīz ana. aūf. i. granoz nīl. aūf. vi. turbiū
 albi: et cucari albi: oīz añ: aūf. xxiij. terat v-
 naqueq; medicinarum per se: et cribellentur
 aggregentur: et misceatur cum gucarō: et con-
 ficiatur cū melle dispumato. et dētur ex eo
 in principio sūm semitam solutū. aūf. vlij.
 aut. vij. aut. v. omni hōi sūm virtutem eius de-
 inde iterpolatur trib⁹ olebus: et dētur ex eo
 in oī ole aūf. i. in ieiunio cum aqua calida oī
 ebis multis. sūma est. xi. Et admistret ex-
 trinfecus linimentū cū medicinis vebemen-
 tis abstersionis: sicut hoc. Sumatur ellē ni-
 ger: et misceatur cum gall. et pficiatur cum a-
 ceto vini: et liniatur cū eo. Aliud. sumatur
 sleitaragi: et terat et conficiatur cū aceto: et li-
 niatur: aut cōburatur: sleitarengi: et decoq̄
 cū oīo mirtino. deinde pñctat cū oleo gegi cō-
 tritum: et inūgatur cum eo locus. Linimē-
 tuꝝ aliud nobile. Re. ellebozi nigri et radicis
 capparis: et pdisi: et sleitarēgi pfici: et lupinoꝝ
 oīa equaliter terātur: et conficiant cū aceto
 et liniat. Aliud. Re. sinap. et megerion ni-
 gri excoctis: et radicis scamōee: et rubee oīz
 equat pficiatur cum aceto et liniat. Aliud
 Re. sinap. et megerion nigri: et radicis scamo-
 nee: et rubee oīz equat: pficiantur cū sang.
 scorpionū: aut sanguie arachamaci: aut san-
 trūdins: et liniatur. Aliud pficit ostracū
 tritū cum sanguine serpentis nigri excocti:
 aut cū sanguie serpentis viridis: aut cū
 sanguine serpentis: et liniatur. Aliud Re.
 ellebozi nigri et sulfuris viridis: et sleitaragi i-
 di: et ptretri. et radices capparis: et nasturti: et
 stercoris muris: et spume maris: et staphisa-
 gris: et baurach arment: oīz equat: terantur
 et pficiantur cum aceto: et liniatur. Aliud
 ad baras bonum mirabile. Re. sulfuris com-
 busti: et enforbji: et ellebozi nigri: omniū ana. 3.
 ij. anacardi. 3. v. ptretri: et sleitaragi perfici:
 omniū ana. 3. i. 7. 5. teratur et conficiatur cum
 aceto vini: et liniatur. Aliud hecaurte: et

est vir qui engillare fecit paganos: et passus
 est baras: et curauit seipm cū hoc. Re. mellis
 anacardi. 3. vij. ptretri. et rute montane: et est
 atefisia: omniū ana. 3. iij. enforbji combusti. 3.
 iij. sleitaragi perfici. 3. ij. teratur et conficiat
 cum aqua: et liniatur. Aliud ad baras. Re.
 squille assate: et ptretri: et rute montane: et en-
 forbji: et anacardi: et sleitaragi perfici: et aristo-
 logie longe: et gēiane: et ellebozi nigri: et aris-
 tologie rotūde combusti: omniū ana. 3. iij.
 teratur: et cribellet: et conficiantur cum melle
 et administretur. Aliud. Re. anacardi cō-
 busti: et sulfuris combusti: et ellebozi nigri: et
 aristologie rotunde combusti: oīz ana. 3. i.
 teratur et cribelletur et conficiatur cū melle
 et administretur. Aliud et est rectificas pā-
 num. Re. amigdalariū amaraz: et lupinoꝝ
 oīum ana. 3. v. seminis raphani. 3. iij. draga-
 ganti: tantūde ellebozi nigri: et aristologie
 lōge: et costi amari: et dulcis: omniū ana. 3. ij.
 teratur et administretur. Linimentum ad
 baras: et impentiginē cronicam. Re. sinapis
 et seminis eruce: et semis caul. et nasturtij. oīz
 equaliter teratur: et cōficiatur cū aceto forti.
 Aliud. Re. folioꝝ fici siccoꝝ: et folioꝝ ru-
 te: et baurach: omniū equaliter teratur et con-
 ficiatur cum aceto liniatur in sole. Si autē
 accidant vlcera: tunc accipiatur ex cānis al-
 feigi antiquis: et folijs caul. terantur et ponā-
 tur sup vlcera: donec sanentur. Aliud. El-
 leboꝝ niger: et condisi: et sinapis conficiatur
 cū aceto et liniatur. Aliud ad baras exp-
 tum. Re. gallaz: et megerion: et gūmi: et sleita-
 ragi pfici: omniū ana. 3. i. teratur: et conficiat
 cū lacte mulieris: aut lacte recentis mulctoꝝ: et
 liniatur. est enim bonū: expum mirabile: nō
 est quod sit sicut ipsum.

Capitulum quartū de impentiginib⁹ in
 quibus excoletur et scindit cutis: et sunt al-
 baras nigra: et pruritus.

Iste due egritudines simul sūt aspi-
 ras i sup fiele jcorpis extrinseca cū
 pruritu: in quibus excoletur cutis
 et accidūt ex humore melācolico. et verū tamē
 impentigines excozibiles: ambulat et re-
 uoluntur in cōcanitate corpis sūm renoluti-
 ones: et cadūt ex eis cortices rotundi. Prur-
 itus autē est pustule q̄ sunt in eo qd̄ apparet
 de corpore: et figurantur cum colorib⁹: et expel-
 luntur ostraca furfurea. Et est necesse i istis
 duab⁹ egritudinib⁹: et administretur extra-
 ctio sanguinis: qm̄ est in corpore repletio ve-

hemens. deinde administrentur medicine post illud: et sint mouentes: mundificantes humorem melancolicum multotiens. Et postquam mundificatur corpus mundificatione sufficienti: redimus ad res que ponuntur exteri^o. Et ex eis quorum cōcat rectificatio: sunt duo ellebori simul cum calce abluta. Et sit hoc preparatum reservatum apud te postquam abluisset et exiccatur. Resoluatur ergo cum aqua apud necessitatem et administretur. Aliud. ℞. kesne. 3. viij. corticum radice capparis: et gummi arabaci: amboꝝ ana. 3. v. teratur et cribelletur: et conficiatur cum aceto: et liniatur cum eo. Aliud. ℞. anacardi combusti: et costi combusti: et ellebori: et aristologie combustiꝝ omnium ana. 3. v. teratur cribelletur et conficiatur cum aqua et liniatur cum eo. Aliud. ℞. amigdarum amararum excoctarum et lupinorum amboꝝ ana. 3. v. seminis raphani: et draganti: amboꝝ ana. 3. iij. aristologie longe: et ellebori nigri: amboꝝ ana. 3. ij. terantur et lineantur cum eo. Linimentum ad baras et impentiginem antiquaz: et ex eis que debent impentiginem excoctam propter flores papaueris rufi: et radix vitis albe: et est assature p̄stiti: cōiuncti cum aceto: et liniatur cum vitisq; locus. In puritu autem propter sunt iste medicine. Sumantur folia oleandri recentia: et decoquantur cum oleo line quantitate libe. l. donec dissoluatur: et pereat oleum: et terantur: et projiciantur super oleum aliud: et cere. 3. ij. et liquefiat cum oleo et expectetur donec liquifiat cera: et infrigida illud: et pulueriga super illud sulfuris non combusti. 3. iij. et liniatur cum eo assidue in balneo: aut in sole.

Capitulum quintum de morphea alba et nigra.

Medes morphee sunt due: alba: et nigra. Alba vero: que est ex eis vitisq; est conformis in specie sua: et equalis spectei albaras albe. et diuersa fit in hoc: quod albaras submergitur in profundo: et propter illud nascuntur pili in loco albi. Et morphea fit plurimum non mutat nisi illud quod apparet de corpore tantum. Et foras est mutatio eius vsq; ad profundum corporis. verum tamen non est sicut albaras: imo minus ea. Morphea vero nigra: est ex genere impentiginis excoctare scilicet albaras nigra: et diuersa fit ab ea per hoc quod est in superficie corporis tantum. Curatio morphee albe

Et conferunt morphee albe: et si est antiqua que iam submersa est ad interiora corporis: medicine quas diximus in curatioe albaras albe: et si est recens in exteriori cute tantum: tunc oportet ut administrentur in ea iste medicine. Medicamentum valens ad morpheam albam. ℞. mirobala: nigroꝝ belliricoꝝ: omnium ana. 3. x. terantur et cribellentur. Et sumantur passulorum mundatarum a granis suis. 3. xxx. terantur multum: et leniantur cum melle fin quātitatem necessitatis ad confectionem medicinarum: et misceantur simul multaz: et dentur in omni die. 3. ij. in ieiunio. Confectio ad morpheam albam. ℞. spice et mastice: et nucis muscate: et sauiue: et flea: et gingiberis: et calamenti fluuiialis: et montani: et costi amari: et cassia lignea: et asari: et seminis apij: et anisi: et ameos. omnium ana. 3. v. epithimi: et passulorum mundatarum ab interioribus suis: et mirobalanorum nigroꝝ: et belliricoꝝ: et emblicorum: omnium ana. 3. decem: mellis dispumati quātum necesse est. dosis. 3. quatuor: summa est decem et octo medicine.

Aliud gabrielis. ℞. mastice pondus. 3. ij. cassie lignee: et cinnami: et gingiberis omnium ana. 3. ij. passularum ablati interioribus. 3. x. iij. mellis quantum necesse est portio. 3. iij. summa. v. res. Aliud. ℞. gingiberis: et costi: et asari: et mastice. omnium ana. 3. i. camedreos: et scordeon: et cassie lignee: omnium ana. 3. ij. epithimi: et origani montani: et calamiticampestris: omnium ana. 3. iij. aloes: et agarici amboꝝ ana. 3. viij. mellis quātum necesse est. dosis eius. 3. iij. summa est. xij.

Et conferunt ad morpheam nigram: oēs curdōes p̄dicte esse impentiginis excoctate. Et est necesse ut administretur etiam in istis medicinis assidue mirob. nigri assidue: et kēbuli: et bellirici: et emblici: et epithimi: et polipodium: et sal indi: et sticados: et agaricon: lapis laguli: et que sunt illis similia. Et est necesse ut ponatur super locum in ambabus speciebus morphee linimentum ex duobus illis scilicet cum aceto: et decoctione lupinorum: et corticis radice capparis cum aceto: et radice rubee cum aceto: et seitaragi p̄sicum cum aceto: et radice lilij cum melle: et est cōueniens ad morphea nigram propter arsenicum ruberū. quādo miscetur cum nitro: et sulfure quod non est cōbustum: et linitur in sole postquam fricatur locus cum nitro.

Et ad morphea albā iste p̄ferunt medicine.

Linimentū quod est ppilū moꝛphee albe gabriel. R. colli amari: gentiane: aristologi rotūde: pice: uti: oīz añ. 3. i. se. raphani 3. iij. teraf: et crisbelles: et pficiat cū aceto: et kliran dissoluto cū aceto: et liniaf: sūma est. v.

Aliud ad moꝛebeā albā gabrielis. R. sulfuris pbusli. 3. iij. euforbi pbusli. 3. iij. anacardi cōbusli. 3. 5. elsi nigri. 3. ij. teraf et pficiat cū aceto: donec psumptū ē acetum: et remaneat alkiran: et linatur cum eo. sūma est. iij.

Capitulum vi. de pruritu qui accidit in corpe

Ruritus qui accidit in corpe fit vlt ex p
supfluitatib⁹ q̄ expellunt ex venis aut ex mēbris alijs ad cutē: et figuntur illi: et ppter multitudinē earū: aut ipsarū grossitudinē nō possūt penetrare in eā. remanent q̄ sub eā: et putrefiūt ppter longitudinē moꝛe sue. Et moꝛa earū elongatur ppter debilitatē virtutis expulsiue. Eius ḡ ali⁹ est q̄ fit fm semitā debilitatis constantis que accit ppter etatē: sicut accit decrepitis. et ali⁹ est q̄ fit ex hūore malo: cui est q̄litas acuta mordicatu: et salsa baurakia. hic q̄dē est ille q̄ fit i hora retēns sub cute tñ: et in hora ē pmixt⁹ in venis cū san. et cognoscitur vnusq̄sq̄ modorū prurit⁹: et hūoris ex cāis facientib⁹ ipm ex etate: et regie: et regione: et reliqs cāis klmoz et accidentib⁹ significantib⁹ sup vnum quēq̄ eorū. Et curatio prurit⁹ q̄ accidit senib⁹ ppter magnitudinē etatis fm veritatē nō ē nobis possibilis: quā nō possum⁹ pmutare eos ad etatē aliā: imo ex iugulm⁹ ipm: et curam⁹ eū cū curōe. Scdm̄ vō gen⁹ mitigatōis ē possibile vt curet cū medis q̄s dicem⁹ p⁹. et ille q̄ accit ex victoria supfluitatis nociue: et tūc si supfluitas ē in venis. curam⁹ euz in p̄mis cū extractiōe san. Et p⁹ eā p eundē cum medis soluētib⁹ puenientib⁹: sicut sunt mirobalani: et sum⁹ terre. et epithimi: et elsi niger: et pulpa colloq̄ntide: et que sunt illis filia. Et post hoc admistram⁹ medicinas que abstergūt exteri⁹ in balneo. Si aut̄ humor malus nō est in venis: imo sub cute tñ: tunc p⁹ mundificationē cū medis solutivis redim⁹ ad medias q̄ abstergūt exteri⁹. Et incipim⁹ in eo qui hz egritudinē cū balneatione. Deinde medicamur pruritum cū linimēto sedante pruritū ex medicis exptis pbatīs: sic est aq̄ sicle: et aq̄ maluarū capestrū: et ortulanarū: et succus acetosorū: et fursur samidi cōfectus cū aceto: qñ frica⁹ cū eo corp⁹: et farina fabarū: et interi⁹ bateke. q̄ si plonga⁹ egritū

do: fricamus corp⁹ cū aq̄ ap̄ij: et aceto: et oleo rosato: et baurach: et cū aq̄ decoctōis oleādr̄

Et si ē eius ḡnatio ex hūore albarakia: et pueniēs ē vt frice⁹ corp⁹ cū farina fenugre. et melle mūdo: et succo cucueris asinini: et succo capparis: et etiā aqua granatorū: et aq̄ decoctionis colloq̄ntide. Et ex eis que pferūt inuamentū magnū: sūt rose albe: qñ accipiūt ex eis. 3. ij. et teruntur cū aceto forti: donec fiat eis sba sordicet balnei: et misce⁹ euz eis sulfuris. 3. i. q̄ fuit tritū solū: et frica⁹ euz eo corp⁹ in balneo. Et si misceant medicinarū duarū q̄s diximus ptes eq̄les: erit fortius ad opationē earū. Et ex eis q̄ cōferūt ad pruritum valde: est ap̄ij recēs: qñ terit⁹ et frica⁹ cū eo corp⁹ in balneo: aut nux magna: qñ fit cū ea sile illius. Inq̄t significo cortices vnus nuci⁹ recēs: et relique medicie de p̄petate quaz ē vt abstergāt: pter qd̄ generent vlcerā. Si aut̄ prurit⁹ ē ppter duriciē. pferi et balneatio assidua cū aq̄ dulci calida: i q̄ decocta ē mirtus. et fricent cū algeos. Et nō est inuamentū in siehesabrem: qñ cū eo fricatur corpus infra illud. q̄ si pruritus est in mēbro virili tñ. q̄ ē: q̄ de p̄suetudine hominū ē fm plurimū: vt accidat eis illud: tūc pueniēs est eis h̄ linimentū. Et mod⁹ ei⁹ ē. R. e. ceruse d plūbo. 3. vi. sulfuris albi. 3. i. opij. 3. 5. et misceant et liniaf cū aceto pmixto. Linimentū aliud: ad ipemiginē et pruritum in testiculis. R. e. ceruse de plūbo. 3. viij. sulfuris incōbusli. 3. ij. stafilagrie. 3. i. teraf et pficiat cū aceto et admistref. Si aut̄ prurit⁹ est in ano: aut i receptaculo mlie: pferi ei hoc linimentum. R. e. alūis rotūdi tamēti assati. 3. ij. kltrā. 3. i. pficiat cū aceto: et liniaf sup pannū lin: et ponat sup locū: si ē interi⁹ aut exteri⁹. Aliud ad pruritū in duobus testiculis: et refudat aq̄ exptum. R. e. achacie: memithe oīz ana. 3. 5. aloes scortēsis: et sumach: et salis amōiaci: oīz ana klratas. iij. croci paz: et vsnen q̄tū sunt medice: teraf: et crisbelles: et pficiat cū oleo sabbacino: et admistref.

Capitulum vii. de scabies

Uent⁹ huius egritudis fit ex sangu
e grosso q̄ putrefit. q̄ ppter fit icēptio curōnis ei⁹: s̄lōia: et p⁹ ipsam solo v̄ tris cū decoctione duorū mirob. multotiens deinde post illud solutivum eos cum aqua sumi terre humidis: et mirobalanis citrinis: et cucaro. et post euacuationem sufficientem administretur linimentum. scabies autē hūida

cū medīs multe exiccationis: et scabies sicca cum illis que sunt pauce exiccatiōis. Et ego describā tibi duas spēs sūt: donec qñ indiges curatiōe fiat facile tibi: sicut hoc linimentum

Linimentū ad scabiē. Re. cōdifi. 3. ij. argenti viul: tantū dē aristologie lōge. 3. liq. scorie argenti. 3. vl. venaz tinctoz. 3. liq. terre argenti viul. 3. ij. teraf et pficiat cū aceto et oleo rosato: et liniat ī sole calido. Aliud. sumātur pdisi: et magra: et terant piritōe bona: et cōficiant cū aceto forti: et liniat. Aliud. Re. duoz arsenicoz sunt: et merdasengi de spha hant: et scorie argenti: et terre argēti viul: et venaz tinctoz: et cōdifi: et folioz oleadri: et salis amōiaci: et aristologie lōge: oīz añ. 3. ij. argenti viul. 3. i. teraf illud: et cribellet: et pficiatur cū aceto vini: et oleo: et admistref. Aliud. Re. aristologie lōge: et mugatib: et pdisi et len tili: et mirre: et amōiaci: et amigdalaz amara: et venaz tictoz oīz añ. pte. i. merdasēgi: et scorie argenti: aboz añ ptes duas terant et cribellet cū ozali: et pmisceat cū oleo rosato: et aceto vini: et liniat cū eo scabies. Linimen tum ad ipetiginē: et alsahafati: et scabiē pba tum. Re. Pulpe colloqntide: et pdisi: et sul furis cegi. oīz añ. 3. ij. merdasēgi: et memithe aboz ana. 3. vij. seīs barmel torefacti: et ver mis aranez: et mirre: et olei: oīz añ. 3. xij. argē ti viul. 3. ij. terant sicca: et pcutiat als liqfiat vermīs alcarmez cū eo: et misceat cū argēto viuo: et medīs siccis pmixtiōe vltima. et tere af et liniat cū eo locus expū ē. Aliud ad scabiē humidā. Re. c. sulfuris albi incōbusti: et pdisi: et salis masse: et cineris ilicis: et piretri et hābili: oīz equalit pficiat cū aceto vini: et o leo rosato: et liniat cū eo. Aliud. Re. scorie argenti: et pdisi: et mirri sicce: et aristol. lōge: et chali: et heris vsti: et argenti viul: et vfinen tin ctoz: et stercois canis albi: et merdasengi: et fu liginis domi furni: et sulfuris citrini: duozum arsenicoz: et ceruse plūbi: et gallaz: et cīcar: et granoz alben: oīz eq̄lter teraf et pficiat cū oleo. et oleo rosato: et oleo laurino: et admini stref. et est enī iuuatiuū valde: et nō est simile ei in medīs: que pueniūt ad hūc modū. Naz ipm eradica verrucas. et vestigia pedū et pruritus: et alsahafati. Aliud ad scabiē humi dam. Re. scorie argenti: et merdasengi: et ve naz tinctoz: cineris ilicis: et salis masse: et cō difi: et ostracoz furni: et sulfuris: oīz equaliter teraf et pficiatur: cū aceto et oleo anetino: et li niat cū eo scabies. Aliud. Re. celidoie sco

rie argenti cambil merdasengi: venaz tincto rā oīz equalit cū aceto vini: et oleo rosato: et liniatur cum eo. Capitlm. viij. de liare.

Est euētus ei ex sanguine coleri co sup qd significat ex caliditate cō plōis infirmi: et acuitate ei: et ex ru bedine que appet ex eo: et ex estuatiōe ei in die sū plurimū: tūc oīz vt scīpiam cū flōia in curōe eius: et exinguam p ipsam cū deco ctione tamarindoz et prunoz: et aq granato rū acetosoz: et acetositate citri. deide euām p hoc cū decoctione duoz mirobal. et cum h medicamine. Qui pmixtiō hec ē. Re. mi robal. citrinoz. 3. ij. terepigre. 3. i. pficiat cū se cantabi: et pōat potio ei. 3. vna: et admistref Et si liere est ex fiāte falso albauraki sup qd significat ex estuatiōe ei in nocte: et paucita te rubedis: et que appet ex eo: tūc dat īfirmo aqua nucis cīpīsi hūide: q̄titas. 3. i. cū pon dere. 3. i. d aloes. Et pfert etiā aqua almagre qñ bibif: et aq la teris noni qñ bibif: aut sumā tur galle et teratur bene: et pcutiant cū aceto vini forti: et def in potu: ex seie agni casti. pō dus. 3. ij. cū lacte recent mulcto. Et pfert et hoc iuuamentū. Et est vt sumaf ex cubebe q̄titas. 3. i. cū cucari. 3. ij. Ex eis que exp ta sūt: et pbara: etiā ē h medicamē: enī pmix tiō. Re. calamēti pond. 3. i. als. 3. ij. uimez pōdus. 3. ij. spodij. et rosaz rubeaz tritarum: oīz añ. 3. i. cāfore. karattā. i. def cū aq gñatoz acetosoz: aut cū aq citrōli: et cucumeris. aut īfundat sumach cū aq et coles aq ei: et sumaf ex ea. 3. i. et teraf ex sanina pond. 3. i. et liqfi at cū illa aq: et def ī potu ex leuino. aut def ī potu ex h medicamē ido qñ notat albela pōd. 3. i. cū trib⁹ guchari albi: cū aq frigida: duob⁹ dieb⁹ aut trib⁹. Est enī mirabile valde.

Capitlmū novū de puluerib⁹ aromaticis quā aromatiānt odorē corporis.

Quas q mā rez q aromatiānt odo rem corpis sūt spēs: et plante: et fru ctus: et succi aromatici boni odoris: qui boni sūt p se: nō p accidēs. et oēs res que exiccāt roritatē que accidit in locis multi su doris: sicut sūt titillici et origines vel ingui na coxaz: et que prohibēt sudorē ex toto cor pore: et exiccāt ipm abscedūt odorē fetidū: et faciūt acq̄rere corp⁹ odorē bonū p accidēs n p se. et iste sūt sicut alūmē humidum: et scorīa argenti: et scorīa plumbi: et thuthia: et merda sengi: et reliq res q exiccāt cū virtute. spēs at acceptiōis eaz nō oīz vt sint vna. qm corpōz

aliud est qđ est calidū: et aliud frigidū: et aliud
humidū multū sudoris: et aliud quod ē siccū
pauci sudoris ppter illud gē necesse vť spēs
medicinaz acceptarum ad illud ex mā boni
odoris diuersaz virtutū: alias opationū hz
qđitatē: qđ idiget vnūqđqđ corporū ei⁹ cū qđi
tate diuersitatis pplōnis eoz. ppter illud gē
fcē sūt ppositiōes que accipiūt diuersaz spe
tierū: donec vťat vnūqđqđ hominū eo qđ pue
nit ipi hz qđ narrabo tūc. Puluis aroma
tic⁹ bonū faciēs odorē: r pferť ipe hñtib⁹ cō
plexionē calidā. *℞.* ciperi: r folij indi: r flori
sqñanti: r storactis hūide. oīz ana. 3. x. rosaz
siccaz: r folioz mirri: oīz ana. 3. xx. sādali ru
bei. 3. x. Infundant cipti: r sqñantū. r foliū i
dis in vino odonifero: r exsiccent r terāf. de
inde terāf cū reliqđs medis cū aqđ rosata: r cā
phoreaz exsiccent in ymbria: r terāf tertio: et
puluerifcent sup corp⁹ p⁹ balneationē r ab
lutionē cū aqđ in qua decocta sūt sisimbziū: et
camōilla: r mirr⁹: r rosa: r alusneti: r calom⁹
aromatic⁹: r sseba: r qđ sūt sisia illis. Alio
abscindēs odorē fetidū ex sudore corporis. *℞.*
amomi: r costi: r spice: oīz ana. 3. ij. scorie ar
genti. 3. ij. floris pulegij: r corticū citri. extert
oris. oīz ana. 3. i. folioz mirri: r rosaz siccaz
r folioz pfici: oīz añ. 3. iij. thuris boni. 3. ij.
croci: r calami aromatici: oīz añ. 3. i. clime.
3. ij. abluaf climia: r scorie argēti cū aqđ plu
uiali: r terant reliqđ cū vino odonifero: r col
uaf croc⁹ cū aqđ maloz: r pficiat totū: r exte
cet i ymbria: r admistref. Aliud abscondēs
odorē titillicoꝝ. *℞.* allumfo hūidi aur. q. a.
monia. aur. i. mirre aur. 5. teraf r linaf sub ti
tillcis. Aliud aut abscondēs odorē sudo
ris: r titillicoꝝ: r pferť multū ei qđ ē frē pplōis
℞. spice: r garriofiloꝝ: r darellati: r amōi
oīz ana. 3. ij. costi: r blacte bigante: r spice in
di: r cinamoni oīz ana. 3. ij. sanfuci sisimbzi
stercoris liqđe oīz añ. 3. iij. mellis lubie. 3. v.
croci. 3. v. teraf r pficiat cū aqđ sisimbzi: r ad
ministref. Aliud ad fetore titillicoꝝ. *℞.*
plūbi pbusi: extincti cū vino: ptes. iij. r mir
re pte. i. teraf cū vino: donec is pisset: r fiat in
sba mellis faui: r administref. Aliud. *℞.*
merdasengi pdiū: r scorie argenti: r scorie fē
ri: r mirre: r amōi: r spice oīz eqđliter: teraf r
pficiat cū aqđ sisimbzi r linaf. Aliud. *℞.*
allūis hūidi: r amōi: r mirre: r spice: oīz eqđ
lī teraf: r pficiat cū aqđ sisimbzi: r linaf cū
eo. In descriptiōe vō alia cū vino: r nō dicit
sisimbziū. Cap. 3. x. d. fetore oris r albatra

Vent⁹ fetori oris ē ex hūitate putri
da: qđ accidit in stō: aut ex putrefcōne
in radice dentiu: r gingiuis. qđ ppe
stcā ē in eo ex stō admiſtramus mūdificatio
nē stōi ipsi⁹ cū vomitu p⁹ cibos scisluos qui
abstergūt os stōi: deinde p potū pillaz de a
loe: r maſtice: r pillaz alfaufel: r h ē op⁹ eoz
Pillule alfaufel: pueniētes ad fetore oris
℞. faufel: r garriofiloꝝ: r galāge. oīz añ. 3. i
r musci: r cāphore ana daunich. q. pīetri. 3. i
aloes. 3. ij. sinap. 3. i. terāf r cribellē r pficiat
cū vino: r fiāt ex eis pilke: r dent ex eis in oī
die in ieiunio. v. pilke cū vino antiqđ. Et cō
ferūt etiā iste pilke. *℞.* sandali albi: r macis:
r costi: r cardamomi: r heil: r nucis muscate:
r garriofiloꝝ. oīz ana. 3. v. cubebe. r cāphore:
oīz añ. 3. i. r 5. terant r pficiant cū aqđ rosata
r admistref postqđ sint pilke sicut cicera: r dēf
vt terantur in ore. *℞.* cinamī: r garri
ofiloꝝ: r vīnee r salis indit: r sseſamitū: r est
heil: r cardamoni: r spice: r ligni aloes crudi
oīz añ. 3. i. aloes. 3. ij. r qđā pgiūt ex aloē ad
pond⁹ aliaꝝ medicinaz terant r pficiant cū
vino: r fiāt ex eis pilke: r admistrent. Et
pferūt etiā iuuamentū magnū iste pilke. *℞.*
feremamisch hūidi: r folioz citri: r spice: et
nucis muscate: r garriofiloꝝ: r neremisch: et
heil: r gingiberis: r cucube: r macis: r cipti. oīz
ana. 3. ij. musci. 3. ij. cōficiant cū vino antiqđ o
donifero: r fiant ex eis pilke magne: r dēf oī
die in mane due pilke. Si aut cā in fetore oris
est ex putredie dentiu: r carniū gingiuaz: tē
curent dēres ipsi cū modis qđ dixim⁹: in ca
pitulo dentiu: r gingiuaz: r in sermone qđ est
sup dolore dentium.

Capitulum. xi. de adustione ignis.

Etas qđ adustio ignis indiget medif
qđ abstergūt cū eqđitate pter qđ ap
pareat eis calefactio seu ifrigidatio
Et illud qđ pueniēs ē ad h: ē marmor luētuz
in luto viridi: r oē lutū leuis ponderis: qñ ex
eo linif cū aceto qđ nō ē vehemētis acetosi
tatis: aut pmixto cū aqđ. Ex eis qđ faciūt in h
opationē bonā: r phibēt adustionē a vesifica
tione ē albugo out: qñ pcutif cū oleo rosato
r linitur statū sup locū cū pēna. qđ ē: qđ h ifri
gidat cū eqđitate: r exiccat absqđ mordicatio
ne. Et confert etiam iuuamentuz magnum
ad adustionem ignis hoc medicamen. *℞.* ec.
foliorum altee humidorum: aut folioruz mal
uaz lib. 5. i. et decoquēt cū aqđ donec discocta
sint. deſin colent⁹ et terāf bene: et extrahāf ex

eis fila dura ola et phciant sup ea merda segl
 codisi et ceruse aboy ana. 3. 4. 5. olei rosati
 3. iij. et aque corlandi hūidi et solatri oīz añ
 3. i. misceat totū cū pmtxtōe bona et fiat em
 plastrū cū ea. Et pferit h̄ et apostematib⁹ ca
 lidis. In illis at iā vesicata est pbusio deco
 quant lentes excoctate et rose decoctōe bo
 na vebemēt. Deinde terant cū farina ordeī et
 oleo rosato et fiat emplastrū cū eis. Et pferit
 h̄ et. Re. calcis postq̄ abluit cū aq̄ dulci sep
 ties et exiccāt. 3. iij. et cere. 3. ij. et olei ro. 3. vi
 liquefiat cera cū oīz et misceat cū calce bene
 et liniat. Et quidā faciūt linimētū ex abluta
 calce tū absq̄ cera et pmissent cū eo oleū ro
 satū et albuminē ouī et ex cerusa rē modicaz
 Et qdā accipiunt linimentū ex encaustro cō
 fecto cū aceto. sup aduersionē vō ex aq̄ buliē
 te fundat anteq̄ vesicet aq̄ oluarū salitarū
 aut aq̄ cicētis aut muriant sumach et liniat
 sup locū. Et postq̄ vesicat pferit ei vnguen
 tū de cerusa aut vnguentū de calce. et hec est
 opatō ei⁹. Vnguentū de calce valēs ad
 aduersionē et exiccāt vlcera. Accipe ex calce
 q̄rū vis et fūde sup eā papāq̄ et pficiat eū ea
 pfectōe bona et fūde sup eā aliquid p̄ aliqd
 ex oleo et terat donec egrediat aq̄ quaz fū
 disti sup eā. deinde expme ipam bñ et pmissce
 atur cū oleo donec fiat vnguentū et admini
 strat. Si at nō aleuiat vesicatio et difficil fi
 at eius p̄solidatio: administra medicamē sic
 cū fūm ex folijs alibethil pbusis et est arbor
 fistis tamarisci. aut folijs alābuth pbusis. et
 pferūt et iuuam. manifestū ista alexireni
 p̄soluit extirēt pferens vlcērib⁹ difficil
 p̄solidatōis et igni inflāmato et flare pusulif
 in labijs et naso et reliqs vlcērib⁹ hūidis. Re.
 rasure eris et ferri aboy ana p̄. i. pficiat cū
 luti q̄ritate que necessaria ē et misceant et cō
 terant forme sperice et pburant in furno et re
 seruent. Cū ḡ indiges eis tere vnā ex eis et
 inunge locū in p̄mis cū oleo ro. deinde pul
 ueriga sup eū ex eo. Est. n. bonū expūz. et cō
 fert ad variolas q̄ egrediunt in pueris.

Caplm. xij. de illo qui spuit sanguinem
 ppter sanguifugā q̄ deglutita ē.

Alū qui expuit sanguinē ppter sā
 guifugā quā deglutit. fac stare in
 directo oculo solis et p̄cipe ei vt apt
 at os suū et p̄melin quā eius cū mell lato pa
 ri et aspice in vultū bene. Si ḡ vis sanguifu
 gā suspensā in faucibus tūc cape eā cū tena
 lgs minutis et nō pperes intensione eius vt

nō incidat. h̄ anecte eā facile paulatiz donec
 resoluat in quo suspensa est. Q̄ si aspect⁹
 nō cadit sup eā administra hāc medicinas. Et
 modus eaz. Re. aceti vini. 3. ij. baurach. 3. iij.
 allū ozulanū terat allū cū baurach p̄ritōe
 bona et resoluat cū aceto et gargaricez cū eo
 aut sumant linapis. 3. ij. et baurach. 3. iij. terā
 tur bñ et insufflentur in guttur secca. Si aut
 sanguifuga ē in stomacho pferit hoc medica
 mē. Re. fleba et absinthij rōani et nigelle et lu
 plnoz et costi et interloz citri et xtras oīm añ
 3. i. teratur et cribellet et dissoluat cū aceto p
 mixto et detur. et si casuz sanguifuge sangui
 eruptō seq̄tur tunc admistrent medicie sipti
 ce que abscondūt sanguinē.

Caplm. xij. de gonozia.

Q̄as q̄ euacuatō sp̄matis eū nām
 aut fit ex sp̄asmo instroz sp̄mas h̄
 accidit in epilepsia et ē corruptio senti⁹
 et mollificatio aut ex debilitate v̄tutis reitē
 tūe que est in instrumentis sp̄matis dōce
 nō pōt retinere sp̄ma. Et totū hoc accidit
 et qñ mouet v̄tus euacuatia que ē in instis
 istis motu malo. verūm̄ alicui inest vt dicat
 quare fit q̄ in egritudine epilepsie phibeat
 exitus stercoris et vrine et euacuat sp̄ma. Bi
 co ḡ q̄ in hora epilepsie sp̄mant instia sp̄
 matis cū reliquis nervis et ledunt cū istis et
 lacertis assirengi. i. p̄itū q̄ sunt in circuitu ani.
 Et fm̄ hanc sentiam et quando sp̄mātur
 lacertis constingentes collum vesice phibe
 tur exitus vrine. Instrumenta vero sp̄ma
 ris quando sp̄mantur accidit fluxus sp̄
 matis et exitus eius. Curet ḡ hec egritu
 do cum regiminibus subtilibus sanis et fleu
 borhomia vne si ē in corpore repletio. et eūz
 mundificatōe superius p vomitum quando
 necessitas vocat ad illud. Et oz vt phibeat
 ab euacuatōe per solutōem nature. Itaz
 euacuatō p solutōem at trahit ad membra
 materiam p vicinitatem. Et p̄iiciatur etiā
 ex medicinis que p̄uocant vrinas. Et itaz iu
 uatur infirmus per stratum frigidū et vt ia
 cer super latūs suū dextrum. et ex medicis
 infrigidantibus que ponuntur super dorsū
 et alcatim inferius sicut cerorum factum eūz
 oleo rosato conuassato cum aqua frigida et
 corlandro humido et aqua porulace et lactu
 ce et solatri et alcaulub et salicis et lamine plū
 bi quando ligantur super alcatim et ponunt
 sup vlt. et iuuat cū hoc etiam ille cui aduēt
 pollutio in nocte multum. Et sumat in potu

ex medicis illas q^b e^t p^petas iⁿ curatōe h^oe
gritudis ex ill^q laz cucurrerunt sicut nenu
far cum vino nigro stiptico et aqua decocti
onis lentium et aqua portulace et semen ei^o
cū seie lactuce et cū aq^a canne hūide. Et si nō
est caliditas apparens p^misce et semen agni
casti et rute recēis in cibis eoz. Et o^z vt hoc
admixtref in fine nō in pⁿcipio qm calefacit
valde. Et sitr seim assehedent^gi capestris qm
comeditur multū exiccat sp^ma. et p^fert et laz
hoc medicamē ad exiccandū sp^ma manifeste

Medicamē ad gomozzē. R^e. radīe can
ne p^fice sicce et calamēti mōtani et iusqamī et
seis lactuce et seis ap^h et seis rute et seis agni
casti et rosarū rubeaz oīm añ. 3. g. terat^r et cri
bellef et def in potu ex eo cū aq^a fra et cū ace
to p^mixto. dosīs sit. 3. g. Aliud. R^e. seis
rute et anisi āboz ana. 3. g. castorei et seis iusq
ami albi āboz añ. 3. g. rosaz rubeaz et balau
stiaz ābaruz ana. 3. g. terat^r et cribellef. dosīs
sit. 3. g. cū aqua frigida. Aliud. R^e. semis
lactuce. 3. g. sehedent^gi. 3. g. et 5. seis rute. 3.
i. et 5. terat^r et def dosīs ei^o. 3. g. cuz secanlabin.

Aliud. R^e. seis agni casti et rute amboz
ana. 3. i. teratur et cribellef et def cū aceto per
mixto. Et p^ristos potus fiat vt infirm^o vⁱat
exercitio donec stringat^r corp^o ei^o. et locis le
sis sit vⁱus.

Capit^um. xliij. de rebus q^u valent ad costuz
et faciūt ad emissiōem sp^mad.

Emē vⁱrice et bulbus et ē cepa cāpe
stris et semē napi et napi ipi et baucie
et semē eaz et mēta et zerna et cleer et
fabr et p^fscis q^u dicūt multoz pedū et grana pi
ni et calamētuz et radix serpentarie plane qm
coq^utur et cōeditur et loca q^u sunt in circuitu re
nū stinci et ona p^dicū addūt in erectōe et cost^a
et qm accipitur cū geleniabin d melle aut cū
sirupode melle et testiculi vulpis et qm acci
pitur ex eis coleariū vnū addūt in erectōe
Et cepe et spagi et cēbella passarū et que sunt
illis sista. Et medicie q^us dīcā faciūt opatōez
fortem. Suffuf q^u addit i spmate. exptū
R^e. seis spagi et seacul et gīngiberis oīm añ
3. v. buderangi rubei et albi et behem rubei et
albi oīm. 3. g. seis hūide. i. falsafe et raphani
et vⁱrice et seis alhabatalcadia. i. gⁿoz viridi
um et baucie et eruce oīm añ. 3. g. cepe squille
assate et falsi caude stinci oīm añ. 3. g. nastur
cū. 3. v. g. lingue passaz pond^o. 3. i. guccari. 3.
xl. terat^r et cribellef et misceat^r et def dosīs ei^o.
3. g. cū rob aut cū lacte recēē mulcro. sūma

xviij. medicine. Suffuf aliud q^u addit in
spmate. R^e. seis eruce et raphani et seis vⁱri
ce oīm ana. 3. v. g. costi et pⁱretro iāboz añ. 3. g.
gīngiberis et seacul oīm ana. 3. g. galange. 3.
x. buderangi albi et rubei ana. 3. v. terant^r et cri
bellef et misceat^rur cum penid^gs q^u sūm illius
pōderis c^o sūt medicie et def ex eo. Et sit oīs
dosīs. 3. g. cū rob. 3. ē. xl. Electuariuz q^uo
multiplicat sperma. R^e. seis hūide et eruce
et narcisci et baucie et spagi et albuderangi al
bi et rubei et beem albi et rubei et seis eruce et
seis ap^h et seis napi et caulis et bateke et cepe
et dragagāti oīm ana. 3. v. cinamomi et galan
ge et seacul et gīngiberis et macropipis et hell
et cinami. oīm ana. 3. x. terat^r et cribellef et su
mantur tereniabin miue. g. et infūdant in no
cte et colentur in mane ex sp^mis q^u sūt in eo.
et decoq^utur sup ignē lenem donec inspissetur
sicut mel et remoueat^r ab igne et puluerizetur
sup ipm ex medicis q^u p^parate sūt pⁱritus cri
bellatis et p^misceat^r bñ et def ex eo pondus. 3.
v. g. cū lacte vaccino aut cuz lacte cap^ono aut
cū rob. sūma ē. x. xl. medicie. Aliud quod
addit in spmate mirabile valde. R^e. seis
spagi et eruce et baucie et seminis cepe oīm
ana. 3. v. testiculoz vulpis. 3. vi. gīngiberis et
seacul et macropiperis oīm ana. 3. vi. g. semis
fenticuli et humide āboz ana. 3. vi. falsi stinci
aut q^u ē in circuitu renū. 3. x. buderangi ru
bei et albi amboz ana. 3. vi. cinamōi. 3. g. et 5.
seminis napi pondus. 3. vi. g. sisami ex cortica
ti et granoz kilkil oīm ana. 3. xv. teratur me
dicine p se et terat^r sisamū et grana kilkil p se
deinde misceant^r p se vⁱtraz cū medicis et li
ne eas cum sisamo et p^fice eas cum melle di
spumato aut cū tereniabin et def ex eo pon
dus. 3. g. cum aqua eruce et comeda^r sup ipz
cepe elixatū et eruca et passeris aut caro arie
tis cū cepe aut caro pedum et napi et baucie.
sūma ē. xl. Aliud lilmethecli. sume ex ha
sech sicco q^urum vⁱs teratur et cribelletur et
sume hasech hūiduz in tempore suo teratur
et expⁿatur aqua eius et fundatur sup asech
siccū pⁱritū et exiccetur in sole. Cū g^o ericca
tur et aq^a exsuccat^r fūde sup ipm ex aq^a asech
alterius donec fiat alhasech siccū duplum et
si est possibile vt nutriatur alhasech siccū
cum aqua alhasech humidū donec fiat triplū
est mel^l. Est. n. res mirabilis. deinde suman
tur ex eo tres pres et pⁱretro ps. i. et guccaro
tabarged p^ref. i. g. terat^r et cri. et def dosīs ei^o. 3. g.
cū aq^a calida. est eim bonū addēs in spmate et

stimulat ad coitum et est nobile.

Confectio pfortas vga et magnificas ipaz
Re. gingiberis et testiculorum vulpis oim ana
aur. viij. caude stinci et mitre et asari et petro-
sillini et cordumoni et sileleos oim ana aur. liij
in al. liij. cinamomi et seīs eruce aboz añ aur.
ij. seīs buderangi albi et pipis albi et seīs eru-
ce oim ana aur. ij. floris squinanti et spice aro-
matice oim añ. 3. ij. sanguis hyrci lib. qrtam
dentur ex eo aur. ij. et qui est debilis coitus cum
lacte recenter mulcto. sūma ē. xvi. Aliud
ad coitū. et in descriptioe alta mod^o scorie fer-
ri addens in spmate. Re. calange et secacul
beem rubei bugidem et asich talisafir et macis
et pīretri et sisami excocti et buderangi ci-
trini et macropiperis et gingiberis et radic liq
ricie et seīs vrtice et ciceri et seīs eruce et rāthe
i. faisafa et napi et spagi et cepe oim ana aur. x
scorie ferri basari qrtū ē medietas mediciaz
liniant medietne cū butiro vaccino. deinde cō-
ficiant cū melle et administrant. sūma ē. xx.

Ad desiderium coitus. Sumas cepe albū
et teras et extrahas aq elus et sumas ex ea qrti-
tas medie lib. et pñciatur sup ipsā qntitas li-
bre mellis et decoquat lento igne donec psua-
tur aq cepe et remaneat mel et sumas et repo-
nas in vase vitreo. Cum q vis administrare
ipm da ex ipso apud somnū coclearia. ij. cu-
z aqua calida. Ad medicamē ad coitū. Re. se-
minis eruce et se s napi et rafani et bateke oī-
um ana. prem. i. teratur ynūquedq p se et cri-
bellerur et dñtur ex eo. 3. ij. cū lacte recēt ml-
cto in leuino expitū est. Aliud sume ex
melle qrtū vis et aufer spumā ei² et pñce sup
ipm granor pini mūdator ptes. ij. et semis
eruce et seīs bateke excocti añ ptē. i. post
q bullerit cū butiro vaccino et piperis parū
et cinamōi et informēt trocisci et dñstant et
accipe ex eis p^o cibū qrtū vis. expitū est.

Trocisci addentes in coitu. Accipe ex ci-
cere qrtū vis et pone in aq donec inflet et fer-
ueat sup patellā cū butiro vaccino igne len-
to fm lenitate ita vt nō pburat. deinde teras
et sumas ex eo ps. i. et ex granis pini paruis
ptes. ij. et pficiant cū melle dispumato qd iaz
decoctū sit donec inspissetur. et pñciat super
mel cū caliditate sua aliquid mastice et cina-
momi et informēt trocisci et dñmittant. et def
ex eis ante cibū qrt vis. Aliud qd addit in
desiderio ad coitū. Re. farine fenugreci. par-
tes. liij. macropipis. ptē. i. pficiant cū melle et
def ex eo pondus anrei. i. Aliud qd addit

in desiderio coitus. sumant grana viridia et
in alio botin et terant et decoquant cum vino
decoctioe bona donec dissoluat et colet ex aq
eius lib. i. et fūdat sup ipaz ex oleo amigdal.
dulciū. 3. ij. et def i potu et fiat illud. vñ. dieb⁹
pñuis et comedat albotin solū. Sal qd
addit in coitu. sumas sal nō frictū et misceant
cū eo gingiberis et macropipis et buterangi
rubeū et album et menta sicca et secacul. et sit
sal ex illo qd qd ē in ventre stinci. Siru-
pus q mouet desiderium coitus et multiplicat
spma. Sumas napi et haucle et fic² et decoquat
i aq decoctioe vltia et colet. Et decoant i illa
aqua passule mūdificate a sūsa interforibus
decoctioe bōa. deinde colet et pñciant sup eā
penidū et dñmittat donec ingrosset et fiat vinū
passū et bibat. Aliud ad coitū. Sumas
sal stinci et semē eruce pñta et cribellata et pñ-
ciantur sup ea oua nemenbreff idest sorbilli
et sorbeant. Clistere qd addit in coitu et i-
pinguat renes. Sumas caput orietis et pe-
des eius et prerant et pñciant in ollā et pñcia-
tur sup ea aliqd ex iliact. i. pinguedo q ē cca
candā incissum et tritici et ciceris amboz ana
pugillū vnum aneti camōille et sanfuci oim
añ. 3. i. et asseb. 3. ij. decoqntur cum. x. lib. aq
donec dissoluatur caro et coletur ex illa aq et
pinguedie qntitas medie lib. Et fundat sup
ipam. 3. ij. olei sisamini. et. 3. i. et. 5. butiri vac-
cini et olei nardini. 3. 5. et lactis ouis recenter
mulcti aur lactis vaccini recenter mulcti. 3.
ij. et pulueris aromatici et canne aromatice
aur. i. fiat cum illo clistere et fiat illud trib^o no-
cibus sequentib⁹. Et si vis mūdificare inte-
stina ante clistere mundifica ea cū hoc medi-
camēte.

Ad medicamen mundificas intestinas. Re-
basch et cartami pñti aboz ana. 3. ij. et ficus
vñ. numero et camomille et aneti et fenugreci
et seminis lini oim ana. 3. i. coquantur cum
v. lib. aque donec remaneat libra et accipiat
medietas eius et misceantur cum ea. 3. ij. ofi
sisamini et. 3. i. guccari rubei et. 3. i. muri. Quz
ergo fuerit in nocte futura administra cliste-
rere pñum.

Capitulum. xv. de lepra.

Das q lepra fit ex supfluitatib⁹ co-
lere nigre. Qd ē qz dū nā pmanz ge-
neras pay hūm mīci et cib⁹ adiunat
ff illōz splē attrahit illō q gñat ex illo sic oz

tunc non generat in corpore hominis superfluitas
Cum igitur aggregantur et cause priores et quod dicitur: aut
omnes aut quodam eorum aggregat hominis superfluitas
in venis et generant egritudines de quibus solliciti
sumus ut narremus eas. Et cause que sunt priores eis
que dixerunt sunt generatio epistole ut generet in eo super
fluitas hominis. Et cibi de proprietate que est ut ge
neret sanguinem crassum feculentum et debili
tas splenis. Et ista quando aggregantur in corpore
faciunt hereditare sanguinem que est in venis et cros
situdine ei et crositudine et corruptionem mul
tam. Propter illud igitur fortasse expellitur et euacua
tur sanguis ex venis ipsi et euacuat cum ex
tremis ex officinis venarum que sunt in ano. Quod
est quod venis est et virtus expulsiua per naves que expel
lunt superfluitates extraneas sicut est reliqua membris.
Et fortasse non potest expellere eas quare effundun
tur acuitate sua ad loca alia. et fortasse effun
duntur ad debilitata membra. Et fortasse expellun
tur ad reliquum corpus. Si igitur pervenit superfluitas
ad membrum unum et figit in eo donec fiat resolu
tio difficilis facit accidere in illo membro aposte
ma in leucum aut cancerum. Quod si adhuc cum eo hinc
dispositum facit resolutio accidit egritudo
que resolvitur velociter sicut ulcera et morfea nigra
Si autem effudit hanc superfluitas ad reliquum corpus
facit accidere egritudinem que dicitur lepra. Et in
cipio sue inceptio oculantur significationes
Cum igitur extendit ipsa detegunt significationes
ei et cognoscit. Cum igitur perficitur non dubitat in ea
aliquis. quoniam in principio sui est mutas color faciei
Quod est quod color faciei et reliqua corporis totius al
te aut ad nigredinem et apparet accipere significan
tiam victoriam humoris melancolici sicut somnia ter
ribilia mala et mores mali et dolus et res alie
que cognoscuntur ex significationibus que precesserunt
Cum igitur extendit pariter cadunt pili que nascuntur
in naso et incipit inflari facies et turpis fit ap
spectus ei. Et sequitur illud fetor abelitus et su
doris et corruptio armonia vocis et alteras ad
crositudinem aut ad subtilitatem. Deinde cadunt
per illud pili superciliorum et pili palpebrarum oculi
Cum igitur perficitur egritudo cadunt pili omnes inte
gre et proprie illi que sunt in facie. et cadunt iuncture
membrorum. in artubus ungule superiores et vlcera que
apparet de corpore et apparet in corpore et in fa
cie tota eminentie aut puscule dure lapidee et
denigras facies vultus et fedas color corporis toti
us et debilitas vox quare audit occulta. Et quoniam
humor melancolicus egressus a natura dividit in duas di
visiones quoniam una est ille que fit ab adustione col
oris et altera ille que fit ex adustione humoris me

lancolici ipsius tunc est lepra fatca a colera nigra
difficilior et deterior et plurius more et veheme
ntius adurens corpus et plus vlcera quod est
in eo quod apparet de corpore et est altera facta
ex adustione superfluitatum colericarum est le
nior et minoris malicie et minus facies accide
re adustione et curatio illius est facilior. et cu
ratio hanc est difficilior. sicut si egritudo ex sim
plici colera citrina est facilioris sanationis quoniam
humor facies ea est paucis crositudinis et facil
ioris obediencie attractioni cum medicis solutis
Sicut autem ex adustione colere nigre est egritudo. Quod
est quia humor generans eam est plurius fe
culentus et crositudinis et per laborem obedit e
uacuationi aut non euacuat penitus. Et omnis
species lepre absolute in inceptio generatio
sue suscipit curacionem. Quando ergo perficitur et si
gitur non speratur et curatio. Et intentio per
in curacione lepre est euacuatio humoris vincen
tis et hoc in principio sui et antequam induretur
et in duritie lapidis transeat obedit medicis
que attrahunt eum et euacuant ipsum. Et resolvitur
cum medicinis que abstergunt. Cum igitur pervenit
res ad crositudinem terrestrem propter non
euacuatur omnino neque resolvitur. Et ideo ut
fiat euacuatio in initio egritudinis cum extrac
tione sanguinis multum in primis si presentium vir
tus etas et cause alie. Et si nos fleborhoma
mus apud raucedinem vocis duas guidegi
perferat valde. Deinde admittam per illud me
dicinas solutivas que euacuant humoris melanco
licum. Et iste ex simplicibus sunt sicut ephedimum
polypodium et microbalanum nigrum et elleborus niger
et lapis laguli et sicados et que sunt illis similia. Et
ex compositis conferunt pillule et confectio
nes et decoctiones que fiunt ex medicinis que
diximus et confectioes que fiunt ex polypo
dum et camepitheos. Quando ergo superflui
tas faciens egritudinem est declinata ad cole
ram tunc conferunt etiam res que fiunt cum
pulpa coiloquintide et cucumere asinino et
microbalanis et scamonea. Et per mundifica
tionem cum istis medicinis res magis luna
tia cum que curatur est ut cibentur carnibus vi
perarum. et sumant in portu tyriacam de vipere
cum reliquis medicinis quas dixerunt pri
mi. Ex illis que pertinent ad hanc egritudi
nem sicut troscisci de vipis soliquando acci
pitur ex eis pondus aurum. l. cum vini antiqui
quantitate. 3. l. 7. 5 Et similiter etiam faciunt
troscisci squillitici. Et hec est descriptio coloris
in curacione lepre.

Capitulum .xvi. de diuersitate hernie. et sunt
rupture in testiculis.

¶ Dicitur ut scias quod super ventres sunt
duo panniculi: quorum intrinsecus nomi-
natus aretidis. et eius intentio est te-
gens viscera et est cirbum circūdans viscera.
Et iuuamentum eius est quod defendit ventrem
quoniam spissitudo eius non permittit caliditatez que
est in eo dissolui. Et propter vinctuositatem que
est in eo addit eis caliditatem. Et alter nota-
tur pironon. et eius intentio est extensio super
ventrem. et est sifac. Et iuuamentum eius est: quod
occultat et tegit viscera intrinseca. Et est pan-
niculus qui est super eum et lacerti defendentes
ea velamen inter lacertos qui sunt super ven-
trem et inter intestina: ut non pueniant intestina
ad loca vacua que sunt inter lacertos: et va-
cuitates eorum. Et premit velamen quod no-
minat diafragma cōicans cum eo ventrem.
donec descendit stercus ex eo velociter: et ut non
aperiant intestina et venter facile: et ut ligen-
tur cum eo et occultentur: et tegantur reliqua vi-
scera intrinseca que sunt inferiora velamine
propter illud extensus est super ventrem totus:
et viscera omnia. Et quoniam puenit hoc velamen versus
intestina: et duo emunctoria procedunt ex eo duo
foramina sicut via in duobus emunctoriis et
descendunt versus duos testiculos. Deinde
dilatantur et expanduntur: et fit ex eis utrius-
que una: que est sicut vas congregans duos
testiculos. Et ista duo foramina quando di-
latantur propter humiditatem que facit ea su-
dare: et humectat ea: et mollificat ipsa. aut propter
salutem magnum: aut vocem fortem: aut mo-
tum aliquem alium necessarium: et proprie propter re-
pletum cibis et potus descendit velamen intrin-
secum expansum super ventrem. et fortasse descen-
dit cum eo intestina ad cutem duorum testicu-
lorum: et fit ex eo hernia. Et si istorum intestino-
rum descensus est ad duo inguina tantum. et hoc fit
ex paruitate illius foraminis: nominatus ramex
duorum inguinum. Et si foramen magnus est
donec egredietur ex intestinis pars magna et
perueniat ad cutem testiculorum: notatur ra-
mex intestinorum. Si autem aggregatur in lo-
cis ad que perueniunt intestina aquositas no-
minatur egritudo ramex aque. Et curatio
ramicis quoniam est magna et accidit in corporibus
duriis est cum ferro aut cum ligamento quod
stringitur super duo inguina. Et propter illud
de consuetudine aliptum est. scilicet medicamentum
cum ferro. quoniam volunt cauterizare illum qui habet

ramicem: ut eleuent intestina ad superiora.
Deinde cauterizant in igne lesum donec cōpli-
catur amplitudo foraminis per vlcus quod fit
ex cauterio. Et ramex intestinorum si est mag-
na tunc quando ipsi eleuant intestina sursum:
tunc faciunt stricturem super duos testiculos
stare strictam: ut non descendant intestina he-
rum. et dimittant eam cum dispositione sua pro-
cauterizant usque quo sanetur vlcus factum a cau-
terio. Et si accidit in corporibus humidis le-
nibus et est parua curatur cum medicinis stip-
ticis. et de perpetate quarum est ut aggregent
et coarctent et confortent et constringant molli-
ficationem et foramen: sicut sunt nux et pressi et
folia eius. Quod est quia viragines exsiccant et for-
tia faciunt corpora que mollificantur ex humi-
ditate et acacia: et succus herbe hyrcine: et cor-
tices granatorum et capita eorum: et aloes: et mir-
ra: et sarcocolla: et mastix: et cortices thuris: et
galle imature: et sumach preparatorum eorum. et
est alreidedi: et balaustie: et semacoton: et mir-
tus: et rose: et alumen: et gummi: et curt: et thara-
ibis: et que sunt illis similia. Et misceantur cum eis
medicines que resoluunt veterositates et fugant
eas et leniunt duriciem et resoluunt eam. et se-
dant apostemata si accidunt sicut sanina: et el-
minum: et pice: et alcanina: et belkallimbarib: et ra-
tienici: et bdellium: et cera: et que sunt similia illis

In ramice vero aque sunt ex omnibus que
proficiunt locum et extrahunt aquam cum medici-
nis acutis que corrodunt et faciunt accidere in
loco vlcera rationem. Deinde consolidant et abstrin-
gunt locum. Et medicatur illud vas in quo
est aqua aggregata: ita ut non redeat neque ag-
gregetur iterum. Deinde preparentur ad cura-
tionem loci lesi cum eis que consolidant et sigil-
lant. Et ex eis sunt qui incidunt propter pan-
niculi qui comprehendit testiculos donec non
aggregetur in eo aqua iterum. Imo resolvitur
cum aere. Emplastrum ad intestina quoniam de-
scendunt ad inguina. Recipe amoniaci: thuri-
ris: et aloes olim anni pondus .3. scilicet .3. bdellium .3.
et acacie: et sarcocolle omnium anni .3. i. terantur
in mortario: et infundantur in aceto a vesperis
deinde mortificentur in mane et terantur multum
deinde teratur sanina et pingatur desuper et mi-
sceatur totum et submergetur frustum coti et po-
natur super locum et stringat stricte. Empla-
strum aliud. Recipe mastice: et thuris: et glu-
tinis carpentariorum: et sarcocolle: et aloes: et
bdellii: et licii: et acacie: et memithe: et balaustie:
et sanguinis draconis: omnium anni .3. i. terat totum
l.

et conficiatur cum aqua solatri et ponatur super. Aliud. Recipe acacie et nucis cypressi et aloes et corticum gnatorum omnium equaliter teratur et perficiatur cum aqua gummi et emplastre et stringatur. Aliud ad ramicem teratur bdellium varium et resoluat cum aceto forti aut cum vino et ponatur super locum. Aliud teratur agaharum sicce et resoluantur cum aqua glutinis piscium et liniatur super locum. Aliud gallarum et croci amboz aui prem. l. corlium calciamienti adustum et vitellos duorum ouorum misceatur totum et fiat emplastrum cum eo.

Capitulum. xvij. de eruptio sanguinis ex venis et arteriis.

Eruptio sanguinis est ex vasis administram? i curatio eius vna medicinarum que abscindunt sanguinem. Et earum meliores sunt ille que aheret et anectunt et componuntur ex gummis decocti. sunt rati lenigi decoctum et puluis farie tritici et amillu et gipsum et que sunt siccis illis. Si eruptio sanguinis est ex arteriis tunc non est res magis iuuatua quam huius medicamentum. et est ut misceatur psithuris et medietas partis aloes. Cum ergo verat necessitas aggregare ea cum albumine oui donec fiat medicamentum sibi mellis. deinde submerge ex pilis leporis lentiores et ponatur super fissuram ex qua egrediat sanguis et stringatur exterius cum ligamento ex panno lini. deinde solvatur per tres dies. Si ergo vides medicinam annexam vlceri continentem ipsum pone in circuitu eius ex medicamentum iterum et carmina pillos leporis et itera super ipsum ligamentum. Cum ergo cadit medicamentum per se ex vlcere tunc per me loco cum digitis tuis donec non currat ex eo aliquid. et itera super illud medicinam vice alia. et non cesses facere illud donec nascatur caro in circuitu vlceris. Et tibi quod inest ut medicamentis cum huius medicamine secundum modos diuersos. fortasse est sic dixi tibi est quoniam misceatur cum parte aloes due partes thuris. et fortassis misceatur cum equalitate. et fortasse misceatur cum farina thuris loco thuris. verum tamen farina thuris stiplicitate facit plura quam thuris ipsum. et thus est vehementioris adherentie et annexiois. Quod ergo ut administrare in corporibus duris ex alce plus in corporibus lenibus ex thure plus: quoniam vna earum duarum medicinarum est vehementioris stiplicitate et altera vehementioris adherentie. Et oportet eligas ex thure quod est vehementioris viscositate sive rati lenici. et fac illud quoniam vis ut medicamentum sit vehementioris adherentie. Et non plongantur in meum in huius nisi quod scio quod non est in reliquis medicamentibus quod referunt in hac egritudine medicamentum magis

iuuat in eo. et preterit eruptio sanguinis ex venis et arteriis etiam huius medicamentum. Recipe colcothar et tele aranee et cegi et alefexifati omnium aui terantur et aggregentur et ponantur super locum.

Capitulum. xvij. de cane rabioso.

Canes incurrunt rabie secundum plurimum in calore vehementi sic dixit lucas et in frigore vehementi multo perituo et quoniam rabiosi sunt prohibentur ab eis que comedunt et bibunt et sicut non bibunt et rauce latrant secundum plurimum et mouent caudas suas et macrescunt et deponunt caudas suas inter coras suas. et emittunt spumam multam que assitat spume aliam et non est eis vox penitus. et sunt quasi infirmi donec ipsi fortasse non cognoscunt dominos suos et mordet propter quod latret et suspendunt cum oculis occurrunt ex aialibus et hominibus et mordent et non apparet in morfu nocumetum nisi dolor que est in loco morsus. Et in fine accidit egritudo que notatur timor aqua. Et est illa que accidit cum spasmo et rubedine corporis et prope faciem. et sequitur illud permixtio et alterna et sudor multus. et terrebitur ab aqua quoniam videtur eam. et quoniam appropinquat ei. Et ex infirmis est que terretur ex ore humida. Et ex eis est que latrat sicut canis et mordet homines. Cum ergo moritur homines est causa huiusmodi egritudinis. Et causa in illo est quod venenum quod effunditur in morfu canis rabiosi perficitur in membra corporis totius. De timore autem eorum existimatur quodammodo quod causa eius est illud quod aduenit eis ex siccitate inipata donec iam quasi euacuata est ab eis substantia humiditas ex toto. Et Rufus quod dicit quod hec egritudo est vna ex speciebus melancolie. quoniam venenum ipsum assitat humorem melancolicum. Et huius causa est propter quod ei quod dicitur quodammodo quod format eis forma canis que momordit eos in aqua que terrentur ex ea. Et non ego cogitaco aliquem cecidisse in hac egritudine et euasisse ex ea. antequam vero confirmaret egritudine et figatur videtur multos ex illis que momorderant canes rabiosi euasisse. Et propter illud necesse est nobis ex hora nostra adhibere curaciones ex eo quod sanat. verum tamen fortasse existimatur multum antequam confirmetur egritudo timor aqua quod morfus non est canis rabiosi quod est quod de consuetudine illius est secundum plurimum ut accidit per. xl. dies. et in quibusdam per sex menses. et dixerunt quod aduenit eis illud per septem menses. et propterea putant quodammodo medicorum quod canis que momordit eos non fuit rabiosus. student in curatio eorum cum eis que consolidant vulnus quare fuerit causa confirmatiois egritudinis et ex eo cum que securatur errorem principis egritudinis et scit an morsus sit canis rabiosi aut

alterius ē expientia illi. p h vi teraf nux bo
na ⁊ regat multū ⁊ ponas ipaz sup vulnus
statiz. deide accipe eā ⁊ pice ipaz galline aut
gallo. si g nō incepit cōedere ex ea: tunc ipsa
qñ paciet famē statiz necessario cōedet. Si
g canis q momordit non fuit rabiosus viuet
gallina. ⁊ si fuit rabiosus moriet p paululū
Et fm plimuz in die scdo. Tūc g oz vi ppa
res in aperiendo vulnus. deide p paululuz
admisra hanc expientia. Qñ g nō moritur
gallina tūc oz vi admistres illud qd solidat
qñ tu es secur a timore q adueit ifirmo. naz
cū hac expientia tā pñsus fuit auritonesius
Et qñ certū sum q canis q momordit fuit ra
biosus: dilatatū vulnus cū medicis exiccatū
uis. ⁊ medicis q attrahunt ⁊ egredifaciūt ve
nenū: sicut cepe aut allū aut sinapis aut na
sturtū aut begard aut eruca aut ruta aut an
tuden cū sale aut auelane cū cepe. Et mag
iuuatiū h ē medicamē sem cū opopanaco. et
iste ē modus ei. Recipe opopanaci. 3. li. pi
ce. lib. i. aceti lib. i. ⁊ s. misceat to^o ⁊ admistre
tur. Et denf in potu ex medicis simplicib^o li
ciū ⁊ absinthū ⁊ gūmi alamuden ⁊ scordeo:
⁊ camedreos ⁊ pollū. Et ex medicis ppositū
h medicamē. Recipe cancroꝝ fluuiatiliū ad
ustoz sup secxir vitis albe pres. x. radice gē
ciane pbusse pres. v. thuris pie. i. teraf ⁊ cri
bellef ⁊ detur ex eo cocleariū. i. cū vini puri
ātiqñ qñtitate. 3. li. facit illud spacio. xl. die
rū. Illis āt q non bibunt medicīnaz p^o die q
psequitur eos morsus oz vi def duplū potōis
aut triplū. aut sumāt i potu ex ea bis oī die.
Et iuuantur ex tyriaca viperaz iuuamento
magno. Et vrunt ēi cū h regimie qd sedat ⁊
frāgit ex vtute veneni. ⁊ extinguit sistr ēi qd
phibet ipm sūmergi ad pfūdūz corpori. Et
ex ppetare vini antiq dulcis puri forā. ⁊ po
tus lacō vi faciāt istas duas ppetares. Et h3
hāc formā ēi est comestō cepe ⁊ allū ⁊ pōzi
Si āt aduenit eis timor aq q ē cā pditionis.
tunc ingenia in h vi facias eos potare aquā
simbūc modū. Sumat mel mūdū ⁊ decoq^t
donec coagulet ⁊ fiant ex eo trocisci sūlles
⁊ i ple eos aq ⁊ cooperiant cū melle coagula
to ēi et piciant in os infirmi. aut ifundatur
aq i vas figuli aut plūbi cui sit cānula longa
⁊ itromitte eā in os ei^o vsq ad radicē lingue
ei^o ⁊ coqe eū bibere eā.

L. xix. de punctura vespar ⁊ apuz:

f Cias q in illis qd pungūt apes se
quunt illud. dolor vehemens i loco

⁊ rubedo ei^o ⁊ apostematō ei^o ⁊ elenatio pri
um que sūt i circuitu pūcture. ⁊ remanet acu
leus apīs in pūctura. Et illos qd pūgūt ve
spe sequūt hmoi accū^o ⁊ sunt vehemētia pti
nua. h aculeus non remanet in loco pūcture
Et pferit eis vitiq sū lūmū luti pō cōfecti
cū aceto. ⁊ sterc^o vaccinū pfectū cū aceto. Et
ē in eo vtus exiccatia ⁊ attractiua ⁊ ex folijs
albedarogi tritis pfectū cū aceto qñ ē plat^o ex
eis locus ⁊ ex maluis: aut a tubalub pfectis
cū farina ordeī. Et pferit ēi viriditas q ē i ci
sternis. ⁊ aq qñ pñcit cū aceto ⁊ linif aut tra
alcozi ⁊ est furnus in q decoquit qñ terif ⁊ cō
ficif cū aceto ⁊ linitur sup pūcturā. aut folia
sisani aut sisamū ipm qñ terunt pferit natu
ra sua. Et faciūt sistr illi^o nā capita muscarū.
qñ abscondunt ⁊ fricat cū eis locus.

Capitū. xx. de pūctura scorpionū.

Cidit illis qd pungūt scorpiones
a vt induret locus statiz ⁊ apostemet^o
⁊ rubeat ⁊ extendat cū dolore difficil
li. ⁊ sentit qñq inflāmatōem. ⁊ qñq frigidit
tatez. Et qñq accidit dolor subito. ⁊ fortasse
minuit. ⁊ fortasse extendit ⁊ sequitur ipz so
da sudor. Et sentit punc^o ozipllatōnez ⁊ tre
more ⁊ frigus extremitatū: ⁊ eminentiā ing
uinum. ⁊ extensionē vīrilis mēbz. pp^o illud
g oz vi pper infirm^o ad sumendū in potu cō
fectōes calefacientes sic est tyriaca de vipe
ris. ⁊ tyriaca diatessaron ⁊ sagenea. ⁊ pfectio
de asa. Et ex eis que pferūt iuuamentū ma
gnū ē h pfectō. Confectō ppa ad pūctu
ras scorpionū. i. castorei: corticū radice ca
paris ⁊ raunt ⁊ pīretri ⁊ aristologie lōge oīz
ātiqñ. i. teraf ⁊ cribellef ⁊ pficiatur cū mel
le dispumato. ⁊ def ex eo pondus. 3. li. cū vīo
antiq sūma ē. v. Cōfectō alia. i. pīretri ⁊
aristologie lōge āboz ātiqñ. i. teraf ⁊ cribel
letur ⁊ pficiatur cum melle dispumato. ⁊ de
tur ex ea pondus. 3. li. cū vino antiq. sūma ē
duo. Illud. i. pīretri ⁊ aristologie lōge
āboz ātiqñ. 3. li. piperis albi. 3. li. antiden ⁊ altit
oīm ātiqñ. 3. li. teratur ⁊ pficiatur cū melle ⁊ def
ex ea qñtū ē lupinus cū aq rute. bonū exprū
Q si medicie iste pñtes non sunt dētur. v. g.
bondacat nūo qd pñsce cū ruta siccā pñtita
⁊ sicub^o aut allū cū vino. Et oz vi fiat ebzoc
ca sup locū cū aqua in q decocta sunt fursū
andagoga. ⁊ linitur p illud cū lūmūto ex
castoreo. ⁊ allū pñtū pfectis cū oīo antiquo
aut altitū infusa cū salina hoīs. aut sulfure
aggregato cū belkalimbat aut begard. Et
i. z.

ex eis que pferunt iuuamentū magnū. sic ob-
xit paulus argentū qñ statim ponit sup lo-
cum pūctū. Et pferit et ligamentū strictū qd
ligat sup locū donec non ambulet venenū
i corp^o totū. et pferit sudor corpori mlt^o. et bal-
neatō cū aq̄ cala. et potus vini mlti duriatūq̄.

Capit. xxi. d. morfu viparū masculinarū
et feminarum.

¶ Illis q̄s mordent vipe et q̄ eis sūt
i sista illa ex reptilib^o hñtib^o venenū
sedet illud. dolor in pñis in ipso loco
morfo. deinde pābulat dolor in corpore toto.
Et appñt in loco uno foramina pñiq̄ ex q̄b^o
currit sanguis et hūiditas vitulenta oleagi-
na. Et h̄ sic dicit ē dēteri^o venenū reptilium
et sequit illud et excitatō que accidit in loco
pūcto declinās ad viriditatē. et viriditas reli-
qui corpis et pñtas ābelitus. et forasse acci-
dit q̄busdā vomit^o coleric^o et difficultas vñne
et in ipso loco fiūt vesice sic accidit ex adustio-
ne ignis. et spātur vt sanent^r et euadant illi q̄s
mordent vipere semie absq̄ difficultate plus
q̄ illi q̄s mordēt maseli. Et ex ill^o morfo ēt se
q̄s f̄gūt medicū cū medicis pueniētib^o et cibis
iuuantib^o fm q̄ videt eis. et q̄ pparāt ex ve-
hementia. Et foriss iuuamentū est i cōest-
one allioz. ē. n. curatō foris valde. et potus
vini puri donec si tollat morsus sup h̄ nō idi-
get curatōib^o alijs. et cōdunt et porros et ce-
pas. Et qdā cibant frans decoctis tiffid habe-
gi. Et plus iuuamentū q̄ h̄ ē tyriaca de vi-
peris q̄ recens est ex ea ppe noua. Et ex eis
q̄ pferūt ēt est h̄ medicamē.

¶ Medicamē vñnemeluis pferens morsui
viparū iuuamentū mirabile. i. anisi et pi-
peris olum añ. 3. iij. et cassie lignee et corticis
aristologie rotunde et castorei oīm añ. 3. i. tēa-
tur et pficiat cū rob et fiāt forme siles lupinis
et def ex eo fm qñtatem vñne. Aliud ex
libro luce. i. mirre et castorei et aristologie et
arsenicū rubet et pipis oīm añ. 3. i. semis aneri
3. i. terat et pficiat cū careno et def h̄ modū p^o

Capit. xxij. de illis q̄s mordent reptilia
hñtia venenū. et q̄s pūgūt fm cōtatem.

¶ Et mordef aut pūgit ex reptilib^o
q̄ hñtib^o venenū oz vt sugat statim.
et sic ille q̄ suggit cū leimus q̄ nōdū
sit cibari. Et coluat os in pñis cū oleo rosa-
to et vino. Et p^o illud si mēbrū ē possibile po-
nat sup mēbrū vērosa in q̄ sit flāma multa et
scarificet loca pñiq̄ puncture et suggantur
¶ ē qz venenū ipm attrahit cū attraciōe s̄a

gulis et ventostat. flāma aut vt inflāment
pres expanse apte et adurant. Et forasse in-
ciditur illud mēbrū pūctuz: statim qd pūxit ē
malignū pñictosuz: sicut dipsas. et ē spens q̄
non audit. et spens cornut^o et laboriosus et vi-
pere siles istis sicut narrat galienus optim^o
de vñtore quē momordit vīpa. vbi dixit qd
cū morsus fuit asperit vīperā et cognouit eā
incisit digitū suū morsuz cū falcastro statim
et euasit ex timore magno. ¶ Si incipit vene-
nū et pñuit in reliquū corpus extrahem^o s̄a-
guinez statim. et ppe si ē illic repletio. Et de-
tur p^o cibū et allū cū vino forti duro. et bibāt
ipm purū vt eleuent ex ipso vapores et calidi-
tates homogenee corpis quib^o calefiat corp^o
deinde ponant sup locū p^o h̄ empla de ppe-
tate qñū est vt calefaciant et excozient et vlcē-
rent cutē: sicut cinis cauliū aut cinis lignoz
fici mixt^o cū aceto aut masacunia: aut aq̄ ci-
neris et calcis et emplet cū eo loc^o: aut muri et
cepe cū saubie: aut calx aut ptx calida mixta
cū salegēma aut cū kitrā. Et pferit et vt em-
brocef locus cū aceto acetoso calido in q̄ de-
coctū ē calamentū fluuiale. et ponant sup lo-
cū pūctum galli aut galline hñtes vētrē scil-
sum. aut pter has duas spēs ex aīalib^o. Ipe-
et extrahūt venenū et sedant dolorē. Et ad-
mīstrent et empla puenientia: sic empla fa-
ctū ex sale et spuma maris. et ēptm scm ex car-
damomo et alladburoki et est spuma q̄ gñat i
circuitu canne in mari. Et ad sūmū curat cū
ōi re calida forti. et oz vtumat in potu quez
pupugit aīal venenosū aut momordit ipsuz
si non puenit nocumentū ad pfundū corpo-
ris aquā ataragaton aut bdellū iudaicū aut
turturē decoctā cū aceti squille qñtate aur.
ij. cūz vīno aut sanguie testudis aut castorei
qñtate aur. ij. cū vīno aut baccis lauri aut
cancros fluuiales assatos aut elixatos. aut
tyriacā viperi aut hanc tyriacā. Tyriaca
ad aīalia hñtia venenū et potū medicinarū
pñientū. et mordicatōi scorpionū. i. bu-
runie et est alfeire et castorei et radicis lilij cele-
stis. et radicis meu et cingiberi oīm añ. 3. iij. ar-
istologie. 3. v. thuris et rute siluestris āboz añ
3. iij. farine kesne. 3. ij. pficiant cum aq̄ et fiant
troscel. et def ex eis aur. 5. cū vīno. Et pferit
et mūdificatio p sudorē cū reb^o q̄ mouēt ipz.

Capit. xxij. de flegmōe et almeffire et ig-
ne pñico et variolis.

¶ Et ad effundit ad mēbrū alq̄d san-
guis multus ita vt non capiant ipz

vasa eius imo egrediat sicut resudat ad me-
 bra que appropinquat ei et secum ipsa. accidit
 tunc subito apostema ex vehementia repletio-
 nis. Et continuat cum habet extensio cutis toti.
 et dolor in membro cum percussione et irritabilitas ta-
 ctui. scilicet quoniam quando tangit homo illud apostema expel-
 lit tangentem. et apparent febres vehementes et ca-
 lidas. Et hoc quoniam cum coctat in eo quod ledunt laetitia
 qui sunt. Et hoc egritudo non est nisi materia quae generatur
 ex sanguine adusto. et fit prope in corporibus
 carnosus plus quod est. Et hoc egritudo alia que
 generatur et fit prope in cute. scilicet hac extrinseca quae
 cooperimentum coe membrorum. et fit in velamine
 apprehendente unumquodque membrorum que sunt in pro-
 fundo quod est sibile sicut paniculus et sicut illa
 egritudo prima capit cum carne in aliqua parte
 cutis. sicut hoc egritudo accipit et cum cute in aliqua p-
 te cutis quae est ibi ea. et notat hoc messire. aut cum vlce-
 ratione et notat abulatio sicut herpes bestialis
 omentus. Cum humores facientes hanc egritudinem
 est vehementia crossitudinis et acuitatis. tunc
 ipsa excoilat superficiem cutis extrinsecam et post
 spatium eradicat ulcerat ad interiora cutis et
 submergit. Et egritudo prima notat flegmonem
 scilicet apostema calidum. Quoniam materia non est colerica
 neque sanguinea ponitur egritudini nomen
 ex illo humore dominante in ea: donec fortasse
 notam apostema calidum messire et almessire
 apostema calidum. Si aliquid horum duorum non vi-
 cit tunc egritudo notat nomine medio inter almes-
 sire et apostema calidum: quoniam de proprietate almes-
 sire et flegmonis sunt pusillus et caliditas vehe-
 mens. Et dicitur inter utraque quod color rube-
 us significat flegmonem. et citritas significat
 almessire. et sicut clarus et tersus est significat
 almessire. Et percussio et pulsatio adheret apo-
 stemati calido magno: quoniam illud puenit ut con-
 sequitur usque ad profundum corporis. almessire
 vero solum primum fit in cute non in profundo: quoniam hu-
 mor colericus est subtilis substantie. propter illud
 generatur cum facilitate usque ad cutem et penetrat per
 tes carnosas et remanet fixus in cute. Et
 hoc egritudo alia que notat albuginatum aut
 variola aut ignis plicis. et est generatur ex hu-
 more crosso qui feruet. Et accidit cum almes-
 sire solum primum vesicatio. Et fortasse incipit
 absque vesicatione et solum primum vesicat. Et qualiter
 cumque sit dispositio ipsa incipit cum motu et vesti-
 catio continuat cum habet. et quando rumpuntur iste vesti-
 ce remanet locus earum ulceratus. Et non acci-
 dit in membro quoniam fricat vehementi frictione
 vesica tamen. imo vesice multe pue sicut milli-

adustum annexo membro. Et quando abrumpuntur
 iste iterum sequuntur eas vlcerum super que sunt
 escare. Et escare ipse fortasse sunt cinerice
 et fortasse sunt nigre. Et est in carne continere
 vlcerum in omni cute accidit hoc egritudo inflammatio
 vehemens. et non est color eius sicut almessire
 imo solum primum est color eius sicut flegmonem.
 hoc est declivius ad nigredinem valde: sicut cum
 miscetur cum re multe rubedis res nigredinis p-
 ue. sicut fit color eius. Et causa propter quam fit color
 eius ita est sanguis niger crossus acutus. ve-
 rum ignis plicis est qui facit accidere in car-
 ne pusculas cum velocitate. et ille qui fit in ve-
 lamine et nervis morat spacio temporis longo do-
 nec sint flegmonem et messire mixta. Et corru-
 punt loca que sunt alba ex sanguine cum lesione
 Et in multis hominibus putatur res ad collecti-
 ones saniei et in eis sunt in quibus sequuntur he fe-
 bres. Curatio flegmonis. Scias solum plu-
 rimum quod flegmonem accidit a causa pusilla. aut ex
 causa antecedente. Nam de consuetudine nostra est ut
 nominem pusillitatem causam extrinsecus sicut est
 percussio lapidis si generatur hoc egritudo est ex causa pusilla
 sicut causa lapidis. et percussio lancee. aut res alia
 ex eis quae sunt illis sicut. et non est in corpore re-
 pletio incipimus cum euacuatione humoris co-
 tenti in eo cum medicis mollificationis resolu-
 tuis. Et si est in corpore repletio incipimus
 euacuare ipsam. Et si est ex causa antecedente. scilicet
 ex materia quae currit ad membrum ex repletionem tenta-
 in corpore. tunc non oportet ut incipiamus cum me-
 dicinis mollificationis resolutis quoniam attrahunt
 ad membrum superfluitatem multam plus quam illud quod
 resolutur ex eo: neque cum illis que refrenant et
 prohibent et exiccant et ut non faciamus redire
 superfluitatem ad membra principalia. si incipiamus
 cum extractione sanguinis. deinde ponamus super me-
 brum post illud medicinas de quibus proprietate est
 ut refrenent et exiccent et reducant ipsam ad equi-
 litatem donec prohibeat cum refrenatione sua ma-
 teriam currere. et cum exiccatione sua finire quod
 est aggregatum in membro et cum equalitate quam
 faciunt extinguere caliditatem. et fortasse ip-
 sum membrum donec sit ei possibile mutificare
 illud quod aggregatum est in ipso et prohibere quod
 currit ad ipsum sicut est emplastrum quod fit ex
 sempulua et corticibus granatorum et sumach et
 farina saulex ozdel que decocta est decoctione
 vltima cum vino et aceto mixto. cum vino quod
 tunc quando indigemus fortatione membri primum et cum
 aceto quando volumus extinctionem plus. Si generatur
 uedinem faciunt emplastra super membrum

et nocent ei. facimus ei linimentum sicut cum
 medicinis quibus est hec eadem virtus sic sunt
 acacia et sief memithe et sandali rubei et fau-
 fel tritum perfectum cum aqua solatri et aqua virge
 pastoris. Et quoniam huic egritudine sunt principium
 augmentum et status et declinatio sic reliquas
 egritudines. Quod ut incipiamus administrare
 medicinas facientes stipticitatem expellentes
 quas diximus. Et in declinatione quando aleuias cal-
 ditas et resoluimus illud quod est in apostemate ex
 stili et remanet res crosse. curamus ipsum tunc
 cum medicis resolutis. scilicet in duabus horis me-
 dics. scilicet augmento et statu quod ut administremus
 medicinas propositas ex duabus speciebus scilicet. ex
 stipticis et resolutis. verum nos in principio et
 augmento multiplicamus ex medicinis facien-
 tibus stipticitatem. et in declinatione et statu ex re-
 solutis plus. secundum hanc intentionem ergo est curatio
 flegmonis. Curatio almeffire. Et almeffire
 est sicut ex causa primitiva indiget in principio
 medicinis que mollificant et euacuant sicut est
 emplastrum fecum ex farina ordei. Et si est ex causa an-
 tecedente tunc quod ut euacuetur corpus cum medica-
 mie solvente coleras citrinam. Et si idem flu-
 bothoria primitamus illam et non tardamus ipsam
 deinde infrigidamus membrum infirmum: quoniam hu-
 mor faciens egritudinem non fortasse nocet
 cum quantitate sua tamen. Imo cum qualitate sua et
 quoniam accidit in eo inflammatio vehemens que re-
 diget tunc extinctione plus quam indigeat ea in fle-
 gmonem. Et quod ut ponatur terminus in infrigida-
 tione eius mutatio coloris eius. Medicina autem
 quibus quod ut infrigidet sunt sic solatri et arno-
 glossa et porulaca et sempiviva et psillium et ben-
 gi et lactuca et rasura cucurbitae et alcabalub et
 cerotum factum cum aqua vehementer frigiditas et quod
 sunt illis stilia sicut opium et madragora et iusque-
 amus. Et fiat cerotum ex cera alba et oleo ro-
 sato. Et modus eius. scilicet olei rosati triplum cere
 aut quadruplum eius. et sit oleum ex oleo on-
 fancino expresso absque sale et fundatur super ipsum
 aqua frigida paulatim una vice post aliam per quan-
 titatem quam possibile est ut recipiat eam donec rec-
 tificetur. Et si misceatur parum aceti rectificat
 cerorum. Cum ergo sedat inflammatio membrum tunc
 pone super ipsum aqua viride fiat emplastrum ex fa-
 rina ordei. Ipsum. n. est medicamentum magni
 iuvamenti ad messire. Et in hac hora est secundum
 quod dixerunt quidam quod ipsi exprime sunt ipsi emplastri
 ex farina ordei cum coriandro est medicamen-
 mirabile ad messire. et aliqui inceperunt cum eo et
 fuit causa nocimenti magni accensum super infirmum

Et dico secundum non vniuersales: quia quod ut ponatur
 super membrum medicine puenientes ad expellere
 dum illud quod currit sicut res infrigidantes et
 resoluatur illud quod aggregatum est cum rebus que
 calefaciunt et huc et illuc cum equalitate aqua
 viride fiat. aut dent gressum membrum. Et quod ut con-
 ues linimentum humidum semper et mures ipsi mu-
 tatione continua vice una per aliam. et abluitur in
 mis et pms. Quod est quia multitudo inflammatio
 membrum vehementer propter illud quod eleuat ex va-
 poribus cum velocitate et continuatione exicat li-
 nimentum. Et sic almeffire misceatur cum flegmone
 multoties sicut permiscetur cum eo aterum et
 nominatur quod permiscetur ex istis duobus al-
 meffire almutbareil. Et sicut est quando induratur et
 infrigidatur et difficilis fit eius resolutio. no-
 minatur messire melacolicum. Et sic omnes egritu-
 dines propositae indigent curatiombus propositis.
 sicut fiat in hac egritudine. Et scipe propter
 cum eo quod resistit egritudini vincit difficultas
 et ex eis. Et non quod ut dimittat vel negligas
 illud quod facit in illo mixto cum eo. Hec est via
 curationis almeffire. Curatio variolarum
 Intentio in curatione variolarum in pms est eu-
 cuatio illius sanguinis crosi melacolici a quo
 generatur. Et per illud quod ut administretur cura
 proposita: quoniam inflammatio que accidit in membro
 indiget medicis infrigidantibus extinguen-
 tibus. Et propter crositudinem humoris et malitiam
 sue dispositionis secundum quam est non quod ut fiat illud
 ut non infrigidetur materia. et noceat membrum quod sunt
 in intertioribus corporis. Et non quod ut dimittas
 ea currere. Imo quod ut ingenies in me-
 dicinis de perpetate quarum est ut resoluant
 cum resolutione pauca: sicut emplastrum quod fit
 ex arnoglossa et lentibus decocis quoniam misceatur
 cum eo aliquid ex pane furni. Et quod ut sit pa-
 nis non mundus multifurcatus. Quod est quia mu-
 di sibi vere est crosior. Et quod ut ponatur super
 vlcus ipsum aliquod ex medicinis fortibus: sicut
 medicamen ptinens ad andorion. aut medica-
 men ptinens ad sision. Quoniam solus vitruis cum
 aliquo potumz dulcis sicut rob. Et proferunt et
 sief memithe cum aceto aut arnoglossa sola aut
 solatrum.

Caplum. xxiij. de tumore et inflatione. et
 apostemate melancolico.

Quando superfluitas que effudit ad me-
 brum est flegmatica accidit apostema mol-
 le et noia videmus. Et quoniam humor qui
 currit ad membrum lesus est vltimus in crositu-
 dine et siccitate. et accidit apostema lapideum

et notat aschiros. **¶** Si aggregat ventositas inflata stans. s. habens estuatione in hora motus sub cute. aut sub paniculis continentibus ossa. aut sub paniculis continentibus lacertos notat illud apostema tunc inflato. et fortasse aggregant ventositates multe mortuorum in ventre et intestinis. et in intestina et velamen nota tuque pitoneon. et est extensum illud quod est super ventrem. Et oria inter hanc inflationem et apostema molle est quia non descendit sub digitis quando premit super ipsam. neque remanent vestigia eorum in ipso. et est ei vox sicut vox tympani. et fortasse sentitur et quasi ventositas retenta in raritate praecavitate que sentit. et hanc raritatem fortasse est multa valde. Curatio vdimie. et est eius intentio mollicies. Scias quod vdimia est apostema molle cum quod non est dolor. Et cura eius est huiusmodi quod narro. **¶** Et quia si est ex ventositate crossa vaporosa: sicut illud quod accidit in pedibus ydropicorum et eius huiusmodi purissima. aut in malicia foris vehementi non indiget multa curatio propter priam. quam multotiens est accidens sequens egritudine que fit in corpore. Si ergo consequitur ea fastidium tunc resolutio eius fit facilis cum inunctione ex aceto mixto cum oleo tamen aut aliquantu lo salis. **¶** Si est ex humore flegmatico currente ad membrum. Incipiemus cum curatione eius cum medicis de quarum proprietate est ut coarcent et resolvant sit. Quapropter fit antecessio in primis cum vaporatio cum spongia nova submersa in aceto mixto. **¶** Est quia spongia nove est virtus resoluendi quam acquiritur ex aqua maris qua resolvit. propter illud ergo si non habet ex ea aliquid novum ideo ut abluit cum nitro et aqua cineris donec acquirat virtutem spongie nove. et submergat in aceto quam aggregat et coarcat. Et ideo si est apostema in primo et corpus est humidum ut sit acetum forte in propone sua. Et si est iam administratum huiusmodi et non inuat. et corpus est durum tunc ideo ut sit propinquum puro. Et si iste dispositio sit medie. tunc ideo ut acetum sit paratum sic res quam possibile est homini bibere. Si autem egritudo est cronica administra illud de proprietate eius est ut incidat et resolvat tamen. s. cum oleis resolventibus et cum vaporatio et pone spongia infusa aqua cineris. et si est attere huiusmodi in manu aut pede pone spongia desuper et altera sibi. Et sit illa que est sibi stricta vehementer. et que est superius molle donec non recipiat membrum ipsum aliquid ex materia dissipatum. Curatio inflationis. In curatio autem inflationis que accidit ex ventositatibus ideo ut sit intentio

tua cōs enactatio eius quod egressus est a natura ex eo quod est retentum in quocumque membro fuerit. Et sit intentio tua propter ut evacues illud cum medicis subtiliū prius et que sunt fortioris caliditate. Et quando remanet inflatio in ventre et in visceribus tunc curatio eius cum oleo subtili in partibus suis ex eo in quod decocta est ruta aut quidam semina calefacientia sic cininum et petroselinum. et fortasse ponit super umbilicum ventosa magna cum flamma multa absque scalpella. Et si est inflatio in tunicis aut in laceris qui sunt sub cute aut vno panniculorum continentium ossa et non est cum ea dolor. tunc cura ipsa cum aliquo humiditatum subtilium cum mensura sic est aqua cineris que notat saracata. quod si est cum ea dolor tunc ideo ut inungat membrum cum oleo quod molliciat ipsam. deinde in fine admistra emplastra lenientia et cerorum scilicet cum yssopo sicca. Et ideo ut liquefiat cera et oleum anetinum. deinde pulvergetur super illud yssopus sicca postquam teritur et cribellatur cum orali. et administretur. Curatio ischiros et est apostema melancolicum. Apostema melancolici sunt duo species. quod est quod dolor eius aut sentit. cum difficultate aut non sentit. Illi vero quod non sentit non est curatio. Et ille cuius difficultas est sensus est ex eis que curantur cum difficultate et gravitate vehementi. quod est quod humor qui generat hanc egritudinem aut est viscosus aut crossus. aut sunt in eo habere proprietates sit. Et propter illud est eius curatio cum medicis lenientibus. Et ideo ut sint calide in ordine secundo aut tertio. quod est quod ille qui sunt vehementer caliditate resolvunt velociter illud quod est subtilius resolutio veloci. Illud autem quod est crossius adurunt et in duriciem lapidis virtutem donec nullo penitus resolvitur ingenio. Et ideo ut sit siccitas earum in gradu primo. quod est quod si ipse sunt humide non resolvunt. et si sunt vehementer siccitate adurunt illud quod est grosse materiei et ponunt ipsum inresolubile. et cum huiusmodi etiam ideo ut sit in eis aliquid ex eo quod adheret et ex eo quod coarcat. sicut illud quod aggregat sanem donec non resolvit apostema resolutione multa aut exicca et induratur. Et ideo ut sit viscositas que coarcat minor illa que aggregat sanem: quam ideo ut evacuet. Et medicis que sunt huiusmodi hunc modum sunt duorum generum. quod est quod ex eis sunt leutores et crossiores et humidiores: sic medulle humide non salite. Et earum melior est medulla cervi quia est subtilior earum. Et postea medulla vitulorum: quam sequitur eam in subtilitate. Et adipis recentes non salite sunt huiusmodi generi

etiā. et ex istis adhibitis sunt adipēs anī. Et iterū ex adipib⁹ auīz melior ē adēps anarīs qm̄ est subtilis valde non acutus. et post ipm̄ est adēps gallīne: qm̄ est vehementioris siccitatis q̄ adēps anatis. Et melior adipuz quā drupedū ē adēps leontis: qm̄ est subtilior eorū. et post ipsuz est adēps vrsī. et adēps asini siluestris. verū tñ est minoris subtilitatis. et p̄ ipsum adēps vaccarū. s̄ tñ est vehementioris siccitatis et est crossus trestis. et siccior et acutior hoc est adēps caprarū. Et ex medicis si que sunt pluris virtutis et subtilitatis et exsiccationis: sicut amoniacū et due spēs bdellū siml et ppe bdellūz varium: qm̄ est bulusimol. Et ex eis que currūt hoc cursu est storax liquida. Et iste medicie qm̄ sunt noue recētes sūt meliores. et oleum antiquū. Et qm̄ ex mēbris in quibus sit hec egritudo sunt qdam q̄ sunt pluris resolutionis nā. et ex eis que sunt vehementioris spissitudinis tunc indigem⁹ necessario in euacuatione eorū et spēsbus aliis medicinarū. Et ppter illud dixit Gal. Quz ego medicatus fui ligamenta et cordas in quibus est apostema durū melancolicū: vidi q̄ melior est vt misceat cum medicis lenificātib⁹ aliqd ex medicis incidentib⁹. Et acutior medicarū illarū et fortior earū est acetur. et ppter illud videtur eo multoties in curatōe mēbrozum in quibus accidit apostēa melancolicū sic narabo tibi post paululū in curatōe cordarū et ligamētorū. Et ē ipso s̄m hūc modū. Igne lapidem cū igne et extingue ipm̄ cū aceto. Et sit lapis si possibile est ille q̄ notatur marcha sita. Ipse n. ē melior. q̄ si iste nō inuenit tunc sit lapis molarī. et postq̄ rozat sup ipz acetur qm̄ ex eo eleuant vapores calidi tunc moue cordā ei⁹ aut ipsius ligamentū in quo ē apostema durū sup illos vapores donec ffoluatur supfluitates. et p̄ hoc emolastret cū medicamine leniēte. Et oz vt effundat sup ipaz in pncipio sue curatōis et vsq̄ ad finē ei⁹ embroca cū oleo et non cū aqua. et non oz vt sit in hoc oleo vtus faciens stipticitatez penit⁹ imo sit sicut oleū de squināto. Et fortasse decoquim⁹ oleū in hora cū radice altee. et i hora cū radice sictidis. et oleū anetiniū ē magnū iuuamentū. et s̄lt aliud ex eis quibus h̄ vtus est ex oleis. Cū ḡ incipit linitri apostēa durū cū eq̄litate tūc oz vt resoluat cū aceto fortiamoniacū pingne et linitur sup mēbrū debus multis. Et curatio cū aceto etiā pueniens est postq̄ plonget egritudo. In pncipio

aut eius curetur membrū in p̄mis cū medicis lenientibus quas dixim⁹ ante. Si ḡ hō vtatur aceto cū equalitate et in hora in q̄ oz pfert in hac egritudine: qm̄ incidit et resoluit hūiores crossos viscosos. Cū ḡ ptransis mēsuraz in administratōe ei⁹ ab eq̄litate aut in nō hora sua tūc ipz qm̄ resoluit ex hūiorib⁹ quod de eis est s̄tile dimittit illud qd̄ remanet do nec indurat vt lapis. et si vtat eo homo spatō tps tunc ipm̄ nocet s̄stāte neruoz. q̄ propē non oz vt sit multiplicatio administratōis medicarū scāz cum aceto in curatōe cordarū et neruoz. neq̄ curetur cū eo in pncipio. neq̄ tpe longo. In curatōe at splenis aut in p̄tib⁹ lacertoz carnosoz qm̄ est in eis apostēma melancolicū administram⁹ istas medicas n̄ timētes ex eis aliqd. Et ē qz sunt rare in natura sua. neq̄ timet vt rūpat aliqd ex neruis per vtutez aceti. Nec ḡ in apostēate melancolico sufficiēt.

Capitulum. xxv. de canceris.

Quando puenit hūor melancolicus ad aliqd mēbrū tūc si ē pauc⁹ in quātate sua et non ē acutus accidit apostema qd̄ notat ischiros. q̄ si in ipso est multitudo acutata. et est in mēbro alio mollis carnis et glandularū m̄starū sic sunt māmille accidit cancer: qm̄ de cōsuetudine huius egritudinis s̄m plurimū est vt accidat in istis p̄tib⁹ p̄ hāc ḡ cām pl̄mum sit in māmillis. et sit etiā in mēbris alijs q̄rum nā est h̄. Cum ḡ incipit egritudo tūc m̄lti medicorū hesitāt i ea sic in planē qm̄ oriunt ex terra. q̄ est qz non cognoscunt eas nisi qui ex agricolis sunt prudētes tñ ppe illud qm̄ apparent in ea accēta occulta decipiunt multos. Quz ḡ integrat et cōpletur et pfirmat apparent in ea accēta mag⁹ apparentia manifesta vniculq̄ donec nō sint occulta pueris. Et notat h̄ egritudo cancer iquantū inflat vt in mēbra que psequitur h̄ egritudo et extendit sicut pedes cancrozum q̄ sunt in fluminib⁹. Et qdam dixerūt nō nominat h̄ noīe nisi ppterea q̄ ipse tenet cum membro valde. et non sepat ab ipsa sicut faciunt cancer. Et non confert in eo extincitō. neq̄ forsitan resoluit. neq̄ obedit in euacuatōe corporis et alleuat medicinas. neq̄ alleuat p medicinas debiles penitus que ponuntur sup ipm̄ et vilipendit eas. neq̄ curat de eis. et medicine in quibus ē vtus exstant ipm̄. cū ḡ incipit cancer fortasse possibile ē vt phibeam⁹ ipz ab h̄ vt magnificet et augmentet. Cū ḡ pplet

et pfecte tunc sanatio ei⁹ est impossibilis in eo.
 Quapp⁹ dū pmanet cancer in inceptōe et vo-
 lum⁹ phibere ipm ad h⁹ vt magnificet oz sta-
 tim vt euacuem⁹ hūorem grauantē egritudi-
 nē sic ē euacua⁹ sanguis. et p⁹ illō si possum⁹
 oz vt phibeam⁹ hūc hūorē aggregari i venis
 si ei⁹ euacua⁹ nō ē possibilē tē oz vt pfortet mē-
 brū sēp vt nō effūdat ad ipz aliqd ex supfluita-
 tibus hūorū. et dōec possit expellē supfluitates
 q̄ effūdūt ad ipz et fiat euacua⁹ cū aliq̄ medi-
 cina⁹ simpliciu de pperare q̄z ē vt faciant
 illō sic epithimū qn acceptū ē ex eo. itē. aur.
 cū aq̄ calcei. et nō oz vt si pter⁹ euacuatiōe vice
 vna. imo mltoties. Cū āt mūdificauerit corp⁹
 mūdificatiōe sufficere tūc itē de ad resoluem⁹
 Cū ḡ euacuatiō ē pua tūc oz vt sit medicam⁹
 qd admissas pmixtū ex v⁹te resolutia et v⁹-
 tute expulsiua et stipica. Et elige ex medicis
 illā q̄ ē ipa⁹ v⁹tu⁹ vt nō viciat p⁹ obilitatē suā
 et nō ḡillet sāguinē vehemētē pp vehemētā sue
 opatiōis. et nō cū h⁹ ē vt medicie nō sit mor-
 dicatē pēit⁹. q̄ ē qz d⁹ p⁹uerudie h⁹ egritudis
 male ē vt excitet ex medicis mōdicatis q̄pp
 oz vt admistres i ea medicas ipatas i v⁹te
 absq̄ mordicatōe. Ipe. n. p⁹fert ei. Et ē mā ha-
 rū mediciaz ex medicis q̄ fodit a luitis. q̄ si
 tu psumis i hora et v⁹l curatōz cācri cū cācro
 tē incipe i pmls cū euacuatiōe hūorū mltet. cū
 ḡ icidīs cācrū tūc radict⁹ absceide illō mēbrū
 totū dōec nō fmaneat ex eo. neq̄ radix vna et
 dimitte sangūiez currē ex ea et nō phibeas ipz
 phibitōe vehemētē. et occulta venas q̄ sūt in cir-
 cultu ei⁹ dōec ex pma⁹ sāguis crosius q̄ ē i eis
 Et cura vlc⁹ p⁹ illō sic curas reliq̄ vlcera. et si
 vlcera⁹ cācri ipi tē p⁹fert eis absq̄ ffitate qn
 ponit sup locū lesuz ēplm ex aq̄ solatri qn i-
 fundit in ea pānus līni duplicat⁹. et oz vt po-
 nas eū sup ipm. et pone sup eum lanā lenem
 infusaz cū illo emplō etiā. et stude vt nō exci-
 cetur ita vt fundas sup ipm ex succo solatri
 cum p⁹uatiōe. et luuant⁹ et cum emplō facto
 ex tucla. Et caneri qdē qui sunt in iterior-
 bus corpori et sūt occultū. Antiquus ypoēs
 glisus inuit ne curēt. nā curatō excitat eos
 vel furrere fac⁹. et ē cā p⁹itōis i firmi. et iste est
 fmo ei⁹ i tractatu. vi. libri āphorū. illis q̄b⁹ ac-
 cidūt cācri occultū oz ne curent. q̄ ē qz qn cu-
 rant pperat p⁹itō. et qn nō curant remanēt
 tpe longo: qn curatiō stimulat eos et cā p⁹itōis
 velociter. Et oz ē vt si sollicit⁹ de cibo
 dōec sit laudabilis bonorū chimo⁹ frigid⁹ sic
 ordeū ex corticatu⁹ et pisces aradradhi et lac

ex q̄ extractū ē butirum et alcaif et atrplex et
 alestidategi et que sunt illis sisia. nā si ipsi re-
 guntur regimie alio pter hoc tunc cibi gene-
 rant qd ē loco ei⁹ qd mūdificatū ē cū medicis
 et remanet egritu⁹ cū dispōne sua p⁹ q̄ adda-
 tur neq̄ mīnuat⁹.

Capitulum. xxvi. de scrophulis.

Clas q̄ scrophule sūt caro glādulo-
 sa q̄ idurat⁹. et ei⁹ itentō ē q̄ sit mīca
 et sūt p⁹imū i collo et in titilicis et i
 emūctorijs. Curatō āt ipi⁹ egritudis ē ea
 q̄ curat apostēa mīcū qd sit i reliq̄s mēbris. q̄
 āt exigit nā mēb⁹ ē q̄ oz vt addat in curatōe
 ei⁹ qd p⁹fert egritudi⁹ et p⁹fert mēbro lesō q̄ nō
 dīstruit cū p⁹uatiōe egritudis ē. Et nō dīstruit
 nisi qn absceidim⁹ to⁹ locū apostēosū cū p⁹o-
 ratōe. et qn putrefacim⁹ ipm cū medicis acud
 et ē rectū vt ponat sup ipm ppe faria lupio-
 rū pfecta cū secantabi aut sierc⁹ vacellū dco-
 cruz cū aceto. Hoc. n. resolut oīa apostēata
 dura mīca. Et ex eis que resoluūt scrophu-
 las ē emplm fcm cū mucilagmib⁹ qd nomīa-
 tur diaqlon. et p⁹fert et emplm qd dicit⁹ ēplm
 ascientabin et facit opatiōem bonā h⁹ medica-
 mē ē. Et ē mod⁹ ei⁹ vt sumant radices caul⁹
 et sumat p⁹ et liquefiat supra prunas. Cū ḡ
 resolut pulueriga sup eā caules q̄s p⁹busisti.
 et tere eos et p⁹ice ipos et empla cū eo.

Capitulum. xxvii. de gibositate.

Gibositas sit aut ex cāq̄ accidit exte-
 rius sic ē p⁹ssio aut casus aut spul-
 sio. aut ex cā triseca sic sūt extrus⁹ q̄
 egrediunt in osse dozi. aut intrinseca aut ex
 triseca. et oēs sunt ex viscositate viscosa q̄ i-
 fundit in ligamenta spondiliū donec expel-
 lūt eas et extrahit ipas. et sit ex v⁹tositate cros-
 sa q̄ retinet s⁹ spondilib⁹ donec expellit eas
 et facit eas exte. Et curatō ei⁹ q̄ est ex cāu
 aut p⁹ssione aut obuiatōe est cum restaura-
 tōe et ligamentis iuuatilis que p⁹ferūt ei cū
 emplis p⁹sentib⁹ que ego narrabo. Illa aut
 q̄ sit ex extrura spōdit dozi curat cū curatōe
 cāz q̄ faciūt exte ipz. Et illa q̄ ē ex hūidita-
 te q̄ facit lubricare spondiles ē cum medicis
 calefacientib⁹ exticantibus sic sūt pillule de
 rapia et potus decoctōis radicu cum yerapi-
 gra. Et illa que sit ex ventositatib⁹ crosis q̄
 tenentur s⁹ spōdilib⁹. curatio ei⁹ ē cum potu
 pillularum d⁹ sapino et potu olei de kerua cū
 decoctōe aq̄ radicu et seīnū calefacientū s⁹biti
 ātū. et p⁹fert luuam⁹ mag⁹ h⁹ medicam⁹ ppe

Medicamentū Sabzelis ad gibositatē.

℞. Recipe acori ⁊ spice ⁊ asari ⁊ mastice ⁊
 cinamomi oīm añ. 3. v. mirre. 3. x. cedoarie do
 ronici oīm añ. 3. li. seminis apij ⁊ semis har
 mel amboꝝ añ. 3. li. terat ⁊ cōficiatur cū mel
 le. dosis eius est. 3. i. cum aqua calida aut lac
 tis asinini tertia libze. sūma est. x. Emptꝝ
 ad gibositatem accētem a ventositatibus.
 ℞. storacis sicce ⁊ mell alubne romane oīz
 añ. 3. viij. costi ⁊ calami aromatici ⁊ saūe oīz
 añ. 3. i. eufoꝛbij. 3. i. cere. 3. i. olei nardini ⁊ est
 de spica q̄ntum necesse est. misceat ⁊ admi
 stretur. sūma est. v. Aut decoquant mīrui ⁊
 acor⁹ ⁊ terant ⁊ emplastretrur locus. aut em
 plastretrur locus cuz tyriaca diatesseron. Si
 aut non confert curatio cū medicis tunc oꝝ
 vt administretur cauteriū quod extecat hūi
 ditatem ⁊ pfortat membrum ⁊ stringit ipsuz
 ⁊ phibeat alisirsel vt addat ⁊ effundat.

Capitlm. xxvliij. de pfocatoe mīcis.

Lias q̄ pfocatio matricis est ascen
 sus ei⁹ ad superiora donec pōit mē
 bra ppe pīncipalia lesa sicut sūt ar
 terie que noīant parotide. ⁊ cap⁹ intentio est
 separare ⁊ sicut cor ⁊ panniculus tegens ce
 rebꝝ qui noīat mīringa. ⁊ intentio eius ē
 rete et plurimum quidē accidit hec egritudo
 mulieribus viduis. ⁊ illis quarum mēstrua
 abscinduntur. Euentus igitur ei⁹ non ē nisi
 ex abscissione spmā. et ex abscissione mēstru
 orū. verū tñ ego vidi eā fm plurimum accidē
 viduis: q̄uis non abscisa essent earum mē
 strua. ⁊ non vidi eam accidere habentibꝝ vi
 ros: q̄uis abscisa essent earum mēstrua. Si
 gnificat ḡ nobis hoc q̄ euentus ei⁹ est ex ab
 scissione spermatis ppe. q̄ est qz mēstrua q̄
 uis faciant accidere accētia multa. s. egritu
 dīnes melancolicas ⁊ sincoplm ⁊ nauseaz. ⁊
 constrictōem anhelitus ⁊ accidentia alia mī
 ta. verū tñ non est de ppetate eozum vt fa
 ciant accidere abscissionem anhelitus: sic ē d
 abscissione spermatis. ⁊ spermati ē vītus ma
 gni iuuamēti natura. q̄ ē qz ē adiuuās ad re
 manendū genus p assiduatiōem plis. Si tr
 si est egressū a nā est ei vītus magna in mali
 cia. ⁊ psequūtur illam cui aduenit illud quā
 do appropinquat hora paroxisimi debilitas cō
 silij ⁊ pigritia ⁊ corruptio cogitatiois. ⁊ debi
 litas crurium ⁊ cīrinitas faciei. Cū ḡ local
 egritudo facit accidere subeib ⁊ pmiꝛtōnem
 ⁊ destructōem sensuuz. ⁊ destructōem vocis
 ⁊ spasmum crurū. ⁊ rubedinem duay maxil
 larū. ⁊ qñ appropiqt hora resolutōis egritu

dinis. ⁊ mollificatiō incipit properare. humi
 ditas quedaz ad ptes recipientis que sentit
 tactu. deinde salunt intellectus earum ⁊ re
 deūt sensus ipsarum. q̄ ē quia hec egritudo
 mouetur in periodis quibusdam sicut epile
 psia ⁊ est alsara. Et oportet ergo apō estua
 tiōnem huius egritudinis vt stringantur pe
 des cum ligamentis fortibus. ⁊ fricentur pe
 des fricatōe forti cum coꝝis ⁊ emūctōis. ⁊
 oportet vt appropinentur naribus res feti
 di odoris: sicut sunt capilli adusti. aut liciniū
 lampadis extinctum. aut castoreum. aut ki
 trā. aut lana cōbusta. aut galbanum solutuz
 cum aceto. aut allium. aut calamentuz. ⁊ alia
 ex rebus calidis acutis subtillatiuis inciden
 tibus humores crosos pmiꝛtos cū cerebro:
 ⁊ q̄ calefacit maliciā complexionis frigide vi
 centis. ⁊ curetur matrix ab inferioribus ita
 vt ponatur super os illius illud cui est odor
 bonus delectabilis. ⁊ mollificet ⁊ calefiat cū
 eo de cuius ppetate est vt confortet ⁊ ffol
 uat ventositates sicut medicamen quod dci
 tur medicamen de nouem speciebus ⁊ mus
 cus ⁊ ambra ⁊ oleuz de ben. ⁊ que sunt illis si
 milia cuz reliquis emplastris que līnunt du
 ricem sicut emplastrum alcolochimō ⁊ em
 plastrum filagrius ⁊ sarratimedon quando
 soluuntur cuz oleo camomillio aut oleo d li
 lio aut oleo de calamēto aut oleo rutatiō aut
 vno ex oleis lenificantibus boni odoris. q̄ ē
 qz nos premitimus ista. ⁊ ad os matricis do
 nec moueant eam ad inferioꝛa: quoniam ma
 trix declinat ad odores aromaticos ⁊ nocet
 ei illud cui non est odor aromaticus. propter
 illud administramus in conuersiōe matricis
 ad superiora olfactum odorum fetidorum vt
 ex eo refugiat matrix ab istis partibus ad i
 ferioꝛa ⁊ appropinquat ad os matricis om
 ne quod est bōi odoris vt declinet matrix ad
 inferioꝛa. si autem dixerint aliqui si matrix
 leratur ex odoribus ⁊ facit eam fugere odor
 fetidus. tunc oportet vt matrix sit virtus ol
 facendi. ⁊ si res est fm hoc tūc matrix ē ani
 mal ⁊ necessario nominant eam plato aīal.
 respondebim⁹ illis: q̄ matrix delectatur rebꝝ
 bonis non qm ipsa sit aīal. imo qm est ei ppe
 tas nālis sicut epati ⁊ spleni est. ppetas nāl
 vt declinent ad res dulces q̄uis nō sit in eis
 vtrisq; virtus gustus. similiter etiam matrix
 fm hāc semitā delectat istis rebꝝ bōis. ⁊ pfer
 illis vētoſis sine scarificatiōe que ponūt sup
 duo emūctoria ⁊ mirach cū flāma ignis mīta

Cum igitur plongatur paroxim⁹ pferet et illud quod
resoluit ventositates quoniam supponit in ano: sic
climinuz et rura et nistrum cum melle decocto. Et
oz et ut euacuetur stercus cum clisteri ut non co-
arret per ppinquitate sua ex ea. Et precipim⁹ ob-
stetrici ut iungat os matricis cum digitis suis
quod sint imersi in quibusdam oleis aromaticis
Quod est quod sperma calefacit cum homini comotibus
et motibus. et descendit. quod si deficiunt intelle-
ctus earum vocabim⁹ eas nobis suis voce al-
ta. et facimus eas odorare medicas obtarimi-
cat sic castoreum et pdisi et piper et aristologia et
que sunt illis sitia. Cum igitur quiescit infirmi-
tas apudodo cogimus infirmas vomere. Et ser-
uam⁹ eas a cibo aut cibamus eas re pua. Et
sedent in tina in cui⁹ aqua decocta sint folia lau-
ri et calamentum et boiboz marien et sanguaso-
ra et amaracum et camomilla et radix altee et ra-
dix lilij et centaurea et que sunt illis sitia. et po-
natur super caput hora sessionis in tina oleum
rosatum purum cum aceto in quo decocta sint ru-
ta et folia lauri et aliquid castorei. Et mundifi-
cent corpora earum per dies vij. cum yera et theo-
dozion et. Et per mundificationem sufficientem
pferet potus castorei assidue cum decoctione ase-
guara et in hora cum aqua mellis. quod est quod in cu-
ratione multarum mulierum ab hac egritudine suf-
ficiat id quod narrauimus solum donec sanent sana-
tione integra completa. Et oz ut sit potus illius
semp⁹ cum aceto squillitico. Item per n. efficit in hac
egritudine operationem mirabilem. Et ex eis que fa-
ciunt operationes fortes expecto quod notat diamar-
te quoniam accipit ex ea aurum. i. cum aqua almagamacur.
aut cum aqua assa que assora: aut cum aqua in qua de-
cocta sunt que exsiccat spina et faciunt descendere
sanguinem in strum: sic sunt agnus castus et folia rute sic
ca: et assedentia. et si fuerit agnus castus huius-
da medicamentum cum succo eius. et pferet iuuamentum
maise⁹ pfectio pfica que notat hefekebeniel quoniam
accipit cum aqua anisi et spice et mastice et fenugre-
ci et ficum albaa sech et anetum et que sunt sitia illi
Et pferet et oleum de kerna quoniam bibit cum deco-
ctione radice apij et feniculi et squinanti et sag-
uassora et anisi et spice et mastice et fenugreci
et bassch et ficum. Et ex eis que pferunt iu-
uamentum magnus pfocari matricis est pon-
dus. i. opopanaci cum duobus danikem ex ca-
storo cum vino aut careno forti. Et illarum cum
quibus plongatur hanc egritudo ponat principium
curationis extractio sanguinis ex vena que est
supra calcaneum. et ppe cui accidit hanc egritudo
ex retentione menstruum. et est corpus ei reple-

tum. et virtus eius locata. i. fortis. Et per illud mu-
dent corpora earum cum yera secula ex pulpa collo-
quintide. Et confert etiam yera que nomi-
natur pigra quando vas ex ea pondus. i. i.
confecta cum melle dissoluta cum aqua in qua
decocta sunt ruta et anetum. quod si non quiescit
hec egritudo cum istis rebus. tunc pone super
matricem et duo inguina emplastrum faciunt
ex seminibus et emplastrum ferri ex lauro. et
empla duas coras et pedes et ylia et anchas.
et pecuniam cum emplastro quod fit ex euforbio et pi-
retro et spuma que aggregat in circuitu canne
in mari et pipere. quod si egritudo non obedit cum
istis curationibus. tunc oz ut iteres administra-
torem earum multotiens donec resoluat egritudo
violenter. et administratur in hora post ho-
ram et clistere quod fit cum aqua in qua decocta
sunt camomilla et mellilotum et anetum et que sunt illis si-
tia. et confert iuuamentum non paruum. pan-
nus lini super quem sunt aliqua ex medicinis le-
nientibus calefacientium et oleum. et suppo-
niter semper quod signabo tibi in sequentibus. Et
pessarium ex lana carminata inuoluta sicut
spera aut semper figuram digitum. et cum eo pmit-
tuntur medicine ad matricem. Et si euenit hanc
egritudo mulierum que est pregnans tunc non
oportet ut administratur fleubothomia neque
ventris solutio. imo ptemi sumus tunc iun-
ctione cum oleo accepto ex oleis calefacien-
tibus resoluentibus sic est oleum de lillo et de be-
et que sunt illi sitia. Et ad ultimum dico sermo-
nem abscindentem quia oportet ut curetur
mulieres quibus accidit hec egritudo et non
sunt pugnares semper quantitatem complexi-
onis earum et humiditatis corporis earum et
siccitas earum. Nam illas ex eis quarum cor-
pus est lene album humidum curamus cum
medicinis debilibus. Et ille que ex eis sunt
semper contrarium illius donec sint corpora sic-
ca nervosa curantur cum medicinis fortibus
Et semper hunc modum curantur vetule. et ille
que sentiunt inflammationem ex ventositatibus
inflatibus cum eis que resolunt ventosita-
tes. et illis que sentiunt gravitatem et datur
res que incidunt et subillant. et ille que senti-
unt acuitatem curantur cum rebus quibus est
virtus extinctiva. quod si accidit in matricibus
earum spasmodum aut apostema tunc oz ut curetur
cum eis que conueniunt spiritui illi egritudinis ex
rebus puenientibus ad pfocari matricis. et sunt
sicut illud. Item. pinguedinis anad. 3. iij. et ping-
uedinis gallie. 3. iij. cere bode. 3. vi. croci et spice

z amomi z masticeis oim añ. 3. i. olei balsami
z oleum lilij celestis aboz añ. 3. iij. terant sic-
ca z liquefiant hūda z miscent oia z admini-
stret ex eo pessarijs. **℞.** pessariū altō. **℞.**
cere albe colate. 3. iij. pinguedis anseri z gū-
mi amigdal. oim añ. 3. vi. masticeis z storacis
liquide. oim añ. 3. iij. olei de spica. 3. vi. croci
aur. iij. misceant z admistretur in pessarijs.

℞. storacis
3. iij. thuris z pipēi aboz añ. 3. i. z 5. cere al-
be. 3. viij. pinguedis anas z pinguedis anseri
añ. 3. iij. pinguedis galline. 3. iij. olei balsa-
mi z olei lilij albi z olei lilij celestis z olei spi-
ce. oim quantitate necessitatis. Si autem
vis ut sit fortius tunc adde in eo cordonem. 3.
iij. z seminis vrtice aur. iij. misceat z admini-
stretur. **℞.** oleum quo fit inunctio ad dolorē
matrix. **℞.** olei sisamini lib. x. seminis agni-
casti. 3. v. rute z cassie lignee oim añ. 3. iij.
terant medicine contritōe crosta z pūciant
super oleū z suspendat ī sole in hora ortus
assare albaaboz. i. canis. xl. dieb. Deinde admi-
stretur p' illud z inungantur cum eo pedes et
manus z coxe z inguina z ylla. Si autē nō ē
h' oleum preparatum tūc decoque in hora q̄
vis medicinas quas diximus sup' prunas q̄-
bus non sit fumus in vase duplici. z admini-
stra illud. Si autē vis facere ipm forti' adde ī
ipso euforbium z castoreū z adraki. i. butirū
vacchini z pip' z ptretrum aut baccas lauri. z
mensura q̄ntitate cuiusq; eaz fm horā pntē
ex hōis añi z p'pōem infirmi z spēm egritu-
dinis. Aliud qd lenit z calefacit z puenit
ad p'focandem matrix. **℞.** Recipe elkalimbat
z olei masticeis spice z olei lauri oim añ. 3. v.
olei lilij celestis z aneti oim añ lib. i. z sebede
nigri z adraki z piretri oim añ. 3. iij. pipēi et
melliloti z cassie lignee z nigelle z calamēti
cāpestris aut fluitalis oim añ. 3. i. terant me-
dicine sicce sic puluis z liquefiat albelk cum
oleo z misceant omnia z inungant cū eo al-
mirach z qd est sub vmbilico z almerenen et
anche z pedes.

Capitulum xxxix. de apostemate mīctis.

℞. Sias q̄ apostema accidit ī mīctice pp-
cās multas. s. ex p'cussioe ex casu ex
retentōe menstruoz z ex repletōe z
ex frigore vehementi qm non resoluit. Et in
spissat locus z apostēatur z inq̄ssatur ex ista
tōe. Et fortasse accidit ex abozu post partuz
qm obstetrix facit laborare mulierē. Et qm q̄
apostēatur matrix etiā ex multitudine colitis

qm est supra mensurā z egritudines ab eqlita-
te. Et sequit apostēata mīctis febris acuta
z soda z tremor ēt dolent radices oculozū z
spasm' neruoz z digitorū z colli z dolor vul-
ue. **℞.** si flegmon ipa est debilis non ē dolor
matrix vebemens. z si apostēa est magnuz
tunc matrix tota dolet z sentit in ea p'cussio.
Et si apostēat ex ea ps vna sentitur dolor ī
illa pte. Et si apostēa ē in p'ribus postremis
elus est dolor in dorso. z retinet stercus p co-
arratōem intestini recti. Et si apostēant p'ef-
elus anteriores ē dolor in ylijs. z sequit illd.
distillatio vrine z difficultas elus: qm vesica
ipa coarctat ex apostēate. Et qm apostemant
latera mīctis excedunt inguina z q̄uāt coxe
Et qm apostēat p'cauitas matrix ē dolor ī
vmbilico. Et qm apostemat os elus tūc p'es
ei' postreme ēt dolēt ille que sunt stricte. Et
qm tangit cum digitis inuenit osificiū ei' du-
rū lapideū. Cū q̄ magnificat apostēa z addi-
tur sequitur ipm febres acute z dolor stōi: et
inflatio almirach. z p'sequit illud flāma mag-
na z grauitas almeceetemi z inguinuz z ge-
nuuz z sudor z oripilatio z pulsus arteriarū
fit puus frequens z tristitia z retentio vento-
sitarū z phibitio vrine z stercois. Cū q̄ plon-
gantur ista accē^a sequitur ēt sincopsis. Cuz
q̄ icpim' cū extractōe sanguis icpim' cum
fleubothomia vene si non phibz ab illo ali-
qd. z fleubothōem' in p'mis basilica titillica-
re ut attrahat materia ad superiora. Et si re-
manet in sine elus residuū fleubothōamus
venā q̄ appropinq̄t loco. s. q̄ est sup' calcaneū
Et post illud si vītus est remanens ad mīstra-
mus medicamē solum. Et postq̄ mundifica-
tur corpus mundificatōe sufficienti facimus
emplm mīcti cum emplis q̄ expellūt z refre-
nāt in inceptōe egritudinis. In statu vō ei'
z' ipius vebementia tunc miscemus cū me-
dicinis que refrenant z expellunt res in q̄b
est aliquid virtutis sedatiue. Et in declinatō-
ne non conferunt nisi illa que resoluunt tan-
tum fm descriptōem cōem apostēatibz cal-
dis generat ex sanguie. Et maior ps medici-
narū q̄ refrenāt z expellunt z stiplicitatē fa-
ciunt sunt rose z lētes excoctate z cortices
gnatoz z arnoglossa z cime vitis z solarruz
z endiula z psillū z semē portulace z fruct'
ramni z vga pastoris z sempulua z althaba-
lub z rasura cucurbitē z farina ordei z q̄ sunt
illis sitta. Et in statu z vebemētia egritudis
nos miscem' cū istis medicis ea que resoluūt

sicut fenugrecū et altea et camomilla et melli-
lorū et anetū et crocus et puluis molendini: et
que sunt illis silia. Et in declinatōe apostēa-
tis pmutamur sū ordinē ad illud quod calefacit
et resolut plus. et quod puenit apostematibus fri-
gidis sic sūt amōiacū et bdelliū et storax et gal-
banū et cera et elkalimbar et pinguedies et me-
dulle oēs. et olea calida quod resoluunt et aleuiāt
et sbrillant. **¶** Si apostēa non resolutur et p-
uenit ad aggregatōez saniei. maturam⁹ ipm
cū istis elidē medicis quod dixim⁹. et ad iugim⁹
ad eas quod ē vehementioris caliditatis quod ipse.
Cū g. plongatur collectō saniei pferit in velo-
citate maturatōis ei⁹ emplm quod fit cū fenu-
greco et farina tritici decocta cū aq ficuū. et mi-
sceatur cū eo aliqd ex fimo colūbino. et admi-
stretur assidue pessariū scū cū elkalimbar et
mirra et yfopo et semini. l. butirū coctū et cubd
Cum g. erūpit sanies si effusio ei⁹ ē ad vesti-
cā administra potū lactē et psillū et semē por-
tulace et semen batreke et dragagantum et ami-
lū et zuccarū. Et si erūpit sanies vsus intesti-
nū rectū clisterica infirmū ex decoctōe lenti-
um cū rosas et balaustis et rici pisco et que sūt
illis silia. Et si erūpit vsus rectipiens et sani-
es ē spissa clisterica cū oleo rosato. et empla-
basilicō scō cū. iij. medicis. et butiro vaccino
recenti. Et si sanies ē sbrillis fetidi odori faci-
as clistere ex eo in quod est stipicitas plus. Et
si est coarctatio apostematīs in officio mifici-
et non erumpit p medicinas sbrillatias quod po-
nunt sup ipm pforam⁹ ipm p⁹ sbrillatōem et
atenuatōez corporis mēbris in quod ē sanies cū
ferro et mūdificamus saniem cū medicis pue-
nientib⁹. Lana quod resolut apostemata ma-
triciis et sedat dolorē. Infundat fenugrecū
et ablūat tribus vicib⁹. deinde coquat decocti-
one bona. et extrahat ex eo mucilago ipsius
cū panno mundo et fūdat sup ipsam pingue-
do anatis aut piguedo galline et liqfiat super
prunas. et deponat ab igne. Cū g. infrigidat
pinguedolēni ipm cū manu tua aut in mor-
tariolēnitate bona et admistret cum lana sū-
mersa in oleo rosato. Aliud decoquat pa-
pauer cū vino cocto. i. vino cocto ad tertiam
aut alsula fect donec decoq⁹ et fiat inuolutū
ut recte et expmat et extrahatur aq ei⁹ et liqfi-
at in illa aq cerebū cerui et piguedo anatis
aut piguedo galline aut cerebū vituli et p-
misce ea multū et administra illud cū lana.
Aliud. Fenugrecū piriti aur. iij. decoqnt cū
careno aut rob vne donec resoluat deinde liq-

fiāt gūmi amigdal. et pinguedies anseris oīm
aū aur. iij. et olei rosati. 3. i. in vase duplici:
misceant omnia et admistret cū pessario scō
ex yreos. Aliud ad apostēata grauiā vel
dura et attrahit somnū. Sumat ex papauē
media. iij. et infundant in trib⁹. 3. careni. die
et nocte et decoquant donec fiat discocia et ex-
pimat papauer et pūciat sup expsionē ei⁹
mirre thuris et opij oīm aū. 3. i. et cassie lignee
pūte pond⁹. 3. iij. et cerebū cerui et pinguedi-
nis anatis oīm aū. 3. iij. olei rosati qntū necē ē
Resoluator illud quod mortificatum est cū
careno in quo decoctum est papauer et lique-
fiat pinguedo cum oleo et admisceatur totū
et administretur cum lana fusca tepidum.

Aliud ad apostemata matricis. Sumant
succus lily et pinguedo anseris et oleum ro-
satū. misceantur omnia et administrentur
cum lana. Aliud ad dolores matricis dif-
ficiles. Sumantur papauer nigrum et albū
et decoquantur cum passo et terantur multū
et misceantur cum eis rose sicce et croci trito-
rum pondus. 3. i. et conficiantur cum vino et
oleo rosato et cera et administretur cum lana

Aliud ad dolorem matricis cū stomacho
Recipe rosarum siccarū. 3. iij. semis lactu-
ce et amili oīm aū. 3. i. croci. 3. ij. teratur et cri-
belleretur et conficiatur cum vino et oleo rosa-
to. et lactuce asinino et administretur cum la-
na. Aliud ad apostemata dura. et lenit le-
nitate multa valde. Unsee infundant in
aqua et expmantur et teratur pars panis in
fusa in sirupo mellis vel vino mellis et aliqd
ex emplastro basilicon. et aliqd ex emplō dia-
dion et ex oleo de spica et piguedie galline et
anatis cū eqūitate. et liqfiat in vase duplici.
et aggregent et terant: et inuoluat sup lanaz
et admistret calidū. Et qdam ponūt loco pa-
nis fermentū vehemētū fermentatōis et i eo
est sal. Aliud pueniens ad apostēata et in-
clinatōez matricis. iij. vitelli oui assati. 3. vi.
cerebū cerui. 3. iij. croci et yfopi oīm aū. 3. ij. ce-
re et elkalimbar et pinguedis anatis oīm aū
3. i. vini dulcis et olei de spica qntū necē est
liquefiat et miscent oia et admistrent. Ali-
ud ad illud quod diximus ex egritudinibus.
iij. pinguedis anseris et piguedis porci. oī-
um aū. 3. ij. cerotū fcti cū oleo rosato aut oto d
lillo. 3. iij. vitelli oui assati. 3. i. cere. 3. i. mirr
3. iij. opij opndus. 3. i. misceat totū et admi-
stret cū lana. Aliud. iij. cere. 3. vi. pingue-
dinis anseris. 3. iij. et pinguedinis porci et

helkalibar oim añ pond^o. 3. vl. diacodion ⁊ ē
electuariū de papauē spissus site melli. 3. liq.
olei rosati q̄ntum necesse est misceat ⁊ admi
stretur inde pessarium. Aliud ad apostēa
ta mīcis. Sumat emplm diadlon q̄ntū ne
cesse ē liq̄fiat cū oleo rosato in vase duplici:
⁊ misceatur cū succo endiute aut arnoglosse
aut solatri aut virge pastoris: aut caules cū
lacte mulieris terat ⁊ admistret pessariū sc̄m
ex eo dū est calidū. Aliud. Sumat fenu
greci ⁊ semis lini ⁊ altee succus grossus ⁊ li
quellat cū eo pinguedo anas ⁊ piguedo por
ci ⁊ misceat cū els croc^o: ⁊ tere ea ⁊ admistra
ex eo pessariū. Et oz vt caueas ⁊ obfues q̄n
puentunt apostēata ad statū admistrare ali
qd ex eis q̄ excitant ea ⁊ puocat sāguinē mē
struū. In hora āt declinatōis egritudis po
stq̄ sedet apostēa parū: si indiges vt puocet
sāguinē mēstruū tūc oz vt facias illud. Si
aut in ozificio mīcis sūt vlcera ex q̄b^o currit
sanies: curam^o ea cū medicis q̄ p̄fert vlceri
bus ⁊ mūdificāt putredies. Q̄ si i ipa mī
ce ē apostēa qd iā induratu ē ⁊ alterat ad cā
crū: curam^o ipm cū istis medicis q̄s narro.

Caplm. xxx. de cancris q̄ sūt in mīce.

Las q̄ ex cācris q̄ sūt in mīce. ali
f sūt q̄ sūt cū vlceatōne. ⁊ aliq̄ sūt sū
vlceratōe. Et inuenit in ill q̄ sūt asq̄
vlceratōe os mīcis durū apostēatu. ⁊ ē ieq̄
le in figura sua feculentū in colore suo rube
um. ⁊ fortasse est decline ad viriditātē ⁊ dolēt
inguina ⁊ velamē ⁊ ylia ⁊ coxū ⁊ recipiēs et
pecten ⁊ alcatm strictū. Et dolz q̄bz hāc egrit
udinē ex q̄libz re ⁊ cā ⁊ ex admistratōe me
dicay olūlay. Cū q̄ cācer cū vlce ē seq̄t ip
sū dolor vehemēs ⁊ durities: ⁊ vlceā corodē
tia ineq̄l figure. Et sim plmū ē sordid^o creus
declinū ad albediez. Et ex eo ē q̄ rube^o ē in
colore suo turbid^o aut viridis aut rube^o. Et
egredit^o ex eo semp sordides nig^o fetidi odori
⁊ fortassis currit ex eo sāguis ē. Et h^o egrit^o
ilc dixit ypoēs nō fortasse sanaf. Rege q̄
eā p^o sessionē in aq̄ in q̄ decocta sūt fenugrecū
⁊ malue. ⁊ empla puentētia ad hāc egritudi
nē. ⁊ inuat valde in q̄busdaz horis ex altea ⁊
maluis decoct in sirupo de melle donec sint
discocte. ⁊ q̄n terunt cū aliq̄ntulo olei rosati.
⁊ ponunt sup locū. Et p̄fert inuamentū ma
gnū papauer tritū q̄n ponit sup ipam cū aq̄
corlandri būidat aut vge pastor aut solatri. ⁊
p^o illud admistret cerotū sc̄m cū oleo rosato
Et ex eis q̄ sedant dolorē interi^o ē oleū rosa.

tū ex q̄ clisterigatur recipiēs cū lacte mīerū
⁊ aq̄ arnoglosse ⁊ aq̄ solatri tepidis aut aqua
portulace aut vge pastor. admistret cū oleo
rosato tepido. Si aut currit ex eo sāguis mī
tus misceamus cū istis succis cerusā plūbi ⁊
bolū armenū ⁊ succū barbe hyrcine ⁊ q̄ sūt si
milla illis.

Caplz. xxxi. o retēiōe mēstruoz ⁊ cura ei^o
Q̄adoq̄ retinent mēstrua q̄n corp^o

q totū ē non sanū. ⁊ q̄nq̄ retinent q̄n
in mīce ipsa ē aliqd p̄puz sic apo
stema. Et fortasse tenent mītories p̄p^o crof
situdinē sanguis mēstruū. ⁊ p̄p opilatōem i
venis in q̄bus currit sanguis mēstruū. ⁊ p̄p
p̄strictiōes q̄ accidit in ozificis eay. Et h^o p̄i
git aut p̄pter frigiditātē aut siccitātē aut sti
p̄icatōem. Et accidit multotiens p̄p^o abor
suz ⁊ retinet sāguis mēstruū ē p̄p^o egritudi
nē aliquā q̄ accidit in q̄buspā mēbris p̄ncipa
libz sic epar aut stōach^o q̄n cū aliq̄ vno eoz ē
egritudo cronica. Et retinet ē p̄p fluxū san
guinis nariū: aut eruptiōem sāguis ad visce
ra: aut ex pinguedie supflua ⁊ crosiclie cor
poris ē: q̄m opilat venas ⁊ phibet exubera
tōem mēstruoz. Et sit q̄busdā mulieribz i ozi
ficis matricū eay aliqd qd ē sic pāntcul^o phi
bens sanguīez mēstruū currere. Et vlcera
ēt q̄ accidit in matricibz q̄n p̄solidant fortas
se opilant viā sanguis mēstruū ē. ⁊ sequūt
illas q̄rum sanguis mēstruū retinet q̄ntas
corporis totius: ⁊ paucitas d̄siderij cibi. ⁊ do
lor dozi: ⁊ grauitas anchorū ⁊ coxarū. ⁊ do
lor qui accidit in matre capis ⁊ radicibz oculo
rū ⁊ febres cū oxpilatōne ⁊ vrina nigra san
guinea h̄ns colorē murt. Et fortasse accidit
eis in aqua hora difficultas vrine ⁊ siccitas
nature. ⁊ fortasse adueniūt eis egritudines me
lancolice. Et curatio harū egritudinū est
cū remotōe causay facientiū eas. Et remo
tio earum est cum p̄rarierate. Nā si retentiō
mēstruoz p̄pter apostema aut ex declinat
one ei^o. tūc oz vt studeam^o i p̄mis in curatōe
haz egritudinū. qd est q̄nq̄ sanant remouē
tur ea que sequūt ipas ex retentiōe mēstruo
rū. Et si retentiō mēstruoz ē ex p̄strictiōe
ozificioy venarū et accidit illud ex vehemētia
frigiditātē aut ex stipicatōe. tunc sufficit i p̄
uocatione eoz vaporatio cum speciebz sicut
dixit optimus ypoēs i tractatu quinto libz
āphorismoz. Et iste ē s̄mo ei^o q̄ calefactiō cū
reb^o aromaticis est ex eis q̄ puocat sāguinē
mēstruū. ⁊ iā cōfert in reb^o alijs mītis si non

faceret in capite grauedinem. Illa q̄ fit cuꝝ
cassia lignea ⁊ costo ⁊ amomo ⁊ carpobalsa-
mo ⁊ cinamomo ⁊ flore s̄q̄nant. ⁊ alijs ex eis
q̄ sunt siles eis in v̄tute ⁊ aromaticitate. Qd̄
ē q̄ vaporatio cum h̄mōi sp̄ibus s̄bilitat ḡs-
situdinē sanguis ⁊ incidit eā: ⁊ aperit op̄lati
onē que accidit in ins̄irs mēstruoz. Et talis
facit frigiditatē sanguis in vasis in q̄b̄ ē re-
tent⁹ ⁊ hūectat vt ros exiccationem s̄bstantie
ei⁹. Si autē cause q̄ phibēt cursuꝝ mēstruoz
sunt magne fortes: non sufficit tūc calefactio
cū istis rebus aromaticis i puocatōe mēstru-
oz. Quapropter oz vt admistret regimē s̄b-
tiliatim: ⁊ mundificatio cū medicis s̄btiliatim:
de p̄p̄tate q̄rū est vt euacuent hūores p̄p̄-
quā ingrossatur sanguis: aut opilant orificia
venarum in q̄b̄ descendit. ⁊ potius sp̄erū s̄b-
tillantū incidentiū q̄s describā tibi in sequē-
tibus. Ille autē q̄ non mēstruant p̄p̄ p̄-
guedinem superfluam que opilat venas lu-
uantur cū eis q̄ luuat ex crositudine corporis
sicut exercitiū frequēs p̄secutiū ⁊ cibi s̄btilia-
tū ⁊ incisui ⁊ clistere acutiū cū emplis ⁊ pes-
sarijs subtiliatim q̄ puocāt sanguinē mēstru-
um. Illis autē quibus accidit h̄ egritū⁹ p̄p̄
extenuatōem: p̄pter multitudinem egritu-
dinū p̄fert p̄ remotōez egritudinū balneatō
cum aq̄ dulci ⁊ inunctio cū oleis hūectantib⁹
resoluentib⁹. Et ex cibis q̄ sunt multinutri-
mentū ⁊ potus vini antiqui ⁊ quies ⁊ trāq̄lli-
tas ⁊ delictio ⁊ oculum ⁊ empla ⁊ pessaria leni-
entia sc̄a cum medulla ⁊ pinguedinib⁹. Et
si phibitio sanguinis mēstrui ē p̄pter fluxū
sanguis nariū aut eruptōez sanguis ex lo-
co alio tunc oz vt attrahatur ille s̄guis v̄sus
inferiora cū ventosa q̄ ponat sup̄ crura sup̄
calcaneos ⁊ ventosent vene pedū. Deinde
p̄ illud administrent iuuamenta q̄ puocāt
sanguinē mēstruū. Illarum v̄o q̄bus ac-
cidit panniculi sup̄ orificia matriū eaz̄ cu-
ratio est vt incidant. Et opillatō que acci-
dit p̄p̄ p̄solidatōem vlc̄erū que sunt in orifi-
cio matriū q̄ p̄solidant est difficilis cura-
tōis valde. ⁊ fortasse est de e⁹ sanatiōe despa-
tur oio. Qd̄ si ipellerts ad curatōem illi⁹ tūc
cum emplis ⁊ pessarijs lenientib⁹ apientib⁹
oz vt cures eā. Et h̄ est ex abreniatōe curatō-
nis causarū retinentiū sanguinē mēstruū
verūtū michi videt vt narrem v̄tutem medi-
cinaz simpliciu ⁊ p̄positarū que pueniūt ad
hāc egritudinē vt sit legens eas prudens cū
curatōe. Medicinē simplices q̄ puocant

sanguinem mēstruū q̄ bibunt. Sunt eu-
forbium ⁊ epithymum ⁊ castoxum ⁊ piper ⁊
anisum ⁊ petrosillini ⁊ sinapis ⁊ nasturtiu
⁊ nigella ⁊ calamentum montanum ⁊ calami
tum fluuiiale ⁊ albasse ⁊ est alfohura ⁊ acor⁹
⁊ asarum ⁊ radix lilij celestis ⁊ ciperi ⁊ radix
sp̄entarie ⁊ flos squanthi ⁊ spica ⁊ cassia li-
gnea ⁊ cinamomū ⁊ mirra ⁊ decoctio enule ⁊
decoctio pulegij certini ⁊ amoniacum ⁊ sera-
pinum. Illis v̄o q̄rū stomachi dolent dolore
vehementi p̄fert opopanacū q̄ bibit cū aqua
mellis. Et v̄r de quod puocat v̄linā ⁊ apit
opilatōes puocat sanguinem mēstruū q̄
bibit ⁊ q̄ supponit cum lana ⁊ q̄ misceat cū
emplastris ⁊ ponitur. Et p̄ponunt ex eis
que diximus medicinē nobiles sicut iste.

Medicamen sublime magni iuuamenti
in puocatōe sanguis mēstrui. Recipe fase-
oloz rubeoz ⁊ fenugreci de seniāboz añ pu-
gillū vnum anisi. 3. v. rute sicce. 3. ij. rubee. 3.
v. decoquant cū tribus libris aque donec re-
maneat lib. vna ⁊ p̄fricentur manibus ⁊ cole-
tur ⁊ detur ex ea tertia libze tepida. Alio
Recipe faseoloz pugillū vnu keissim. 3. x.
seminis harmel. 3. v. petrosillini. 3. vj. deco-
quantur cum. vj. lib. aque donec remaneat li-
bra ⁊ coletur ⁊ detur ex ea tertia eius cū pō-
dere. 3. i. de diamarte. facit enim operationez
bonam. Aliud prouocans mēstrua. Re-
cipe rubee p̄res. ij. faseoloz p̄tem. i. p̄p̄ciatur
sup̄ ea ex aq̄ q̄ sufficit ad decoctōez eoz. Cū
q̄ decoquant b̄n accipiatur ex aq̄ eoz quantitas
saturatā ⁊ ex succo rute humide medie-
tas saturatā ⁊ ex oleo balsami q̄si. 3. v. et mis-
ceantur simul ⁊ sumuntur in potu. Aliud
quod calefacit matriem ⁊ puocat s̄guinē
mēstruū. R̄. epithimi ⁊ euforbij ⁊ agardiet
p̄p̄is ⁊ dauci ⁊ anisi ⁊ petrosillini oium eq̄l̄r
terant ⁊ p̄ficiunt b̄n. ⁊ detur ex eo pond⁹. 3.
ij. cū decocto p̄mixto. Aliud Teraf nux
cum ruta ⁊ dentur ex eo cum vino puro s̄le-
iunio. 3. v. Aliud ex calamento montano
detur quantitas coclearij aut pondus. 3. cū
vino p̄mixto p̄ balneatōez i balneo. Alio
Teraf ex castoreo pond⁹. 3. i. ⁊ def cū aq̄ deco-
ctōis anisi ⁊ petrosillini. Alio Ase. 3. i. cō-
ficiat cū sirupo d̄ melle ⁊ siat ex eo pille ⁊ dē-
tur s̄firme ad deglutiendū cū v̄o puro. Alio
R̄. euforbij ⁊ petrosillini eq̄l̄r teratur ⁊ def
ex eo pondus. 3. i. cum aqua asari. Aliud
R̄. cassie costi eq̄l̄r terat ⁊ cribellet ⁊ dent
ex eo. 3. ij. cū vino. Aliud Sumaf nigelle

pondus. 3. l. 7 sinapis media. 3. teraf 7 cribel-
letur 7 detur cum vino cōmixto. Aliud Re-
cipe oppopanact: absinthij amboꝝ añ. 3. l. de-
tur cum vino. Aliud quod puocat sanguinē
menstruū cum vitute. Sumatur in potu cas-
sie lignee trite pondus. 3. l. 7 medie cuz aqua
rubee. Aliud castorei. 3. s. detur in potu cum
aqua calamenti fluuiialis quantitate. 3. ij. ra-
dicem peonie aur. l. detur in potu cuz aq mel-
lis. Decoctio puocans sanguinē mēstru-
um cū vitute valde. Recipe agni casti. 3. v.
calamenti ortulani. 3. ij. rubee ramoꝝ. 3. vij.
costi. 3. vii. absinthij 7 spice amboꝝ añ. 3. ij. d-
coquatur cum. vi. lib. aque donec remaneat
lib. 7 coletur 7 detur ex eo in oī die tertia lib-
tepidā 7 liquefiat cū ea mellis albi colati. 3.
i. 7 bibatur dum est tepida. Aliud Recipe
aristologie lōger 7 saguasoꝝ: omniū añ. 3. v.
saurine. 3. ij. teratur 7 cribelletur 7 conficiat
cum melle 7 detur cuz aqua rubee. Aliud Re-
cipe corticum radices mori. 3. x. seminis bau-
cie. 3. vij. ameos. 3. ij. seminis apij 7 semis fe-
niculi amboꝝ añ. 3. v. decoquant cum. iij. lib.
aq donec remaneat ex eis lib. . 7 eīde māib⁹
conficent 7 colet 7 bibatur sicut scripsim⁹ i
p̄mis. Pessaria que aperiant 7 deponūt
sanguinem menstruū. Castoreum 7 muscus
liquefiant cū oleo debent 7 ponant i lana mū-
da 7 detur ad supponendū. Aliud Recipe
ellebori nigri 7 radicem coloquintide campe-
stris: 7 p̄diti oīm equaliter teratur 7 cribelle-
tur 7 conficiatur cū felle thauri: 7 ponatur i
lana munda q̄ iā fuit infusa cum oleo balsa-
mi: 7 detur ad supponendū. Aliud Recipe
succo coloquintide campestris: 7 baurach ru-
bei omniū añ. 3. ij. mirre. 3. ij. teraf 7 pficiat
cum aqua rute 7 teneatur pessarium. Aliud
Recipe anisi 7 cordomeni 7 ameos 7 bau-
rach 7 aristologie longe 7 calamenti omniū
equaliter: teratur 7 cribelletur 7 conficiatur
cum oleo de spica: 7 teneatur pessariuz. Ali-
ud. Recipe mirre 7 calamenti oīm añ. 3. ij.
passularū enucleatarum stasisagrie munda-
te ex granis suis oīm añ. 3. q. rute. 3. vj. 7 te-
ratur 7 cribellet et conficiatur cum melle 7 fi-
at pessarium. Aliud quod aperit opilatōem
nem. Recipe baurach armeni 7 passularum
kismebenī mundaꝝ ex granis suis: 7 vsnen-
suloni oīm añ. 3. vj. nigelle. 3. ij. ficuꝝ decē
infusarum in oleo sisamino decocto. 3. vij. te-
ratur totum 7 fiāt ex eo sles lōga 7 admistrē-
tur. Aliud quod apit opilatōem matricis

7 puocat sanguinem menstruū. Sumatur
herba absinthij 7 seba recens 7 folia cypressi:
7 lupini sicci 7 ruta humida equaliter: ficuꝝ
sebe engir 7 catenum q̄ntum q̄ necesse ē. cō-
ficiantur cum eo oīa 7 admistrē. Aliud
Recipe ellebori nigri 7 succi absinthij oīum
añ. 3. ij. mirre. 3. ij. amoniaci. 3. i. teratur 7 con-
ficiatur cum felle thauri recente. 7 si non iue-
neris recentē tunc sit siccum 7 infundatur in
vino 7 teratur totum bene 7 admistrētur
sies longa 7 supponant in recipiente. Aliud
Sumantur cucumeris asinini 7 mirre 7 cimi-
ni oīm equales ptes teraf 7 cribelletur 7 cō-
ficiatur cum felle thauri: aut cum succo cepi
aut porri. 7 admistrētur. Aliud Sumā-
tur rute recentis: 7 pulpe colloquintide: 7 ab-
sinthij oīm equales partes. teratur 7 confici-
atur cum felle thauri 7 admistrē. Aliud
quod aperit matricem constrictam q̄n p̄lon-
gatur spaciuz eius. Recipe rute sicce 7 bau-
rach 7 foliorum colloquintide 7 pulpe eius 7
nigelle 7 mirre 7 opopanact 7 begard 7 bdell-
ij varij omniū añ. 3. ij. fellis sabur aut fellis
thauri. 3. ij. si inuenitur recens 7 si non infū-
datur siccum cum rob terantur sicca 7 cribel-
lentur 7 resoluatur quod resoluūt cum rob:
7 pficiatur 7 detur cū lana. Aliud qd ape-
rit orificia venarum. 7 aperit opilatōem anti-
quā 7 puocat menstrua. Recipe pulpe collo-
quintide absinthij 7 nigelle 7 asari 7 thuris:
7 acozi: 7 radices ciclamis 7 calamenti mon-
tani: aut ortulani. 7 radices lilij celestis 7 rute
sicce 7 piperis oīm añ. 3. ij. amoniaci 7 bdellij
7 mirre 7 balisth 7 begard oīm añ. 3. i. fell sa-
bur 7 fellis galline 7 aque cepe 7 aque fencu-
li omniū añ coclearium vnū terantur sicca 7
resoluantur ea que resoluunt et liquefiāt ex
helkallimbach. 3. ij. cum melle 7 misceant cuz
eo relique medicine 7 conficiantur. 7 fiat cū
lana bonū exptuz. Aliud teratur cinamo-
num 7 conficiatur cum begard 7 inuoluūt cū
lana infusa in oleo de spica et detur. Aliud
quod puocat menstrua retenta. vj. annis.
Recipe mirre 7 calamenti montani omniū
añ. 3. ij. passularum mundatarū ab interlo-
ribus suis. 3. ij. rute recentis. 3. ij. saurine. 3.
v. teratur et conficiatur cum felle thauri et
admistrētur. Aliud. Sumatur galbani et
castorei ptes equales conficiatur cum aq ru-
te et admistrētur. Aliud exptum: Sta-
fisagria conficiatur cum felle thauri et admi-
stratur pessariuz ex eo. Aliud. fell thauri

et nigelle omnium ana. daulich. liij. euforbij et
megerion. et opopanax omnium ana. daulich
ij. commisceantur omnia et administretur cum la
na fusca. Aliud. Sumant succi cucume
ris asinini nouem carat. conficiant cum fel
le thauri et administretur. Ipsi etiam extrahit
fetus sine sit uiuus siue mortuus. Alio
medicamen ad mulierem cuius menstrua re
tinent et putatur quod ipsa sit grauida. Recipe
castorei et acori et anisi et seminis apij omnium
an. 3. l. teratur et cribelletur et bibatur cum ui
no pmixto. Nam si est grauida calefacit fe
tum et confortat ipsum et non nocet ei. Et si im
pregnatio non est causa retentionis mensru
orum aperit ea et puocat ipsa. et confert iuuu
mentum magnum. Medice puocates
menstrua quando vaporatur cum eis. Sunt
opopanaxum pdisi thbus blacce bigante et li
gnum aloes et storax sicca. Vaporaciones
ad eas quarum menstrua abscissa sunt. Beco
que in aqua anetum et camomillam et squina
tum et sanfucium et casseam ligneam et costum et
mellilotum et sulphur et rutam et calamitum
et nigellam et semen apij et oxiganum et fernba
et est albasse et saguafora et est abrotanum et cor
dumment fac sedere mulierem super sedem et
pone cannulam in orificium uasis in quo est
aqua medicinarum decoctarum et cooperi ipsam
ab omnibus lateribus. et sit caput canule ali
ud in directo vulue mulieris et calefiat cum eo
quantum possibile est et tota ut calefiat. Est
enim iuuatiuum valde. et si uis ut sedeat in
hac aqua dum est calida confert ei iuuamen
tum mirabile.

Capitulum. xxvij. de eruptioe sanguinis ex mifice.

Ruptio sanguinis ex matrice est p
pter debilitatem vasorum in quibus
est retentus. scilicet venarum et arteriarum
et fortasse est propter acuitatem sanguinis do
nec non remaneat in eis. propter subtilitatem suam
et fortasse est etiam propter multitudinem sui:
donec implet uasa et extēdit ea. et fit etiam ex
solutione singularis quando accidit in mifi
ce ex ulcere aut corrosione aut scissura. Et
multoties accidit propter abortum donec ex
ea patiens ipsam appropinquet perditioni. et
fit etiam quando parit mulier partum pple
tum. Et sequitur illam cui accidit hec egritudo
mutatio coloris et tumor pedum et inflatio re
liqui corporis et citrinitas coloris. et ut coram
patitur digestio cibi. Curatio uero eruptio
nis sanguinis ex matrice est cum destructioe

cause facientis eam. Nam si est propter debi
litem vasorum in quibus est contentus tunc
curatio eius est per confortationem eorum cum
cibus et potibus. et medicinis. et emplastris fa
cientibus stipticitatem et exiccantibus. Et si
est eruptio eius propter acuitatem sanguinis
et subtilitatem eius sufficit in ea extinctio et
equatio. Et si est ex ulceribus et corrosioe ut
herpete estiomeno. et scissura que sunt in ma
trice est studium nostrum ad ulcus cum medici
nis conuenientibus ei. Et secundum hanc habitudi
nem oportet ut mensuremus herpetem esti
omenum et rupturam que sunt in uenis et in
matrice. et si est eruptio ex multitudine sangui
nis donec impleat uasa et extēdat ea. tunc oportet
ut bene consideremus an sanguis sit mixtus
cum alio humore aut non. Nam si non est co
mixtus cum humore alio administra fleubo
thomia ex iunctura. Et si est pmixtus cum hu
more alio. tunc oportet ut incipiamus cum
mundificatione illius humoris uincens. Et
significamus super illud ex etate et colore et ex
forma aspectus infirme. et reliquis causis na
libus. Et etiam oportet ut addamus in expe
rientia. et tribuamus ei que hanc habet egrit
tudinem pannum lini. et incipiamus ei ut reci
piat cum illo illud quod currit ex matrice. de
inde incipiamus exiccari pannum et confide
remus tunc: si uides colorem eius rubrum cla
rum. tunc oportet ut scias quod humor uincens
est sanguis. Et si est uiridis aut citrinus. tunc
uincens est colera citrina. Et si est niger aut
puluerulentus fuscus. tunc uincens est colera
nigra. et si est infusus aquosus tunc uincens
est flegma. Et secundum quantitatem que declatur
ex humore uincente curetur donec quando san
guis est ille qui vincit curemus cum fleubo
thomia uene sic diximus nuper. Et si uincens est
aliquis aliorum humorum. tunc oportet ut mun
dificemus ipsum cum eo quod puenit ad euacuatio
nem eius. deinde redeamus pro mundificationem
ad administrandum medicinas que abscidunt
sanguinem. Et sunt secundum duos modos. Nam
ille que conueniunt apertioni venarum et ar
teriarum et scissure sunt ille qui infrigidant et stip
ticitatem faciunt sicut sunt rose et lentes ex
coricate et mirtus et solatrium et arnoglossa et
sumac et uirga pastoris et balaustie et kelleum et
sunt cortices glandium et cortices granatorum
et alumen et succus barbe hyrcine. et que sunt
silia illis. Ista ergo omnia si bibunt aut decoquuntur
cum aqua aut cum uino puro portico. et sedeant
h

In aqua eorum habentes hanc egritudinē: aut supponunt cum lana: aut administrant cum emplastris: tunc ipsa abscindunt sanguines et mās. Et alie ex medicis sunt ille que cōferunt eruptioni sanguinis ex corrosione sicut aloes et iburis: et ppe cortices eius et sanguis draconis et coralli et carabe et mirra et croc^o et licū et memithe et amilū et cerusa et mardasengit et acorus et colocor et terra sigillata et bol^o armenus. et que sūt silia silis. Et h^o etiā sunt medicine alie que restringūt sanguinē et mūdicant vlcera. et sunt galle aduste extrinsece i aceto. et carie cōbuste et ostraca p̄busta. et cornu ceruinum combustum. et res alie multe similes istis. Et h^o est curatio eruptōis sanguinis ex matrice sūm cōstatē. Scdm p̄petatez vō illa que rectificant sunt troscisci diascritō. et p̄fectō que nosat filontū p̄ficum. et sumitur vnūquodq; istoz cum succo quarūdam rerū stippricitatem facientium: sicut decoctio de g^o nis mirri aut aqua rosata. et ex eis que p̄ferunt iuuamentū magnum est h^o medicamē.

Medicamen retines sanguinem fortiter
Recipe sedenigi sanguis draconis et carabe et coralli et aluminis tament et balaustiaruz et boli armeni et terre sigillate et seminis portulace omnium ana ptes equales teratur et cribelletur et dentur ex eo. 3. q. cū aqua sumach i fusi: aut cum aqua antimonij contriti qd sit infusum die et nocte in aq̄ arnoglosse. Alio Recipe gegiale sellafati et cartarum combustarum et cupularum glandium partes equales terantur et cribellentur et conficiantur cum aqua mirri humide. et fiant ex eis pillule et dentur ex eis ad deglutiendum mulieri pondus 3. i. et fiant ex eo etiā sief et dentur in lana ut supponantur cum ea et retineat illud sicut pessarium et est exp̄tum. Et clisterigetur matrici cum clisteri ex aqua succi virge pastoris et decoctione corticum granatorum et extremitatū mirri et nucis cypressi et gallarum et rosarum et balaustiarum aut succi arnoglosse solius. aut cum aliq̄ ex medicinis facientibus stippricitatē. Et Gal. qd̄ optim^o dixit qz cū vidit eruptionem sanguinis ex matrice remanere quatuor dieb^o p̄tinuis et administravit in curatione eius medicinas retinentes sanguinem et abscindentes ipm̄ intrinsecus et extrinsecus. et non contulit aliqua ex eis ad ministravit succū arnoglosse et clisterigauit matricem cum eo. quare abscindit sanguines et fecit ipsum stare statim. Et oportet ut sit il

lud quo clisterigat ex eo quātitas. 3. viij. At vero de consuetudine nostra est ut misceam^o cum istis succis aliquid ex mēbris retinentibus sanguinem donec qn̄ sunt apertio et fissura in quibusdam vasis magnis misceam^o cū eis qd̄dā medicinas stippricas fortes: sicut sē acacia et balaustie et barba hyrci et galle imature et cegi et que sūt illis similia. Et si ē egritudo in quibusdā vasis p̄tis tū sufficit ut misceamus cum arnoglosa aloem et terram sigillatam et que illis sunt similia. et emplastra stipprica que ponuntur sup pectinem et dorsū etia^z sunt iuuatiua valde sicut illa que fiunt cum cassab et citronijs et corticibus granatorū et glanibus et extremitatibus albausigi et dī arabice alaulak et folijs arboris mastice et balaustis et acacia et barba hyrci et galle et laudano et almirach et albelah et cupulis et alluminis tamenti et coralli et sise illius ex eis que cōferunt diarrie etia^z. Et que p̄ferunt etiam ex pessarijs ex eis q̄ fiunt ex acaria et barba hyrci et cortice iburis aggregatis cū aceto. aut limatura carabe et cupulis et cegi et mirra et es vsum et laudanum et sanguis draconis et galle et albausigi et cāphora et aliramik et carie cōbuste et cerusa et balaustie quando cōficiuntur cum aqua mirri. Et confert etiā iuuamentum manifestum spongia quādo infunditur in pice humida quando supponit. aut cinis spongie quando adurit et aggregat cū aceto aut aqua mirri humide. Et p̄ferunt etiam iste medicine. Succus retines eruptionem sanguinis. Galle imature et aluminis tamenti et acacia et farina iburis. sumantur et terantur et cribellentur et conficiantur cū aqua mirri humide et fiat pessariuz. Pessarium aliud retinens eruptionem sanguinis valde. Recipe sedeguaran et cornu ceruini adusti et carie aduste et galle et ramuli et troscisci eorum de lacca et sandali albi et aluminis tamenti et ostracoz figuli nouorum et licij et gallarū adustarum extrinsecarum cum aceto et sanguinis draconis et calcadis et est calcantum cui^o color est viridis. Nam quando antiquat fit calcadis calcotar et sumach et antimonij qd̄ friuz est cum oleo et sedenigi et spongie cōbuste extrinsece cum aceto et ostracoz cōbustoz et corticum iburis omnium ana partes equales conficiantur cū aq̄ sumach et succo arnoglosse et succo virge pastoris aut aq̄ albela et supponatur cum lana. est enim exp̄tuz. Aliud. Sumantur euforbiū et pann^o

lini combust^o et alumē tamenū et p^oficiat cum aceto aut succo arnoglosse. Aliud. Recipe carte combuste et acacie et balaustie et licij et succi barbe hyrci et rosarum et gallarū et pāni lini cōbusti omnium equales partes terantur et cribellentur et conficiantur cū aq̄ mirri. et administretur. Aliud. Sumant succ^o alcure et ramich et cāphora et laudanū liquefiat cum aqua folioz rānt. aut cum aqua spinarum recentiu et detur. Aliud. Sumant grana siluestria. et sunt grana alkilkillata et ostraca p^obusta et cegi equaliter terantur et conficiantur cū aceto et administrentur. Aliud. i^o. cupularū et antimonij et opopanaci et tincar omnium aū equales pes mirri humide cōtrite partes. ij. inuoluat cum lana fusca et submergatur in aqua mirri et aqua sumach et admistretur Si autem administras ista omnia et non absconditur eruptio sanguinis pone sub māmillis ventosam magnam. q̄ est quia hoc attrahit sanguinē ad supiora māmillarū p cōitatē venarum māmillarū cum venis matricis. verū tamē ipse ponunt sub māmillis non supra eas. ut non recipiant supfluitates q̄ attrahuntur ad eas. q̄ ipse sunt ex sba carnis mollis et ut capiat ventosa locū magnum venarum que sunt inter matricem et māmillas. Et p^ope hanc egritudine o^o ut sit ventosa magna ut capiat locum magnū ex venis. Et si poneretur ventose supra māmillas non esset possibile ut attraherent: qm̄ locus qui est sup māmillas ē vacuus ab istis venis.

Capitulum. xxxiij. de mulieribus q̄ non impregnantur.

Quoniam prohibetur imp^ognatio nisi p^opter complexionem matricis. Nam si complexio earū est equalis tunc mulieres imp^ognant et pariunt. Et si non sunt complexionones earū ipate et sunt male p^opositiois tunc si malicia p^oplexionis est parua diminuta generatur ab illa difficultas imp^ognatiois Et si est fortis habens eaz est sterilis. Et nō fit sterilis nisi ex corruptioe p^oplexionis frigide. aut ex stipticitate que accidit i^o ozificijs vasoz matricis donec non annectunt vulue. et qm̄ non adherent ei non mittunt ad eam nutrimentū cum q̄ntitate necessitatis fetus. Et malicia p^oplexionis hūide facit mulierem sterilem qm̄ sperma extinguit in matrice illarū sicut extinguit semen in terra multe humiditatis. Et corruptio complexionis sicce. prohibet imp^ognationem: qm̄ phibet a fetu illud q̄

indiget ex nutrimento: sicut accidit seminibus qm̄ cadunt in areno. s. deserto. aut in terra inculta. Complexio autem calida phibet imp^ognationem: qm̄ adurit sperma et excccat ipsū sicut accidit seminibus que seminant in hora ortus canis alitabar. s. assara alahabor. Et sufficit in significatioibus sup maliciā p^oplo num suffumigatio cū medicis quā dixit ypo^ocras qm̄ non puenit ad nares. Ipse. n. dixit i tractatu sexto libri amphorismoz. q̄ qm̄ mulier nō imp^ognatur et vis scire an imp^ognetur an non. tunc tege eā cum pānis et suffumiga sub ea. tunc si vides suffumigatoez penetrare i corpus tuū vsq̄ ad nares ipsius et os eius. scias q̄ phibitio imp^ognationis non ē ex pte eius. Cuz q̄ non ascēdit vapor ad nares tūc illud est p^opter vehementiam frigiditatis et siccitatis que iam coartauit ozificium matricis et ozificia vasoz que sunt in ea. qm̄ frigiditas et siccitas qm̄ op^ollant matricez et ozificia instrumentozum que sunt in ea. phibent vapores penetrare in corpus. Et hūiditas sic ipa extinguit semen. sicut facit et in q̄litate vaporis et caliditas mutat medicinam et corrumpit eā Et si non scis hoc ex istis significatioib^o tūc scē tibi etiā significatioes alie que significant h^o. sicut sbitilitas et nigredo et multitudo spmatis. Et malicia p^oplexionis calide non accidit in mulieribus nisi raro. Et fortasse phibetur imp^ognatio etiam p^o sperma viri ipsius. q̄ ē q̄ malicia complexionis si i eo est pauca aut cadit in matricem p^ortam illi parit. Et si malicia p^oplois est vehemens nō parit. Qm̄ si est frigida valde non parit p^opter cruditatē suā Et si est calida valde non parit quasi p^opadustionem suam. Et si est sicca valde nō parit qm̄ non expandit in p^ocauitatē matricis. Et si est hūida valde non generat: qm̄ nō morat^o ut effundat in p^ocauitatē matricis. Et o^o ut scias q̄ p^oplexiones tempore qm̄ occurrūt cōplexionibus tpatis. tunc necesse est ut generent. s. non p^oculdubio. Si autem non sunt ab ipate tūc iam fit raro. Et non sūt ita cōplexiones egressę ab eq̄litate. s. qm̄ inuentūt p^ortas eis generāt. Et qm̄ inuentūt similes sibi non gñant. Et iste est s^omo abreuiatus in causis que faciūt accidē phibitioem imp^ognatiois. Et qm̄ frigiditas ē cā phibitiois imp^ognatiois tūc curatio ei^o est cū iuuamenū calidis. et si cā phibēs ē caliditas tūc i frigidatō et p^ouictio ciboz et potuū et oleoz et clisterioz et p^oesarioz et reliq̄ regimij ē fin illud et resistentia

malicie pplexionis vincenē. Et sicū istis fbo
est repletio in corpe ē. Admissam^o in pnis
mūdificatōem reliqui corporis. deide p^o illō
mūdificatōem matricis cū medicis pferenti
bus. **¶** Si in matrice ē apostēa curam^o ipsū
cū eo quod puenit apostēa. Et curamus
vulnera z vlcera que accidunt in ea cum em
plastris z ynguentis puenientibz ad illud p
dictis ante. Et vlr dico qz oz vt intendamus
cū curatōe ad cām postq^o pcedim^o i ea. Et stu
dem^o cū curatōe corporis totius. deide pōa
mus studiū nrm in fine eius cū re matricis. z
administramus post illud medicinas de con
suetudine quarū ē vt impgnent sicut sūt iste
qs dicemus. **¶** Pessariū pueniens mulieri
bus que non spregnant mirabile. **℞.** croci et
amomi z spice z melliloti oīm añ. 3. ij. z. 5. fo
lij indi z corducent. oīm añ. 3. i. pinguedi
nis anatis z galline z caprarū z cere z vitell
out elixati oīm ana. 3. ij. olei balsami. 3. ij. te
ranf medicine sicce z liquefiant hūide z pmi
sce eas z pface eas. z supponat sibi mulier in
de p^o mūdificatōem eius in lana fusca tri
bus diebus. deinde coeat. **¶** Aliud pueniēs
illis que non impregnant. **℞.** croci z spice z
masticis z storacis oīm añ. 3. ij. folij indi pōd^o
3. i. cere. 3. vno. olei de spice z olei rosati q^o tū
necesse ē misceant z administretur. **¶** Aliud
puocans menstrua z impgnans. **℞.** bdellij
3. ij. olei balsami. 3. ij. radis opopanaci z ra
dis narcisci oīm añ. 3. i. z mellis coclearium
vnu z est aur. ij. **℞.** Resoluaf bdellium cū vino
z misceant cum eo medicine alie z pficiat z di
stilletur sup illud aliquid ex oleo balsami et
administret. **¶** Aliud impgnans z sedās co
lores matricis oēs. **℞.** cerebz cerui z yfopi
hūide z butiri cocti capni z butiri recentē vac
cini z ouini z gūmi amigdalorum storacis al
be liquefide z melliloti oīm ana. 3. i. olei de spi
ca. 3. ij. gallarum z masticis z spice oīm ana
3. ij. terant sicca z liquefiāt humida z misceāf
z conficiant z administretur in lana tribz die
bus. deinde coeat. ipsa enim ipgnat. **¶** Alio
ad mulieres que non impgnant. Sumāf co
aguli leporis z stercozis eius z mellis mundi
pres equales terant z p misceant z conficiāf
z sumātur in lana tribus dieb^o. Et bibat mu
lier tribus diebus in omni die serraturam
eboris. Ipsa enim impgnatur si sit sterilis. z
conferit iuuamentum magnū ēt pessaria aro
matica scā cum spēbus confortantibus z p^o
illud coeat qm ipsa ipregnatur. **¶** Lana ad

impgnatōem bona. Sumant coaguli lepo
ris pres due aluminis iamēti ps. i. z p misce
antur cum melle bene z administret illō to
tum post mūdificatōem matricis ipsius.

¶ Aliud ascinedis ad mulieres que non im
pgnantur. **℞.** mirre. 3. ij. z radis lilij cele
stis z stercozis leporis z gūmi omnium ana
3. ij. conficiantur cū aq^o z fiant forme glandiū
longe z supponantur in recipiente p^o mudi
ficatōem a mensruis. aut pficiant cū mel
le z administrentur. vj. diebus p^onuis z mu
ter eos in omnibus trib^o dieb^o postea coeat.

¶ Aliud impgnās z stringēs matricē. **℞.**
aluminis iamēti. 3. ij. sumach z mirre z croci
z ligni aloes. oīm añ. 3. i. mellis quantū suffi
cit misceat z administretur cum lana quam
inungas cū oleo rosato z ex p^ome eas manibz
tuis donec egrediatur virtus medicie ad ex
teriora lane z supponatur post mūdificatō
nem a mensruis tribus dieb^o p^onuis deide
coeat. **¶** Aliud fel piscis sup^oatur cū lana
z impgnat impgnatione bona. Sumigluz
impgnans. Sumant alcanne z pilorum le
poris z rute sicce oīmū equales pres teran
tur z misceantur z cōficiantur bñ z fiant tro
cisci z suffumiget cum eis post mūdificatō
nem ex mensruis. **¶** Aliud ad ostetrices.
Sumatur arsenici citrini z nucis cipssi z sto
racis z begar z baccarū lauri oīm equales p
tes z conficiantur cū vino z fiant inde pil
lule z suffumigetur cū eis postq^o abluit mu
lier ex mensruis. **¶** Aliud ad ostetrices eti
am. limeretur cornu capre z sumatur limatura
illa z conficiat cum oleo de spica z suppona
tur in recipiente postq^o mūdificatur trib^o die
bus z coeat z locus sit calidus z ē pbatum.

¶ Lana ad illas que non impgnant ppe
pinguedinem iparū postq^o mūdificat corp^o
cum solutōe ventris z extractōe sanguinis
℞. mellis mundi z olei de lilio z mirre oīm
ana prem. i. **℞.** Misceat z def in lana z abluat
tur recipiens assidue cū aq^o decoctōis collo
quintide. aut sumatur medicina vomitus que
noīatur canagard z cōburitur z inuoluatur
in lana z supponatur. Ipsa. n. abscindit hūi
ditatē exstētem in matrice totam. z mūdifi
cat valde. z confert ēt iuuamentū multū hoc
medicamen. **¶** Distere ad mulieres que nō
humectat apud concubitum z mūdificat mfi
cem z confortat pfortatōe sana. **℞.** Ecipe cor
ticuz thuris z ciperi p^onuis amibz añ. 3. xxx.
z mirre bone. 3. x. decoquāt cū trib^o lib. aque

donec remaneat ex ea lib. i. et coles et clisterige-
tur ex ea in matrice tribus diebus. Et si est phibitio spgnationis
ex vlcere que sunt in matrice pferat hanc. Lana
pfortas et striges et mundificat vlcera exntia in
matrice. Sumant aqua gallarum et celido-
nia et crocus et vene tincto croci et humor
croci. Misceant oia et sbergant in eis la-
na et supponat. Si aut abluat obstetrix mu-
lierum infirma tribus vicibus et mutat sanguls q
currit ex ea tunc oportet vt pfortes in cognitione
tua in eo qd est causa in eo qd currit ex ea est vlcus
non menstrua. Si aut currit ex matrice qm
administras hanc medicamen res nigra fetida.
tunc scias qd est herpes bestiomenus. Tunc
q vt admisceat calidicon cum melle et admini-
stretur cum cautela. Et si non est possibile vt
supponat hanc medicamen aut non tolerat sup-
positum tunc oportet vt abluatur locus assidue cum
aqua mellis.

Capitulum xxxiij. de illis q abortum patiuntur

Scias q mulieres abortum patiuntur
in mensibus pcedentibus. scilicet primo et secundo
et tertio ppter ventositates q expan-
dunt in matricibus. Et abortiunt in mensibus
mediis. scilicet quarto quinto et sexto. ppter mul-
titudinem humiditatis. Et est qd fetus tunc g-
uat et lubricat. Et abortiunt in mensibus po-
stremis. scilicet vii. et octauo et nono. ppter frigidita-
tem que vincit in matrice. Et qm accidit ab-
ortus mulieri etiam temperate in forma sua
ex egritudine. sicut in febre difficilis et almessi
re quod fit in ipsa matrice. Et accidit abortus
etiam ppter accidens ventris. sicut clisteria et
eruptio sanguinis et morus vehemens. aut cor-
poris sicut saltus fortis. aut casus. aut p-
cussio. aut vociferatio. aut alia sicut ira. aut
timor. Mulieres autem que leduntur ex
ventositatibus oportet vt curemus cum medicinis
humidis. scilicet cum oleo de kerua cum aqua de radi-
cibus et potu pillularum de serapino et nastur-
cio torrefacto cum sauna et semine apij cum
guccaro antiquo et diamante et saggenea et ela-
cterio facto castoreo et gedoaria et daroniet et
ameos et guccaro et clisteri et suffumigatione
et calefactionibus et suppositoriis factis cum na-
tha nigra et origano et oleo balsami et ameos
Et fit suffumigatio ex nigella et bdellio et qd si
illis similia. Et si egritudo est ex repletionem
corporis totius tunc administra in primis euacua-
tionem reliqui corporis. deinde mandifica-
tionem maricis. Et est conueniens vt mundi-

flicetur viscositas existens in matrice. Et li-
nere ad matricem illarum que abortiunt in me-
se secundo et tertio. et mundificat humiditatem
multam existentem in matrice. Sumatur
colloquintide campestris equalis in magni-
tudine sua et concuetur caput eius et euacue-
tur semen eius et impleat oleo de lillio et redu-
catur super foramen cortex qui fuit acceptus ex
ea. et line illud cum massa aut luto et ponatur
super priuas et decoquatur donec ferueat ebu-
llitione vna aut duabus. deinde coletur illud
oleum cum panno et clisterigetur matrici cum
toto illo et est calidum et non remaneat ex eo
aliquid. Et iam dictum est de hac medicina qd
confert illis que non impugnantur ppter fri-
giditatem et humiditatem. Et confert istis et
vt supponant sibi lanas que euacuant et fiunt
cum fellibus. et iam ptergitur modus earum in
curacione illarum que non mundantur ex men-
struis. Et confert iuuamentum magnum hoc
medicamen. Medicamen ad mulierem q
habet repletionem aut ventositates multas
in matrice et non impugnatur et si impugnatur
abortit. Recipe olei balsami. 3. ij. tyriace. 2. vi
peris. 3. i. et 5. radices opopanaci. 3. i. gedoarie
et daroniet omnium ana. 3. ij. castorei. 3. ij. et 5.
musci danieb. 3. ij. yfopihumide. 3. ij. blacte bi-
fancie. 3. ij. teratur sicca et resoluetur tyriaca
cum oleo balsami et misceatur bene et pficiat
et detur in lana quantitas auellane et detur in
potu in omnidie etiam pondus. 3. i. quicq die-
bus. deinde coeat. Medicamen ad mulie-
rem quam consecant menstrua super impugna-
tionem et non potest mundificari neq videntur
menstrua ample. Recipe cere. 3. x. nastur-
cij et seminis mente omnium ana. 3. i. seminis
feniculi. 3. ij. prouiantur in vinum quantita-
tem lib. ij. et decoquatur donec consumet me-
dientas. deinde prouiantur super illud sarco-
colle et licij omnium ana. 3. ij. butiri vaccini et
mellis ambozum ana quantitate coclearij
vnius. et est aur. 3. ij. deinde teratur parum et
detur ex eo ad bibendum. et cibetur in hora ve-
spertina. fac illud. 3. ij. diebus.

Capitulum xxxv. de mulieribus qliter signi-
ficet q ipse sint pnegnantes.

Scias illa que pgnata est ex hoc q
non currit ex muliere post coitum sp-
ma et ex hoc q sentit in hora coitus
oripilationem puam et dolorem medium inferi
us sub vmbilico apud vuluam etiam et est vulua
toia exiccata et os vulue compactum absq

apostemate et sine duricie. Et post istas res significat etiam ex hoc quod non desiderat coitus et ex hoc quod non menstruat in hora menstrui naturalis. et ex hoc quod color mamillarum est viridis sive coloris porri et ex hoc quod eleuantur plures fuerunt. et viridia etiam fuerunt alba oculorum earum. et denigrant facies ipsarum. et accidunt in eis lentigines et baras. Et desiderant cibaria horribilia. Et aduenit eis subuersio anime. Et non est eis appetitus. Et non ledunt mulieres ex nausea nisi ex multitudine sanguinis qui descendebat in omni mense cum menstruis. Quod est quia iste sanguis quando respicit ipsum embryonem ascendit ad stomachum. Et sive quantitate illius humoris desiderant ipse cibaria horribilia. Et preter istud hec egritudo in eis usque ad mensem. id est. quoniam in primis mensibus sufficit embryoni parum sanguinis ut nutrietur eo. An vero magnificatur tunc indiget sanguine toto propter augmentum nutrimenti sui. Quod apponuntur eis accidentia ista. Et hec est significatio alia super impregnationem et illa quam dixit Ypocras in tractatu quinto libri amphiboriorum cum dixit. quando vis scire an mulier sit pregnantis tunc da ei in potu apud somnum aquam mellis. Si ergo psecutur eam punctio in ventre eius tunc est pregnantis. et si non consequitur eam tunc non est pregnantis. A qua autem mellis facit punctio nem quoniam generat inflationem et ventositates et non est possibile eis penetrare in iterum rectum: quoniam coartatum est et strictum propterea quod coartat ipsius matrix. Reuoluitur ergo ventositas in intestinis et facit accidere punctio nem. et propter illud oportet ut sit aqua mellis que datur cruda non cocta. ut generet ventositates plures. Et sit mulier postquam accepit ipsum quiescit repleta cibis. Et sunt hec etiam significaciones significantes an embryonem sit masculus an femina. et sunt ille quas dixit Ypocras. et extimant quod quando mulier est pregnantis ex masculino est color eius bonus. Et si est pregnantis ex femina est contrarius illi. Et quod non sit impregnatio ex fetibus masculis sive plurimum nisi in latere dextro. et femini in latere sinistro. Et tu discernis huiusmodi ex motu embryonis ipsius. Quod est quia motus embryonis masculi fit semper in latere dextro et femine in latere sinistro. Et impregnatur ex masculis in latere dextro: quoniam est vehementioris caliditatis propter propinquitatem sui loci epari. et vicinitatem suam

ei. et quoniam vena in qua currit sperma ad latus matricis dextrum: est ex rene dextro. Et quoniam testiculus mulieris dexter ex quo egreditur sperma ex latere matricis dextro est vehementioris caliditatis. Et impregnatur ex feminis ex latere sinistro propter causas que sunt contrarie istis. Et mulieribus quidemque sunt pregnantis si est eis desiderium ciborum horribilium conuenit in primis exercitum temperatum. deinde potens aqua decoctionis aneticum melle mundo donec facillius fiat vomitus humoris nocui. et solutio nature. Et confert eis ex cibis panis coctus et carnes autum decoctarum cum iure condito delectabili non vinctuoso penitus. Et sit potus vinum citrinum suavis odoris antiquum et ex fructibus passe et granata et citronia et pira et mala. Et dentur eis locolui ut cedat tepidum amilum frictum et cicer frictum et fabe frige et triticum frictum etiam. Et comedant ex oleribus endiuia et lactucam et taraxacon et erucam. Et ponantur super stomachum de foris vaporaciones et emplastra. et olea que stringunt et confortant stomachum: sicut cerorum factum cum cera et mastice et spica et rosas et absinthio et oleo o spica. Et conferunt iuuamentum non primum etiam emplastra facta in debilitate epatis et stomacho. Si autem leduntur ex ventositatibus et causis alijs in hora impregnationis. accipiant quasdam harum medicinarum quas narro. Electuarii etiam margariton iuuamentum pregnantibus et dolori matricis et ventositatibus. Recipe margaritarum non perforatarum preterit omnium ana pondus. 3. l. cingiberis et mastice omnium ana. 3. liq. et cedoarie et dozoni et seminis apij et acori et setaragi et cardamomi et nucleis muscate et bell et cinamomi et gariofilis et macis. oilum ana. 3. ij. pipperis et macropiperis amboz ana. 3. ij. cinamomi. 3. v. guccari mundi quantum est pondus omnium: terant et cribellent: et detur ex eo coclear unum aut duo coclearia. et sunt aur. liq. cum vino permixto. Summa est decem et nouem. Aliud pregnantibus quarum stomachi sunt debiles et ipsarum epata. et generantur eis ventositates et aborciunt Recipe seminis apij et cimini infusi in aceto et fricti amboz ana. 3. l. ameos et cingiberis ana amboz. 3. liq. castorei. 3. ij. guccari. 3. xx. terantur et cribellentur: et detur ex eo coclear. l. cum vino permixto. Summa est. vi.

Aliud pregnantibus et eis que aborciunt

semper. *℞.* gedoarie et doronici et castorei et musci et ase et sissini et bell et lich et spodi oī um ana. 3. l. si giberis. 3. x. guccari. 3. xx. terantur et cribellentur et conficiantur cū melle qñ rum necesse est. dosi sit pondus. 3. l. cum aq̄ rosata. Sūma est. x. Aliud mulieribus q̄ impgnantur et capiunt eas ventositates et do loz sioaci. *℞.* castorei. 3. l. gedoarie et doronici et seminis ap̄i omniuz ana. 3. ij. guccari. 3. xx. lñ. terantur et cribellentur et administretur. et dosi sit pondus. 3. l. cum aqua anisi et ma sticiis. et sūma ē. v. Aliud ad ventositates q̄ eueniunt pregnantibz. et ad solutōem natu re et notatur p̄seruans embziones. *℞.* casto rei et nucis muscate et gedoarie et doronici oīm añ. 3. v. ameos et seminis ap̄i amborū añ pō dus. 3. l. seminis susquiami albi et margarita rū non pfozatarū oīm ana. 3. l. guccari triplū omniū. misceant et detur. portio sit. 3. l. cum vi no. Sūma est. ix. Aliud pgnantibus et vē tositatibus in matricibus et conseruat embz onem. *℞.* gedoarie et doronici omniuz añ. 3. ij. margaritarum nō pfozatarū et bdelli et co ralli et carabe et fete crude oīm añ. 3. l. castorei 3. l. et y. vñee et spice oīm ana. 3. s. bell et croci et gariofili. omniū. añ. 3. l. mellis quantū necesse est. dosi pondus. 3. l. cum vino p̄mixto aut misceat cum guccaro et detur siccu3. Sūma ē. xij. Linimenta ad apostema accedens in pedibus pregnantibz. Conuenit ad il lud papiriū quando infunditur i aceto et po nitur super ipsuz. et oliuem rosatum quando misceat cum aceto et concurritur et inungun tur cum eo pedes. et solatrum etiam cum ace to et klmolea et est marmor inuentum in luto viridi quando ponitur cum aceto et linitur. et cinis caulis et sal frizum quando teritur cu3 oleo et linitur cum eo. et conferunt folia cant etiam. et quando eligantur et emplastrant cū eis. pedes et licium ritum resolutuz cum aq̄ caulis et aloes et faufel. et sandalirubei quan do linitur cum aq̄ solatri.

Capitulū. xxvi. de mulieribus quibz diffi cilis sit partus.

Difficultas partus fit ex parte eius que parit et ex parte nati. aut ex par te secundine. Et fortasse ē prohibēs ex tertio. Quod est quia aut est ex humore crof so et p̄tuguedine. aut propter puitatem mfi cis torus. aut p̄pterea quia ipsa non est assue ta dolore. aut p̄pterea quia ipsa est timorosa

aut p̄pter flegmonem qui est in matrice ei. aut in vno alioz membrorū. aut propter egrit udinem p̄ter istam. aut est natura mulieri debilis quare non pōt p̄p̄sionem facere et ex pulsionem propter debilitatem in ea natura lem. Aut propter antecessionem partus añ horam que est necessaria. Et difficultas par tus ex parte nati. aut est propter magnitudi nem eius. aut ipsius grossitudinem. aut ē p uus valde leuis. aut quoniam caput eius est magnum. aut est forma eius mirabilis sic ille qui duo habet capita. aut quoniam est mor tuus. aut est viuus sed est debilis non potest extendi. aut quoniam sunt numero multi: sic dixit abzucalis. quia vidit quinqz nasci in vē tre. Aut qm̄ est ei figura egressa a nā. q̄ ē q̄a ei figura q̄ nascit nālter in p̄mis est vt egre diatur super caput suum et manus eius extē sas super coxas suas et non declinat sup ori ficium matricis. Et figura secūda est vt egre diatur super pedes in p̄mis absq̄ declinatōe ad vnum duorū lateruz. Et relique figure di uerse ab istis duabus sunt egressie a natura. Et qñqz sit difficilis p̄tus ex parte secūdine aut qm̄ non rūpitur p̄pter crositudinē suaz aut ipa erūpit ante horam suā p̄pter subtili tatem suam. q̄ est qz hūiditas que ē in ea qñ euacuatur ante horam suā non labit cum la plu embzionis in exitu p̄pter victoriam sue sic citatis. et difficultas partus p̄pter res egres sas a natura. aut est propter constrictōē ve hementem. aut propter inaequalem calidita tem que dissoluit virtutem. Et tam accidit et difficultas p̄tus ex doloribz a talibz. Si gē difficultas p̄tus p̄pter opilatōem aut ex de bilitate embzionis ipsi reducim⁹ ipm ad mol lificatōnem ita vt effūdamus in m̄fice oleuz sisaminū calidum cum decoctiōe fenugreci. aut aq̄ decoctōis malue. aut aq̄ in q̄ decoctū est semen lini cū aq̄ mellis. aut cu3 aq̄ et oleo sisamlo. et facim⁹ eas sedere et i tina in q̄ ē aq̄ i q̄ decoquūf cāomilla et fenugrecū et semē li ni et caulis et que sunt illis silia. Et qdam ad ministrant motus fortes et medicinas obrar micas. Timida aut oz vt teneat donec hescat acuitas timoris et robusta fiat et p̄fortet. Illi aut que nō p̄suevit et nō ē ex p̄ta p̄uz p̄cipim⁹ vt retineat ābeltrū suū vehemēt aut ipel lat ipm ad p̄tem mirach. Et illā cui⁹ miorat ābeltrū et supueit ei sicopis medicā cū odorif eris bonis. Et cum confortatur vt cū eq̄li rate. cibam⁹ eā cū paucitate ciboꝝ. Et illaz

que est pinguis valde facim⁹ facere sup ven-
trez suum⁹ facie suā⁹ z reducim⁹ genua eius
versus copas ei⁹: donec qñ stringitur matrix
ipsa attrahit matrix ad ptem vulue donec ē
in directo orificij vulue. z si declinat vsus ve-
lumen qđ dissiguit inter mēbra supiora z in-
feriora confortam⁹ os eius z mollificam⁹ os
matricis cū ceroto aut cum oleis alijs. **¶** Si
in aliq mēbroz est egritudo. tunc oz vt sollici-
ti simus de ea. Et si est in intestinis stercus sic
cum retentum extrahim⁹ ipsū cū clisteri leni
Et secundam que non rumpit incidim⁹ cū
digitis aut cum cultello ponim⁹ eaz inc digi-
tos z intromitem⁹ in pnis manū sinistra ad
pcauitatē mēicis z clistericam⁹ eā cum aliq
ex hūiditatibus oleaginis viscosis. Et si fi-
gura embrionis est egressa a figura naturali
reducim⁹ eaz ad figuram naturālē. **¶** Nq. n.
impellim⁹ ipm. z quandoq; educemus eū et
extrahimus ipsum. z qñq; aplicamus ipsuz.
z qñq; facim⁹ ipm descendere. Si ergo egre-
diunt in pnis pedes eius tūc non trahimus
ipm cnz vehementia. qđ ē qz tenet. g aut non
egreditur aut inciditur. Si ergo accidit hoc
ipellimus ipsum digitis nostris cuz facilita-
te z reducim⁹ iuncturam que extitit ad lo-
cum suum necessarium. Et si embriones sūt
multi numero aut duo. tunc oportet vt ipel-
lamus eos ad superiora z extraham⁹ vnum
z vnū. Et oportet vt faciamus istas res oēs
cum facilitate absq; corruptione. z effudam⁹
in hunc locum oleum multotiens. Et si est p-
hibitio embrionis ad egressionem qñ ē mor-
tuus tunc redimus ad attractionem eius cuz
ferro. aut cum istis medicinis. Sief q at-
trahunt embrionem velociter siue sit viu⁹ si-
ue mortu⁹. **¶** Mirre ellebori nigri z opopa-
naci z fellis thauri omnium equales partes
terantur z fiant sief longi z supponat ipsum
sibi mulier. descendet enim tūc siue viuus sit
ue mortuus. Aliud ad hanc intentionem.
Sumant begard z mirra z fustos caulis et
fel thauri misceatur z suffumigetur cum eo
sub ipsa. Ipsa eniz pñciat ipsum statim.

Capitulum xxxvij. de lapsu matricis.

¶ I lapsus matricis ad exteriora ē ex
dolore prius aut ex cā alta. tunc oz i
pnis vt euacues intestina ex sterco-
re cū clisteri leniente z puoces vrinam dōec
non sit in vesica aliquid. deinde pñcipe mulie-
ri vt dormiat. z sit caput eius inferius z āche
eius altiores eo. Et collige omne crus cum

cora sua z distingue inter ea z fundat sup lo-
cum egressuz ex matrice etiā ex oleo rosato
multuz tepido. z submerge in hoc oleo lanā
z pone eam in circuitu vulue z super ptem q
egressa est a matrice z submerge etiā pñu
lini in acacia aut succo barbe hyrcine dissolu-
to cum vino aut cum aqua in qua decocta sūt
galle z mirus humida z pone ipsum p ptez
que egressa ē. z fac eā sedere ad vmbilicū su-
um in tina in qua est aqua in qua decocta sūt
mirus hūida z galle z cupule glandium z su-
mach z folia oliuarum z rāni z nux ciperessi.
z da hanc medicinam vt supponat eam.

Lana que cōuenit matrici que lapsa ē ex-
terius a loco suo. Sumantur acacie z mirre
z thuris z laudani z balaustrarū miri hūide
z lentum excorticatarū z gallarū omniū aū
partes equales terantur z cribellentur z cō-
ficiantur cum vino pontico z inuoluant cuz
lana munda z submergatur in oleo mirino
z detur mulieri vt supponat eā. Si aut ledit
eam aliquid ex pruritu i orificio matricis. de-
coque folia ramni z folia granatorū z lentes
excorticatas cū guccaro z da ei cum lana vt
supponat illud.

Completus est tractatus qñtus libzi Jo-
hānis filij Serapionis.

Tractatus. vi. libzi Johis filij Serapio-
nis. z est. xx. capitula.

Primū de causis febzis effimere. **¶**

¶ Scdm de febre effimera accñte ex calore
solis z venenosus dieb⁹. z cura eius. **¶**

¶ Tertiū de febre effimera accñte ex frigo-
re. z cura eius. **¶**

¶ Quartū de febre effimera accñte ex bal-
neatōe cū aquis stipticis z cura ei⁹. **¶**

¶ Quintū de fe. effimera accñte ex cibis ca-
lidis. z cura ei⁹. **¶**

¶ Sex⁹ de fe. effimera accñte ex laboē corporeo. **¶**

¶ Septimū de fe. effimera accñte ex labore
aiālī. z cura eius. **¶**

¶ Octauū de fe. effimera accñte ex tristitia
z tedio z cura eius. **¶**

¶ No⁹ de fe. effi. accñte ex vigilijs. z cura ei⁹. **¶**

¶ Decimū de febre effimera accñte ex dolo-
re inguinis. z cura ei⁹. **¶**

¶ Undeci⁹ de fe. ethica z ē aldich z cura ei⁹. **¶**

¶ Xiij⁹. de fe. sinocha z ē fe. sanguis z cūa ei⁹. **¶**

¶ Tredecimū de fe. tritea z ē tertiana coler-
ca. z cura ei⁹. **¶**

¶ Quartūdecimū de fe. effimera z ē flegma-
tica facies porisimū di die. z cura ei⁹. **¶**

Quintūdecimū de fe. petratea ⁊ est febris
q̄ritana ⁊ cura eius. 28

Sextūdecimū de febre emittitea. s. medie-
tas ieriane ⁊ cura eius. 29

Decimū septimū de febrib⁹ epialos ⁊ lipa-
rios. s. que igniunt q̄ apparet de corpore ⁊ i-
frigidant interius eis. ⁊ cura eaz. 30

Octauūdecimū de febrib⁹ accētib⁹ cū lo-
cis dolorosis. ⁊ cura eoz. 31

Nonūdecimū de sincopi ⁊ cura ei⁹. 32

Vigēsimū de corporib⁹ q̄ resoluunt cū su-
dore. ⁊ cura eoz. 33

Capitū primum de causis febris effimere.
Inquit Iohānis filius serapionis.

Scias q̄ cause facientes accidere
febrem effimera sunt. iij. Est
quia ex eis que occurrūt exteri⁹
sicut frigus ⁊ calor q̄n fūt forto-
res. aut balneatio cū aqua alumis aut aqua
sulphuris. Et ex eis sunt q̄ ingrediunt sicut
cibus ⁊ potus ⁊ labor ⁊ medicina ⁊ que sūt illi
silia. Et ex eis sunt q̄ inferunt passiones sic
istimotus. Ipsi nāq̄ aut sunt corporei sic la-
bor cū ambulatōe multa ⁊ quietatōe assidua
aut aiales sicut vigilie ⁊ redium ⁊ tristitia et
ira. Et ex eis sunt que accidūt sicut dolor in
aliquo mēbroz.

Capitū ij. de febre effimera accēte ex so-
le ⁊ venenis. i. dieb⁹ venenosis.

Scias q̄ illoz q̄s inuadit febris effi-
mera ex sole ⁊ venenis igniunt ca-
pita ⁊ cutes eoz plusq̄ igniunt i spe-
ciebus alijs febris effimere. Et illoz q̄ i sole
longo tpe igniunt capita plus q̄ eoz corpa
Et in capite soda ⁊ dolor q̄n febris effimēa
hōi ledit spēm aiales pprie. Et oculi eoz
igniuntur ⁊ rubescunt. Quapp oz vt effun-
das p̄ resolutōem febris sup capita eoz tri-
nue aqua tepida dulcis in qua decocta sunt
camomilla ⁊ yfola sicca. ⁊ flos nenufar ⁊ ro-
sa. ⁊ inungas caput eoz oleo violato aut oleo
denenufare ⁊ rosas. ⁊ fac eos dormire i domo
frigida strata ex salicib⁹. ⁊ ciba eos cum ciba-
rys ⁊ potib⁹ frigidis ⁊ hūidis. Cū ḡ redeūt
ad psuēdinē p̄ resolutōem febris oz vt caue-
ant sibi a reliq̄s reb⁹ q̄ calefaciūt.

Capitū iij. de fe. effimēa q̄ accidit ex frigore.

Scias q̄ febris effimēa accēns ex fri-
gore ericcat corpus ⁊ arefacit ipm
⁊ solidū efficit sic illud qd fit ex bal-
neatioe cū aq̄ alumis ⁊ aq̄ sulphuris. Et lue-
niūt illi q̄s inuadit h̄ febris ḡuitatē i capitib⁹

suis ⁊ in reliq̄s corporib⁹ suis. Et sunt vīne
eoz albe aut declines ad citrinitatem paruz
q̄n caliditas que est in eis non compleuit ti-
cturam vīne. Et pulsus eoz sunt parue ve-
loces p̄tinui. paruitas autē eoz ē ppter
frigus. Et velocitas eoz ⁊ ipoz p̄tinuitas ē
q̄n caliditas tam submersa est ad interiora. ⁊
ppter illud confert post resolutōem ei⁹ bal-
neatio cum aq̄ calida in q̄ decocta sunt camo-
milla ⁊ mellilotum ⁊ sanfucū postq̄ ponitur
sub eis ex aqua hac buliente. Et inungimus
eos cum oleis resoluētib⁹ ⁊ sedantib⁹ sic
oleum camomillinum ⁊ oleum anethinum et
oleum alkeiri. Et vtunt oleo postq̄ sudant.
Est quia non oportet vt vīantur oleo an
sudorem vt non opitentur pori ppter visco-
sitate olei. Cum ergo egrediuntur ex bal-
neo cibamus eos cū cibis calefacientib⁹ par
sicut alifidabegi ⁊ potu aliquantulū olei cū
aqua calida. Et ponit⁹ int manus eoz pu-
nas ⁊ accendimus inter manus eoz ligna
tamarisci sicca. Et confortamus spēm aiale
cum olfatu odoramentozum ⁊ speciebus aro-
maticis sicut sunt sanfucum ⁊ narciscus ⁊ al-
ketri ⁊ alnefrin ⁊ citrum ⁊ lignum aloes ⁊ q̄
sunt illis similia.

Capitū iij. de fe. effimera accēte ex bal-
neatioe cū aquis stipticis.

Significatur super febre effime-
ram accidentem ex balneatioe cum
aquis stipticis ex tactu: quoniam cu-
tis ē dura filtrata solida extenuata sicca ari-
da plus q̄ illoz quos inuasit febris effimera
ex frigore. Et sitas illis qui s̄mergunt ma-
nus suas in aqua gallarū aut corticū grana-
torum ⁊ que sunt illis similia tpe longo. Et
q̄n ponis manū tuam super corpus vbleūq̄
sic sentis in p̄mis diminutōem caliditatis. Et
post illud q̄n expanditur cutis s̄ manu ostē-
ditur caliditas ⁊ sentis vehementiam ei⁹ p̄
Et sit vīna declinis ad albedinē aut ad citri-
nitatem. Et accidit hoc quoniam superfluita-
tes aquose de proprietate quarum est vt eu-
cuentur retinentur propter soliditatez cutis
Et oculi eozum non sunt submersi. Et for-
tasse sunt inflati etiam. Et pulsus arteriarū
eozum non est paruus sicut illoz quos in-
uadit febris ex cogitatioe ⁊ tedio ⁊ vigilis ⁊
labore: quoniam virtus est remanens ⁊ cali-
ditas est submersa in corpore ⁊ non resoluī-
neq̄ finitur. Et oportet q̄ scias q̄ non omne
corp⁹ q̄n idurat accit ei febris. s. ex corpib⁹ ē

ex quibus cum resoluitur vapor calidus humidus sanguineus quando induratur aggregatur in eis repletio. Et quorum vapor est calidus et siccus quando non est in eis materia que putrescat inuadit eos febris effimera. Et si est illi materia que putrescat inuadit eos febris putrida. Et curatio illorum quod inuadit hec febris. scilicet effimera fit cum rebus quibus curatur febris que est ex frigore et eisdem. verumtamen illi tardant in balneo plus quam isti: quoniam ipsi magis indigent resolutione. et non tardant in tina multum. Et sit oleum quo vtuntur parum. et inunctio sit multa lenis donec lenitas cutis et resoluantur superfluitates retente in corpore. Et oportet vt vtantur cibis velocis digestionis cum equalitate et parum vini si durities est pauca. et si durities est multa non vtantur vino. quod est quia de proprietate vini est vt ponat superfluitates expansas plene et excitat calorem.

Capitulum v. de febre effimera accidente ex cibis calidis.

Et febris plus accedit in spiritu naturali quam in nobis: quoniam cibi et potus leniunt plus epas quam membra alta. Et propter hoc sunt vrine eorum declinantes ad caliditatem prius. Et sentit ille quem inuadit aliquid caliditatis in epate. propter illud oportet vt dentur ea que offeruntur epati et puocant vrinam sicut secantabini fecum cum guccaro et aqua granatorum acetosorum. et que sunt illis sitia. et ponat super epas exterius emplastrum fecum cum sandali et castoreo et aqua salicis et rosis.

Capitulum vi. de febre effimera accidente ex labore corporis.

Illorum qui laborant in ambulatione aut euagatione aut pugna igniuntur iuncture ossium. Et sicut spiritus animalis est et propter animalis. Quod est quia cor et cerebrum quoniam sunt superius eleuati ad ea vapor plus. Et secundum comitatem corpora illorum qui laborant sunt arida extenuata sicca. Et secundum proprietatem si non est labor vehementis tunc siccitas apparet in eis tpe paruo tamen. deinde egreditur ex corpore humiditas que est sicut ros aut vapor caliditas que quando attrahitur humiditas humorum et humectat siccitatem eius et roidat faciem eam. Et si est labor multus tunc est ipse ponit corpus siccum in declinatione egritudinis est. et est pulsus tunc paruus. Quod si labor non est multus pulsus est magnus persecutus. Quod est quia indigent attractione aeris propter caliditatem et siccitatem que comitantur eos. Et vrina est subtilis acuta propter laborem et resolutionem. Subtilitas quidem eius est propter motum qui igniunt corpus. et sentiunt aliquid doloris in

iuncturis propter frictionem eorum ad iuncturas apud motum. Et oportet vt curemus illos in pennis cum de re et tranquillitate. Et propter resolutiones febres se deant in tina cuius aqua sit tepida donec humectentur. Et non oportet vt tardent in balneo neque isti neque illi quos inuadit febris effimera propter venenum. quod est quia egritudo ambozum simul est siccitas. Et inungantur corpora eorum si tempus est calidum siccum et propter infirmitatem est declinatus ad hec duo cum oleo violato et cum oleo nenufarino aggregato cum aqua pauca. quod si iste dispositiones sunt conuerso inungantur cum oleo de keri et oleo camomillino. et hoc cum inunctione leni valde temperata in multitudine sua donec humectet eos. Et post oleum etiam facimus eos sedere in tina aque tepide donec recens fiat corpus et addat humiditas que resoluitur ex eo. Et post tinam administramus oleum etiam donec conseruemus humiditatem quam acquisiuit corpus ex aqua. Et precipiamus eis vt caueant sibi ab eis que exsiccant propter a coitu quoniam exsiccat corpus et debilitat ipsum. Et nutriamus eos cum cibis humidis multarum superfluitatum facit digestionis et accipiant eos in vicibus multis. Et demus eis in potu vinum non antiquius et permixtum vt humectet corpus.

Capitulum vii. de febre effimera facta ex festinatione anime sicut ira.

Illorum quos inuadit febris effimera ex ira. est oculorum motus velox. et egreduntur et eminent exterius quoniam caliditas innata mouetur ad exteriora vt videtur ex nocentibus. Et facies eorum rubent propter motum sanguinis ad illud quod apparet de corpore. Et ostenditur corpus plurimum pingue. Et fortasse sit color citrinus ex timore permixto cum ira. et vrina est citrina non acuta. et pulsus eorum est velox eleuatus magnus propter motum et attenditur caliditas. Et ingeniemus nunc ad istos in pennis vt sedemus iram et bonum faciamus anhelitum eorum cum deliciis. Et delicias non delectant vnquam eorum non cum eo bonificat animam eius plus. Et post illud regimus eos cum cibis bonis in complexione sua frigida et humida. et non oportet vt potemus eos vino donec sedet caliditas. quod est quia de proprietate vini est vt excitet iram. Et sicut oportet vt phibeant etiam a balneo. nam

De proprietate eius est ut adiuvet materiam que in corporibus eorum ad putrefaciendum. Et attrahit febrem aut figit eam ad quedam membra et facit accidere apostema. Et oportet ut ad damus in studio cum corde. quoniam si febris non est origo et inceptio nisi ex corde.

Capitulum viij. de febre effimera accente ex cogitatione et ex tristitia.

Illorum autem quos invadit febris effimera ex tristitia et cogitatione oculorum fortasse motus additur et ipsorum aspectus ad exteriora. Et fortasse quiescit et videntur esse submersi. Illorum vero qui cogitant fortasse est cogitatio in eo quod tristat. Cum ergo solliciti sunt de eo quod timent ut consequatur eos submergitur caliditas eorum innata et membra eorum que moventur plus ad interiora. propter illud ergo submerguntur oculi eorum. Et fortasse est eorum cogitatio de evasione: quare accidit eius pirarium illius. Et pulsus eorum quando profundatur natura ad interiora est parvus. Et cum expanditur ad exteriora magnificatur. et est valina eorum acuta donec mor dicat membrum per quod transit. Et oremus ut curentur ipsi cum contrario eius quod sequitur eos. scilicet gaudio et specie tripudij. Et ingentemus in remotione eorum a multitudine cogitationis omni ingenio. Quod est quod multitudo cogitationis festinat animam sicut est sermo videlicet sapientis platonis. Et post resolutionem facimus eos sedere in tina aque dulcis tepide donec humectentur parum. Et inungimus corpora eorum cum oleo cuius est virtus humectationis et infrigidationis sicut est oleum violarum et oleum nenufarinum. Et nisi sit inunctio continua ut non ericet corpus. Et cibemus eos cum cibis humidis laudabilibus humorosis sicut est caro pullozum et corvulorum et caro hedorum et piscium aradradhi et alcaas et atriplex et cucurbita et his similia. Quod est quod de proprietate rei animalis est ut ericet corpus valde. Et oremus ut significant super illud ex hoc quod illi qui cogitant neque tedium patiuntur digerunt totum illud quod comedunt ex cibis. Et illi qui tedium patiuntur et cogitant non digerunt totum quod comedunt ex cibis quantum sit facilis digestionis paucis quantitatibus. Et sit illud quod bibunt vinum comitum mundum non antiquum. Et accipiant ex eo parum donec non ericetur corpus ex multitudine eius quod administrat ex eo. Quod est quia quando accipitur cum mensura remouet vigilias

et attrahit sompnum. Quia humectat et legitificat tristes et sedat tedium patientium tedium. Et dico vobis oremus ut sit regimen totum infirigidans et humectans. et elongent a reliquis rebus exiccatis. Ipsi enim nocent valde et prope coit. ut non perveniant ex febre effimera ad febrem ethicam.

Capitulum ix. de febre effimera accente ex vigilis.

Etas quod patienti febre effimera accente ex vigilis accidunt iste significatio. scilicet citrinitas faciei et coloris propter motum colere ex vigilis et propter paucitatem sompni et exaltat corpus propter paucitatem digestionis et profundant oculi propter multitudinem motus qui resoluti. et generat motus palpebrarum et pulsus est parvus ex debilitate virtutis. Et vultus quibus sit acuta tamen est indigesta turbida. oremus ut curem. Et illum quem invadit si febris cum rebus quibus vigilis et incontinentiam et ingentemus in attractione sompni eius cum evocatione aquae dulcis tepide in qua decocta sunt camomilla et viola sicca et rose nenufaris et cardui excoctati et papavi super caput et fricemus manus et pedes donec attrahat materiam ad interiora et descendat vapores retenti in capite. Et cibemus eos cum cibis humidis velocis digestionis et potum velut nil insipidum quod non est antiquum. Et prohibeamus eos a reliquiis que ericant corpus et prope a coitu. et regimur eos cum humidis rebus donec redeat corpus ad habitudinem primam suam cum sono noctis: quoniam sonus noctis attrahit tranquillitatem propter se propter consuetudinem. Et oremus quod caliditas naturalis propter humiditatem noctis et frigiditatem profundat interiora et fit causa ad complementum digestionis. Et tunc quod tenebre noctis attrahunt sensum quietis. et sonus diei propter frigus harum rebus efficitur illi. Et sonus qui est in mane usque ad. scilicet. horas est medicus in istos duos.

Capitulum x. de febre effimera accente ex dolore in-

Etas quod dolor in gutture est dolor in gutture. almagabini et lactorum qui sunt in radicibus coram. quod est quod accit aliqd vlcem in pedibus et cruribus propter naturam ad vlcem donec rectificat ipsi et trahit secum sanguinem et vlcem. Cum ergo transit per inguina replentur propter raritatem eorum et ipsorum spiritus glositate que accidit apostema. Si autem illa causa incipit sicut vlcem. tunc attrahit febrem effimera. Et si est ex causa precedente sicut repleto accit febris putrida. et significat si hac febre est ex pulsu. quod est quod est magnus velox comitatus. Et ex his quod eleuat oremus ebullit de ex profundo corporis roritas quod causa mordacitatis. Et ex his quod rubet facies semper plenum et inflat. verum

rubedo eius sequitur colorem sanguinis. et ratio ipsius plus. et ex his quod vena est declinans ad albedinem. Curam quoque illi cui accit hac cura incipimus et intromittimus eos in balneo. et precipimus eis ut tardent in eo et fricent cum equalitate et non appropinquent oleo. Quod est quod humectat corpora et opilat poros eorum. et regimini eos cum cibis subtilibus. et prohibemus eis carnem.

Capitulum xi. de febre ethica. et est adich.

Scias quod febris ethica et est fixa dividitur in duas species. quarum una est que accidit ex adustione caliditatis et sequitur eam febris dich semper. Et altera est que accidit in corporibus senum absque febre quando extinguatur caliditas naturalis que est in eis ex multitudine resolutionis. et accidit absque colore. Et hanc nominat filagrius medicus senectam ex egritudine. Et nos iam vidimus multos quos hec egritudo inuasit ex senibus et pueris et adolescentibus preterquam finita fuerit caliditas eorum naturalis. aut extincta fuerit ex multitudine egritudinis et conuersione in coloribus. Species vero prima in tres dividitur species. Quod est quod humiditates que sunt in nobis quatuor sunt secundum apparentiam cognitas. scilicet illa que est in instrumentis. et illa que est in locis vacuis ex nobis. et illa que est in carne que fabricatur noua et retinens et aggregans substantiam vniuscuiusque membrorum. Cum ergo calefit illa humiditas que est in instrumentis. scilicet in venis et arteriis calefit corpus etiam. Et si putrefiat et corrumpatur acquirit febres que fiunt ex putrefactione in venis et arteriis. Et illa que est in locis vacuis ex nobis si calefiat et minuat accidit species prima febris adich. Et illa que est in carne que fabricatur recens si calefiat et minuat accidit species secunda febris ethice: que notatur propter marasmos. Et eius intentio est congelatio et arefactio. Et illa que aggregat membra solida si calefiat et minuat accidit carum rugas marasmos. Et eius intentio est extinctio et fractio. Harum autem specierum prima est facilioris curationis et separabilior. et secunda est difficilior. et est media in specie. et tertia est cui non est curatio. Secundum intentionem vero quorundam aliorum dividuntur iste species. in ista. Quod est quod ipsi dicunt quod quando coactio cordis naturalis inflammatur et non consumitur humiditas que est in ipso adhuc habet appropinquat ipso quasi ebullitio notatur tunc prima species ethice. Et quando accidit ebullitio eius consumptio et finis tunc accidit

species secunda ethice. Et cum leduntur membra similiaque prout. scilicet vena et velamina. et que sunt eis filia. et capiunt in eis caliditas et siccitas est species tertia ethice. Significationes autem omnis speciei ex his speciebus sunt ille quas dicemus nunc. Si incipit febris effimera ex ira aut tristitia aut cogitatione multa et remanet usque ad oleum secundum et non quiescit penitus neque addit super illud in quo incipit et apparet in colore et forma nigredo et extenuatio et clirinitas. tunc oportet ut scias tunc quod hec est prima species ethice. Si autem additur caliditas et fortior sit cum istis significationibus quando datur eis cibis etiam in quibus hora fuerit donec putes quod ipsa non est nisi quod ipsa magnificatur et fit et reuolutio. Oportet ergo tunc ut scias quod febris tunc iam puenit esse eius ad speciem secundam ethice. Et oportet ut firmes in consideratione tua ita ut des ex cibis illis qui est partem humoris duobus diebus aut tribus et in horis diuersis. Cum ergo facis hoc et illud quod diximus accidere est cum dispositione sua. tunc iudica confidenter quia est species secunda. Significationes autem speciei tertie si sunt manifeste cognite sunt ille quod oculi sunt submersi et videntur quasi positi sint in profundo. et videntur margines spatularum nudia carne. Et apparet in oculis lipitudo sicca. Et color infirmi cinericius est quasi super ipsum sit puluis. Et cutis faciei et frontis est extrema arida. Et eleuantur superiora superclitorum et palpebrarum cum grauitate. Cum ergo facient arefcunt et clauduntur oculi eorum preterquam ipsi sunt dormientes si accidit eis debilitas Et ingreditur tempora eorum et fiunt absque carne et videntur ventres eorum quasi sint sine intestinis et absque visceribus. Et cures eorum sunt aride sicce. Et quando tangis eas digitis tuis sicut cutis inuenis eos. Et arteria pua est debilis dura persecutiva et quando tangis eam est sicut corda. debilitas vero eius et ipsius paruitas fiunt propter debilitatem virtutis. Et duricies eius est propter siccitatem Et consecutio eius est propter caliditatem. Et vena eorum est oleagina in qua sunt quedam filia laminis vel pentalis propter liquefactionem membrorum. et liquefactionem eorum. Et quando funditur vena eorum in vas aque auditur vox eius sicut vox olei. Et significationes quidem trium specierum speciei prime ethice sunt huiusmodi. Significationes autem speciei secunde que accidunt ex domino frigida et siccitas si ille quod

dicem? tunc. s. pulsus debilis tardus disp-
titus et urina alba subtilis substantie. Tu-
ratio autem ethice si est absque febre alia ex pu-
tredine et absque materia preparata ad putrefa-
ctionem est in primis cum acceptioe lactis asine.
Et sic asina flava iuuenis propinqua tempo-
ri ptus. Et sic lac eius albus lene temperate sub-
stantie. donec quando distillat super vnguem aut spe-
culum non expandat versus ad latera. Et nutritur
asina herbis frigidis humidis sicut cor-
andrum humidum et altheil plana que nascitur su-
per flumina et endivia et ordeum album et aqua
dulcis bona. **¶** Et quod lac quod generatur ex homi-
asina est magis iuuatium. Et cibus infirmus
cum mes qui sunt decocti cum atriplicibus aut cum
olere tamenico aut lactuca aut cucurbita. et
detur ei in potu aqua granati muci et aqua cu-
curbite. Et facimus eum sedere in tina in aqua
in qua decocta sunt folia cucurbite et ordeum
excoctum et viola et nenuphar. et que sunt illi-
silia. Et quando egreditur ex ea vngue ipsi cum oleo ne-
nupharino et oleo de semine cucurbitae dulcis:
et oleo violato cum cera alba colata. **¶** Et quod
ista humectant corpus et seruant humidita-
tem quam acquisiuit ex aqua. Et si adlunat eum
virtus antequam sedeat in tina mulgimus super
corpus eius lac mulieris. aut asine. aut capre.
¶ Et quod lac humectat corpus valde quando mul-
get super ipsum. **¶** Si est debilis permisceatur lac
cum aqua tunc quam diximus. Et non sedeat
infirmus in tina multum ut non debilitetur
et mollescat et extenuetur. Et ante introitum
eius in tina non vngatur ut non opilentur por-
ti corporis eius propter viscositatem olei et prohibea-
tur humiditas aque ingredi in ipsum. et sede-
at infirmus in tina vice vna post lac in mane
et vice alia post cibum. et potum in vespertis
donec attrahat caliditas intima deintus humi-
ditates quas acquisiuit ex cibis et eleuet eas
et diuidat eas super corpus. Si autem caliditas
ethice est diminuta et corpus est mundum ex ma-
teria preparata ad putrefactionem. damus etiam lac
vaccinum mundum a butiro et vinctuositate. et
damus ex ipso in initio quasi. 3. r. et addimus
in ipso gradatim versus ad. xxx. 3. Et si adiun-
atur virtus et digestio. et das additionem super hanc quan-
titate non erras. Et da ipsum cum. 3. i. 7. 5. ex istis
troscis. Troscis qui dantur cum maludibus
lacte vaccino de quo extrahitur butiro in fe-
bre ethica. Recipe spodij. 3. iij. ro. 3. vi. se-
minis citrulli et seminis oleris benedicti et semi-
nis cucurbitae dulcis oim. 3. iij. boli arme-

ni. 3. iij. carabe. iij. summa est vij. terantur et cribel-
lentur et perficiantur cum aqua arnoglosse et fiant
troscis et detur ex eis. Isti enim troscis prohi-
bent febrem ad hoc ut fiat. Si autem illic est
febris aut non est corpus preparatum mundum
a materia preparata ut generet febre a putre-
dine. tunc oportet ut custodiatur a lactibus et de
loco eorum aqua ordeum decocta cum cancribus flu-
ntalibus. et sint recentes in vita et abscondan-
tur pedes eorum et ipsorum dentes et ablue eos cum
aqua frigida et cinere et sale masse tribus vice-
bus donec remoueat fetorem eorum deinde ablue
eos cum aqua frigida sola et tere eos et deco-
que ipsos cum aqua ordeum excoctam. et da ex aqua
ordeum lib. 5. postquam datur infirmo aur. i. ex istis
troscis. Troscis qui conferunt febre ethi-
ce. Recipe arnoglosse. 3. iij. boli armeni. 3. iij. pa-
paueris albi. 3. v. spodij. 3. iij. ro. 3. vi. seminis
cucurbitae dulcis et seminis oleris benedicti et
seminis citrulli excocti oim. 3. vi. seminis ci-
toniorum excoctorum. 3. vij. succi liquiritiae. 3. r.
gumi dragaganti et amili oim ana. 3. iij. seminis
bareke et cucumeris aborum ana. 3. vij. summa
est. xv. Terantur et cribellentur et perficiantur cum mu-
cillagine psylli et fiant troscis et detur ex eis
cum aqua granatorum et citrulli super telum aur. i.
et detur post horam aqua ordeum semper quod narraui.
Et cibus ex cucurbita cum atriplice cum oleo
re tamenico aut cum mes excoctis cum oleo
de amigdalibus dulcibus permixtis cum oleo de
semine cucurbitae dulcis. et inungatur corpus in
vesperis cum aqua granatorum mucorum et oleo
nenupharino et oleo de semine cucurbitae dulcis
et sedeat si tempus est calidum in domo frigida
strata salicibus et rosis et mirro et nenuphar
et sebastabrem et illoz siliis. **¶** Si accidit ei
syncopis tunc pone super membra eius linimentum
fieri ex aqua mirri et aqua rosarum et sanda-
lis et casia et rosis tritis et ligno aloes crudo
et roretur semper cum aqua rosata. Et ingenia
omni ingenio ut non resoluantur ex corpore eius
aliquid. Et cibetur vitello oui forbilli aut me-
dullis panis cum vino insipido non antiquo.
et da etiam ex hac decoctione. Et eius modus
sumatur caro rubra ex subtilitate hedi. et ex co-
stis eius et incidatur minutum et decoquat in olla
nova lipida leniter cum aliquantulo salis do-
nec egrediat aqua eius. deinde coletur et fun-
datur super ipsam equale medietati eius ex aqua
malorum et equale decime oim vini boni odorati
feri et tepida ipsum et da illud ad potandum. **¶**
Si vides virtutem iam debilitatam et membra laxa

veterascunt et liquefunt donec videantur vene
 vacue sanguine. et ita minorant arundines ma-
 nuu et pedu cauea curatioe eius. qd est qd tunc est
 labor timorofus. Et igitur oī ingenio vt nō
 resoluat nā ei qd hz febre ethica et pessim. et si
 resoluit damus ei loco aq ordei sauich orde
 decoctū cū mīllo ex cortice affato assatōne
 pauca. et ita puluerigam sup ipm gūmi assa-
 tū. Et pfert et h medicamē. Trocisci qd cō-
 ferunt ei qui hz ethica si soluit nā. ʒ. boli
 armeni. ʒ. v. castaneaz assataz. ʒ. ʒ. spodij. ʒ.
 ʒ. semis acetose ex cortice affati. ʒ. vi. rosa-
 rii. ʒ. ʒ. emiberberis. ʒ. vi. carabe. ʒ. ʒ. sūma-
 est. viij. terant et cribellent et pficiant cū aq ci-
 tonioz aut maloz et fiat trocisci. et def ex eis
 cū aq piroz in mane. et def i vespis psilij assa-
 ti aur. i. et cācroz pbustoz pondus. ʒ. l. et gūmi
 torrefacti. ʒ. i. boli armeni aur. ʒ. misceat et de-
 tur cum aq maloz. Et cibet acetosa elixata
 aut cocta in patella cum amigdalis dulcibz
 torrefactis cū cortice suo. et iterū lētibz ex cor-
 ticatīs et torrefactis decoctis cū aq vice vna.
 et decoctōe eadem vice secūda decoctū cū aq
 granatoz et aqua sumach et aqua citoniorū m
 cū corticibz. et def in potu sauich de mēspilis
 aut de nabach et sauich de granis granatoz
 et sauich de malis absqz cūccaro. Et si cogēti
 da suffuf de granis granatoz cū corib et ta-
 rātibz et granis mītrū si nō est iussis. et si ē illū
 ē tussis da gūmi arabici et bolū armenū et
 psillū et castaneas et grana mītrū et sirupū
 mītrū purū. Si aut accidit in intestinis
 excoziatō curam eos cū clisteri pōcō in regi-
 mine excoziatōis. Spēs aut scda ethice
 notatur senecta ex egritudine oz vt curetur
 ita. Ingeniemus in pms in calefactōe cor-
 poris. et incipiamus cū rebus temperat. de-
 de cum rebz foribz in calefactōe. Propē illō
 qd vt demus in inceptrōe melenbegi citri et
 gingiberis et stecacul. et demus et ex almbiget
 ipsis. et cibemus eos et cum effidabegi facto
 ex carne ouis et pulloz. Et demus eis i potu
 vīnum nō antiquū multū. Et faciam eos se-
 dere in tina cuius aqua sit decocta cū cāomil-
 la et sansuco et lillo. et qd sunt illis silia. Et cō-
 fortemus eos cum olfactōe odorū delectabilū
 um calidoz. sicut sunt narciscus et citrū et sū-
 bucus et sansucū et lillum. et que sunt illis silia.
 et suffumigemus eos et assidue cū ligno alo-
 es recente. Et si debilitat corp parū p dam-
 eis in potu tyriacā. aut diamuscū. aut mītri-
 datū. Et caueamus eos a costu. et medicem

eos et cū clisteri et est illud. Sumant capue
 arietis et pedes eius. et pierant et pyciant i ol-
 lam limpidam et fundat sup illud aq ex triti-
 co et ordeo de vnoqz pugillus vnus et auet et
 camomille amboz an. ʒ. i. hasech. ʒ. i. ficuuz
 sehengit et nigroz. x. numero. decoqt totum
 donec redeat ad tertiā et colet et sumat ex aq
 eius media lib. et misceat cū ea butiri vaccini
 ʒ. i. et olei sisamini. ʒ. ʒ. et olei de ben. ʒ. ʒ. et mi-
 sceatur totū et clisterica cum eo tribus diebz
 Expectemus. v. diebus. deinde admistrem
 h clistere idē donec humectet corp et impm-
 guet. Et inungat corp in nocte ex oleo nar-
 cissino cum cera alba. Et dem in mane vitel-
 lum oui et sorbeat ipsuz et parū vīni insipidi.
 deinde ingrediat balneum et non dimittatur
 tardari in eo. Et post exitum ex balneo def
 eis alitfidabegi conditū cum cingibere et spi-
 ca et cinamomo et galange. et qd sunt eis silia.
 deinde dormiat. Et regat hoc regimie donec
 redeat corpus ei ad nām suā.

Capitlm. xij. de febre sinocha. et de febris sā-
 guinis.

Febris que non excitat in hora h est
 ab inceptrōe sua vsq ad horam sue
 cōsūptōis sicut piodus vnus. gene-
 ratō eius est ex sanguine: qui qn calefit cale-
 factōne tū accidit febris silis febz effimere.
 qn autem putrefit et et ppe in instrumentis
 magnis tunc accidit febris que ē acutior illa
 et est illa que notat vere sinochus. Et hūc qd
 dem ipsi sunt tres dīe. qd est qd ipsa aut incipit
 cum quiete. deinde addit paulatī qm illō qd
 putrefit est plus qd illud qd resoluit. aut sci-
 pit cum difficultate. deinde mīnuū paulatī
 qm illud quod resolutur est plus qd illud qd
 putrefit. aut remanet cū forma sua qm qd re-
 soluitur et qd putrefit sunt equalia Signi-
 ficatōnem huius febris sunt rubedo faciei et
 oculoz et inflatio temporū et repletio totius
 corporis et pigritia et grauitas et soda cum in-
 flatōe et grauitate et caliditas corporis et humi-
 ditas eius et pulsus eius magnus fortis ple-
 nus lenis. et est sba vīne subtilis cū colore sā-
 guinis cōchiliozū. Et fortasse accidit et asma
 ex multitudine sanguis et caliditas et ex h qd
 ascendit aliqd ex vaporibus ad pect et pul-
 monē. Febris autem que est simul an sime-
 rine que accidit qn igitur sanguis. nos cu-
 ramus eam cum rebus que simulantur illis.
 et illā que notatur sinochus vere. Incipimus
 qd in pms cum eis cum fleubothomia vene.

Et si adiuuat virtus euacuamus infirmum
 vsq̃ pueniat ei sincopsis. **¶** Est quia in hmoi
 euacuatiōe est iuuamentū multum in seda-
 tiōe febris. Et fortasse sequit̃ cum diarria
 et solutio ventris ex colera et roatō reliq̃ cor-
 poris statim. aut sudor. Est q̃ hec cā ad exti-
 guendum febrem. Et non oz vt p̃sideres in
 numero dieruz qñ virtus est remanens. **¶**
 Est qz qñ est vehemens tunc non oz vt sis cō-
 tentus vt fleubothomes in sexto et in septio
 imo in reliquis diebus. Si aut̃ cogēris i ali-
 qua hora p̃hibere extractiōem sanguis ad-
 ministra regimē iuuatū qd̃ ap̃t op̃latiōez
 et incidit et sedat ebullitiōem caliditatis. Eua-
 cua q̃ cum decoctōe prunoz et tamarindoz
 et passularum mundataz et teraniabin et cas-
 siastisula. **¶** Si non lenitur natura cū hmoi
 admīstra clistere lene sc̃m cum camomilla et
 violis siccis et bafsch et fenestē et ordeo exco-
 rricato et altea et guccaro rubeo et penidīs cuz
 oko violato aut fisanioz sale et baurach pau-
 co. Et postq̃ lenitur natura da aquaz ordeī.
¶ Si natura est declinūs ad siccitatē damus
 eam cum aq̃ granatoz dulcium aut cum iu-
 leb aut guccaro. Et si nō cum aqua granato-
 rum mugoz aut cum secantabin factum cuz
 guccaro. Et damus eis lentes excoctas
 cum atriplice et olere iamenico cum mes ex-
 corticatis. aut cucurbitā cum spinachijs cum
 oleo de amigdalīs dulcibus et oleo onfanci-
 no abluto. Si autēz non possunt comedere
 panem cum huiusmodi rebus tunc datur eis
 saulich ordeī quod fuit infusum in aqua cali-
 da hora vna. deinde fuit ablutum cum aqua
 frigida vt non generet rugitū aut inflatiōez
 cum guccaro pauco et saulich tritici ablutum
 filtr. et saulich dictū saulich de siligine. Et dē
 eis ex fructib⁹ pruna recentia et granata mu-
 ga et mala et medulla citroli et cucumeris et lo-
 mar palme et cucumeris et vna alba. et q̃ si illi
 similia. Et sit potus si natura est declinūs ad
 siccitatem aqua prunoz et aqua cucurbitē cū
 guccaro et iuleb et aq̃ granatoz mugoz et aq̃
 citroli. Si autēz declinūs ad lenitatez tūc
 secantabin et rob granatoz purum. Et quan-
 do soluitur natura infirmi solutiōe vehemē-
 ti. tunc da ei in potu aquā saulich ordeī cum
 trociscis despodio conscriptis et longa ab
 ipso iuleb et guccarum. et da ei in potu rob g-
 natorum et rob malorum et rob citoniorū pu-
 rum acetosum. Et si accidit soda tunc funde
 sup̃ caput oleū rosatū purum pmixtum cuz

aceto vini forti aut cum oleo de salicibus et
 aqua rosata. **¶** Est quia hoc p̃hibet materi-
 am et refrenat eam et infrigidat etiam. Si aut̃
 volumus extinctiōem tantum preter q̃ ex-
 pellamus. tunc ponamus sup̃ caput aquam
 holeris benedicti et aquam salicū et aquā ro-
 satam et oleū rosatū et oleum violatū aut ole-
 um nenufarinum. Et confert et succus ṽge-
 pastoris qñ miscetur cum oleo de nenufare
 aut oleo viol. aut oleo d̃ semie cucurbitē dul-
 cis et aceto vini pauco et cāfora. Et si necessa-
 ria sunt emplastra p̃ferunt et salices recen-
 tes qñ teruntur et aggregant et rasura cucur-
 bite et sempuina et farina ordeī qñ conficit cū
 aqua rosata et sandalis alb et aceto pauco. et
 linunt frons cum linimento ex sandalis alb
 et cāphora confectis cum aq̃ citroli et aq̃ rosa-
 ta et re modica aceti. Si autēz cū illo sūt vi-
 gillie p̃ficiemus linimentū cum aqua lactuca-
 rum et folijs papaueris recentibus. Et fiat
 emplm ex viol recentib⁹ et nenufare et lactu-
 ca et papauere cōritis valde et miscet cū fa-
 rina et modico altee et p̃ficiantur ex aq̃ cucur-
 bite cum oleo viol. Si autēz non quiescit co-
 loz p̃ hec et sunt in capite estus et vapores ca-
 lidi et sicci coartati: admīstra embrocac ex
 floribus camomille et viol siccis et rosas et or-
 deo et folijs nenufaris. et que sunt illis similia. et
 folijs papaueris aut semie ei⁹ aut semie lac-
 ruce. Et si nō quiescit soda etiā cuz embroc-
 acōe et non est febris aut est quiesca mulgem⁹
 super caput lac. **¶** Si virtus est debilis mul-
 gem⁹ lac mulieris. Et si est fortis mulgem⁹
 lac caprarū. et post admīstratiōem lactis em-
 plastramus ipsuz cū emplastris que dixim⁹
 ante. et expectamus hora vna donec sedetur
 vel quiescat infirmus. deinde facimus ei ca-
 put purgium ex oleo violato aut oleo nenu-
 farino cum lacte puellē: et si non quiescit per
 hec etiā: pone super caput ipsū emplastrum
 ex camomilla et viola et que sunt illis similia.
 Si autēz sunt illi vigillie adde i emplō cor-
 tices papaueris et semie lactuce et mandrago-
 ram recentem et conficiat cum aqua lactuce
 loco aque. Et non oz vt cures cum istis cura-
 tiōibus nisi qñ soda est ex vaporatiōibus cal-
 dis siccis. **¶** Si autēz caput est plenū vapo-
 ribus crosiss humidis tunc oz vt caueat lac
 et caput purgia. q̃ est quia iste modus sode du-
 plicat cum hmoi cura tiōibus. Et significat
 super ipam ex granitate que est cum dolore.
¶ Si q̃ vt cures tunc vapore aq̃ camomille tū

donec resoluant vapores p̄ resolutionē quā
acquirūt por̄ cap̄it ex aq̄ camomille. Et si i-
diger embroccatōe facim⁹ eā ex illa p̄ vapo-
ratōez eius. Et opz vt elonget ab oleo quā-
do in capite est gravitas aut subet qm̄ retinz
materiā minus. ⁊ effūde sup pedes ⁊ manus
aquā calidam in q̄ decocta ē camomilla. q̄ si
sentit infirmus apud effusionē h⁹ aq̄ vaporē
aut materiam descendere in dorsum ⁊ spon-
diles tunc soda quiescit. Et si non sentit illd
non quiescit qm̄ mā adhuc est sursum. Et pp̄
illud oz vt fringamus manus ⁊ pedes dōec
ledant ⁊ doleant. Et si tibi necesse est strige
testiculos etiā. Si autē accidant infirmo cō-
strictio pectoris ⁊ inflatio. tunc ponant sup
os stomachi eius ⁊ ventres ipsius empla scā
ex cinere arūdinū cum altea ⁊ sandalis albis
⁊ cāphora p̄fectis cum aceto. Et confert etiā
rasura cucurbite qm̄ terit ⁊ p̄iungitur cuz fa-
rina cōdei ⁊ altea ⁊ aqua rosata ⁊ aceto. Et
si h⁹ holus benedictū qm̄ terit ⁊ misceat cuz ro-
sis emollitis ⁊ sandalis albis cōfectis cū aq̄
rosata. aut folia recētia salicis ⁊ virga pasto-
ris cum aqua rosata ⁊ aceto aut tahalub qm̄
misceat cum sandalis albis ⁊ cāphora ⁊ aceto
Et laceat infirmus in domo frigida q̄ sit strata
ex folijs salicis recentibus ⁊ mirto ⁊ allse
hessabzem ⁊ rosis recentibus ⁊ viol⁹ recenti-
bus ⁊ floribus nenufaris ⁊ liurell cum aqua
frigida. ⁊ p̄mutent q̄tens ignisunt. Et itez
cerorū factuz ex oleo rosato ⁊ aq̄ citroli ⁊ cu-
curbite ⁊ insquiami. Ipsū eim̄ extinguit qm̄
ponit super stomachū ⁊ ventrē extincōe vl-
tima. Et iterū clistere factū ex aq̄ olei bñdēi
⁊ mucillagine psilij cuz oleo rosato extinguit
inflamatōem ⁊ calfacan. Et hanc inten-
tōem administra ēt aquā virge pastoris ⁊ sa-
licis ⁊ psillum cū oleo rosato ⁊ aqua cucur-
bite decocte ⁊ aquā citroli ⁊ oleū violatū. Et
si accidit in lingua siccitas vehemēs ⁊ asperi-
tas tunc oz vt infundant grana citonior⁹ et
psilliū ⁊ semen altee ⁊ sumat mucillago eoz
⁊ misceat cum oleo de semine cucurbite dul-
cis ⁊ succaro ⁊ labat infirm⁹ assidue. Et fri-
cetur lingua qm̄ denigrat ⁊ exaspatur cū istis
seminibus p̄dictis contritis ligat in pannoli-
ni donec rubeat color eius. Et accipiat infir-
mus p̄ illud aquā citroli ⁊ oleū viol⁹. ⁊ aquā
granator⁹ mucor⁹ cū oleo de semine cucurbi-
te dulcis etiā. Si autē accidit infirmo subeth
multū donec non aperiat oculos suos neq̄
loquatur non ponas sup caput eius oleum.

neq̄ emplastrum cum farina ordei. s̄ fūde sup
ipsum embroccatōem ex oleo rosato ⁊ aceto
q̄ si vides infirmū qm̄ fortior sit eius egritu-
do p̄icere seipm̄ huc atq̄ illuc et inflat venē
eius donec quādo percutis ipsū palma tua
audis vocem eius sicut timpani ⁊ accidat vt
soluatur natura ei⁹ ⁊ non q̄scat inflatio tūc
scias q̄ morit⁹. ⁊ p̄p̄e si exeāt i eo variole vi-
rides. ⁊ p̄cipue si sint late ample ⁊ currit ex
corpore sudor multus. q̄ si accidat fluxus sā-
guinis narium ⁊ eueniat fm̄ semitam crisis.
tunc oz vt suscipias eum cum gaudio ⁊ non
abscindas eū. Si autē fiat fortis adeo donec
debilitetur virtus curamus eū cum iuuamē-
tis p̄dictis in curatōe fluxus sanguinis nariū
in smone qui est in re nasi.

De curatōe alinēssire.

¶ H⁹ febris est propter apostema al-
messire q̄ fleubothomia vene ⁊ me-
dicina solutiva que fit ex duobus mi-
robalanis ⁊ p̄unis ⁊ tamarindis ⁊ fumo t̄re
Et si nobis necesse est damus ēt aquā solatri
⁊ aquā alubleb ⁊ aquā endiute cū cassia fistuz
Et dam⁹ post illud aquā ordei cum aqua ḡ-
nator⁹ mucor⁹. Et ponimus sup apostema
linimentū ex sandalis rubeis ⁊ faufel ⁊ bolo
armeno ⁊ sief memithe cuz aqua solatri ⁊ aq̄
coriandri humidī ⁊ cāphora.

Curatō variolay.

¶ Si febris est causa vlcerū que no-
minant variole admissram⁹ fleubo-
thomia vene. q̄ si vtus est debil tūc
cum ventosa. Et stude cū oculis adeo donec
non egrediant in eis vlcera ⁊ frica eos assi-
due cuz aqua rosata ⁊ aqua sumac ⁊ aqua ḡ-
nator⁹. Et quidaz inungunt oculos cū aqua
que exp̄mit ex semine rose ⁊ ex pulpa grana-
tor⁹. Cuz ergo apparent vlcera distilla i ocu-
los alcohol quod sit solutum cuz aq̄ coriandri
humidī ⁊ sicci infusi in aqua pluuiali colata.

Et demus eis in potu vt appareant vlcera
velociter absq̄ constrictōe pectoris ⁊ sine an-
gustia ⁊ asq̄ sincopi ⁊ sine nausea lace. 3. v.
cum lentum non excoctataz neq̄ abluta-
rū pondere. 3. vñ. dragaganti. 3. iñ. decoquā-
tur ista cum lib. i. aque donec remaneat t̄tia;
⁊ coletur ⁊ def. deinde detur i potu aq̄ ordei
omni die. Et decoquatur cum omnibus dua-
bus p̄dictis ordeī pars vna lentū. ⁊ comedāt
mes ⁊ attriplies ⁊ bolus iamenicū cum oleo
Et si indiget infirmus vt leniat natura leni-
mus eā cum decoctōne p̄mior⁹ ⁊ iulubarum

et passulaz et tamarindoz et cassiasistul. et tamarabin vsq ad olem. viij. oz. ut caueat sibi a solutione ventris. Nam de huius egritudinis consuetudine est ut accidat in fine eius solutio ventris. quod est quod consuetudine eius est quod remanet manentius et non egreditur ut faciat accidere diarriaz aut excoctationem propter acuitatem suam. Et propter illud quod dantur post. viij. dies lentes que ita torrefacte sunt et excoctate et decocte cum aqua granatorum mucorum et loco cucurbitae iuniar palme. et comedant ex fructibus vnaque alba et nigra et mala. et que sunt illis siccis et pira et citonia. Et si tempus est hiemis accenduntur coram eis ligna tamarisci aut sarmenta vitium. Cum ergo incipiunt ulcera exiccare lintat super ea cum penina farina recte perfici aut farina milii cum radicibus arundinum siccis et croco perfectis cum aqua rosata. Et alij luntunt infirmum cum sale trito qui solutus sit cum oleo sisamino. Et quidam fricant eos cum aqua in qua decoquuntur ficus et sal et fursur recti. Et expandunt sub eis stratum ita impletum milio. quod est quod exiccat ulcera velociter. Et si egreditur in naribus aut in ore aliquid ex ulceribus et vngunt nares cum oleo violae cum dragaganto et cera alba et os tunc quiescit cum mucillagine granorum citoniorum et mucillagine psylli. Si autem soluitur nam dantur trosciscos de spodio et trosciscos de semine cum semine acetose.

Modus trosciscorum de spodio cum seie acetose. Recipe. spodium. 3. liij. rosarum. 3. v. seminis acetose excoctarum. 3. vi. gummi et balauistiarum omnium an. 3. v. boliarum. 3. iij. terre sigillate et emberberis omnium an. 3. v. amilli molli crociaborum an. 3. iij. terre sigillate emberberis omnium ana. 3. v. boli armeni. 3. iij. granorum mirralborum. 3. iij. castanearum. 3. v. terant et cribellent et perficiant cum aqua citoniorum et fiant troscisci et siccant et dentur cum aqua pisorum recentium. Et si indigent clisteri curamus eos cum vino clisteriorum predictorum in curatione excoctationis. Et non comedant coturnices neque pullos donec exiccent et mundificent corpus a febre. Et comedant milium excoctatum quod sit decoctum cum ordeo emollito aut cum saucibus ordei. quod si remanet aliquid ex sinocchio damus eis istos trosciscos.

Troscisci qui finiunt reliquias febris sanguinis. Recipe. spodium. 3. iij. seminis portulacae. 3. v. seminis citrulli. 3. iij. seminis cucurbitae dulcis. 3. viij. terantur et cribellentur et conficiantur cum mucillagine psylli et fiant troscisci et dentur cum aqua granatorum aut aqua citrulli

aut aqua endiuie et cuscute.

Capitulum xij. de febre tertiana.

Ratio quod quoniam febris tertiane manens est et
venas et arterias tunc ipsa incipit
cum tremore difficili. Et si est in ira eas incipit absque tremore et accidit febris tertiana assidua. aut febris comburens quod notat causam. Sed differentia inter tertianam assiduam et comburentem est quod tertiana assidua fit ex inflammatione colere et ebullitione eius in eis et in omnibus instrumentis et in reliquo corpore equaliter. Et in comburente est inflammatio propter in instrumentis quod sunt in circuitu cordis. Et quoniam accidit causam sicut dicitur in libro subuententium egritudinum ex flegmate salso. Et est tremor in tertiana sit puncturis acui que pungunt corpus. aut similes aque bulientis que funditur super corpus subito et dissipatur. quod est quia colera citrina quoniam est subtilium primum ignearum est aduentus eius versus illud quod apparet de corpore. Cum ergo cadit super membra sensibilia mordicat ea quare subnergitur caliditas naturalis cum sanguine versus profundum. quare fit tunc tremor propter frigiditatem membrorum extrinsecorum propter mordicationem membrorum sensibilibus. Et fit tremor etiam propter humorum frigiditatem quod constringit membra sensibilia sicut fit in febre flegmatis. et febre melancolic. verumtamen in febre flegmatis semper plurimum non fit in inceptio propter crassitudinem flegmatis et viscositatem eius. Cum ergo subtiliatur humor venit et additur donec sit fortis. Et in febre melancolic fit semper plurimum in inceptio debilis quod est quia illud quod constringit super membra ex humore melancolico est res parua. quoniam est crassus et non subtiliatur adhuc adeo donec constringat. et fit in fine eius vehemens quando subtiliatur humor ipse. Et vehementia tremoris in fine est significatio laudabilis. In tremore autem qui est in febre tertiana est mordicatio sicut acus et nominatur tremor simplex vel expansus. Et tremor in febre flegmatis est cum frigore sicut nix et nominatur alcatifati. Et in tremore in febre melancolic est guttatas et dolor ossium. et notatur tremor facies laborare ossa. Et secuntur febrem tertianam etiam vomitus colericus et solutio ventris colerica. Et plodus eius quando est magnus et est purus est duodecim horarum. et quies eius est. xxxvi. horarum. Et plodus eius sunt septem

Et accidunt in ea siccitas et inflammatio et feda. et non desiderant illi quod ipsa inuadit ut loquitur eis aliquis aut moueat eos. et vigilante preter quod grauitas sit in capitibus eorum. et fortasse infrigidantur manus et pedes. et sequitur resolutio nem eius sudor quoniam humor subtilis resoluitur cum facilitate et puenit ad superficiem cutis. Et est urina subtilis ignea propter mixturem coele et propter multitudinem caliditatis ignee. Et pulsus est in inceptu prius quam caliditas non expandit adhuc super corpus. Cum ergo est status sit magnus velox et secutus. Magna autem et velocitas est semper quod vocat necessitas. Consecutus autem est propter caliditatem. et non est in eo diuersitas nisi si diuersitas febris: quoniam non est materia que ledat virtutem. Et hoc est in rebus extrinsecis materia. Ex naturalibus autem significat super hanc febrem quoniam ipsa sit propter semper plurimum in statu adolescentie et in plexione calida colerica et in tempore estus et regionibus calidis et siccis. et accidit extenuatis et humilibus corpora macra. Et significat ex innaturalibus super eam. quoniam accidit propter eamque virtutem multitudinem ciborum calidorum et potu assiduo et exercitijs multis laboriosis et sublimi in coitu. et in quantum videmus eam accidere gentibus multis in illa hora. Et oportet ut scias quod si non est febris tertiana pura tunc iste significatio quod diximus non apparent in ea vere imo diuerse sunt quantitates mixturem alimimenti. Ipsa enim prolongat et non in proximis tamen ut mores plus duodecim horis in piodis earum etiam quoniam sunt plures. vii. Et propter has febres est quod illi quod inuadit sentiunt in epatibus et aliquid ebullitio et caliditatis et feruoris. Et oportet ut inquiras etiam de colera citrina et colera nigra quoniam est possibile ut putrefiant cum ipse sint sicce. Et causa dicitur esse in hoc quoniam illa que dicuntur sicca aut sunt sicca in corporibus suis diffusa in plexionibus suis sicut lapides et ferrum et quod sunt illis similia. aut sunt sicca in complexionibus suis humida in corporibus suis resoluta sicut mel et vinum et colera citrina et colera nigra que putrefiunt propter humiditatem corporis suorum et eorum resolutionem non propter plexiones suas et suas virtutes. In febre autem tertiana pura ea que sunt sunt due res. scilicet materia plexionis materiei et multitudo eius quod coheret adhibere tria eis simul. quod est quod tu contraria adhibes materie complexionis calide et sicce pro illud quod infrigidat et humectat. Et adhibes contraria multitudini materiei per euacuationem. Et propter illud oportet post solutionem nature cum aqua priuorum

et tamaridorum et tereniabin ut detur ante primum dum tribus vel quatuor horis aqua ordeci aut per resolutionem febris quod si ab illo prohibeat aliquid damus aquam cucurbitae aut aquam granatorum mucorum aut secaniabin de succaro. Et cibum ipsum cum cibis infrigidantibus humectantibus sic sunt lactuca et crisolocana et holus menticum et malua et cucurbita et citrulli et quod se illis similia. Quia declarat digestio in urina tunc oportet ut euacuetur materia ex parte ad quam declinat. Si ergo est declinatus ad partem oris stomachi oportet ut euacues eam per vomitum cum aqua calida et secantabin. Et si est in intestinis tunc per clistere lenne. Et si est declinatus versus illud quod apparet de corpore propter oportet ut euacues eam per sudorem. Et si est declinatus versus venas et par tunc per res que puocant urinam sicut decoctio fecula cum aplo et mirobal. et absinthio. quod est quia in absinthio sunt due virtutes. scilicet stricticia et solutia. Et propter illud oportet ut des post digestionem et non ante ipsas. Et si febris est pura tunc oportet ut balneum infirmus etiam antequam ostendat digestio. et propter si est et consuetudo illius. Et si non est pura et est flegmatica aut melancolica tunc non oportet ut balneum antequam appareant significationes digestionis. Et in febre tertiana non pura quoniam virtus est remanens cibet infirmus in omnibus duobus diebus. Et administret semper vomitus post cibos subtilitatis quos qui abstergunt. quod si natura est sicca tunc oportet ut administret et clistere acutum quoniam humor qui facit hanc febrem est viscosus glutinosus difficilis euacuatio propter mixturem flegmaticam. quod si prohibeat a clistere aliquid et volumus euacuare superius. Et euacuamus ipsum si virtus est debilis et caliditas vehementer valde cum aqua algentabin et tereniabin aut cum aqua aluble et viol. sicca. Si autem virtus est remanens tunc cum medicamine de eupatorio aut cum istis pillulis. Illule que dantur in febre tertiana quoniam non est vera. Item. yere. 3. v. absinthij et succi eupatorii ambo ana pondus. 3. li. seminis apij et mirobal. citrini et mirobalano rum nig. oim ana. 3. li. salis indi. 3. li. troiscorum de rosas. 3. v. turbit. 3. vii. summa est. vii. terantur et cribellentur et conficiantur cum aqua apij informens pillule et dentur ex eis. 3. li. cum aqua tepida. quod si natura est lenis et non indiget medicinis solutiuus damus et aquam algentabin et secantabin tamen. quod si indigent aqua ordeci decoquantur cum eoradix apij et radice feniculi. Et cibum eos si materia est viscosa cum aqua

ciceris. et si caliditas est magis vencens tunc cum sicla et spagi. et post diem. viij. de ei decocto absinthij sic pcepit Gal. in epla ad glauconem. qd est quia subtiliat materiam et confortat stomachum. Et post octid. xiiij. et aqua fenculi et aqua apij cum gelenium sunt inuasiue et troiscisci de rosas. Si autem plongetur et prenditur damus et etiam decoctum eupatorij. Et caueant ne balneantur ante digestionem. qd est qd quoniam facit illud attrahimus tres res malas quoniam una est materia febris: quoniam in ea est materia crassa mixta cum flegmate que quoniam effundit propter quod digeratur et resoluatur facit opilationem et putrefactionem. Et secunda est quod materia putrefacta retenta in membro uno quoniam calefit et effundit permiscet cum humilitate reliqua que non est putrefacta et putrefacit eam. Et tertia est quoniam illud quod subtiliat quoniam euacuat remanet crassum indissolubile.

Lapsum. xiiij. de effimerina febre et est febris flegmatis.

¶ Cias quod febris effimerina accidit ex flegmate quod iam putrefactum est aut intra venas et alaurid aut extra eas. scilicet stomacho et locis vacuis que sunt in nobis. Illa autem que fit intra venas et alaurid non facit frigus. Et illa que fit extra eas sentit ille cui aduenit frigus propter prem flegmaticam que non putrefcit adhuc. Et in fine facit oripilationem propter flegma quod iam putrefcit et ignit. Et caliditas habentium hanc febrem est torrida cum qua est aliquid caliditatis. quod est quia eleuat ex hoc humore vapor sicut eleuat ex lignis viridibus. et pulsus est prius valde pulsus illoque quibus accidit febris melancolie. verumtamen humor flegmaticus non dissoluit virtute cum frigiditate sua immo cum multitudine sua est quod multus est et est spissus. Quod est quod diminutio multa inuamento attrahit spissitudinem. Et vrina in incepto est subtilis alba. Et hoc est propter cruditate humoris flegmatici. In fine autem eius apud declinationem sit rubea crassa. et hoc quoniam recipit humor digestionem et euacuat. et quando plongetur egritudo tunc facies inflatur et splen magnificatur et hoc propter crassitudinem materiei. et fit color corporis de clivus ad viriditatem propter frigiditatem flegmatis. et facit periculum fin plurimum in ventris. et natura hoc plurimum in ea est soluta propter flegma si non est compositum infirmorum calida. et est inuasio eius. xvij. horis. et dimissio eius est vi. horis. et vrina est imunda propter crassitudinem materiei. et accidit eis dolor stomachi et vo-

mitus multus absque sudore. et est in officinis eorum humiditas torrida et minorat sitis eorum. Et si minoratur tunc non situnt propter flegma hoc propter putrefactionem. Ita cognoscitur hoc febris in dispositionibus que sunt et natura. Ex parte autem dispositionum naturalium cognoscitur ipsa hoc modo. Quod est quod accidit fin plurimum in complexione flegmatica et etate pueritie et senectutis. Sed in pueritia propter gulositatem. In senectute vero propter frigiditatem. Et accidit fin plurimum propter eique est vehementis gulositas. et in regionibus et in regiminibus frigidis humidis. Significatio autem super ea ex rebus extra naturam est quoniam ipsa accidit fin plurimum eis qui sunt multe oclositatis. et qui non digerunt cibum suum. et eis qui laborant assidue et propter cibum. Et propter huiusmodi febris est dolor stomachi et ventris. Et oritur ut scilicet as quod hec febris est longa et non est absque vehementia: quoniam ipsa ledit naturam omnino et non permittit eam quiescere die integro. Et quoniam os stomachi fin plurimum est lesus. et de consuetudine hoc dispositio est ut attrahat nauseam et prohibitionem a cibo et paucitatem digestionis.

Et curatio huius febris videtur. In incepto ne post. iij. dies aut. iij. est cum rebus que subtiliant et incidunt. sicut secantabini et que puocant urinam. Et in hora status eius oritur ut puertas studium ad os stomachi. Et fin phetatez ut administretur usque ad diem. viij. algelentabini in aqua calida. et post. viij. detur algelentabini cum aliqua ex medicinis que confortant stomachum et puocant urinam cum virtute. sic sunt mastix et anisum. ita ut accipiantur eodem ferueat cum aqua et detur in potu ex aqua earum. Et oritur ut prohibeantur ab aqua frigida. et administretur loco eius aqua calida. Et in incepto plodit quoniam sedat frigus quod accidit in hac hora et subtiliat materiam et resoluit eam et extinguit sitim. Si autem necessaria est lenitas nature tunc oritur ut fiat illud cum aqua algelentabini et cassias. et aqua alubleb: propter quod ferueat et penidit. Et quidam dant cum aqua alubleb medullas cartami. et alij dant violas siccas cum succaro. et fit inuamentum cum clisteri leni in incepto et cum acuto in fine. Si autem necessaria est aqua ordeis: decoquat in ea ex radice apij et radice fenculi quantitas. 3. i. et de cum secantabini cum melle. quod si accessit aqua ordeis in stomacho damus loco eius aquam mellis decoctam. Si autem accidat in febre vomitus non oritur ut abscondat ipsum et propter in incepto plodit. Et si permiscet mensuram

adeo donec virtutem debilitet tunc abscondam
 mus ipm cum sirupo de citronis q̄ noīat mi
 na: et sirupo de granatis scō cū melle et mēta
 Et confert etiā h̄ medicamē. **R.** gno
 rū granatorū. 3. x. thuris albi et mastice abo
 rū aii. 3. v. mente. 3. viij. decoquant cum duabz
 libris aq̄ donec pmaneat medietas et colet et
 def ex ea aliquid p̄ aliquid in oī hora. Et h̄
 quidē non oī vt def aq̄ prunoz et tamaridoz
 et rob de agresta et q̄ sunt illis sitia pp̄ frigidit
 tatem eoz. **Q.** si nō accidat eis vomit ex p
 te nature tunc oī vt attraham ip̄suz cū arte
 et cibemus infirmū rasano infuso in secania
 bin. et demus ei in potu aquā calidā in q̄ deco
 cta sunt anetū et calamentū et aliqd̄ salis. et p
 misceamus eā cū secaniabin in q̄ infusus fu
 it rasanus. Et post vomitū dem⁹ ei ad masti
 candū aliquid ex mastice et aniso et menta. q̄
 si accidit eis soda administram⁹ eis vaporē aq̄
 in qua decocta est camomilla. Et p̄cipimus
 eis in fine vt ponant man⁹ suas et pedes su
 os in hanc aquā dum est calida et stringimus
 crura fortiter et non administramus oleū. Et
 oī vt administremus etiā cibos subtiles et p
 prie si virtus est sana ppe statim egritudis
 Et p̄ statim tunc addam⁹ in cibis q̄ntitatē
 quā minuiimus an̄ statim. Et sit hora cibi p̄
 quietē febris aut an̄ statim eius trib⁹ aut q̄
 tuor horis. et sit cibos aqua cicoris aut sicla:
 aut spargus que decocta sint et cōdita cum
 murt et oleo abluto. Et sit potus si mā non ē
 p̄gelata crositudine multe cum secaniabin. et
 si est crosia p̄gelata def aq̄ mellis et aq̄ gucca
 ri. et dent p̄ xij. dies aq̄ fenicli et aq̄ apij et aq̄
 endiute cum geleniabin et troscisci de rosis et
 aq̄ endiute cum aq̄ mellis. Et euacuem⁹ eos
 assidue cū pillulis de aloe. aut cū illis in q̄bz
 est eupatorium. aut cum illis in q̄bz sūt spe
 cies. aut cum illis pillulis. Pillule q̄ p̄fe
 runt febrī flegmaticā et mūdificāt caput et sto
 machū. **R.** yere pigre. 3. viij. turbit. 3. x. miro
 bal. nigroz. 3. v. troiscioz de rosis. 3. iij. her
 be eupatorij. 3. v. salis indit. 3. iij. bedbeguat et
 sucaba. oīm ana. 3. iij. anisi. 3. iij. sūma est. ix.
 terant et cribellentur et pficiant cū aq̄ apij bu
 lita colata et fiant pillule et def ex eis p̄ q̄nti
 tatē virtutis. **Q.** si medicaris cum illo et nō re
 soluit febris. da hanc decoctiōem. Decoctiō
 p̄ferens ad febrē flegmaticā antiquā. **R.** ra
 dicis apij et feniculi et lili oīm an̄. 3. x. mastice
 3. ij. herbe eupatorij et rosarū et absinthij oīm
 aii. 3. viij. suchaba. 3. iij. bedbeguard. 3. v. pas

sularū mundatarum. 3. xx. mirobal. citrino.
 mundator. 3. x. et nigroz. 3. viij. decoquant cū
 duabus libris aq̄ donec remaneat libra et co
 letur et def ex ea q̄ntitas tertie libe. i. in teiu
 nio cum. 3. i. geleniabin aut secaniabin.

Decoctiō alia ad febrē antiquā. **R.** e. eupa
 torij. 3. xx. absinthij et suchaba et bedeguard et
 fructus capparis et coriandri sicci oīm ana. 3.
 viij. mirobalanoz mundator et fumi terre oīz
 ana. 3. x. decoquant cum. iij. libris aq̄ donec re
 maneat libra. i. et colet et detur. q̄ si frigus est
 vehemens p̄fert h̄ decoctiō. Decoctiō alia
 que confert ad febrē antiquā et frigus. **R.** ec.
 herbe eupatorij. 3. v. ameos. 3. iij. semis apij et
 fenit. amboz aii. 3. viij. medicie q̄ noīant grece
 asagereen. 3. vi. rosaz. 3. v. origani. 3. iij. deco
 q̄ntur cu. 3. iij. lib. aq̄ donec remaneat libra. i.
 et coletur et dent ex ea. 3. tres et est tepida. Et
 confert iuuamentum multum hec decoctiō.

Decoctiō conferens ad febrē antiquā fle
 gmaticā et sedat frigus vehemens. **R.** e. origa
 num et ameos et rosaz oīm ana. 3. iij. coriā
 dri sicci. 3. iij. calameti fluuialis. 3. v. passula
 rū mundatarū. 3. viij. gingiberis. 3. iij. decoq̄n
 tur cum tribus libris aq̄ donec remaneat lb.
 i. et colet ex ea tertia eius. Et sedat frigus in
 hac febre et aqua calida q̄n ponit eā infirm⁹
 sub se postq̄ decoquūt in ea cōmilla et mel
 lilorum et sanfucū et que sunt eis similia. Et
 si inungitur corpus etiam cum oleo de seba.
 aut oleo de costo. et non oportet vt comedāt
 pullos neq̄ coturnices donec quietescat febris
 ab acuitate et sua vehementia et minuat nisi
 debilitetur vius. Et si accidat in pedibus tu
 mor aut in facie damus eis ex istis trosciscis

Troscisci qui p̄ferunt ad excitatiōem in fa
 cie et febrē flegmaticā et frigus. **R.** ec.
 anisi. 3. v. amigdal. excoctitaz. 3. iij. floris
 squinanti. 3. iij. lacce ablute. 3. v. raūd. 3. vi. cro
 ci. 3. iij. yere pigre. 3. viij. succi eupatorij. 3. iij. et
 5. semis apij et feniculi amboz ana. 3. vi. sūma
 est. x. terantur et cribellent et conficiant cum
 aqua solatri et fiant troscisci et dent cum aqua
 calida aut cum aqua de radicibus. Et si exti
 git necessitas def in potu etiā olacurcuma et
 omomisia et olacostum et dialacca. Et p̄ferūt
 etiā iuuamentū magnū troscisci qui sunt i de
 cem tractatibus. Et iste est modus.

Troscisci ex. x. medicinis valentes ad fe
 brē antiquā et frigus et tumore i facie et ma
 nibus et pedib⁹. **R.** e. anisi. 3. iij. folij et asa
 ri et absinthij et spice aromatice et amigdalaz

excoctatarum omnium ana. 3. iij. aloes. 3. iij. succi eupatorii. 3. iij. seminis apij. 3. i. mallicis 3. i. terantur et cribellentur et detur cum aqua apij aut cum secantiabin. Et oportet ut scias quando hec febris non est pura quoniam citrina colera fortasse permiscetur materiel eius tunc oportet ut caueas a rebus calefactentibus valde. Et si permiscetur cum ea colera nigra. tunc da res que calefaciunt sicut troscisci de absinthio cum aqua de radicibus aut confectionem de caulibus aut confectionem de sapiperon et tyriacā. et electuariū diacimīnū et quod sunt illis similia.

Capitulum xv. de febre melancolica.

Scias quod febris melancolica etiam cognoscitur ex rebus extra naturam secundum hunc modum. Quod est quia prece dunt eam adueniens febrium erratarum scōz plurimum: quoniam humor factens eam non est nisi ex adustione humorum aliorum. Et fortasse incipit sicut leditur splen et non attrahit sicut oportet quare remanet colera nigra et quando multiplicatio fit ex comestis que generant coleram nigrā donec generet colera nigra super illud quod possibile est spleni mū dūficare. Et accidit in inceptōne periodi tremor fatigans corpus et ledit ipsum. Et est produs viginti quatuor horarum quando est pura. quod si permisceatur cum ea colera citrina minuitur periodus eius. Et si permisceatur flegma prolongatur periodus. Et oportet ut scias quod longitudo periodi non est nisi aut propter cōstitudinem aut propter multitudinē eius quoniam resolutio eius est difficilis. aut quoniam virtus debilitatur quare non potest expellere aut propter spissitudinem corporis.

Et prolongatur etiam propter tempus sicut contingit in febre que fit in hieme. Et abbreviatur periodus per causas que sunt contrarie istis. Et dimissio huius febris est viginti quatuor horarum. Et est corpus mundum quoniam materia eius est sicut cinis. Et est vrina in inceptōne sua subtilis alba cruda. et in declinatōne nigra secundum plurimum. Et ex eis que addunt in verificatōne illius est quia apparent in hac febre vrine diuerse secundum quantitatem coloratōis humorum ex quibus fit. et pulsus est in initio periodi parvus tardus interfectus et est in statu magnus consecutus et apparet in eo diuersitas multa. Et magnificatur splen propter multitudinem melāco

lie. et fit color viridis et similatur color plūbi. et denigratur cutis et arefcit et desiccatur. et exicat stercus multū et est color ei⁹ declinans ad nigredinem et minoratur sudor. Et significatur super eā ex parte rerum nāliū. quoniam accidit secundum plurimū in natura melācolica. et etate media. et plexionibus frigidis siccis. et in illis quod vtuntur cibis qui generant coleram nigrā multā sicut caro vaccina et pisces saliti et lētes et caules et caseus antiquus. et ous est in hac febre si vides sanguinem Vincentē in inceptōne vt fleubothodes venā in manu sinistra. et si non vides sanguinē Vincentē in initio. quoniam humor non dū liquefit et est compactus cōstius difficiliter euacuatur tunc non ous vt attraham⁹ ipsum velociter ad exitum et euacuationem. quoniam quoniam facimus hoc ponimus humorē ledentem vehementioris compactōis. Illud aut quod est puentens ad euacuatiōem et euacuamus ipsum propter illud est quod quoniam videm⁹ significatiōes digestiōnis tunc ous vt demus medicinas que solunt humorē melancolicū sicut epithimum et elleborus niger et sticados et mirobalan. nig. et agaricū et lapis lagulī et sene et quod sunt illis filia. et administrē⁹ cibos laudabiles humoris quod vtant maliciā humoris. Et quoniam malicia humoris est fra et sicca ous vt sint cibi quod dant calidi hūdi subtiliati in inflatōis dissoluti lenētes nāz. quod si non lenit nā secundum quod ous tūc ous vt administremus cli stere. et incipiamus cum leni et post illud cum acuto etiam. Et vtant comestione ouor taracoz et sinapis non secundum semitā cibor hēz semitam medicine in omni die donec subilient cōstitudinem humoris qualitate sua. In substantia aut sua non facias aliqd donec loquimur super ea. Et secundum hanc semitā administrē etiam confectiones calide in oibus diebus et deabulatio et fricatio temperata. Quoniam est possibile cum hūdi rebus vt rarificetur cutis et subtilletur mē et ablutio. aut non administrē vt sit sufficientia in ea super paucis. quod est quod accidit vt quoniam materia liquefit permisceat in pimis res inuatiua cum eo in quod non est inuamētū et corū par eā. Et iterū quia quoniam soluit illud quod subtiliatur fit reliquū difficilis euacuatiōis. et etiam res cōssa quoniam currit in meatu stricto opilat eos. Cū igitur appropinquet status administramus regimīa subtiliatiā et quies et medicinas que euacuant humorē melācolicū assidue. Quoniam humor quoniam maturat et subtiliatur pparatur et obedit euacuatiōi cum facilitate. Et demus etiam tyriacam et medicinas alias sicut medicamē

de asa. Et oportet ut scias quod iste medicine quando datur ex eis aliquid in initio egritudinis et antequam declaretur digestio tunc non potest euacuare humorem qui medicina mouet materiam motu tamen et facit eam currere. Cum ergo currit permiscetur cum humoribus iuuatque et mutat eos ad naturam suam et si remanet in loco vno potest febrem magnam vehementem plus quam fuit. Et si remanet in duobus locis acquirit duas febres melancolicas. Et si sit in tribus locis tunc oportet ut sit sollicitudo prope de epate et splene. De epate quidem quoniam ipsum est causa adustionis et inflammationis. Et de splene quidem quoniam ipse recipit fecem eius quod aduritur et accenditur et sit sollicitudo nostra in incepto de utrisque cum secantiabin. Et quando digeritur egritudo cum istis trociscis. Troscisci conferentes epati et spleni dantur in febre quartana et ad adustionem colere citrine et sanguinis post. xx. dies. R. succi eupatorii. 3. li. scolopendrie. 3. v. lacce et rauid amboz ana. 3. li. spodi. 3. v. semis citrulli et holeris benedictio ana. 3. li. rofaru. 3. vi. spice. 3. li. semis feniculi. 3. li. croci. 3. ij. granorum alben. 3. li. radice capparis et seminis apij et anisi omnium ana. 3. li. summa est. xv. terant et cribellentur et conficiantur cum aqua apij et fiant trocisci et detur ex eis cum secantiabin aut aqua feniculi et endiuie et cuscute. Et conferunt etiam trocisci o abinthio. Et administrent etiam res que vomere faciunt. Et fac ieiunare infirmum in die plodi et vomere et prope illos quibus aduenit hec febris ex adustione flegmatis. Cum ergo prolongatur et apparent significantes humorum frigidorum crossoz. damus etiam hanc decoctionem. Decoctio conferens febri quartane que accidit prope ex adustione flegmatis. R. semis apij et anisi et cordumendi oiz an. 3. v. ameos. 3. li. origani campestris calamendi fluminal amboz ana. 3. v. passularum mundarum. 3. xx. decoquantur cum tribus libris aque donec remaneat lib. i. ex ea coletur et de ex ea tertia eius tepida. Et non accipiat in die plodi quoniam in die plodi non oportet nisi ut sudet et euomat et ieiunet. Et confert in hac febre quando prolongatur hoc medicamen est. Medica mentem conferens febri quartane post digestionem. R. ameos. 3. x. carul. 3. vij. piperis. 3. li. gingiberis. 3. li. anisi. 3. li. spice. 3. x. asse. 3. v. calamendi montani. 3. v. cassie lignee. 3. vij. terant et cribellentur et conficiantur cum melle et de ex eo pondus. 3. i. cum aqua apij et feniculi. Et

fert etiam ut detur eis in omni ebdomada ex his pillulis. Pillule conferentes febri quartane post digestionem. R. epithimi. 3. x. ameos. 3. vij. anisi et feniculi amboz ana. 3. ij. turbit. 3. x. sal indi polipodij. 3. vi. yere pigre. 3. x. agarici. 3. vij. terant medicine et misceantur cum yera et conficiantur cum aqua mere et fiant pillule et detur ex eis pondus. 3. l. s. cum aqua calida ante somnum in nocte. Et quidam administrant etiam potum piperis solutus et illud in declinatione egritudinis.

Capitulum. xvi. de febre emittente. s. media tertiana.

Et febris est composita ex flegmate et colera citrina quando putrefit flegma interius et colera exterius. Et hoc est illa que nominatur emittente pura. Et notatur non pura que accidit econuerso harum rerum. Cum ergo sunt ambo exteri aut sunt interius tunc febris que est finit hunc modum non dicitur emittente. Quod est quod propter cras dixit in tractatu primo epidemie de emittente quia non separatur penitus. s. quia in reliquis febribus est assidua et in quibusdam eorum dimittit. Et hec quidem febris est trius specierum. Quod est quia aut vincit super eam colera citrina pura aut flegma aut sunt cum equalitate. Et hec quidem febris est in die prima vehemens et in secunda est quiesca. Et causa in illo est quia sunt in die primo due febres. s. illa que est ex colera citrina et illa que est ex flegmate et in secunda illa que fit ex flegmate tantum. Et curatio huius febris est tria quoniam virtutes humoris vincit in ea. Quod si vincat duo humores facientes eam simul cum equalitate. tunc curatio eius est cum rebus temperatis. Et si est colera vincens magis et indiget lenificatione. tunc terentia bin et cassia fistul. et cum aqua prunorum que datur cum ordeo cum secantiabin. et decoquitur mes cum atriplici bus et holere iamenico. Et si vincens est flegma tunc detur aqua aluble cum geleniabin. aut detur geleniabin cum aqua apij et feniculi. Et si sunt equales componimus curationem si sit.

Capitulum. xvij. de duabus febribus que notantur empiales et lipparia.

¶ Scias quod flegma vtreum finit valde in se ipso stat aut vincit in corpore toto aut in membro vno. Et illud quod vincit in cor-

pore toto aut putrefit ex eo aliqd. aut ex eo
 est quod putrefit et ex eo quod non putrefit
 stantem totum est ita qd non putrefit tunc ip-
 sum gñat in corpore frig? qd ñ calefit absq
 febre. Et si totu putrefit tunc aut putrefit ex
 alaurid z venas z facit febrē qd effimerina
 hñs periodos. aut putrefit itra alaurid z ve-
 nas z facit febrē assiduā. Si aut putrefit ps
 eius z non putrefit ps accidit febris qd noiaf
 empialos. z ipsa quidez facit frigus interius
 z exterius calores. Et vñna quidem illoz qd
 inuadit hñ febris mñozis caliditas est qd vñna
 illoz quos inuadit effimerina. z est etiā gros-
 sior ea. Et pulsus est crosius sepius. z for-
 tasse est fortior omni die. z fortasse fit fortis i
 quat ro die. z non significat sup eaz nisi ex ac-
 cidentibus eius nō ex dispositōibus suis et
 ei? piodis. z fortasse est piod? ei? iij. horaz. z
 fortasse est. viij. z est etiā xxiij. hōz. z fortasse
 est plus hñ qñtitate crositudinis materiei:
 z multitudinis eius: z spissitudine corporis
 z crositudine eius z debilitate virtutis z ips
 anni. Et febs empialos qd hñ pmanet mñ-
 tū. Qd ē qd fortasse morat. xx. dieb?. z fortas-
 se addit sup illud parū z minuit. Febris aut
 que fit in. v. dieb? aut in oibus. viij. dieb? aut i
 oibus. x. non accidit nisi ex flegmate crosso.
 aut ex colera nigra. z hñ qñtitate crositudi-
 nis materiei z spissitudinis ei? ex q gñat pre-
 cedat piodus ei? z postponit. z vñna z pulsus
 sunt hñ qñtitate materiei. Et illa que dñ lip-
 paria sic dñ ē a Galieno ē illa in q ifrigidā-
 tur extremitates mēbroz z qd apparz ex cor-
 pore z adurunt in ea pfundū corporis z vi-
 scera cū siti vehemēti z asperitate lingue. z
 pulsus puus lentis. Et lipparia qdem est cō-
 traria empialos qd est qd frigus in ēpialos ē
 interius. z inflāmatō exterius. z in lipparia
 accidit hñ illius. Et oz vi solliciti sim? in
 empialos ppe de stōachos. s. cū vomitu z po-
 tibus qui ifrigidāt z mūdificāt stōachū z p-
 uocāt vñnā sicut aq feni. z apñ cū gelētabin
 z secaniabin. Et demus in potu ēt infusioez
 de aloes z yerā pigrā z pillulas de eupato-
 rio z pillulas de aloē. Et admistret clistere i
 qd ē quiddā acutatis sicut clistere qd fit ex ca-
 momilla z melliloto z surfure z medulla car-
 tami z centaurea mñoziz aneto z alnuri et
 melle. Et comedat aquā ciceris z muri z ci-
 minū z oleū de amigdalīs dulcibus z siclam
 z spaguz. Et pferi in inceptōe lipparie gelē-
 tabin cum secaniabin. z in fine infusio d alo-

es z yerā pigra z aq feni. z endiuie z apñ est-
 am. z trocisci de rosīs z mastix. Et vñ oz
 vi admistret in hac febre illud qd ē mñori
 caliditatis qd res q admistret in ēpialos.

Caplm. xvij. de febribus q accidunt cū lo-
 cis doloris.

Quoniam accidunt febres ex dolore ali-

q cuius mēbroz sic illa q accidit ex do-
 lore epad z splenis z lateris z renuz
 z cū cerebro tunc oz vi ponat studiū totum
 in membro leso. z curem? ipfū donec qñ ab-
 scindim? cāz. z abscedam? qd ipaz facit accidē.

Caplm. xix. de sincopi.

Sincopis est res vna z cāe ei? si mul-
 te. Et ppe illd oz vi pponat curatō
 hñ qñtitate cuiusq cāz ei?. In illis q
 qbus aduēit sincopis ex colerica passione et
 diarria z reliqs euacuatōib? egredientib? a tē-
 peramento. oz vi rorem? sup faciē eoz aquā
 frigidā z retineam? anhelitū eoz z inungā?
 os stōachi z cogam? eos ad vomitū p introi-
 tū digitoz. aut penne. z stringam? man? eoz
 z pedes eoz stricturis fortibus. qd si euacua-
 tio est inferius stringim? man?. z si est superi-
 us stringim? pedes. z pferi illis qd psequit si
 copis ex hac dispositōe vinū mixtū cū aq
 frigida. Balneatio autē ē īuatiua diarrie
 Illis aut qd psequit sincopis cā erupōis sā-
 guinis aut euacuatōis p sudore sup mēsurā.
 balneatō est hñ valde: qñ necessitas vocat
 in esse eoz ad ifrigidatōez eoz z pstrictōez
 non ad mollificatōez. Et vinū pmixtū cū aq
 frigida ē puentens eis. z nō pferi eis pstrictō
 lūcturaz eoz neq vi vomāt neq vi moueā-
 tur penit?. imo pferi eis ifrigidatō z pstric-
 tio. Quapp ingenlandū est in pñuatiōe vñ-
 toz frigidoz ad domū in qua facit z mutatio
 ne aeris ei? ad qñtate frigidā pstrictā. z ster-
 nam? eā cū mīro z rois z ramis vñis. Et qd
 b? supuenit sincopis pp repletōez oz vi fricē-
 tur man? eoz z ipsoz pedes multū z calefiāt
 z stringantur. z prohibeamus eos a vino et
 cibo z ablutōe. z dem? eos aquam mellis in q
 decocta sunt calamētū mōranū z cāpestre
 rñ aut yfopus z asse. Et damus eis ēt seca-
 niabin. Et cū hñmōi oz vi curentur mulieres
 quas consequit sincopis causa matricis ex-
 cepto secaniabin. Non enim oportet vi det-
 eis. Et stringe pedes earum. z frica eos. Et
 administra ventosas super mamillas ea-
 rum quas consequitur euacuatio multa ex
 matrice: z illarum quarum matricēs trahūt

ad superiora aut declinant ad lat^{us} sup^{er} emū-
ctoria et coras et fac eas odorare res fetidi o-
doris valde calefacientes mundificantes mol-
lificantes. Et si sincopis est p^{ro}p^{ter} debilitatez
stomachi ponimus sup^{er} mēbrū empla^{stra} p^{ro}forā-
tia scā ex casab^o et vino et saulich ordel^{is} et croco
et aloe et mastice. Et inungim^{us} eos cū oleo de
absinthio et mastice et citonij et spica p^{ro}mixtis
cū vino. Et si in stomacho sunt caliditas et i-
nflāmatio tunc p^{ro}misce cū eis quasdā res frigi-
dantes sicut rasura cucurbitae aut succ^{us} lac-
tuce aut aq^{ua} solatrii et p^{ro}fert eis iuuamentum
multū fricatō manuū et pedū eorū. Cū g^o cu-
rant^{ur} cū istis rebus bone sūt dispositiōes eo-
rum valde. Et illis q^{ui} h^{ab}ent inflāmatōez p^{ro}ci-
piamus vt abluant^{ur} cum aq^{ua} dulci calida statiz et
istis qui sentiunt frigus damus p^{ro}fectiōes tri-
um piperū et piper p^{ro}uine et sirupū de absin-
thio. Et si cā sincopis sunt hūores mali mor-
dicatui dam^{us} eis in potu aquā calidā solam
aut cum oleo et facim^{us} eos vomere. Si autē
vomitius est difficilis sup^{er} eos calefacim^{us} iⁿ p^{ri}-
mis loca p^{ro}p^{ri}etate stomacho manib^{us} et pedibus
Si aut non vomunt cū istis etiā intromitta-
mus digitos aut pennā. Si g^o non p^{oss}unt vomē
cū istis damus eis oleū calefactū. Et q^{ui} h^{ab}
mouet vomitū multum verūm lenit ventrē
Et lentas nature talib^{us} quales sunt illi ē iu-
uariua valde. p^{ro}p^{ter} h^{oc} g^o q^uoniam non lenit^{ur} est neces-
se nobis vt adiuuemus cū suppositiōe suppo-
sitorioz in euacuatiōe. Et q^uoniam medicant^{ur} cum
istis rebus et bone sūt eoz habitudines val-
de dam^{us} eis aliqd ex herba absinthij postq^{uam} o-
coquimus eā cū aqua mellis. Et p^{ro}fortemus
stomachos eoz in oī die et oī hora cū reb^{us} q^{ui} po-
nunt^{ur} desup^{er} et rebus que recipiunt^{ur} intra cor-
pus. Et non oī vt administremus in inceptiō-
ne res constringentes s^{ed} post euacuatiōez hu-
morū maloz. Et si cā sincopis est multitudo
flegmatis frigidis aggregati in stomacho cura-
mus eā cum embrocis et oleis cum oleo d^e ab-
sinthio. Et damus post illud aquā mellis in
q^{ua} decoquunt^{ur} yfopus et aliqd aliud ex eis q^{ui}
sunt illi siliā. Et den^{ique} secantabi et piper. Et
est q^{ui} oī vt sit curatio eius tota incisa val-
de. Et si cā sincopis est frigiditas vehemens
tunc iuuam^{us} in illo est vt calefaciam^{us} ipsū
in omni dispositiōe et dem^{us} ei in potu vinum
p^{ro}int^{er}itū cum aq^{ua} calida et cibet^{ur} cibis calefaci-
entibus et fricet^{ur} sup^{er} ignez Et oī vt faciam^{us}
p^{ro}sum haruz rerum in illis quibus caliditas
multa ē cā sincopis: q^{uoniam} mansiones eoz sunt

in loco quieti aeris stricti aut tardant^{ur} in bal-
neo. Et est q^uis istis hora qua debilitant^{ur} opor-
tet vt de^{beat} aqua frigida quā bibāt. Et flabel-
lemus eos et faciamus eos sedere in locis in
quibus flant venti et inungim^{us} stomachos eo-
rū et demus eis post illud vinū et cibuz. Et si
cā sincopis est vehemētia flegmonis aut ma-
litiā p^{ro}diū febris et v^{is}us eius in inceptiōe sul-
p^{ro}diū quando infrigidant^{ur} manus eius et ipsi
us pedes est cura eius vt calefaciamus eos
et fricemus eos v^{ir}tuose et stringimus eos et
p^{ro}hibem^{us} eos a sompno. Et alienamus eos
a comestione et potu et super q^{ui} cadit vt con-
sequat^{ur} eos sincopis cā siccitatis in inceptiōe
p^{ro}diū infūdimus aliqd panis in vino et da-
mus eis añ p^{ro}iodum. Et q^{ui} ē quia si tu das ex
eo sup^{er}fluum parū aut das aliqd difficilis
digestionis tunc plus et p^{ro}fit^{ur} fortis sup^{er} eos
sincopis. Et si cā sincopis est p^{ro} vehemētiā
que est in aliq^{ui} mēbroz p^{ro}ncipaliū da secantia-
bin et aquā mellis in q^{ua} decoctū est calamentū
cāpestre aut montanū aut yfop^{us} et cibos s^u-
tiliatuos valde et fricent^{ur} manus et pedes vn-
gendo et administrent^{ur} etiam que p^{ro}uocāt v^{ir}-
nam. Ip^{si} enim quando v^{ir}unt^{ur} illis bone sūt
dispositiōes eoz et bibant vinum albū
p^{ro}nticū q^{uod} non antiquat^{ur} multū. Et si est cā
sincopis euacuatiō colere subito p^{ro}fert eis q^{ui}
sunt s^um hanc dispositiōem vt p^{ro}fortemus eos
cum odoriferis et cibem^{us} eos cum sorbitib^{us}
facilis digestionis. q^{uoniam} si causa sincopis est ex
vehemētia tristitie aut ire aut timoris aut he-
sitatiōis aut delectatiōis p^{ro}hibita eos cū odo-
riferis et retine anhelitū et coge eos vomere.
Et in illis quibus accidit sincopis cā doloris
vehementis ex colica aut dolore ventris aut
alicui^{us} alioz mēbroz tūc sincopis q^{uod} est cū
calefactiōe et fricatōe.

Lap^{us} m. xx. de ill^{is} q^{ui} debilitat sudor.

Portet vt p^{ro}hibeatur sudor illoz q^{ui}
o rū resoluit^{ur} virtus cū rebus facient^{ur}
bus s^up^{er}icitatē et rebus exicatis ex
q^{ui}bus sūt lutū q^{uod} asportat^{ur} d^e samos et merda
sengi et galle et anisū et thūs et alumen et folia
miri q^{uoniam} terunt^{ur} et puluerizant^{ur} et oleum d^e flo-
ribus v^{ir}itū aut oleum rosarū aut oleū de ci-
tonijs aut oleū de arbore mastice q^{uoniam} fricat^{ur}
cum eo corpus et p^{ro}fert eis etiā farina thuris
q^{uoniam} teritur et puluerizat^{ur} sup^{er} corpus. Et q^{uoniam}
iste tractat^{ur} iaz p^{ro}ueit in mēsuratiōe stam^{us} vbi
puent^{ur}. Cōplet^{ur} est tractatus sext^{us} bre-
uiarij Johis filij Serapionis.

Tractatus septimus bieniarj Johis fi.
li Serapionis et antidotarij. et c. xxvii.
capsula.

Primum de reb⁹ q⁹ o³ p⁹mittere et q⁹s
p o³ cognoscere illum qui est volunta
ri⁹ super cōpositiōem medicinar⁹ p vi
am rectitudinis. 90

Secūm q⁹ sit nēcitas medicinar⁹ ppositar⁹ 91

Tertiu in q⁹ rememoratur itentionū cōt
um i plectōe medicinar⁹ simpliciu i medicinar⁹
pposita. 91

Quartu in q⁹ dicim⁹ viā qua o³ incedē in
q⁹ntitatibus eius q⁹ p⁹icit ex medicis simpli
cibus in medicinā ppositā. 92

Quintu in q⁹ narram⁹ iuuamentū medic
nar⁹ oim cōtē in mēbris leſis. 92

Sextu d⁹ egritudib⁹ ppositib⁹ h⁹ viā exēpli 92

Septi⁹ de medicinis cōib⁹ accept⁹ ex itē
tōnibus cōpositis. 93

Octauū de arte tyrlacarū et pfectōnuz. 93

Nonum de yeris. 97 100

Decimū in q⁹ dicim⁹ q⁹ soluiūt medicie so
lutine. 102

Undeci⁹ d⁹ cāone i ppositiōe medicinar⁹ sol
uentium. 104

Duodecimū de medicis soluentib⁹ colaz
et q⁹ntitate pōtōis cuiusq⁹ ear⁹ cū rememora
tōe rerū quas o³ mīscere cū vnaq⁹ ear⁹ que
expellāt nocumētū eius. 104

Tertiūdecimū d⁹ medicis soluentib⁹ colaz nīg⁹ 105

Quartūdecimū d⁹ medicis soluentib⁹ ffa. 105

Quintūdecimū de medicis soluentibus
aqsitate. 106

Sextū d⁹ electuarij et pfectōib⁹ solutis 106

Septimū d⁹ p⁹llul⁹ iuuatis g⁹nū diūsoz 107

Octauūdecimū d⁹ trociscis iuuatis egri
tudinū diuersaz. 112

Nonūdecimū de suffufet. 116

Vigesimū d⁹ electuarijs. 119

Vigesimū p⁹mū de loocat. 121

Vigesimūsecūdū de decoctōib⁹. 122

Vigesimūtertū d⁹ sirupis. 124

Vigesimūq⁹rtū d⁹ gargarismis. 128

Vigesimūq⁹ntū de oleis. 129

Vigesimūsexū de clisterib⁹. 130

Vigesimūseptimū de cathaplasmatib⁹. 131

Vigesimūoctauū d⁹ emptis. 133

Vigesimūnonū de lintmend. 133

Tricesimū d⁹ puluēib⁹ q⁹ puluerisānt sup
mēbra. 135

Tricesimū p⁹mū de capis purgīs. 136

Tricesimūsecūdū de dēstificijs. 136

Tricesimūq⁹rtū de medicis p⁹sentib⁹ dolori
bus oculi. 141

Tricesimūq⁹rtū de q⁹ntitate spacij q⁹ mora
tur vnaq⁹ medicinar⁹ ppositarū suans viu
tem suā fm sentētā albandē sebuos. 141

Tricesimūq⁹ntū de p⁹ditis. 141

Tricesimūsexū de medicis vomitis. 142

Tricesimūseptimū de mēsuris et pōdēib⁹ 142

Capitū p⁹mū in q⁹ ē rememoratiō rerū q⁹rū
p⁹gnitōe idiger q⁹ diligit ppositōez medicinar⁹
fm q⁹ o³ et p⁹cognitōem simpliciu ear⁹ a⁹n ordi
natiōem ear⁹ et ipaz ppositiōem.

n Ecce est illi q⁹ vult pponē med
cluas fm q⁹ o³ vt sit scilēs v⁹utē
c⁹q⁹ ear⁹ et non sit p⁹ent⁹ i illo su
per p⁹gnitōez v⁹utū ear⁹ q⁹ sūt lo⁹

generū sic faciūt q⁹dā ex editorib⁹ libroz. Ip
siesim narrant in libris suis q⁹ h⁹ medicia cale
facit. et h⁹ medicia infrigidat. et h⁹ desiccāt. et h⁹
humectat. imo p⁹gnoscat v⁹itutes ear⁹ fm dis
cretōem et dēstīnatiōez. et sciat in q⁹ gradu sit
opatiō cuiusq⁹ earum ex vnaq⁹ har⁹ v⁹itutz
et opationum. Q⁹ est quia ex medicinis sunt
que faciunt vnā et vnā harum opatiōnum
quas diximus. opatiōnez occultā valde. et ex
eis sunt que faciūt illā opatiōnez manifestā
et ex eis sunt q⁹ faciūt illā opatiōem fortē. et ex
eis sunt que faciunt illā p⁹pletam et integram
Et cū medicie diuersificentur fm gradus su
os tunc non sufficit huiusmodi vt sciat ex eē
earuz q⁹ hec medicia calefacit aut infrigidat
immo oportet vt sciat q⁹ntum est de p⁹ptetate
medicīne vt calefaciat aut infrigidet. Cui⁹
exemplum est q⁹ gūme omnes calefaciunt et
hec est res omnibus eis. verū tamen int⁹ eas
in calefactiōe est diuersitas que non est mi
nor. Et similiter etiam inter multa ex lactib⁹
.s. lac arboris que calefaciunt. Et inter ea in
calefactiōe diuersitas multa ex v⁹ia additiō
nis et diminutiōnis. Inde est q⁹ quando tu cō
paras opopanacum cum asa et cum serapio
tunc est hoc nichil. Et que necessitas est no
bis dicere illud quod facit nobis soda. et nos
possumus dicere diuersitatem inter res qua
rum v⁹irtus est v⁹irtus vna. in rebus quarum
v⁹irtus est v⁹irtus vna. et res quas comedunt
homines et quas bibunt i omni ole. Inde ē q⁹
anetum et cepe et ruta omnia calefaciunt. ve
rū tamen inter ea in calefactiōe est diuersi
tas multa valde. Cognitō g⁹ de ordinibus

medicinarū ē 7 virtute ministrandi eay in me-
dicatōibus egritudinum vsq; fit qñ stat su-
per mēbro qđ sfrigidatū ē vltimo frigore. vt
medicef ipsū cū medicamine qđ est in vltio
caliditatis. 7 qñ stat sup mēbrū qđ nō psequi-
tur ex frigore nisi qñtitas pua medicef ipsū
cū medicamine qđ calefacit calefactōe pauca
7 qñ stat sup mēbrū qđ infrigidatū est mltuz
valde medicef ipsū cum medicamine calido
multe caliditatis. Cū g res sit in h fm q
narrant. tunc iam inuenim⁹ i narratōne nra
vnticūq; reliqrū rerū que calefaciūt. aut fci-
unt vnū reliquorū horum captoz quatuor ē-
dus. Biscernim⁹ g 7 sepauimus pillud ster-
res que calefaciūt calefactōe pauca. 7 in res
que calefaciūt calefactōe manifesta. 7 res q
faciunt illud opatōne forti multe virtutē val-
de: donec ipse cum illo adhurunt. Et diui-
simus hmoi distinctōem eandē in reliquis q-
libetibus alijs. s. vnticūq; .iij. graduū. .iij. man-
siones. Nam ex medicis ē q est quasi in pncipio
gradus. 7 ex eis q est qñ in fine eius. 7 ex eis
q est inter illa. q ē q medicie q vlceraūt calidi-
tate sua. sic medicie q ex eis noīant putrefa-
ctiue. Et sunt ille que putrefaciunt illud cui
obstant ex corpore: quarūdā eay ostenditur
virtus hora q occurrat corpori. 7 qdam earuz
indiget vt morent die sua tota: aut plus illo
deinde ostendit virtus earū. Et sicut indiget
qui vult ppositōz mediciaz fm q oz vt sciat
de esse medicinarū calefacientū illud qđ nar-
raui. s. indiget vt sciat in medicis infrigidā-
tibus. 7 in medicis humectantib⁹. 7 in medici-
nis exiccantibus. Materie g medicinarū
sunt. .iij. graduū. quedā eay sunt ex plantis.
7 qdā earū ex mīneris. 7 qdā earū ex alalib⁹
Et vos iam scis virtutes earum oēs in ppo-
sitiōe medicinarū simpliciū fm distinctōez. et
determinatōem ex libris q sunt editi de virtu-
tibus medicinarū. Et sicut vos indiget cog-
nitōe virtutum mediciaz simpliciū cū pserua-
tōne talis vt sit vobis possibile pillō vt ppo-
nas in omni loco ex rebus qñ inueniūt pprie
medicinas q pueniant corporibus q indiget
a nobis medicatōib⁹. s. necesse ē vobis eti-
am vt sitis scientes res accidentes in corpo-
re ex eis q sunt ex nām. Et tā sciuitis q
intentō pma in medicina ad quā intendimus
in medicatōe non attrahit nisi ex spēbus rez
egressarū a nā. Et q significat sup hoc sctā-
tia mēbri infirmi. 7 pplexio aeris pntentis.
Et multi ex prudētib⁹ medicis psiderauerūt

et euz suis consideratōibus in istis rebus qñ
dixim⁹ in etate infirmi 7 hora pñenti ex horis
annis et dispositiōe aeris in hora pñenti. 7
regione. 7 quid sit illud quod infirmus cōsue-
uerat 7 curat cum eo ex artib⁹. 7 quid pterit
de consuetudine eius. Necesse est g vobis vt
sitis seruantes oēs istas res si vultis vt ex-
trahatis in omni loco 7 regione illud quo in-
digeris ex simplicib⁹ 7 compositis donec nō
occuletur vobis medicina. Et oportet vt
sciat etiā cum hoc quia multotiens est medi-
cina vna simplex fm q creata est natura. s. i
sanatione egritudinis 7 alioz ex eis que ac-
cidunt in corpore ex rebus accidentibus a na-
tura. Et multotiens est indigentia ex illo me-
dicinarum compositarū. Et ego sup nūciās
tibi cām que facit illud hic.

Capitulū scdm de indigentia medicinarū
compositarū que sint.

¶ Possibile est 7 vt medicaremus de
quod accidit in corpore ex speciebus
rerum egressarū a natura euz medi-
cinis simplicibus non indigeremus penitus
in aliqua horarum medicina composita. ve-
rum res non est ita. Quod est quia tu multoties
indiges calefactōe corporis talis qua pueni-
at ad aliquam mensuram. 7 tamen non po-
tes inuenire medicinā que calefaciat illa mē-
sura. Et non oportet vt medicina qua medi-
catur egritudo: sit nisi fm egritudinem 7 per
comparationem eius. Nam si in corpore est
egritudo frigida qua elongatur corpus a cō-
plexiōe sua naturalī. .iij. numerū. tūc res ma-
nifesta est quia est necessarium vt sit medicina
qua medicatur hec egritudo in quantitate ca-
liditatis addite a complexiōe naturalī eq̄lis
huius quantitati. Et multotiens qñ nos non
possumus inuenire medicinam simplicem c⁹
calefactio sit huius quantitatis. 7 inuenimus
duas medicinas quarū vna ē calidior ppro-
pata tribus numeris. 7 altera calidior tēpa-
ta quinque numeris pmiscemus abas. 7 ponimus
complexiōem mediam inter vtrasq;. Et
g calidior complexiōe tempata quatuor nūis.
Et in medicinis simplicibus sūt medicie mltre
de quibus impossibile est vt admistrent nisi
misceant cum re alia. sic illud quod accidit si
nobis necesse est vt medicemur aliquo mēbro
rum. 7 terat aut lutat sup ipsum quod sit sic
emplastrum. Cum ergo volumus non inue-
nim⁹ aliquā ex medicis simplicibus que sit cō-
ueniens vt admistret sola i h mō. neq; asfaltū

neq; cera neq; gūmi plini neq; pix neq; sord-
cies alcaguarati neq; laudanū. Et plus lon-
ginquū illo ab hoc ut sit pueniēs ad h̄ est cl-
niar et cerusa et merdasengi. et alia ab illis ex
reliquis medicinis fodiendo extractis ex mi-
neris. Et si sit ex medicinis ex genere planta-
rū. nō est possibile ut facias ex ea simplici so-
la lutamentū qd̄ luteū sic emplm. Qñ gres
ē fm̄ h̄ tūc iā inuenerūt recte antiqui pposi-
tores ēp̄loz in h̄ q̄ ip̄i pmiscuerūt oleū in q̄
decoquūt medicīne que fodiēdo extrahunt
in ēp̄lis et liq̄factōe eaz et iā iā qua liq̄factū
illud qd̄ liquefit ex eis cum oleo et plectōne
eoz in eis q̄ p̄ciunt illud q̄ indigent ex me-
dicinis que sunt ex gñe plantaz siccarū trita-
rū cribellatarū. Et h̄ ēt sunt egritudines alie
ex eis in quibus necessaria est vna medicina
simplex sic creata est natura. Verū nos per
miscem⁹ cū illa medicina medicinas qbus qñq;
volum⁹ frāgere et tolentis ei⁹. et qñq; volum⁹
cū eis expellere horribilitatē saporis eius si
cut dixit Ypoēs in libro suo q̄ est de regimie
egritudinū acutarū ubi dixit. Q̄ si dolor est
inferior velamine et hñs ipsuz non inueit ta-
ctuz eius in furcula. tunc oz ut leniam⁹ nām
cū elleboro nigro. aut cū semine plante que
noīat daucus et portulaca siluestris postq;
pmiscēt cum elleboro daucus et siseleon. et
ē keissim campestris et semē ap̄i mōtanti. aut
ciminū aut anisuz aut alia ex medicis sibi libo
et cū semine et lacarboris alaniudē. Et in h̄ q̄
dem finone oñdit Ypoēs q̄ necessitas nō est
nisi medicie solutis. verūm indiget pp̄ ab-
hominatōnem suā et horribilitatē saporis sui
re q̄ eā faciat bonā ut sit possibile homi bibe-
re eā. et sit possibile ut mores et remaneat i sto-
macho. Multe enim medicīnaz q̄ bibunt p-
uentunt ex abhoīatōne et horribilitate sui sa-
poris. et vehementia illius sup bibentē ip̄sas
ut hora q̄ bibit eas accidē faciāt ei nausēā do-
nec euomat eas statim. et qdā eaz quāuis sit
possibile ut mores in stomacho parū. verū-
tū p̄ illud excitant vomitū p̄ illud qd̄ accidit
ab eis ex eructuatōe sua mala. Et sic iste me-
dicie q̄s dixit Ypoēs pmiscēt cū medicinis
solutis ut bonum faciant odorē eaz. si sit per-
miscēt et cū medicinis que dicunt sedariue
dolor medicie alie ut frangāt virtutem earuz
et expellāt et tolēt iā ip̄as sic est illud qñ volu-
mus ut in potu dem⁹ optū. aut iusqamū. aut
coricez radice mādragore. Hoc ḡ ē vn⁹ mo-
dus necessitatē medicie ppositis. Et maior

modus necessitatē ppositōis medicīnaz ē quo
indiget in egritudinibz que indigent medicis
nls in qbus aggregant virtutes p̄rie sit. sicut
egritudines que indigent medicis que p̄bi-
bēt ex supfluo matiei et resoluūt aut medicis
q̄ abstergunt et leniūt. aut medicis q̄ iḡstant
hūores et s̄bilitant eos sit. Et in illis q̄ ex medi-
cinis ppositi sunt pl⁹ iuuatīe et nobilitates eaz
et sunt in ordine supioris qñtitat. in inuenis
virtutes p̄rias sic oñdaz illud. Et h̄ ēt ē mo-
dus alius ex modis necessitatē ppositōis medici-
naz. Et ē q̄ nos forsitan volum⁹ ut sit nobis
medicia resistens et expellens venena mltia
ex venenis aīalū hñtiū venenū. et medicias
mltas ex medicis interficientibz. Et iste mo-
dus ex mōis necessitatē ppositōis medicīnaz p-
uocauit hōes ad h̄ ut facerent tyriacā. et añ
tyriacā facēt medicamē qd̄ oī metridatū. et
alias ab istis medicis ppositi multas p̄fectō-
nes. Et necessitatē ppositōis medicīnaz sūt
multi alij modi quarū quāntitas est minor qñ
titate istoz quos narrauim⁹. verūm cogerūt
nos ad ppositōnē medicīnaz. Et ego faciaz
vos scire illa capta oīa i hoc libro postq̄ nar-
rabo vobis intentōes sup q̄s fabricam⁹ rem
in ppositōe medicīnaz.

Capl. iij. de intentōibz ppositi cōibz ad q̄s
intēdit p̄fectōez medicīnaz simpliciū i me-
dicinā ppositam.

Medicie simplices p̄ciūt i medicinā
m ppositā pp̄ cās oīūfas. Quedā enīz
eaz p̄ciunt pp̄ egritudinē pp̄ quā
p̄pōit illa medicina. sic carnes vīp̄eaz i tyria-
ca et in descriptōe alia. aut pp̄ mutatōz q̄litas
nocive q̄ ē in ea sic p̄ciunt piper et anisū cū
scamonea. Et qdā pp̄ medicias alias q̄ p̄ci-
unt in illā medicinā cōpositā. Et medicīnaz
q̄ p̄ciūt in illam medicinā pp̄ medicias q̄
sunt in medicina pposita. Alie sūt p̄ q̄s q̄rif
p̄fortatō illaz medicīnaz sic s̄ radices lili ce-
lestis et acorus et agarie in tyriaca. Et alie s̄
p̄ q̄s q̄rif ut adiuuent altas medicias sup ve-
locitatē penetratōis in corpus. sic ruta in ty-
riaca. et alie p̄ q̄s q̄rif rectificatō ei⁹ qd̄ ē in ill
medicis ex q̄litate mala et expulsio malicie
ei⁹. sic p̄ciūt cū scamonea p̄p et anisū. et alie
p̄ quas q̄rif ut p̄maneant ille medicie ita ut
non resoluant velociter sic optū in p̄fectōibz
calidis. aut ut p̄tinent virtutes eaz in corpe.
sic vīnū i tyriaca.

Capl. iij. d
cāonibz q̄ posui ab initō rei i qñtitatibz ei⁹ q̄
p̄ciūt i medicinā ppositā ex medicis simplici-
bus

Anon igitur eorum primus est quod oportet ut prae-
 clatur in medicinam propositam ex om-
 ni in medicina causa virtus est ut vehementer
 quantitas pura. et ex omni medicina cuius virtus
 est debilis quantitas multa ut consequatur per mul-
 titudinem quantitatuum suarum illud a quo deficit
 virtus eius. Canon secundus est quod oportet ut sit il-
 lud quod praeparatur in eam ex medicina cuius
 iuuamenta sunt multa. aut sunt pauca sed sunt
 velocia quantitas multa. Et ex medicina cuius
 non sunt nisi iuuamentum unum. aut iuuamen-
 ta duo. aut sunt ei iuuamenta multa sed non sunt
 velocia quantitas pura. Et intentio finis
 vel medicina fortis aut vehementis virtutis
 est in cuius pura quantitate est qualitas vehe-
 mens et operatio eius est fortis in calefactione
 aut in infrigidatione. aut in exsiccatione. aut in hu-
 mectatione. sicut est euforbium et opium. Et inte-
 tio finis melius et multorum iuuamentorum est de
 cuius proprietate est ut conferat egritudinibus
 multis quibus virtus eius non sit vehemens si-
 cut agaricum. Canon tertius est quod oportet ut sit
 quantitas medicine secundum situm membrum ad quod
 intenditur cum ea. quod est quod si medicina confert
 membro longinquo a loco. tunc oportet ut praeparatur
 in eam quantitas multa: quoniam virtus eius resol-
 uitur et debilitatur antequam ipsa perveniat ad ipsum
 propter longitudinem viae super ipsam. Et si non
 attenditur per medicinam nisi ad membrum pro-
 pinquum. tunc oportet ut sit medicine quantitas par-
 ua. Canon quartus est quod si iuuamentum me-
 dicine est iuuamentum nobilis quantitas subtilis
 minus praeparatur ex ea quantitas multa. Et si iuuamen-
 tum eius non est nobilis quantitas minus neque sub-
 lime sit contentus ex ea super quantitates puras.
 Canon quintus est quod si illud quo iuuatur
 ex medicina est inuentus in alia ex medicinis quae
 dunt in eam medicinam compositam sit preten-
 tus ex ea super quantitates puras. Et si est ei
 iuuamentum proprium non iuuamentum in ali-
 qua medicinarum altari ponatur illud quod ex
 ea praeparatur quantitas multa. Canon sextus
 Et ipse quidem facit necessariam diminutionem
 si medicina permiscet cum iuuamentis aliquid no-
 cumentum. aut in corpore aut in compositione.
 Quare oportet ut sufficiat ex ea quantitas pura
 Canon septimus. Et ipse quidem facit neces-
 sariam esse additionem. quod si cum medicina sunt
 medicine alie quae destrunt virtutem eius et obli-
 litant eam. tunc oportet ut praeparatur ex ea quanti-
 tas multa.

Caplin. v. qualiter praefertur medicine omnes contra
 membris lesis.

Oportet ut inquiramus in primis de
 causa propter quam praeparamus ex medicina
 multorum iuuamentorum quantitatem mul-
 tam. et ex medicina paucorum iuuamentorum quan-
 titatem puram. Et est nobis necesse ante in-
 quisionem de illo ut praemittamus et sciamus quod
 liter est iuuamentum cuiusque medicinae quae
 sunt ad unamquamque egritudinem membrorum. Bi-
 co ergo quod hoc proculdubio est. aut quoniam ipsa illius
 medicine pervenit ad membrum in quo est egrit-
 tudo aut virtus eius terminum. aut ambe simul. Et
 illud sit aut quoniam membrum lesum trahit utramque
 ad se. aut quoniam ambe currunt ad ipsum ex seipsis
 Necesse est nobis. ut inquiramus an ipsa medi-
 cine perveniat an virtus eius. et an alio ab utrisque
 attrahat ambas. aut attrahantur ad illud.

Bico ergo quod ipsa est possibile ut attrahat. sed et
 quod virtus vacua a substantia impossibile est ut
 attrahat. Quod est quod similitudo propter quam attrahit
 res non est nisi per quantitatem quadam proportionis
 illius elementorum. Impossibile est ergo ut illa quan-
 titas sit sepe a substantia a qua generata est absque
 corruptione eius. Lapis enim magnetes non at-
 trahit virtutem ferri immo attrahit ipsum ferrum

Et similiter carabe attrahit cortices triticum
 ipsius non virtutem eius. et triticum attrahit aquam
 non virtutem aquae. Et sicut est attrahit fel coleram
 et renes aquositate. et epar killum. et est succus
 ciborum non virtutes eorum. quod si non pervenit medi-
 cine ad membrum lesum nisi per attractionem. tunc
 manifestum est quod non attrahitur nisi ipsa eius
 non ipsius virtus terminum. Et si non membrum ipsum
 attrahit medicinam immo non medicina nisi ex
 seipsa attrahitur ad membrum. tunc manifestum
 est quod non nisi virtus terminum pervenit. aut cum primo
 quod cum tunc ex ipsa eius subtilibus valde curren-
 tibus. quod si ipsa medicine ipsius ex seipsa pervenit
 ad membrum lesum et facit in ipso quod possibile est ut
 faciat. et illud sit quoniam attrahit ipsam spiritus qui
 est in nobis et recipit virtutem eius. et pervenit
 cum perventione eius ad membrum lesum propter inuen-
 tionem equalitatis anhelitus in corpore sic re-
 cipit aer odorem medicinarum et odoramentum
 earum et pervenit cum eo ad locum longinquum. tunc ma-
 nifestum est quod sequitur ex hoc quod non pervenit ad
 membrum lesum terminum neque ad plura membra. sed
 ad ea omnia equaliter. Et cum hoc sit ita tunc non
 est possibile ei ut faciat in membrum infirmum
 operationem debilem. Et possibile est quod quoniam permuta-
 tur membrum lesum ex dispositionibus egressis

a natura ad dispositiōez nālem pmutent etia
mēbra sana que sunt fm dispositiōem nālez
ad dispositiōez egressaz a natura. Turpe igitur
ut dicam⁹ q^d medicina non agit i lesū mē-
brū nisi quando v^{ir}tus eius peruenit ex seipsa
ad ipsuz. Remanet ergo nunc ut dicam⁹ q^da
per attractiōem peruenit medicina ad mem-
brū. Et fortasse aliquis dubitat et dicit q^d oīs
attractor non attrahit nisi q^d simile est sibi. et
quō ē possibile ut attrahat natura mēbrū me-
dicinam et ipsa est contraria nature eius. Bico
g^o q^d mēbrum dum pmanet fm dispositiōez na-
turale non attrahit nisi quod sibi assimilatur et
q^d sit sibi ppium. scilicet. Cum g^o accidit ei di-
positio aliqua egressa a natura est contrariuz
illi dispositiōi per desiderium quiescēda le-
sione. Taliter g^o attrahit membruz medicīaz
quā accipit quā sit contrariū et natura. Et
h^o quidem fit quādo non potest medicina age-
re ex longinquo sicut medicina solutiva. Et
in descriptiōe alia. q^d est quia medicina solu-
tiua qm ipsa sola quando est longinqua pos-
sibile est ei ut attrahat humore cui⁹ attractiō
possibilis est ei. Cum g^o est ppinquus anne-
xus ei dimittit attractiōem eius et nō attra-
hit nisi ad mēbrum lesuz. si ipsa attrahit hūo-
rem qui ledit ipsam ex longinq^{ue} et reducit ipz
in vias in quibus vadit cibis donec puenit
ad ipsam. Cum ergo adheret ei grauat sup
naturam stomachi et intestinoz. Q^{uod} est quia
medicina solutiva non soluit nisi qm est elon-
gata ab eo tū. Qm g^o appropinquat ei et p^{er}-
tinuat cum eo tunc quiescit ab attractiōe. et nō
attrahitur nisi a mēbro leso attractiōe. imo nō
attrahitur ab ipso nisi fm longitudinem hu-
moris ledentis ipsum donec ipsa reducit ipz
in vias in quibus vadit cibis vsq^{ue} puenit
ad ipsam. Cum g^o p^{er}tinuatur euz ea et leditur
natura stomachi et intestinoz ex medicina et
humore attracto expellit vtraz et reicit ipsa
s. medicinam et humorem ledentē. et euacuat
vtraz simul. Et fortasse aliquis dicit si illud
est ita. quare ergo fit qm sba medicīe attrahit
mēbrum lesū q^d non mutat illud mēbrū tū
s multotiens mutatur totum corpus simul.
Bico g^o q^d medicina. pculdubio qm dat ex v^{ir}-
tute sua spūi qui est in nobis. ergo peruenit
cum eo vsq^{ue} ad totum corpus. et mutat ipsuz
verūm pua est eius mutatio qua mutat reli-
quū corpus qntum ad mutatiōem suaz qua
mutat mēbrum lesū. Q^{uod} est quia sba ei⁹
cum plurimo virtutis non attrahit mēbrū

lesū nisi ppe. Ad reliqua vero membra at-
tracta non mutat nisi rem parua. Quia g^o
ostendimus has res tunc manifestum est q^d
de medicina que confert membris multis oz
ut p^{er}iciatur quantitas multa ut pueniat ex
ea ad vnūquodq^m membror^{um} lesoz cum quan-
titate qua indiget. Ex medicīa autem cuius
iuuamentū est vnuz aut duo iuuamenta suf-
ficiunt quantitas parua qm non diuidit i mem-
bra multa.

Capitulum. vi. de conceptiōe intentiōum fm semitam exempli.

Et istis ergo nunc intentiōibus cōllo-
e componunt intentiōes alie que sūt
vehementioris determinatiōis ad q^{uod}
litate suā aut plurius. cuius exemplum ē q^d
quando medicina ē fortis et iuuamēta ei⁹ sūt
pauca. aut mēbrum in quo agit est ppinquū
aut non sunt opatiōes sublimes aut nō sūt
iuuamenta eius ppria tunc oz ut p^{er}iciat ex
ea parum. Et quando cum istis rebus quas
diximus est ei iuuamentū pprium aut est ei⁹
iuuamentū rarū facile. tunc oz ut p^{er}iciat ex
ea quantitas parua. Et si est fortis et multoz
iuuamentoz. aut iuuamentozum sublimiuz
aut mēbrum in quod agit est lōginquū tūc
oz ut p^{er}iciatur in eam quantitas temperata
Et quando medicina est debilis et est multo-
rum iuuamentoz. aut eozum que sunt subli-
mia. et mēbrum in quod agit est ppinquū
tūc oz ut p^{er}iciatur ex ea q^{uod}itas multa. Et si
cum istis rebus sunt ei iuuamenta ppa. aut
iuuamentum in rebus paucis tunc oz ut p^{er}-
iciatur ex ea quantitas multa. Cum g^o medi-
cina est debilis et est paucor^{um} iuuamentozum
et non sunt iuuamenta eius sublimia. s. ppa.
aut mēbrum quod agit est longinquū. aut
iuuamenta eius sunt in rebus mult^{is} tunc oz
ut p^{er}iciatur ex ea q^{uod}itas temperata. Q^{uod} si
est debilis v^{ir}tutis et iuuamenta eius sunt im-
ta et est ei res ppria tunc oz ut p^{er}iciatur ex
ea quantitas multa. Et si est vehemens v^{ir}-
tutis et mēbrum in quod agit est ppinquū
et iuuamenta eius sunt vilia et sunt in rebus
multis tunc oz ut p^{er}iciatur ex ea quantitas
pua valde. Et tibi inest ut componas has i-
tentiōes vehementior^{um} pscrutatiōe q^{uod} hic
qm tu combinas eas et duplicas ipas et tripli-
cas ipas et quadruplicas ipas. Sed illud
quod narrauimus tibi ex istis quas scripsi ē
fm viam exempli.

Capitulum vij. de significatōibus cōibus ac
cepis ex intentōibus cōibus.

Intentio oīe earū est hec. Si aggre
gatur ex omnib⁹ intentōib⁹ que exi
gunt q̄ntitatem multam ⁊ minuitur
intentio vna tunc oportet vt projiciatur ex ea
quantitas parua. Et quando aggregantur
omnes que exigunt quantitatē paruam
aut minuitur vna tantūz, tunc oportet vt p
jiciatur ex ea quantitas multa. Cum ergo p
miscantur iste intentōes que exigunt mul
titudinem cum illis que exigunt paucitatez
consideramus tunc si ille que exigunt pauci
tatem sunt pauciores illis que exigunt mul
titudinem projiciamus quantitatē minores
Et si sunt equales in quantitate projiciamus
q̄ntitatem equalē.

Hoc capitulum in descriptōe alia. Et in
tentio cōmunis omnibus eis est hec ex parti
bus que significant quantitatē multaz aut
significant vnā tantūz quando aggregan
tur tunc oportet vt projiciatur ex eis q̄nti
tas parua. Cum ergo permiscantur species
que significant quantitatē multaz ex reb⁹
que significant quantitatē diminutam tūc
oportet vt p̄jiciatur ex eis parum. Et si fue
rit multum ex rebus que significant multitu
dinem, tunc oportet vt ex eis multūz. Et si
fuerit multum ex eis que significant multūz
tunc oportet vt projiciatur ex eis parūz. Et
si sunt in numero eq̄les tunc oz vt p̄iectio sit
media. Completum est hoc capitulum ex de
scriptōe alia.

Capitulum octauū de permixtione tyriaca
rum ⁊ aliarum confectōnum. descriptio alia
completa nobilis ex descriptōibus tyriace ⁊
est hec.

Recipe troiscorū squille. aur. xlviij. ita
proiecti andromacus ⁊ omnes medici
aliq̄ post ipsūz. verūtamen Ardimetrius me
dicus tantūz qui fuit in tempore Galieni mi
nuit ex hac quantitate aur. ij. tantū ⁊ troci
scorum viperarum aur. xxiij. troiscorūz an
daracoron ⁊ piperis nigri ⁊ ophomniūz sile
illius. Ex cinamomi autem omnes antiq̄ pro
iecerunt aur. xij. nisi magnus qui fuit rex me
dicorum in tempore Galieni. Ipse enim du
plicauit hoc pondus predictum ⁊ rosaz aur.
xij. seminis napi siluestris ⁊ scordeon ⁊ ē alli
um siluestre ⁊ radicia lilij celestis ⁊ agarici ⁊
succiliquiritie ⁊ olei balsami alit omnium eq̄

les huius ponderis ⁊ mirre ⁊ croci ⁊ gingibe
ris ⁊ raund ⁊ pentafilon in descriptōe albe
tafilon ⁊ est quinq̄foliūz ⁊ calamenti monta
ni ⁊ prasilij ⁊ petrosellini ⁊ est semen apij mō
tanti ⁊ sticados ⁊ costi ⁊ piperis albi ⁊ macro
piperis ⁊ aldbachathamoni ⁊ est pulegiū cer
uinum ⁊ thuris ⁊ floris squinanti ⁊ gūmi al
boti ⁊ cassie lignee nigre ⁊ ē algingran ⁊ na
sturch albi ⁊ spice aromatice ⁊ spoliū omium
ana aur. vi. ⁊ storacis liquide ⁊ ē mel alubne
⁊ seminis apij ⁊ sifeleos ⁊ seminis acufera ⁊
ameos ⁊ camedreos ⁊ camepitheos ⁊ succi
ypoquistidos ⁊ est herba hyrci ⁊ spice roma
ne ⁊ folij ⁊ meu ⁊ gentiane ⁊ seminis feniculi
⁊ terre sigillate ⁊ calcadis vsti fm medietatē
sue adustionis ⁊ amomi ⁊ acori ⁊ carpobalsa
mi ⁊ ypericon ⁊ rubee. ⁊ in descriptōe alia ⁊
fu ⁊ gūmi ⁊ cordumēti ⁊ ē caruiagreffe ⁊ an
si ⁊ acacie omnium ana. 3. i. bdellij aur. iij. et
dauci ⁊ est semen baucie siluestris ⁊ begard ⁊
est galbanum ⁊ asfalti ⁊ opopanaci ⁊ cetau
ree minoris ⁊ aristologie oīum ana. ij. Ex a
ristologia vero antiqui profecerunt longam
sed nobis videtur vt ex ea projiciamus rotū
dā. de castoreo at̄ p̄jiciunt quidā aur. ij. ⁊ qdā
iij. de serapino vero profecit andromacus
aur. iij. kescictris ⁊ democritus ⁊ magnus p
fecerunt ex eo aur. ij. ⁊ mellis siluestris mun
di quod colligunt apes ex alhabasse dispu
mati. lib. x. ⁊ vini at̄qui odoriferi acuti kist. ij.
⁊ sunt lib. iij. Iste ergo sunt medicine ex qui
bus sit tyriaca. liquefiant que ex eis liquefi
unt ⁊ infundantur que infunduntur ⁊ teran
tur sicca ⁊ cribellentur ⁊ conficiantur cū mel
le ⁊ ponatur in vase de stagno aut de argen
to. ⁊ non impleatur vas imo sit in eo sup̄flui
tas vt exptret medicina. Et oportet vt dete
gatur assidue vt exspiratio ei⁹ sit plus ⁊ possi
bile sit vt ea velocius. Quoniam hec medi
cina indiget tempore longo donec maturet
Et summa medicinarum preter mel ⁊ vinūz
est. lxxij. De hora administradi tyriacaz.
Iuuenescit quidem hec medicina post duo
decim annos. Quidam autem volunt admi
nistrare ipsam dum est propinqui temporis
fortis. Administrant ergo eam in anno quin
to ⁊ anno octauo ⁊ plurimum illius apō pū
cturam animalium habentium venena ⁊ po
tum medicinarum fortium interficientium.
Malicia enim accidens ex istis indiget me
dicinis fortibus. Nam ergo feci vos scire ho
ram administrandi eam. Apud mortuum v̄eo

viperarum et serpentum et morsum canis ra-
 biosi et reliquorum animalium habentium ve-
 nena. et apud potum venenarum admini-
 stra hanc medicinam quando est propinqua
 temporis. Et in reliquis vermibus et reptili-
 bus quando est antiqua. quoniam non indi-
 gent hac virtute tota. Et hec medicina qui-
 dem est recens vsq; ad tres annos et antiqua
 ad complementum. xxx. annorum. Post h
 autem tempus aut nihil penitus agit aut de-
 billem efficit operationem. Probatio ty-
 riace. Tibi possibile est ut probes tyriacā
 aliam et que est propinqua temporis ab anti-
 qua et separet inter antiquā ex ea. et que ē p-
 pinqui temporis. et inter illam in qua non ē
 falsitas ex alia. Et probatio eius est tribus
 modis. Primus est ut intendas ad homi-
 nem qui in potu sumpsit medicinam soluti-
 uam aut medicinam vomitiuam. s. elleboruz
 album aut scamoneam. aut aliam ab vtriusq;
 ex medicinis fortibus. et detur ei in potu ex ty-
 riaca quantitas lupini. et est quantitas medi-
 etatis aur. vnus. Si ergo destruitur per ip-
 sam actio medicine solutue in operatōe sua
 tūc scias quia tyriaca est bona et si soluit tūc
 scias quia est debilis non agit. Et secun-
 dus est modus ille quo probauit eam Salte-
 nus. Et est ut accipias gallum siluestrem q
 non est nutritus in domibus siccis corporis et
 inclita super eum quedā animalia habentia
 venena et mordeant ipsum. et da ei in potu ex
 illa tyriaca aut anteq; incites super ipsum
 aut hora qua mordetur. Si ergo enadit et
 vult tunc scias quia illa tyriaca est bona. Et
 si moritur tunc scias quia ē tyriaca mala cui
 non est operatio. Et modus tertius est il-
 le quo probant tyriacam quidam medicorum
 ex illis quorum tempus est propinquum et ē
 quia accipiunt medicinam interficientē. aut
 opiu aut aliā. et dāt in potu ex eo gallo aut ca-
 ni aut aliq ab istis duobus animalibus. deide
 dant ei in potu ex tyriaca post eam. Cogno-
 scunt ergo per illud bonitatem eius ab ipsi
 malicia. Jam ergo peruenimus super expo-
 sitionem probationis tyriace. Ergo loqmur
 nunc de iuuamentis eius.

De iuuamentis tyriace et quantitate quā
 oportet in potu sumere ex ea in vnaq; egrit-
 tudinum et materia ex rebus euz quibus da-
 tur. Primum iuuamentum tyriace et nobil-
 us eorum est iuuamentum quod facit ad me-
 dicinas perniciosas et percussione habent-

tium venena. Et oportet ut sit quantitas eluf-
 quod datur in potu illis ex ea sicut quantitas
 ouellane cum. iij. vncijs et media vini. Et sig-
 nifico per medicinas fortes opium et iusqua-
 mum et albengi et alcarum et cantarides et reli-
 qua que sunt illis similia. Et significo per ha-
 bentia venena. vperas et serpentes in quo-
 rum capitibus est quod est simile duobus cor-
 nibus et facientes litim. et sunt illi in quibus
 sunt vestigia nigra. et scorpiones et dracones
 et serpentes qui dicuntur serpentes aquosi et
 sicci. et quercini. s. qui habitant in radicibus
 quercus et est eis odor fetidus et faciētes flu-
 ere sanguinem. s. facientes descendere sang-
 uinem et rutela. Et inquit Abuamanbian.
 Potio eius integrum est aureus vnus et me-
 dia medietas auri. et minor eius podus ca-
 rat et in eo quod est inter illud. Et rectificat
 hec medicina illud quod accidit in corpore ex
 corruptione veneni habentium venena. Et
 datur in potu ex ea illi qui habet illud aure-
 vnus antiqua et recenti in descriptōe alia. Et
 datur in febre ad rectificandum corruptionē
 accidentem similem qualitati veneni interfici-
 entis et tussim recentem et antiquam. et ei q
 habet aliquid doloris in pectore suo et suis
 costis. Et datur ex ea istis quantus est lupi-
 nus et ad dolorem pectoris et costarum quan-
 ritos lupini. Qui ergo ex illis habet febrē
 bibat ipsam cum sirupo de malis. et in descri-
 ptione alia cum iuleb. Et qui non habet fe-
 brem bibat eam cum melle. Et sumat in po-
 tu ex ea qui habet inflammationem in stoma-
 cho suo aut punctiōem in intestinis suis aut
 dolorem colicum quantitate lupini in mane
 cum aqua ei qui habet febrē ex eis et ei qui
 non habet febrē cum aqua mellis. Et cui
 appetitus est fortis valde. aut cuius appeti-
 tus est debilis oportet ut detur in potu ex ea
 illis. aut cum aqua aut cum vino et nō sit qn-
 titas aque plus quatuor vncijs et medie neq;
 minus tribus vncijs. Et expellit tremorem
 qui fit cum infirmitatibus et frigus et vomitū
 que accidunt in inceptione paroxismi febris
 quando sumitur in potu sicut q narrauimus.
 Et ipsa cum hoc producat menstrua et extra-
 hit fetus mortuos ex matricibus quando bi-
 bitur ex ea quantitas lupini cū secantabin
 aut cum aqua mellis in qua decocta sunt pu-
 legium ceruinum et ruta. Et confert etiā qn-
 do bibitur cum decoctione asari yctericie. et
 confert etiam ydropisi. verū tamen quidam

medicorum dant ex ea habentibus ydropisum
aliquid ut deglutiant ipsam per comestione cibi
Et quidam eorum dant eam eis in potu soluta cum
quantitate. 3. iij. 5. ex aceto mixto. Et si bibat
eam quibus abscissionem vocis cum geleniabin de
melle aut cum coagulato vult sanare eam. et si
tenet eam in ore suo cum eo quod sit duplum eius
ex dragaganto. Et confert et sputo sangui-
nis quando est ex pulmone aut ex pectore. ve-
rum quando est egritudo propinquius ipsis tunc oportet
bibat eam habens eam cum aceto mixto. Et
sit quantitas portonis ex ea lupinus aureus. Et si
est egritudo antiqua tunc oportet bibat eam cum
3. iij. 7. 5. aque in qua decocte sunt fenesteni.
Et oportet ut decur in potu istis in mane aut in ve-
spere. et profert etiam ad dolorem renum quando bibat
cum geleniabin de succaro. et ad ulcera inte-
stinoz et fluxum sanguinis ex ventre quando bibat
cum aqua in qua decoctum est sumach. et ad la-
pidem generatum in vesica et renibus quando bibat
cum decocto abstinibz aut apij montani. et
ad destructionem anhelitus quando bibat cum seca-
niabin facti cum aceto squillarum tribus quartis
3. vnius. et ad apostemata dura melancolica.
et apostemata epatis et splenis antequam quando bibat
cum secaniabin facto cum melle faui. et profert
ad epilepsiam quando administratur eam in gargaris-
mo. Deinde post illud datur in potu ex ea quanti-
tas. 3. 5. cum aqua aut cum secaniabin squilli-
tici quantitate. 3. viij. et confert etiam ad faciem
nauseatam et colicam ex colera nigra. Ista
ergo sunt iuuamenta tyriace nobilia propria. Et si
ea etiam sunt iuuamenta alia multa que secun-
tur ea que diximus necessario. Quod est quod si con-
fert epilepsie tunc iam certificatur quod confert so-
de antique et emigranee et vertigini. Et si di-
ssoluit apostemata que sunt in epate et sple-
ne. tunc iam certum est quod et aperit opilationes
que est in eis. Et si prouocat urinam tunc iam
certum est quod etiam sanat ex difficultate urine. et
si valet ad faciem nauseatam tunc iam
certum est quod continet resolutionem nature. Ista
ergo sunt iuuamenta tyriace in sanatione egritu-
dinis et ex eis que facit tyriaca et sunt opera-
tiones quas non facit sua proprietate. et sunt ex-
operationibus que secuntur eius primas ex neces-
sitate sunt quod facit exire ascarides. et quod sanat
illum super cuius stomachum sit difficilis dige-
stio cibi. Ipsa etiam confortat stomachum et epat
et quod prohibet et retinet sudorem exiccantem cum
virtute. et quod aperit orificia emoroidarum et prouo-
cat menstrua et sanguinem qui egreditur ex i-

feriorum parte quam retinetur retentione prouocat ipsum
et retinet ipsum et prohibet eum quando superfluit et
debilitat hunc ipsum et res alie multe simi-
les istis. Et est et iuuamentum magnus in con-
servatione sanitatis. Quod est quod quando bibat cum abscis-
sione quod incipit ex egritudinibus sicut mordica-
tio reptilium venenosorum et potus veneni in-
terficiens et corruptio aeris et aque. et prohibet
egritudines antiquas ad hoc ut generentur ex eis
egritudines in corporibus. Nam ergo dedimus
plementum sermonis in operatione tyriace
et iuuamentis eius vere. Et oportet ut loquamur
nunc de medicis propositis que cadunt in ea.

Fractura trociscorum de viperis.

Quando nos recedimus a reliquis speciebus spirituum
eligimus ex eis genus nominatum vipera.
Et eligimus ex istis feminas sine masculis
Et dicitur quidem inter masculos est quia mas-
culi habent duos dentes tantum. et femine plu-
res duobus dentibus et color earum est decli-
uis ad flauitatem. et motus earum est velox
et tendunt capita eius versus altum. et oculi
earum sunt decliui ad rubedinem et est cum
eis audacia et aspectus earum est siluestris. et
capita earum sunt lata. et ventres earum sunt
collecti solidi. Et reliqua corpora earum sunt
sub hac formam. et exitus stercoreis earum est
apud extremum caudarum earum. et cursus ea-
rum est velox absque quiete. agit. et oportet ut sit ho-
ra in qua capitur in principio veris aut in me-
dio veris. Et locus ex quo capitur oportet ut sit lo-
cus qui non appropriatur littori maris. nam
de illis que ex eis capiuntur ex littore maris
Dicitur quod accidit illi qui vititur eis sitis vehe-
mens que forsitan interficit hunc eam. Cum ergo
capiuntur non dimittantur immo abscindantur
capita earum et ipsarum caude statim absque tar-
datione. Si ergo non dimittuntur et non
currat ex eis sanguis post abscissionem ca-
pitum ipsarum et caudarum earum non conue-
niunt ad artem tyriace. Quod est quia sunt debi-
les infirme. Et si remanet motus in eis post
abscissionem capitum ipsarum et caudarum earum
et currit ex eis sanguis hora longa. tunc sunt conueni-
entes ad faciendam tyriacam. Quod est quod hoc si-
gnificat quod ipse sunt fortes sanæ. et mensura que
abscinditur a duobus lateribus ex unaquaque
est. iij. digitorum. Et ex corle tota cutis ea-
rum et extrahatur pinguedo earum que est in
intestinis earum et reliquo ventre. Deinde pro-
iciantur in ollam figuli nouam aut ollam est
stagnatam et fundantur super eas aqua fontis

et sal recens ⁊ rami anethi. Et quidam moder-
 norum fundunt super eos oleum et ponunt
 sub olla carbonem quercus et dimittitur sup
 ignem donec decoquantur carnes earum sic
 oportet. Et mensura decoctionis earum est
 ut separetur caro ab ossibus. Cum ergo ele-
 uatur olla ab igne separentur carnes ab ossi-
 bus. Et sit inter manus tuas scutella vitrea
 in qua sit de lute earum res modica ut pici-
 antur in eam de carne que separatur ab ossi-
 bus una pars post alteram. Cum ergo com-
 plect separatio carnis ab ossibus tunc exprime eam
 bene a lute. Deinde pondera eam et tere eam
 in mortario quod sit de lapide molari in alio
 de lapide cocorum et tere eam et roza super ip-
 sam de lute viperarum paulatim donec tera-
 tur contritio bona completa et permisce cum ea
 panem. Et andromachus quidem et est ille qui
 ingeniauit ut intromitterentur carnes vipe-
 rarum in tyriacam non nominavit mensuram
 veram ponderis carnis viperarum et vini.
 Magnius autem et democritus ⁊ Galienus
 piecerunt ex unoquoque partem cum equalita-
 te. Quidam autem modernorum eligunt ut
 sit illud quod projicitur ex pane sit quarta
 carnis aut quinta. Faciunt ergo ita ⁊ est opatio
 bona. Et roza ut panis sit ex simila munda et
 projiciuntur in confectio eius fermentum ⁊ sal
 cum equalitate et coquatur cum studio in fur-
 no addito et exsiccat in domo arida in qua
 non sit roxitas donec exsiccat et sit possibile
 terere ipsum in mortario. Et oportet ut istud
 panem antequam permisceas ipsum cum carne
 viperarum in parte cum lute viperarum. Deinde permisce eum
 cum carne ⁊ perfice illud et fac ex eo trociscos sibi-
 tiles et sudmerge digitos tuos in oleo balsa-
 mi. Deinde ponantur in vase vitreo et exsic-
 centur in domo calida et converte eos in octidie.
 et absterge sibi quod inuenitur super eos
 et inunge eos cum oleo balsami. Et similiter
 fac donec exsiccentur exiccatione completa.
 et conserva eos in vase vitri in domo calida
 hoc ergo est melius quod fit ex trociscis de
 tyris.

Opus trociscorum de squilla. Et nunc loquimur
 super facturam trociscorum de squilla oza
 ut eligamus ex cepa squille illam que est gra-
 uis plena media in magnitudine sua et non
 involuas cum luto sicut faciunt quidam ut non
 remaneat in ea sordicies si involue eam fer-
 mento et assa eam in furno sicut oportet aut
 in sartagine in qua coquitur panis aut in tanor

qui iam sit calefactus et caue cinerez eius ⁊
 quando decocta est accipe interius cepe lene post
 decoctionem et tere eam contritio ultima cum
 summa cautela et comisce cum ea farinam re-
 centem ex farina herbi. Et andromachus qui
 dem projiciebat ex cepa partem unam ex fa-
 rina partes duas. Magnius autem conuer-
 tebat illud. projiciebat enim ex cepa squille
 duas partes et ex farina partem unam. Et
 democritus permiscebat ambas cum equalita-
 te. Et tu oportet ut compares quantitatem
 mensurarum tuarum secundum quantitatem virtutis
 cepe sicut facis in quantitate carnum vipe-
 rarum. Est quia secundum quantitates vehemen-
 tie viperarum et virtutis earum et operatio-
 nis ipsarum oportet ut compares. Cum er-
 go confeceris squillam cum farina herbi cum
 superfluo studio fac ex eis trociscos subtilis
 et submerge digitos tuos in oleo rosato et
 exicca eos et conserva eos sicut fecisti o tro-
 ciscis viperarum. Ita ergo oportet ut facias
 trociscos de squilla.

De opere trociscorum andaracaron. Tro-
 cisci andaracaron sunt diversi. Est quia
 descriptioes artis eorum sunt diverse in qua-
 litate medicinarum et etiam in qualitate pote-
 rum. Verumamen nos significamus hic com-
 plexionem descriptionum que ex eis est me-
 lioris equalitatis secundum quod scilicet eam ex sa-
 nitate ponderum eius et est hec. Recipe cot-
 ticeis radicem darilessaban aureos. vi. et ca-
 lami aromatici et costi et xilobalsami et asa-
 ri et meu et amomi et massicis et coen rubee
 in alio albe et fu secundum hoc pondus. ⁊ in alio ⁊ ru-
 bee omnium ana aur. vi. et floris squanti au-
 reos. xx. et aristologie. ⁊ in descriptione alta-
 rauid et cassie lignee et cinamomi secundum hoc te-
 pus et spice inde et est spica alba aureos. xij
 ⁊ folij tantum de ⁊ mirre clare aureos. xiiij.
 et croci aureos. xij. terantur unaquaque harum
 medicinarum et cribelletur per se. Deinde po-
 derentur in istis ponderibus. Deinde miscean-
 tur in mortario et conficiantur cum vino an-
 tiquo odorifero dulci. Et fac ex eis trociscos
 et exicca eos in umbra. Et serua eos sic ser-
 uasti trociscos de viperis et trociscos de squil-
 la. Ita ergo sunt composita que projiciuntur
 in tyriaca. et summa medicinarum est. xviij.

Questio mirabilis de tyriaca et lunamē-
 to eius in egritudinibus predictis per quod est.

Erntamen fortasse contradicit nob
u qui dubitat in quibusdam illorū & di-
cit propt̄ quid confert tyriaca i vna
quaq; egritudinū quibus confert. an ex me-
dicinis quibus componitur. sicut ex agarico
in mordicatōe reptilū & colico in epate & sple-
ne an per cōmixtionem omnium earū. *¶*
si dicitis q̄ confert per medicinas ex quibus
componitur tunc quis convenit vobiscū q̄
quantitas parva valde que cadit in vnaq; q;
porione ex medicinis simplicibus confert &
in porione ex ea vna ex vnaqua; medicina-
rum simplicū est quantitas parva. Et si p̄h-
teretur ex eis decuplum illius non esset pos-
sibile vt conferret per quantitatez necessita-
tis. & ex eo quod est negandum etiā. est vt cor-
pora sint diuisa per partes suas & aggregē-
tur per humiditatem vini & mellis & non pa-
tiatur vnaque; earum a cōpare sua & agat
in eam. Cum ergo alterantur omnes & mu-
tantur fit eis complexio cōmunis que non ē
vnicuiq; medicinarum simplicium. *¶* si di-
citis quia iuuamentum tyriace est per cōmi-
xtionem harum tantū. tunc iam sequuntur
sermonem verum cause negande et destruit
hunc sermonem illud quod respondistis ex
causa in protectōem vniuscuiusq; medica-
rum. *¶* opponimus ergo huic dubitatōi & di-
cimus q̄ tyriaca facit has operatōes p cō-
plexionem cōmunem reliquis ex quibus cō-
ponitur. Et huic complexioni cōmuni est v-
tus reliquarum operationum cuiusq; medici-
narum de qua diximus quia possibile est vt
efficiat eam vnaque; medicinarum simplicium.
& formantur operationes simplices i cō-
posita. & fortasse adiungitur eis operatō cō-
munis etiā. & est illa que generatur ex cō-
mixtione omnium earum. Et significatōes
super illud sunt manifeste. *¶* est quia vna-
que; medicinarum simplicium quando ē cō-
posita ex quatuor naturis alteratur & cōmi-
scetur & acquirit complexionem cōmunē. nā
operatōes cuiusq; naturarum ex quib⁹ cō-
ponitur sunt remanentes in complexiōe ei⁹
cōmunē ex qua componitur sicut rosa. *¶* ē
quia acquirit frigiditatem & stipticitatem ex
terra & caliditatem & subtilitatem ex aere. *¶* ista
ergo acquirit ex naturis ex quibus compōi-
tur. Et acquirit ex cōmixtione harum cōmu-
ni confortationem stomachi. *¶* est quia hoc
non est in aliqua naturarum simplicium. Et
similiter etiā tyriaca. *¶* ipsa. n. acquirit ex

vnaqua; virtutum medicinarum simpliciū
ex quibus diximus ipsam componi. Ex cō-
mixtione autem earum iste operatōes con-
fortantur & duplicantur sicut confortatur sti-
pticitas in calidis & est colicor ex cōmixtio-
ne eius & additur ad stipticitatem terre. Et
generatur ex complexione tyriace etiā o-
peratio p̄p̄ta sicut stipticitas reliquarum q̄
egresse sunt ab equalitate & reductio eius ad
equalitatem. & etiā violentia que est i vna
qua; medicinarum frangitur per aggrega-
tōnem earum ad invicem sicut caro viperarū
& opium. *¶* est quia ista duo quando p̄mi-
centur cum tyriaca temperantur & permiscē-
tur ita q̄ caro viperarū non est caro neq; opi-
um opius. sed est tyriaca quod similatur car-
ni viperarum & acquirit operationem eius.
& q̄ similatur opio acquirit operationem ei⁹
sicut ignis in homine non est ignis neq; aqua
aqua sed q̄ similatur istis duob⁹. s. colē & fle-
gmati.

¶ Modus tyriace diatesseron conferentis
ad duriciem in epate & splene antiquaz. & ad
egritudines stomachi & ad apoplexiā & amif-
sionem intellectus & vertiginem & mordicatō-
nem reptilium malorum & asfacan & vento-
sitates que incitantur super viscera & corpo-
ra. *¶* Recipe gentiane romane & baccarum
lauri & aristologie longe & mītre omnium añ
equales partes terantur & cribellentur & cō-
ficiantur cum mellis dispumati quantitate
necessaria. Et detur ex ea vnicuiq; egritudi-
num quas diximus cū eo quod convenit ex
potib⁹. *¶* Inquit *Abubabran* minor potō ei⁹
est carath & maior est aur. vsq; ad duas. 3. nō
oz vt transeat illud oīo.

¶ Modus confectiōis metridati ex descri-
ptione *Galieni*. Scias q̄ metridates iste qui
cōposuit hanc confectiōem studuit in proba-
tione oīm medicinarū simplicium que s̄ con-
trarie venenis mortiferis nisi paucis. & exp-
tus est virtutes earum super malos homines
super quos necessaria erat mors & ex eis eis
sunt quas inuenit conferentes cum p̄p̄ate
sua mordicatōi rutele & ex eis que p̄ferunt
pūcture scorpionū. & ex eis que confert mor-
tui viperarū. & ex eis que p̄ferunt aconiton &
strangulator adhib. & ex eis leporū marino. &
ex eis alijs venenis ab istis. *¶* Metridates er-
go permiscuit oēs istas & fecit ex eis medel-
nam vnā sperans q̄ sit conferens oībus ve-
nenis perniciosis. Et post illud *Andromac⁹*

rex medicorū iaron cū addidit i numero me-
dicinarū z minuit fecit confectionē q̄ noīat
tyriaca. Et metridates non permiscuit aliqd
ex carne vīperarū nisi parū cū medicis alijs
que non sunt in hac confectione. pp̄ illud fa-
cta est tyriaca valde iuuatiua ad mordicatō
nem vīperarū sup̄a iuuamētū metridati. ve-
runtamen in egritudinibus alijs nō abieuit
tur metridati z a tyriaca. imo est in quibusdā
rebus magis vltimū q̄ ipsa. **P**ermixtio
metridati. **R**ecipe radicis lilij aureos. vi. z ca-
rath. xij. opij aur. liij. z carath. vi. castorei au-
reos. vi. z carath. vi. polij aur. v. z carath. vi.
costi aur. vi. z carath. vi. piperis aureos. vi. z
carath. xij. z quidā p̄ciunt ex eo carath. ix.
piperis albi aur. v. z carath. vi. spice monta-
ne aur. vii. z carath. ix. cassie lignee aur. v. et
carath. vi. thuris aur. vi. fiseleos aur. v. z ca-
rat. vi. succi barbe hyrcie aur. vi. acori aur. ij.
scoardeon aur. ij. z carath. vi. z quidam p̄ci-
unt aur. v. carath. vi. folij aur. liij. sal aureos
v. z carath. ix. z quidam p̄ciunt aur. vi. cina-
momi aur. vi. z carath. vi. serapini aur. ij. car-
pobalsami aur. ij. z quidam p̄ciunt aur. v. et
carath. vi. mirre aur. vi. croci aureos. vj. z ca-
rath. vi. storacis aur. v. z carath. ix. cinamomi
aur. vj. z carath. vi. seminis baucie siluestris
aur. vi. z carath. ix. fu ex eo quod asportat de
terra ethiopsie aur. ij. petrosilini aur. liij. art-
istologie aur. liij. feniculi z spice romane oīm
ana aur. liij. ypericon aur. ij. gingiberis aure-
os. vj. z carath. vi. acacie aur. ij. z quidam p̄ci-
unt aur. liij. auellana rōmana z munda-
tarum aur. ij. in descriptōne alia auellana rō-
maurki romanarū aur. ij. radicis lilij alurki
gentiane aur. liij. anisi aur. liij. pulegij ceruini
aur. vi. z carath. xij. meu quod asportat de ter-
ra almutiki aur. liij. z quidā p̄ciunt aur. ij.
rosarum siccarū aur. liij. squinanti aur. vi. z
carath. vi. gūmi aur. ij. cordumēti aur. liij. z q̄
dam p̄ciunt aur. ij. opopanacli aur. vi. gūmi
balsami aur. vi. z carath. xij. begard. aur. vj.
z carath. vi. secancoz aur. ij. z carath. vi. z qui-
dam p̄ciunt aur. vi. belkalimbat. aur. vi. z ca-
rath. vi. vini murlus quantū necesse ē. mell
dispumati sitr. pmisce vtraq̄ z adimistra ea.
sūma medicinarū est. xlv.

Modus metridati descriptiōne cōt. Et
Metridates quidē fuit rex pfert eis quoz
infrigidant corpora z decrepiti in nō hora se-
nū. z illis qui hōt constrictionē ābelit z tuf-
sim antiquā z ad sanitē q̄ est i pectore z opila-

tionē in epate z putrefactōez hūoz z diarri-
am z facit appetere cibū z facit bonū colozē
corporis z liquefacit lapidē in renib⁹ z sanat
vine difficultatē z destruit p̄strictōez pecto-
ris et refrenat colerā z phibet colerā nigraz
nocē corpori z hūat fetus in matrice z sanat
ex sōda z acuit visū z phibet oīa venena p-
niciofa nocē hōi z facit euadē ab oīb⁹ spēb⁹
veneni mortis. Et pp̄ illud postq̄ pbauti ip-
sū metridates approbanti ipm ita q̄ nomia-
uit ipm imortale. **Q**uius pmixto **R**. mir-
re croci z agarici z cingiberi z cinamōi z ora-
gaganti oīm añ. 3. x. spice z thuri z mescatra
messir z est raccameli z squinanti z xilobalsa-
mi z sticados z costi z camepitheos z galbāi
z elkalibat z macropipis z succi barbe yrci z
castorei z fiseleos z folij storacis z opopanacli
oīm añ. 3. liij. z in descriptōe alia. 3. viij. cassie
lignee z leucopiperis z melanopiperis z her-
modacilloz z polij z scoardeon z dauci z mel-
liloti z i descriptōe alia carpobalsami z gētia-
ne z olei balsami z trociscorū z cocon z bdellij
oīm añ. 3. vj. rute. 3. vj. amoniaci z spice cre-
tensis z ē rōana z mastictis z gūmi z petrosil-
lini z cordumēti z fenicli opij z rosarū rubea-
rū z mescatramessir. z in descriptōe alia loco
mescatramessir catanus oīm añ. 3. v. anisi et
acori z meu z sapini z asari oīm añ. 3. liij. fu. z
acacie z pinguedis stincti z semis ypico oīm
añ. 3. liij. z. 5. vini ātiq̄ odoriferi vt infūdat illd
q̄ indiget z mellis dispumati q̄ntū necē ē per-
misce ea vtraq̄ z cū eis permisce reliq̄. z ad-
ministra ex eo p̄ vi. mēses. Sitrq̄ dosi sicut
auellana cū eo quod pfert ex potib⁹. Et sū-
medicinarū ē. lvi. medicie. z in hac descriptiōe
sūt medicie que nō sūt in descriptōe galieni
xliij. z sunt agaricū z hermodacilli z ruta z a-
moniacū z mescatramessir et asarū et oraga-
gantū et sticados z camepitheos et mellilo-
tū et carpobalsamū et piper nigrū et bdelli-
um. Et in descriptōe altera **B**at ex medicis
q̄ n̄ sūt i descriptōe z sūt due medicie z sūt radix li-
lij z sal.

Descriptio codon qd igredi-
tur in cōfectōem metridati. **R**. passulazhesi-
neni mundataz interius et exterius. 3. liij. bel-
kalimbat. 3. xliij. mirre et squanti oīm añ. 3.
xij. cinamomi z bdellij et blacce bigacie et spi-
ce romane et cassie lignee et melliloti et cipe-
ri et baccarum lauri omnium ana. 3. liij. et ca-
lami aromatici. 3. vj. croci. 3. vnam darlessa-
han pondus. 3. ij. et. 5. vini et mellis quantum
necesse est. sūma medicinarū ē. xv.

Confectio psica que dicitur kesskinegiā cō
fert multis egritudinibus et propter egritudi
nibus infantum et puerorum quibus aduenit
epilepsia et est sarara et tortura et colica et al
cuges et mulieri pregnantī ex qua currit san
guis menstruus et pfocationibus matricis et
mulieribus que abortiunt semp et ledunt a vē
tositatibus. Et ista est permixtio eius. iij.
cassie lignee et guseferand et est radix mandra
goze et seminis harmel et feniculi et carpobal
sami et aristologie longe et aristologie rotūde
et musci et ambre omnium ana. 3. iij. opij et co
sti et nucis muscate et mirobal. citrinor. oīm
ana. 3. xij. gariofilor. 3. xij. cinamomi et p
mixtiōis aggregate que dicitur kessrete et ar
fenici citrini et seminis lilij omnium ana. 3. ij.
heil. 3. xij. et in descriptiōe alia. xx. et in deseri
ptione. xij. acori. 3. vij. serapini et dozonici et i
descriptiōe alia et mu et est aghafen et datur
seminis aradameran omnium añ. 3. vi. nebel
set et neremiscik et macis et ciperi et croci oīm
ana. 3. x. mugaib. 3. xv. storacis humide. 3. v.
seminis maru et mardasacran et folior. mirri
et nucis ciperi et seminis alhabel omniū añ
3. ij. terantur et cribellentur et conficiantur cuz
melle dispumato et administratur. sūma me
dicinarum est. xxxij.

Descriptio kessethe que cadit in kessine.
gl. Recipe calami aromatici et blacte bisan
cie et thuris omnium ana. 3. iij. vsnee et cina
momi et croci omnium ana. 3. i. storacis humi
de et mel storacis calamite. 3. iij. musci et lig
ni aloes amboz ana. 3. 5. conficiatur cuz vi
no aliquo odorifero et dimittatur donec exic
cetur et administratur. sūma ē. xl.

Confectio inda que nominatur kelkeleni
cl. confert ad mollificationem stomachi et fri
gus eius et febres antiquas et sincopim et dif
ficultatem anhelitus et albaras et morseam et
vigilias et fractionem et iussiz humidam et ex
tenuatis qui non habent febres et ei cui corpus
pus infrigidatur et ad emorordas et spleneti
cos et spleneticos et addubelari et colicam et
ydropsicos et ad pregnantē infirmā et ad pfo
cationem matricis et ad ventositates in lun
cturis et inflationem et dolorem ancharum et
genuū et dorsū. Culus pmixtlo Recipe miro
balanoz nigroz et belliricoz et seremblegi et
piperis et macropiperis et gingiberis et sebe et
ē medicina inda et setaragi indi et calcaliō et ē
medicia ida et salis idi et sal rubel et sal naptici
et salis gēme et salis malle et lingue anis et cl

peri et hell et cinamomi et abrenge et origani p
fici et nigelle et granoz nil et cimini idi et car
ment et folij et semis apij et coriandri sicci. Et
inuenimus in descriptiōe alia additōez ha
rum medicinarum. et sunt dustekikil et est haf
sikikil et āinut omnium ana. 3. iij. castorei. 3.
vij. turbit libram. i. et sextibria. iij. passularū
mundatarū aur. c. emblicor. aur. cc. penidiō
rum. lib. vi. et 5. olei sisamini lib. ij. et in deseri
ptione alia inuenimus lib. i. terantur medicine
et cribellentur sicce et decoquantur passule sole
cum aqua et coletur et fundatur in ea castore
um et terantur emblici crose et ifude eos i. xxij.
lib. aque die et nocte et decoquantur donec rēma
neant. vij. lib. aque et coletur et piciantur em
plici. Deinde reducatu aqua emblicor. ad ol
lam et confricetur manibus castoreum qd ifu
sum fuit in aqua passularū et coles super aq
emblicorum et poyclantur penidiū super eas
et decoque eam lento igne donec liquefiāt pe
nidij et inspissetur aqua sicut mel. Deinde p
ice super eam oleum sisaminū et moue ipsum
manu tua donec misceatur cum aqua bñ. Et
pmisce medicinas tritas et cribatas cū ozall
et reponē eam in vase vitri. postea eius sit. iij.
auriū aut. iij. omni homini fm quantitatem
sue etatis et sue virtutis. sūma medicinarum
est trigintaduē.

Descriptio alia likelkelengi. cōfert ydro
pici et spleneticis et dolori epatis et yctericie
et opilationi et habentib⁹ adhubelati sana ex
perta electa. permixtio eius Recipe mirob.
citrinoz. 3. xx. mirobal. nigroz et bellirico
rum omnium ana. 3. xv. emblicor. lib. iij. ta
marindoz. 3. i. passularum mundatarū lib. i.
funde super eas. xxx. lib. aque et decoque eas
donec remaneant. vij. lib. et coletur et sumas
ex cassiasistut. que sit mundata ex arundine
sua et granis suis lib. i. et fundantur sup eam
vij. lib. aque quas colasti et bule eam in ea et
confrica eam bene et cola eam in cribello do
nec non remaneat in ea aliquid ex rotulis. et
sume. iij. lib. penidiōrum et poyce eas super
eam et decoque eam donec liquefiant penidiū
et fiat substantia eius sicut substantia mellis.
Deinde funde super eam ex oleo sisamino re
centi libram mediam et permisce ea et buli ea
duabus ebullitionibus et remoue ea ab igne
Deinde accipe ablute et spice et rosarum et
meu et dauci et petrosillini et rubee et raundi
feni et salis indi et radicū lilij celestis et agarici
oīm añ. 3. vi. camedreos et sefileos et asari et

maſticis ⁊ ariſtologie longe ⁊ xilobalfami et
gentiane ⁊ citri ex corticau ⁊ caſſie lignee oī-
um ana. 3. iij. ſucci eupatoriꝝ ſucci abſinthij
ciperi floris ſquinanti omniū añ. 3. v. ſeminis
cuſcute ſemis atriſtictis ſemis lili ſcamonee
omniū ana. 3. x. ſeminis apij ⁊ coſti ⁊ acoꝝ ⁊
ſemis ſeniculi ⁊ aniſi oīum ana. 3. c. turbit. 3. l
⁊ i deſcriptioe alia turbit. 3. c. ⁊ l. cimini carne
ni. 3. iij. terant ⁊ cribellent cum ozali ⁊ ſumā
tur megerlon boni. 3. xx. ⁊ pijciaſ ſup ipſum
libra. l. aq ⁊ olei de amigdalis dulcib. 3. iij. et
decoqnt donec pſuaſ aq ⁊ remaneat oleū. de i
de cola oleū ⁊ line ex eo medicias ⁊ pnce eas
ſup pentidie q cocti fuerūt ⁊ pmiſce vitrag
mſcū ⁊ pone illud in burnia viridi. ſitqꝫ poro
3. iij. cum lacte camelarum aut aq caſei aut
aqua ſolatri aut kekengi. Et ſūma medicia-
rum eſt. xlv.

Modus confeccionis ſageene que con-
fert egritudinibus frigidis omnibus et ven-
toſitatibus croſſis et inflatōi et frigidita-
ti ſtomachi et malicie digeſtionis et doloꝝ
colice ⁊ duricie epatiſ ⁊ difficultati vrine ex
flegmate et frigore ⁊ illis qui mingunt qua-
ſi muchos. ⁊ doloꝝ dēniūm quando ponis
ipſam ſuper locum corduſum ⁊ locum doloꝝ
cuſus permixtio. Recipe caſtoꝝ et opij ⁊ ci-
namomi ⁊ aſari ⁊ fu ⁊ meu ⁊ danci omnium
ana. 3. i. mirre et pipis et macropteris ⁊ gal-
bani et coſti omnium ana. 3. vi. croci. 3. media
reſolnatur quod reſoluitur cum rob et in de-
ſcriptione alia loco rob aqua mellis. Et que
ſicca ſunt terantur et cribellentur ⁊ liquefac
galbanum cum melle et permiſce ea ⁊ admi-
ſtra eam poſt ſex meſes cum eo quod puei
ens eſt ex potibus. ſumma medicinarum eſt
xi.

Modus confeccionis diamarre que
confert ad opilationeꝝ epatiſ ⁊ ſplenis ⁊ fri-
guis matricis ⁊ inflatōem in ſtomacho ⁊ p-
uocat ſanguinem menſtruū et confert febrī
quartane ⁊ tuſſi humide ⁊ conſtrictioni abe-
litus ⁊ ycterice ex opilatione ⁊ mollificatio-
ne membꝝorum. cuſus permixtio. Recipe
harmel. lib iij. thuris ⁊ maſticis ⁊ carpobal-
ſami ⁊ caſſie lignee ⁊ meliloti ⁊ croci ⁊ pipe-
ris ⁊ ſpice omnium. 3. x. ariſtologie longe et
ariſtologie rotunde omnium añ. 3. xx. gedoa-
rie ⁊ doꝝonici omnium ana. 3. iij. opij ⁊ cingl-
beris ⁊ coſti ⁊ caſſie lignee omnium añ. 3. xij.
gariofilozum. 3. vi. elleboꝝ albi ⁊ roſarū ſic-
carum nigelle omnium ana ſextaria. vi. et

periſextaria. xx. aloes. 3. xij. ⁊ in deſcriptio-
ne alia ciperi ſextaria. x. mellis diſpūan qm-
tum necelle eſt adminitretur poſt ſex meſes
Doſis ſit. 3. l. cum eo quod conuenit ex pot-
ibus. ſūma eſt. xij.

Modus confeccionis nominare aſarfe-
lin que confert ad colā nigram ⁊ ventroſi-
tates ⁊ caſacan ⁊ pueros ⁊ egritudines ma-
tricuꝝ. Et hec eſt eius permixtio. Recipe pl-
peris albi ⁊ gingiberis ⁊ ſalis indi omniū añ
3. viij. opij ⁊ exfoꝝy ⁊ caſtoꝝ ⁊ gariofilozum
⁊ croci ⁊ maſticis ⁊ piriſi omnium ana. 3. v.
coſti. 3. vi. alfaſſire ⁊ alfaſſireſſeni ⁊ ciperi ⁊ ge-
doarie ⁊ doꝝonici ⁊ ariſtologie longe omniū
ana. 3. ij. olei baſſami ⁊ aque cāphoꝝ omnium
ana. 3. iij. terantur medicine ſicce ⁊ infundā
que necelle eſt infundi in vino ⁊ conficiātur
cuꝝ melle diſpumato ⁊ detur ex eo omni ho-
ſm quantitate complexionis ſue. ſumma
medicinarum eſt. xix.

Modus confeccionis omozuſie que con-
fert ad doloꝝem ſtomachi ex frigiditate ⁊ ma-
licie digeſtionis ⁊ duricie vel grauitati epa-
tis ⁊ ſplenis in quib⁹ eſt duricies. ⁊ ad tūmo-
rem multum. cuius permixtio. Recipe dau-
ci ⁊ cimini ⁊ carment ⁊ carpobalſami ⁊ caſſie
lignee ⁊ cordument ⁊ floris ſquinanti ⁊ ſemi-
ne apij ⁊ aniſi ⁊ ſpice omnium ⁊ mente ſicce
et ameos eemagnacur ana. 3. vnam macro-
piperis ⁊ leucopiperis ⁊ coſti omniū ana. 3.
mediam mirre. 3. ij. baccarū lauri. x. nume-
ro acoꝝ ⁊ croci omniū ana. 3. ij. mellis diſpa-
mati quantum necelle eſt miſceātur ⁊ admi-
niſtrentur. ſitqꝫ poſto eius quantitas auella-
ne vnius cum aqua calida ⁊ vino permixto
ſūma medicinarum eſt. xix.

Modus confeccionis curcume conferen-
tis ad debilitatem ⁊ duriciem in epate ⁊ ſple-
ne in quibus eſt duricies ⁊ ſtomacho ⁊ egrī-
tudinibus antiquis ⁊ ydropicis ⁊ bonum ef-
ficat coloꝝem. cuius permixtio. Recipe ſpice
romane ⁊ croci ⁊ caſſie lignee omniū ana. 3.
ij. cinamomi ⁊ coſti ⁊ mirre ⁊ floris ſquinanti
omniū ana. 3. i. mellis quantum necelle eſt.
Doſis pondus. 3. l. cū aqua decoctionis ra-
dicum apij ⁊ maſticis ⁊ aniſi. ſūma medicina-
rum eſt vij.

Modus confeccionis lace maioris que
confert ad debilitatem ⁊ duriciem antiquaz
in epate ⁊ ſplene ⁊ aperit opilationem ⁊ pro-
uocat vrinam ⁊ frangit lapidem in renibus ⁊
etiam ad inceptioneꝝ ydropiſis eſt lunatina

valde . culus permixtio. Recipe lacce. 3. viij.
amigdalorum amaratuum excoctatarum et
cinamomi et folij et gariofilorum. omnium aſi
3. v. camepitheos et meu et fu et mirre et yſopi
ſicce omnium ana. 3. iij. ſpice. 3. xij. gentiane
et ariſtologie rotunde omnium ana. 3. viij. a-
loes ſcrotenſis. 3. xij. dauci ſeminis api petro-
ſellini cimini carmeni gingiberis omniuz
aſi. 3. viij. croci. 3. iij. aſari. 3. viij. rubee. 3. xv. car-
pobalſami et bdelij omnium ana. 3. viij. 2. me-
diam caſſie lignee et maſticis et calami aroma-
ticis omnium ana. 3. viij. iburis. 3. iij. 2. 5. macro-
piperis et ariſtologie longe omnium ana. 3.
viij. ſucci liquiritie. 3. xij. 2. 5. raund. 3. xv. polij
et ſquanti amborum ana. 3. iij. piperis et co-
ſti omnium ana. 3. x. ſiſeleos et olei baſſami
omnium ana. 3. iij. terantur ſicca et cribellentur
cum orali et reſoluantur que reſoluantur cu
vino et conſiciantur cum quantitate mellis
que neceſſaria eſt et adminiſtretur. Si q po-
tio quantitas auellane cum eo quod conue-
nit ex portibus. ſuma eſt. xxx viij.

Confectio dialacce minor que confert ad
debilitatem epatis et ſtomachi et frigiditate
amborum et duriciem antiquam et aperit opi-
lationem que eſt in epate et ſplene. culus per-
mixtio. Recipe lacce et coſti et baccarum lau-
ri et lupinorum et fenugreci et piperis omniuz
ana pondus. 3. ij. et ariſtologie. 3. iij. mellis qn-
tum neceſſe eſt. Si q portio pondus. 3. l. cu
aqua decoctionis abſinthij. Summa eſt ſe-
ptem.

Confectio epatica mirabilis ex arte Ba-
lieni et cum ea curavit parmenum collecto-
rem ſpecierum cum infirmatus fuit epar ei^o
culus permixtio. Recipe croci aureos. ij.
meu et aſari et fu et ariſtologie et dauci et pe-
troſellini et mirre omnium ana. aureos. iij.
ſpice inde et ſpice romane omnium ana. aur.
vi. coſti et caſſie lignee et ſolis ſquanti om-
nium ana. 3. vnam. carpobalſami aureos. iij.
et mediu. rubee aureos. viij. et mediu. ſuc-
ci liquiritie et ſcolopendrie et polij et eupato-
rij omnium ana. aureos. iij. olei baſſami aur.
vi. medicine andaracon aureos. v. mellis qn-
tum neceſſe eſt. Porio quantitas auellane
vnius cum aqua mellis ſuper vnciam vnam
gelentabin de melle. ſuma eſt. xxij.

Confectio athanaſie maioris facit cu
epate adhib que confert ad dolorem epatis
et ſplenis et ſtomachi et excoctationem et ve-
roſitatem et tuſſim antiquam et ſputum ſang

uinis et eſt ſedans ab egritudinibus ſic con-
fectio ſilong. culus permixtio. Recipe cro-
ci mirre et opij et caſtozei et ſeminis iuſquilami
albi et coſti et cordumeni et ſeminis papaueſi
et ſpice et eupatorij et epatis adhib et cornu
dextri ex cornibus capre combuſti omnium
ana partes equales. terantur que teruntur
ex eis et liqueſiant cum vino et conſiciantur
cum melle diſpumato et adminiſtretur poſt
ſex meſes. Si q portio ex ea quantitas ci-
ceris cum eo quod conuenit ex portibus. Et
Balienuſ quidem loquitur ſuper epar ad-
hib in libro ſuo decem tractatuuz ſic. Simile
eſt q operatio epatis adhib eſt cum tota ſub-
ſtantia eius non cum qualitate vna aut dua-
bus. Q eſt quia ego ſam probaui illud pro-
batione ſufficienti. Et adminiſtrato eius eſt
vt teratur multum et detur ex eo aureus et n^o
cum vino parum cocto dulci. Q eſt quia pa-
rum coctum dulce vadit ad epar ſuauiſer et
eſt paratum ad nutrimentum et eſt medium
in caliditate et frigiditate. Et quoniam non eſt
iuuamentum eius cum qualitate vna tantu
aut cum duabus. imo cum tota natura eius
factu eſt qd iuuat ad reliqua ſpes malicie co-
plexionis. Et non eſt iuuamentum in mali-
cia complexionis calide tantum. ſed ipſum
non nocet malicie complexionis frigide. Al-
li autem qui habent febrem occultam. et in d-
ſcriptione illa manifeſta. excepta febre et ibi
ea ſicut accidit quibuſdam ex parte epatis.
oportet vt accipiant hanc medicinam cu
aqua
aut cu
vino ſuccorum quoru premiſſimus re-
memoracionem ſicut eſt ſuccuſ endiute minu-
te. Et dixit in libro ſuo d-
medicis ſimplicibz
ego pteci ex epe adhib mltoties i
medicina
eupatorij et confert dolozi epatis. veru tamen
ego ſam diſlinxi inter ea et inter illam que co-
miſcetur abſq epate cum raciocinatione. et
non ſtet ſuper ſuperfluitatem virtutis eius
et cornu dextri non aduſti. ſuma eſt. xij.

Athanaſia minor ad has egritudines.

Recipe ſtoracis et croci et coſti et ſpice et
opij et caſſie lignee omnium ana. 3. iij. ſucci
eupatorij. 3. viij. radicis lilij. 3. xij. mellis qua-
tum neceſſe eſt. Porio auellana vna cu
eo quod conuenit ex portibus. Q Medicine ſunt
octo.

Confectio amara nominata cohle. que
valet ad duriciem epatis et tuſſim et ſiſofari.
Et primi quidem qui compoſuerunt hanc
medicinam fuerunt egypti et vtebantur ea

quando suffumigabāt ylla sua. cui⁹ pmixtō
℞ Recipe mirre ⁊ helkalimbarū ⁊ est me-
mith omnium ana. 3. liij. spice ⁊ croci cinamo-
mit ⁊ cassie lignee omnium ana. 3. l. floris squi-
nanti ⁊ calami aromatici ⁊ bdellij omnium ana.
3. ij. ⁊ 5. ⁊ in descriptōe alia loco bdellij dat
stessaban passularum corascenti mundatarū
ab interioribus ⁊ cortice. 3. xxv. mellis quan-
tum necesse est. portio sit pondus. 3. l. cum de-
coctione yfopi ⁊ infundantur que infundun-
tur ⁊ resoluantur que resoluuntur ex medi-
cinis cum passulis cum vino odorifero ⁊ te-
rantur sicca ⁊ cribellentur ⁊ liquefiat helka-
limbat cum melle ⁊ misceatur totum ⁊ moue-
atur summa est. x.

Confectio filonij perfici quod confert ad
eruptiōem sanguinis ex emoroidibus ⁊ so-
lutione menstruum ⁊ quod currit ex sang-
uine menstruo pregnantibus ex quibus de-
scendunt menstrua ⁊ ventositates que fiunt
in matricibus ⁊ conseruat embzionem in vē-
tre matris sue ⁊ constringit os matricis. cu-
tus permixtio. ℞ Recipe piperis albi ⁊ semi-
nis iusculami albi omnium ana. 3. xx. opij et
terre sigillate ambozum añ. 3. x. croci. 3. viij.
⁊ i alia. v. euforbij ⁊ spice ⁊ piperis ⁊ mirre of-
um ana. 3. ij. castorei. 3. l. cedoarie ⁊ toronici ⁊
margaritarum non perforatarū ⁊ musci of-
um ana. 3. s. cāphore danich. l. ⁊ 5. mellis cola-
ti dispumati quantum necesse est. Portio sit
pondus. 3. l. cum eo quod conuenit ex poti-
bus. summa est. xv.

Confectio filonij tarsensis. ⁊ dicitur filo-
nium romanum que confert ad dolores mul-
tos ⁊ proprie ad dolores colice ⁊ est sedatiua
doloris. cutus permixtio. ℞ Recipe leucopi-
peris ⁊ seminis iusculami ambozū ana. aur.
xx. opij aur. x. croci. v. euforbij ⁊ spice ⁊ pire-
tri omnium ana. aur. i. mellis dispumati quā-
tum necesse est. Portio sit quantitas ciceris
cum aqua calida. summa est. viij.

Descriptio filonij alta q̄ confert ad colicā
⁊ dolores epatis ⁊ splenis ⁊ stomachi ⁊ ver-
tiginem et difficultatem vrine et tussim anti-
quam ⁊ constrictionem anhelitus et ad ven-
tositates accidentēs in matrice. ⁊ ad mulie-
res que non impregnantur. ℞ Recipe pipe-
ris albi ⁊ seminis iusculami ambozum añ. 3.
xx. opij. 3. x. croci. 3. v. petrosellini ⁊ seminis
apij ⁊ spice omnium ana. 3. liij. cassie legnee ⁊
folij ⁊ euforbij ⁊ piperis et carpobalsami om-
nium ana. 3. l. mellis quantum necesse est. po-

tio est quantitas ciceris vnus ad dolorem co-
lice cum aqua decoctiōis aneri. ⁊ ad dolores
epatis cum aqua decoctionis polij. ⁊ ad do-
lorem splenis cum secaniabin facto cum cor-
ticibus radicis capparis. ⁊ ad dolores renū
⁊ difficultatem vrine cum decoctione fenicu-
li. et apij. et ad asma cum aceto squillitico. et
ad tussim assiduam cum aqua ordel aut cum
decoctione yfopi. summa est. xij.

Confectio de yfnee que confert ad debili-
tatem stomachi ⁊ epatis propter frigiditatem
cutus permixtio. ℞ Recipe cinamomi ⁊ yf-
nee ⁊ calami aromatici ⁊ spice romane. ⁊ ma-
sticis ⁊ cassie lignee omnium ana. 3. vnaz flo-
ris squinanti ⁊ costi ⁊ croci ⁊ mirre omnium
ana. 3. liij. heil ⁊ nucis muscate ⁊ macis ⁊ xilo-
aloes et musci omnium ana. 3. s. terantur me-
dicine sicce et infundantur mirra ⁊ croci⁹ cu⁹
aliquo potuum conuenientium. et conficiat^r
cum melle ⁊ administretur. summa est. xv.

Confectio diamusci dulcis que confert ad
cafacan et constrictionem anhelitus ⁊ ad re-
liquos dolores accidentēs ex colera nigra.
cutus permixtio. ℞ Recipe gedoarie ⁊ toro-
nici omnium ana. 3. ij. margaritarum non p-
foratarū et carabe et coralli omnium ana. 3. i.
fete crude. 3. l. et 5. beem albi ⁊ rubei ⁊ folij et
spice ⁊ cardamomi ⁊ gariofilorum et castorei
omnium ana. 3. s. gingibris et leucopiperis
omnium ana. danicos. ij. musci carat. liij. terā-
tur et cribellentur et conficiantur cum mel-
le non decocto et administretur. Portio ex
eo est quantitas ciceris cum vino odorifero.
summa est. xv. Et in descriptōe alia yfnee
et gariofilorum ambozum ana. 3. s. summa est
decem ⁊ septem.

Diamuscum amarum factum cum ab-
sinthio et aloē quod confert ad cafacan ⁊ a-
postemata epiglottis ⁊ humiditates multas
in stomacho. cutus permixtio. ℞ Recipe ab-
sinthij ⁊ aloes oīm añ. 3. vi. raūd. 3. vi. ameos
⁊ croci et seminis apij omnium ana. 3. liij. mu-
sci ⁊ spice ⁊ folij ⁊ mirre omnium ana. 3. ij. ca-
storei. 3. l. et media terantur et cribellentur et
conficiantur cum melle et administretur. sū-
ma est vndecim.

Confectio alia diamusci que confert
ad coleram nigram que est ex adustione co-
lere citrine. cutus permixtio. ℞ Recipe masti-
cis et croci omnium ana. 3. mediam floris ab-
sinthij. 3. vnam. et in descriptōe alia masticis
et croci aboz añ. 3. s. ⁊ bederantubia ⁊ epithi.

omnium ana. 3. i. xloaloes ⁊ such omnium añ
3. i. ⁊ 3. musci. 3. s. gedoartel ⁊ dozonid oñz añ
3. ij. margaritarum non perforatarum ⁊ coralli
⁊ carabe ⁊ fere crude omnium añ. 3. ij. aloes
3. x. iij. mellis quantum necesse est. portio cō
pleta est pondus. 3. ij. cum aq̄ calida. summa
est. xvij. Confectio que nominat caserte
puocat vrinam ⁊ aufert difficultatem elus.
⁊ frangit lapidem ⁊ inuenta fuit in thesauris
regum. culus permixtio. R. opij ⁊ euforbij
⁊ castorei ⁊ spice arbi ⁊ cinamomi ⁊ gingiberis
⁊ macropiperis ⁊ croci oīm añ. 3. ij. seminis
iusquiami albi. 3. ij. olei balsami. 3. xxx. teran-
tur sicca ⁊ infundantur opium ⁊ crocus i vi
no ⁊ pmisceantur ⁊ liniantur cum oleo balsa-
mi ⁊ pficiantur cum melle. ⁊ administret post
mensent quantitas auellane cum aqua cali-
da. aut cum aqua apij aut cum aq̄ anisi. ⁊ in
descriptiōe alia post. vi. menses. sūma est. x.

Confectio alia que puocat vrinam ⁊ con-
fert illis quorū corpora sunt frigida. ⁊ confert
ad dolorem epatis ⁊ opilatōem que accidit i
eo. ⁊ ad illos qui non bene digerunt. ⁊ illos q̄
bus non pparatur colicus ppter frigus renū
⁊ illis quibus est difficultas vrine alueniat p
uocationem eius. culus permixtio. R. sq̄
nanti ⁊ dauci ⁊ carpobalsami ⁊ anisi et asari
⁊ petrosellini ⁊ rauid ⁊ spice ⁊ croci et cassie
lignee ⁊ meu ⁊ fu. ⁊ camepitheos ⁊ ciomomi
omnium ana. 3. ij. granorū pinearum. 3. xxx.
mente. 3. i. mellis quantum necesse est. sūma ē
xvi. Confectio alia que puocat vrinam ⁊
frangit lapidem ⁊ sanat apostemata dura q̄
sunt in renibus ⁊ vesica ⁊ difficultatez vrine
cuius permixtio. R. asari ⁊ meu ⁊ fu ⁊ pe-
trosellini omnium ana. ij. acori ⁊ dauci ⁊ car-
pobalsami ⁊ anisi ⁊ seminis apij ⁊ dragagan-
ti omnium ana. 3. i. terantur ⁊ cribellentur ⁊ cō-
ficiantur cum rob ⁊ detur. sitq̄ portio pond⁹
3. i. cum aqua decoctionis capilli veneti ⁊ ra-
dictis liquiritie. sūma est. x. Confectio me-
dicine alibulidus aut alissulidos ⁊ est alke-
kengi que confert renibus ⁊ vesice in quib⁹
sunt vlcera. ⁊ ei qui mingit sanguinem sana
expta. culus permixtio. R. seminis iusqua-
mi ⁊ seminis apij ⁊ seminis fentculi omnium añ
3. vij. seminis cucumeris. 3. v. simon ⁊ est ius-
quiamū nigrum ⁊ semis acetose ⁊ opij ⁊ pi-
nearum torrefcāz ⁊ croci ⁊ abuse ⁊ est auella-
na assata ⁊ amigdalorum amararū torrefcā-
rum omnium ana. 3. ij. granorū alkekēgi. xv.
numero ⁊ est besulid⁹ ⁊ dragaganti. 3. ij. terā

tur ⁊ cribellentur ⁊ conficiantur cum rob et
detur ex eo pondus. 3. i. cum candidicon aut
aqua mellis post. vi. menses. ⁊ quidam faciūt
ex eo troiscos. sūma medicinarum est. xij.

Confectio diayrundinis que confert ad p̄
focariōes. cui⁹ permixtio. R. Recipe anisi ⁊ se-
minis apij ⁊ ameos ⁊ floris squinanti et lilij
celestis ⁊ cinamomi ⁊ amomi ⁊ aristologie lō-
ge ⁊ aluminis lameni ⁊ semis barmel ⁊ mir-
re ⁊ radictis liq̄ricie ⁊ cassie lignee ⁊ croci oīz
ana. 3. i. crocomaginatis. ⁊ est medicina com-
posita. ⁊ descriptio eius in sequentibus ⁊ se-
minis rosarū aut rosarū sicca. omnium añ. 3.
ij. costi ⁊ cineris yrundinū recentis omnium
añ. 3. ij. spice amili oīm añ. 3. s. gallarū vtri-
dium mediarum in magnitudine vij. nume-
ro terant ⁊ cribellent ⁊ conficiant cum melle
dispumato ⁊ administretur ⁊ sumat ex ea q̄n-
titas galle ⁊ dissolue eam cum aqua mellis
aut aqua ordeī aut decoctione rosarum ⁊ lē-
tuz ⁊ radictis liquiritie ⁊ p̄cipe vi gargarize-
tur cum ea ⁊ liniaur de foris tribus vicibus
aut. iij. in die. medie sūt. xxi. iqt abubabrah
q̄ hec medicina non bibit ⁊ non fit ex ea ali-
quid nisi quia gargarizat ⁊ linis exteri⁹ aut i
fine apostematū gutturis quando despatur
de apertione eorū. Et est fortior stercore canis
⁊ fortior omnibus medicinis aperientib⁹ apo-
stema quod est i gutture. Dixit Galien⁹
de virtute huius medicine. R. medicina quā
diximus est composita ex medicinis contra-
riū virtutū. ⁊ non sunt cōtrarte tñ sed sunt
due species fortes simul. h. medicine resolu-
tiue sunt pluris virtutis q̄ constrictiue. Et ster-
cus quidem yrundinum est calidū resolutiū
Nam sicut stercus reliquorū animalium ad
inulcem addit vnum super aliud. similiter ci-
nis eius quādo aduritur. Et albaarmel ē in
calefactione in ordine tertio. Propter illud
ergo in eo est virtus resolutiua ⁊ in cinamo-
mo est virtus subtilitatis plus q̄ in reliqs
medicinis remanentibus ⁊ est solutiuum ⁊ li-
lium ⁊ aristologia. nam ista etia⁹ sunt ex me-
dicinis resolutiuis sicut mītra etiam. In ip-
sa enim est virtus pmixta ex resolutiōe ⁊ stipti-
citate. Et in cassia lignea ⁊ croco ⁊ spice ⁊ a-
momo ⁊ costo vincens super ea est virtus ca-
lesfactionis ⁊ resolutiōis ppe in costo. Et i flo-
re squinanti etiam est virtus permixta. verū
tamē est debilis in duabus dispositionibus
.s. in calefactione ⁊ constrictiōe. Et galle sūt
ex medicinis que pstringunt cum quātitate

sicut alumen lameni. In rosis vero stipit-
tas est debilis. In amido aut et liquiritia ē
ius leniens res asperas. Sup yrundies vo
andromacus et abues loquunt hmonē ocul
rū. Et loquuntur sup eas alg ab istis duebus
aptius quis sint dissidententes. q est qz qda
eorz pceptunt pburū nidū yrundinū pfmū cu
tus fabricatus est ex stercore eaz. Et qdā eo
rum sunt qui comburunt yrundines ipsas. z
quidā sūt qui pburūt fillos eaz. Et oz vt lau
derur ascliplades qm ipse loquit sup eas pla
nus et ondit quō oz comburi fillos yrundinū
Inquit enim non oz vt pmisceant cū medici
na yrudies nisi stercus eoz. Deinde inqt ita
oz vt pburant yrundines fm hūc modū.

*abusno yru
mū*
Modus pburendi yrundies. Sumant
pulli yrundinuz z pulueriget super eds sal
z ponantur cum pennis suis in vase figuli z
stringat caput eius cum luto z ponat super
prunas quarū accessio est in statu.

Modus orcomaginat. s. cōmixtionis
croci quod cadit in dīayrundinē z confectio
nes alias. R. croci z cinamomi amboz añ. 3.
q. rosarū siccarū amomi costi oīm añ. 3. i. z in
descriptōe alia. 3. q. mirre. 3. liq. radictis lilij ce
lestis z folij indi oīm añ. 3. q. z. s. terant z cri
bellentur z pficiant cū vino et fiant trocisci
z exsiccent in umbra. z vbi inuenis rememo
rationē croci pmixti pice ex hoc. sū^a ē. vij.

Confectio dyasulfuris valens ad febres
que sunt cum piodis cū tremore. z ad illuz q
bz tussim z spurū saniet z sanguinis z stric
tione anhelitus z alcugez. z deponit lapidez
ex renibus z vesica z pferi ydropicis z con
fert splenetictis valde z puocat vinā z pferi
mordicatōi reptiliū z resoluūt venena morti
fera. cuius pmixtio R. sulphuri citrini et se
minis in squiamt albi z cordumēti z storacis
z mirre oīm añ. 3. vij. rute z costi amboz añ
3. x. opij z croci amboz añ. 3. q. cassielignee. 3.
vij. z in descriptōe alia. 3. xij. piperis albi. 3.
xxij. terant z cribellēt z pficiant cū melle p^o
z admisceat. vi. mscs. Et def añ piodū febris
fm qntitatē etatis inf. rmt z vtrū. sū^a ē. xl.

Confectio lacune liberans ex venenis p
nitiosis z a mordicatōe reptiliū maloz sana
cul^o pmixtio R. luti de lacuna z arclatidos
z ē granū iuniperi oīm añ. aur. q. coaguli ga
gel. aur. viij. coaguli leporis aur. liij. genitane
z baccarū lauri z aristologie rotūde z semis
rute siluestris z mirre oīm ana aur. i. terant
z cribellent z pficiant cum melle dispumato

z def. Porro eius sit qntitas fabe. i. cūz eo
quod puenit ex portibus. sūma est. vij.

Tyrtaea scorpionum R. calamenti flu
uialis z montani amboz añ. 3. vij. gētane. 3.
vij. piperis z opopanaci oīm añ. 3. i. pficiatur
cū melle qntū necesse est z def. porro sit pon
dus. 3. i. cum vino puro.

Confectio de asa pferēs ad pūcturā sco
plonum z oīm reptiliū maloz z tremorez in
periodis febris R. recte asse z mirre z pipis
z folioz rute oīm equales ptes pficiant cū
melle z detur. Sitqz porro pōdus. 3. i. ad pū
cturā scorpionum cum vino z ad febrez cūz
secantabin ante periodū febris p qntitatem
hore. sūma est. liij.

Confectio Valenti que pferit ad punctu
ram scorpionū. R. ec. Aristologie aur. liij. pi
peris aur. q. opij aur. i. ptretri aur. liij. pficiant
tur z fiant pillule cū quantitate portonis. et
def vt deglurant ex eis due cū vini puri qn
titate. 3. liij. Medicine sunt. liij.

Confectio alia Valenti ad scorpiōes qm
mordicat. R. ec. Aristologie z gēinberī āboz
añ aur. vij. z luelm^o i descriptōe alia aur. i. et
calamenti fluuialis z cimaz rute siluestri oīz
ana carath. ix. conficiant cum sanguie testu
dinis z fiant trocisci. sitqz pōdus cuiusqz tro
cisci carath. xij. z def cum vino puro. Medi
cine sunt. liij.

Confectio alia ad mordicatōem scorpio
nū Val. R. ec. cimini z herbi. z in descriptio
ne alia cimini etbiopij z non dicit herbi z sul
phuris quod non tetigit ignis z piperis al
bi oīm añ. aur. liij. castorei aur. i. z. s. aniudē et
andacoca ana aur. i. z. s. terant z pficiant cū
vino z detur ex eo aur. i. cum vino puro. me
dicine sunt. vi.

Confectio alia Valenti ad pūctos a scor
pionibus. R. ec. cimaz rute siluestris z cima
rū eruce. z in descriptōe alia loco eruce bau
cie ptretri storacis sulphuri quod non tetigit
ignis oīm añ aur. vij. castorei aur. q. conficiā
tur cum sanguine testudinis. z detur pond^o
carath. xij. cum vino puro z emplastre cum
ea locus cum folijs lauri decoctis cum vino
aut emplastra ipm cum radice lilij. z in dscr
ptōe alia liquif. cum aceto. sūma est. vij.

Confectio de costo conferens ad duriciē
pcedentem in epate z opilatōez venaz alau
rid que sunt in eo. cuius pmixtio. R. ec. cost
z cinamomi amboz ana. 3. vij. semis apijeti
enisi z cimaz squinantū oīm añ. 3. vij. cassie

lignee. 3. vñ. et. s. asari et croci amboru ana. 3. liij. raund. 3. liij. mellis quantum necesse est. sūma est. x.

Confectio dyafaraficon pferēs ad febres antecedentes. cuius pmixtio R. e. raund seni et succi absinthij et succi eupatorij oīm ana 3. x. cinamomi et spice et cinaruz squinanti et anisi et asari et amigdalaz in descriptōe alia amigdalaz amaraz ex corticatarū et cassie lignee oīm ana. 3. v. et in descriptōe alia amigdalaz amararū et cassie lignee añ. 3. i. mirre et croci oīm añ. 3. liij. terant et cribellent et cōficiantur cuz melle et admistre tur. sūma ē. xij

Confectio ad resolutionem nature et solutionem elus et pferet ad splenem et punctiōnem et tussim assiduā. cuius pmixtio R. e. castorei et storacis et opij et semis iusculami et croci et asari et mirre oīm equales partes mellis quantum necesse est. porto. qñtitas herbi. sūma est septem.

Confectio anacardini cuius descriptioez transmissit salubere filius gabrielis ex gende i saboz et curauit cum ea multos a ptractione cuius pmixtio R. e. mirobal. nigroz et bellitii corum et emblicoz oīm ana. 3. xxvi. nigelle 3. xliij. spodi. 3. vi. turbit. 3. v. bell. 3. vñ. cipi. 3. vi. anacardi. 3. vi. pipis et macropi. gñgiberi et felgamuneti et anisi oīm añ. 3. xñ. terantur et cribellent et misceant cuz medicta penidiorum. 3. sexcente postq liquefit cum aqua qñtitate necessaria ad pfectionē medicinarū et pficiatur et ponatur in vase et sepellat in ordeo. vi. mensibus. deinde administret. Si qñ est hora alasi tūc oz vt sumat in potu hōan acceptionez olei de kerua. 3. v. diebus et def in potu in his. v. diebus ex pillulis desettara gl. liij. diebus. deinde dent in potu ex hac medicina diebus aliquib⁹ oī die aur. ij. et in non alasi dentur in potu ex ea. 3. i. et. s. fm mensura virtutis elus quibibit eā et etatem eius. sū^a cū penidioris est. xliij.

Dyanacardini fm descriptiōnem Pauli cui⁹ pmixtio R. e. anacardi et ē albeladhor. 3. i. castorei et aloes omnium añ. aur. lx. agarici aur. xxiij. croci et cassie lignee et aristologie et acori et asari et cinamomi et masticeis oīm ana aur. vi. costi et semis rure et piperis albi oīm añ aur. viij. xilobalsami et asari et camedreos et meu oīm añ. aur. liij. spice aromaticae aur. liij. epithimi. 3. i. mellis quantum necesse ē. sitq porto aur. ij. cū sirupode melle. sū^a ē. xvliij.

Descriptio alia dyaanacardini que pferet

ad dolores stomachi oēs et ei qui est maniacus et que inuadit vertigo ex egritudine stōachi et ad guessegues et sodā antiquā et dolorē pectoris et epatis et splenis et renū et maliciā cōplexionis et podagrā et dolorē matricis et leprā et egritudines que sunt ex melancolia oēs cuius pmixtio R. e. spice et mirre. et in descriptiōe alia loco mirre meu et croci et cassie lignee et folij et gñgiberi et aloes et bdelli et mirre et epithimi et squinanti et granorū albel et aristologie et gariofiloz et carpobalsami et olei balsami oīm añ. 3. i. et masticeis et mellis anacardi et agarici oīm añ. 3. viij. margaritaruz 3. ij. radicū lilij celestis. 3. ij. corticū feniculilli bras. liij. aceti. lib. v. et in descriptiōe alia loco lib. aceti. liij. infunde cortices feniculi in aceto liij. diebus. deinde pñce illō in ollā et coq illō paulatim et cola illud et expme radices et pñce eas et pñce sup illō aceti lib. i. et medtā mellis et decoq illud sup prunas cū facilitate donec inspisset paulatim et misce cū eo medicinas et reponat in vase et detur ex eo pondus 3. i. cum eo quod puenit ex portibus. sūma est xxi.

Confectio ad podagrā R. e. hermodactiloz. 3. xx. agarici. 3. ij. scamonee dauich. i. et. s. alfeffire et fassirastent oīm ana dauich. ij. folioz cappari. 3. liij. pipis et macropipis et gñgi. et cimint oīm añ. 3. i. et in descriptiōe alia. 3. ij. cinamomi dauich. i. et. s. be⁹ albi. 3. i. mebeurg in alio non erat cognita akaragi dauich. ij. et in descriptiōe alia dauich. i. alcāne. 3. ij. terantur et cribellent et pficiant cum melle fm qñtitem necessitatis. sitq porto ex. 3. i. vsq ad ij. cum aq calida. medicie sunt. xliij.

Confectio alia ad podagrā mirabilis effectus. R. e. cipe mirobalanorū citrinorū. 3. v. piperis. 3. liij. leucopiperis. 3. i. hermodactiloz. 3. v. cimint 3. vñ. enule. 3. liij. gñgiberis. 3. i. et. s. opij. 3. s. agarici. 3. liij. pficiant cum melle et admistrentur. sūma est. viij.

Confectio alia ad podagrā mirabilis effectus. R. e. cipe hermodactiloz alborū aur. xij. alcanne et folioz capparis aut corticis capparis et piperis et macropiperis et gñgiberis et cimint carmeni oīm ana aur. i. salis amoniaci et salis indi et spume maris et storacis sicce oīm ana qñtam aur. i. terant et cribellent et cōficiantur cum melle et dent ex ea aur. ij. i hora somni cum aq calida. sūma est. xi.

Confectio ad colerā nigrā. R. e. cipe mirobalanorū nigroz et belliricorū et emblicorū oīz ana. 3. liij. gedoarie et doronici omnium ana. 3. i.

margaritarum non perforatarum sete crude coralli oīm ana. 3. i. 7 in descriptōe alia. 3. ij. gūmi 7 dragaganti 7 papaveris nigri oīm ana. 3. i. canedreos 7 asari 7 mastice 7 spice 7 cimarū squinati oīm ana. 3. s. lapidis laçuli. 3. ij. agarici aur. viij. aloes abluti aur. xliij. epithimi cretensis aur. viij. terant 7 cribellentur 7 pficiant cum melle. 7 administretur. sūma est viginti.

Alia ad colerā nigrā. Re. epithimi. 3. liij. lapidis laçuli 7 salis indi oīm ana. 3. i. mirobalanorū nigroz. 3. v. turbit albi. 3. xliij. pficiat cum melle 7 administretur. sūma est. v.

Confectio conferens colerē nigre qñ est cum timore. Re. coralli 7 carabe 7 aluminis lamenti oīm ana. 3. i. suc. 7 rosarū ana. 3. ij. papaveris nigri. 3. liij. mirobalanorū nigroz. 3. x. boli armeni. 3. ij. terre sigillate. 3. i. terantur 7 cribellent et conficiant cum diacodion 7 ē sirupus qui fit 7 pponitur. sitq potio pōdus 3. i. cum aqua calida. sūma est. ix.

Confectio alia que pfert ad colerā nigrā Re. mirobalanorū nigroz. 3. ij. epithimi. 3. ij. mastice danich. 1. 7 salis indi 3. s. bucas 7 in descriptōe alia loco bucas plumbi 7 passularum mundatarū a suis interioribus oīm ana. 3. vi. terant 7 cribellent 7 pficiant cum melle. sitq potio. 3. liij. cum aqua calida. sūma est. vi.

Confectio ad colerā nigrā que est ex colera citrina. Re. turbit 7 margaritarū 7 carabe 7 radice lilij oīm ana. 3. ij. 7 cudibon 7 est buglossa. 3. v. epithimi. 3. xliij. lapidis laçuli 3. liij. guccari. 3. octuagintaquatuor. 7 in descriptōe alia. xliij. terantur medicine 7 pficiantur cū guccaro. 7 de pōtio. 3. ij. sūma ē. viij.

Alia ad colerā nigrā 7 timorem 7 alcascan. Re. mastice 7 croci amboz ana. 3. s. cimarum absinthij pondus. 3. i. bederanbina 7 epithimi oīm ana. 3. i. xilaloes 7 suc. oīm ana. 3. i. 7 s. musci 3. s. gurūbed 7 doronici oīz ana. 3. ij. margaritarū 7 carabe 7 coralli 7 sete crude oīm ana. 3. liij. aloes. 3. xliij. mellis quantum necesse est. potio sit pondus. 3. ij. cū aqua calida. sūma ē. xv.

Alia que aperit opilationē 7 pfortat virtutē animalē 7 subtiliat colerā nigrā. Re. c. asari 7 cimarū squinanti 7 anisi 7 spice 7 mastice oīm ana. 3. liij. cardamomi 7 garosiloz aboz ana. 3. ij. sedoarie 7 doronici 7 carabe 7 margaritarū non perforatarū 7 musci omnium ana. 3. i. caphore. 3. s. mellis q̄tum necesse est

potio pondus. 3. i. sūma ē. xliij.

Confectio ad colerā citrinā 7 daç cum aq casei. Re. mirobal. citrinorū 7 nigroz oīm ana. 3. i. epithimi. 3. ij. salis indi heil amboz ana. 3. i. bucas. 3. xij. 7 in descriptōe alia ceruse. terant 7 conficiant cum guccaro 7 deç. sit q̄ potio ex ea. 3. ij. cū aq casei sūma ē. vi.

Confectio ad ydropicos 7 daç cum lacte camelarū. Re. lacte mundate semis apij et anisi 7 dauci 7 petrosellini 7 spice aromatice 7 asari 7 squinanti 7 herbt absinthij 7 castelle gnee mirre 7 costi 7 cimini 7 croci 7 cinamōi 7 aristologie rotunde 7 gentiane 7 polij 7 fiseleos 7 calamenti montani 7 mastice 7 succi liquitrice 7 succi eupatoriij 7 amigdalaz amararū excoctatarū 7 ylopi scece 7 folij indi 7 seminis feniculi 7 acoz omnium ana. 3. i. faipini 7 bdellij 7 salis indi oīm ana. 3. ij. aloes. 3. xvij. pficiat cum melle. potio sit. 3. ij. cum aq calida 7 lacte camelarū. sūma ē. xxxij.

Alia ad inceptiōem ydropicis ex caliditate 7 apostemate epatis. Re. raund et folij et rosarū et asari oīm ana. 3. ij. lacte munde 3. liij. petrosellini et dauci et seminis feniculi 7 semis apij et acoz omnium ana. 3. i. licij. 3. v. terantur et conficiantur cum guccaro quātum necesse est. potio. 3. ij. cum aqua solatri et endiute quantitate sacralati 7 cassicistule. 3. liij. sūma est. xi.

Confectio ad dolorem dorſi et renū. Re. squinanti et interioris sedentigi et interioris cepe squille. et in descriptōe alia loco medulle cepe squille medulla granorū alkikill. et seminis apij et bdellij omnium ana. 3. ij. penidiorū. 3. xx. guccari tabarged. 3. xx. terantur 7 cribellentur 7 pficiant cum penidiorū 7 guccaro 7 detur. sitq potio. 3. liij. cum aqua calida. sūma est. viij.

Confectio ad ventositates crosas 7 opilationem. Recipe trociscoz. amaroꝝ 7 sunt trocisci de absinthio 7 yere pigre omnium aij 3. ij. serapini. 3. i. buccas. 3. liij. terant 7 conficiantur cum melle. potio sit pondus. 3. ij. cū aqua calida. sūma est. liij.

Alia ad inflationē 7 ventositatē i stomacho 7 intestinis 7 ano. Recipe mirobalanorū nigroz. 3. xv. ameos 7 seminis apij oīm. 3. liij. petrosellini. 3. liij. nasturcij. 3. liij. bdellij 7 serapini oīm ana. 3. v. turbit. 3. xliij. mellis q̄ntuz necesse est. potio. 3. i. cum aqua calida. sūma est. viij.

Confectio que p̄fert ad opilatōem i epa-
te ⁊ ventositates ⁊ inflatōem p̄strictōem ac-
cidentē in intrinsecū anhelitus. cui⁹ p̄mixtio
℞. misce ⁊ belkalimbat oīm ana. 3. l. spice
aromatice croci cinamomi cassie lignee oīm
ana. 3. l. ⁊ 5. darssellaban ⁊ cimarū squinanti
oīm ana. 3. li. kissimeff. 3. li. lacte mundate ⁊
costi ⁊ grānoz iusqutami ⁊ lupinoz ⁊ rauid
feni oīm ana. 3. li. anisi ⁊ asari ⁊ seminis apij ⁊
folij oīm ana. 3. li. aloes. 3. x. terant ⁊ p̄ficiant
cum melle. porio sit pondus. 3. l. ⁊ 5. ad pōd⁹
cum aqua passularū ⁊ ficuū ⁊ capilli veneris
⁊ detur in potu ad opilatōem cuz aqua o ra
dicibus apij ⁊ feniculi ⁊ squinanti. Et ex eis
sunt. q̄dant eā i potu cū aq̄ calida. sūma ē. xix.

Confectio que p̄fert solutōi vētr̄is ex co-
lera cina ⁊ tussī ⁊ facit appetere cibum. bona.
℞. E. L. montoz mundatoz ex granis suis li-
bra. i. ⁊ maloz acetosoz mundatoz interius
lib. 5. ⁊ piroz ponticoz mundatoz a granis
suis lib. i. tertiā decoquant cum aceto vini
forti aut cum aqua sumach in olla lapidis li-
pida donec discocra sint bene. deinde teran-
tur in mortario lapidis aut ligni donec fiant
sillis emplastri ⁊ sumant ex melle tabarced li-
bre. ij. ⁊ bulliat ⁊ auferat spuma eius. Cū ḡ
tricipit coagulari p̄nciantur sup ipsū cōtōia ⁊
poma ⁊ pira ⁊ moue illud sup p̄unas donec
coaguletur. deinde accipe succi berberis. 3.
ij. spodij ⁊ semis acetose excocti oīm ana
3. l. terant ⁊ cribellent cum ozali ⁊ p̄nciātur
super eā ⁊ misceant ⁊ reponat in vase vitri ⁊
detur ex ea pondus. 3. li. cum aq̄ frigida aut
cuz rob agreste puro aut cum aq̄ citri aut cū
rob citri. sūma ē. viij.

Confectio acetosa que p̄fert ad debilita-
tem. ℞. e. semis caulis. 3. viij. boli armeni ca-
rabe amboz ana. 3. li. berberis ⁊ semis cus-
cute ⁊ gnoz nabach excoctatoz ⁊ buglos-
se oīm ana. 3. v. semis portulace. 3. li. cāpho-
re. 3. li. terant ⁊ cribellentur ⁊ p̄ficient cū rob
citri acetosi. porio eius. 3. li. cuz aqua grana-
toz acetosoz aut rob agreste aut cum aq̄ ni-
uis. Si natura est sicca tunc cum rob pru-
noz aut cū decoctōe prunoz. sūma ē. ix.

Confectio acetosa que p̄fert ad cascān ⁊
caliditatē ⁊ ebrietatē. ℞. e. berberis ⁊ semis
cucumeris ⁊ semis citrulli oīm ana. 3. li. spo-
dij et ch. rabe omnium ana. 3. li. dagmas. 3. li. ro-
sarū. 3. li. boli armeni. 3. li. ⁊ 5. seminis cuscu-
te ⁊ xilaloes amboz ana. 3. v. semis portula-
ce. 3. li. ⁊ 5. coralli ⁊ margaritarū non p̄forata

rū oīz ana. 3. li. mastice. 3. li. ⁊ 5. buglosse. 3. li.
⁊ 5. cāphore aur. i. terant ⁊ cribellent ⁊ p̄fici-
antur cum rob citri ⁊ detur cuz aqua frigida
sūma est. xv.

Confectio conferens ad vertiginē acch-
tem ex flegmate ⁊ colera nigra ⁊ mundificat
stomachū ⁊ abscedit vomitū accidentē ex fle-
gmate et colera nigra. sana. ℞. e. mirobola-
noz nigroz et belliricoz ⁊ emblicoz ⁊ kebu-
loz ⁊ sticados oīm ana. 3. li. epit. hmi. 3. li. sa-
lis indi. 3. li. yere pigre. 3. x. agarici. 3. li. terā-
tur ⁊ cribellentur ⁊ misceant cuz secantabin
⁊ dent ex ea. 3. li. in mane sup ieiuniū cuz aq̄
calida. sūma ē. ix.

Confectio medicine alissima ⁊ nominatur
alisselibe p̄fert ad egritudines que accidunt
ex flegmate ⁊ colera nigra sicut sunt epilep-
sia ⁊ palissis ⁊ tortura ⁊ apoplexia. cuius per-
mixtio ℞. e. musci ⁊ amomi ⁊ semis harmel
et euforbij et nasturcij et in descriptione alia
loco nasturcij asari ⁊ semis apij ⁊ seminis ru-
te ⁊ yfnee ⁊ stercois vaccini ⁊ stercois hyr-
climontani ⁊ sulphuris citrini ⁊ cāphore ⁊ el-
lebori albi ⁊ cipi ⁊ storactis ⁊ celidonie ⁊ spa-
ragi ⁊ nere ⁊ sinkind ⁊ xilobalsami ⁊ fessire ⁊
fessiressin oīm ana. 3. li. margaritarū non per-
foratarū ⁊ croci ⁊ folij nucis muscate ⁊ casto-
rei ⁊ seminis cruce ⁊ in descriptione alia se-
minis baucle ⁊ seminis yfopi. ⁊ in descriptio-
ne alia loco yfopi aguferei ⁊ squinanti oīm
ana. 3. x. auri ⁊ argenti ⁊ rustie ⁊ est herengi ⁊
dictur gurūb ⁊ pedes locuste ⁊ alseiggenie
ista omnia sunt nomina hui⁹ medicine ⁊ car-
pobalsami ⁊ mastice ⁊ cegi alefsekefati ⁊ ni-
gelle ⁊ stercois vulpis ⁊ radice capparis et
terre quadring. ⁊ nos ponimus loco terre ci-
trullis quatuor ramoz oīz ana. 3. 5. sete cru-
de p̄buste ⁊ gedoarte ⁊ doronici ⁊ ginsiberis
⁊ leucopiperis ⁊ semis aneti ⁊ radice eius ⁊
gentiane. ⁊ in descriptione alia loco gentia-
ne floris alnefengi ⁊ cimarū ⁊ salis idi ⁊ hell
⁊ p̄tretri ⁊ psili ⁊ coralli ⁊ citrulli ⁊ ozigai oīm
ana. 3. li. garosiloz ⁊ spice ⁊ costi ⁊ car-
damomi ⁊ ramoz capilli veneris oīm ana
3. viij. macis ⁊ radice lili celestis ⁊ saguaso-
ra ⁊ hacol ⁊ ase omnium ana. 3. viij. ⁊ in descri-
ptione alia oīm ana. 3. i. poma. xx. numero
cassie lignee ⁊ corticis cassie lignee omnium añ
3. v. cimarum squinanti. 3. x. seminis feniculi
⁊ yfopi sicce omnium ana. 3. vi. bedeguard ⁊ ra-
und ⁊ ligni palee. ⁊ in descriptione alia nedo-
rū palee accepte ex parietibus omnium añ. 3.

viij. piperis et macropiperis et opij et aristologie rotunde et longe et seminis iusculami oīum ana. 3. xx. bōdactinde. 3. iij. et 9. iertlas ex trematū salicū et radicū alendebeueta. et estimant quia est seieduguaran et bēdēfacan et est medicina d qua estimant qz asportatur ex adrabachan et est rotunda oīm ana. 3. i. et i descriptōne alia. 3. iij. et 5. et semis alantuden 3. iij. et 5. et melliloti. 3. iij. et 5. se. citrulli. 3. iij. et fītam. et in descriptōne alia loco citrulli cucumeris et capilli veneris et kest balcusi oīm ana. 3. ij. et in descriptōne alia kost barcosti et giti alcol et ligni inuoluti et camoruz alcanne et ferangemisch et radicis alkeiri citrini oīm ana. 3. ij. et in descriptōne alia. 3. iij. serapini et cordumēni oīm ana. 3. i. terantur medicīne sicce et cribellentur et infundantur que necesse est infundi et misceantur et conficiantur cum melle et ponatur in vase vitri et seruet sex mensibus et detur ex eo potio sicut cicer cum decoctione radicis feniculi et apij aut decoctione radicis aneti et fiat caput purgii cū eo sicut granum tritici cum succo assedenigi aut cū succo sanfuci. Et oportet ut fiat i hora ortus alshabari. sūma ē. xxvij.

Confectio kermid regis que pfert ad podagram frigidam. Recipe seminis rute mōtane et prassij et scordeon et camepitheos et gētiane et sticados et opopanaci et cordumēni et storacis oīm ana. 3. v. mirre et croci et costi et leucopispermis et squinanti et aneti et euforbij et corticis radicis mandragore et amoniaci et calamenti et seminis feniculi et fa et rosarū siccarū. et in descriptōne alia loco fu dauci et carpobalsami oīm ana. 3. iij. cinamomi et galbani et succi eupatorij et radicis eius et keissim et handacoca et gūmī asiniar et est gūmī amigdalarū oīm ana. 3. iij. opij et seminis iusculami oīm ana. 3. i. terantur et cribellentur et conficiantur cum melle dispumato et detur potio ex ea sicut auellana. Et quidam etiam līntunt ex ea super pedes infirmorum et soluant eam cum aceto et sudant pedes eorum statim et quiescit dolor. sūma medicina. rū est. xxxvij. medicīe.

Confectio hermetis que confert ad dolorem iuncturarum et podagram ex frigiditate et dolorem ancharum et frigiditatez epatis et sicclatē et splenē et ydropisim et yctericlam et verriginē et epilepsia et pprie dolorem iuncturarum accidentem ex viscositate. cuius p̄mixtio Re. agarici et asari et acozi et cordu-

ment et seminis rute et euforbij et fa et i descriptōne alia loco fu dauci et yfopi sicce oīm ana. 3. i. ameos et gariofil. oīm ana. 3. ij. et gentiane. 3. vi. balle et seminis apij oīm ana. 3. ij. et centauree minoris. 3. xij. cassie lignee et costi et aristologie longe oīm ana. 3. iij. mirre et calamenti montani et petrosillini oīm ana. 3. ij. opij et prassij et polij oīm ana. 3. ij. camepitheos et camedreos et scordeon et est allium agreste oīm ana. 3. vij. mellis quantum necesse est. portio. 3. ij. aut aut. i. in vere. et vnaquaq earuz sanat ex podagra integre. et hora qua accipiūt ex ea sudant pedes eorum. sūma ē. xxxvi.

Capitulum. ix. de yeris et compositione earuz opa medicine amare q̄ sit cū aloē.

Quod est quia multi medicorum nominant eaz hoc noie. et alij nominant eam pigram. et eius intentio est amara. fm̄ descriptionem Galieni nomen yere ē absolutum medicine facite cum colloquintida et est yera russi. medicī verificant illud qui ante medicabantur rome et nominauerunt medicinā yerā et distinxerūt it eas per hoc qd addiderunt ad nomen vnius earum qz est facra cum aloē et altera cum colloquintida. et scripserunt yera colloquintidos et yera aloes.

Descriptio yere aloes. Et permiscetur h̄ yera fm̄. iij. modos. Quidam enim componunt eam fm̄ q̄ composuit eam Andromacus ponentes fm̄ omnes centum aur. ex aloes. sex aur. ex vnaquaq aliarum medicina rum que projiciuntur in eam. Et medicine quidem relique sunt etiam. vi. s. cinamomuz et xilobalsamum et asaruz et spica et crocus et mastix. Et in libro de conseruatione sanitatis galieni loco xilobalsami carpobalsamū. et crocus et mastix. Nec est ergo yerapigra quam fecerunt homines oēs rome. Et Andromacus quidem addidit istis sex medicis medicinā aliā septimā et est cime squinanti et projiciebat aloem postq̄ abluebat ipsuz. Et reliquorum quidam fuerunt qui projiciebant ipsum ablutum. Et quidam qui non abluebant ipsum. Et oportet ut sciamus nos qd aloes qui non abluitur est conuententior in solutione ventris. q̄ est qz plus solutius et minus confortatiuus stomachi. Et ablutus est econtrario illius. Quod est qui est minoris acuitatis et calefactiōis illo. ppter illud ē ergo minoris mundificatiōis et pl⁹ confortatiu⁹ et confortat stomachū et p̄cipue aloes h̄mōl.

Medicus enim confortat seipsum in dādo
 cum ei qui habet febrem. Et non oportet ei
 am quando est febris acuta ut detur. Imo qñ
 est debilis valde. q est quia aloes quamvis
 ablutus sit tamen est contrarius ei qui habz
 maliciam complexionis calide sicce absq hu-
 miditatibus malis. Et etia ego permisceo
 cum hac medicina duas medicinas alias et
 multiplicatio in vna earum quantitatem me-
 dicinarum cal. facientium. et in altera minuo
 ex eis. Multitudo autem quantitatis earz
 est quando minui mus ex quantitate aloes
 donec nos projiciamus super octuaginta au-
 reos aloes ex vnaquaqz medicina reliqz. vi
 aur. aloes. et minui mus ex quantitate earuz
 quando multiplicamus quantitatem aloes
 et addimus super eam. xl. aureos donec nos
 projiciamus super centum viginti aureos ex
 alo. sex aur. ex vnaquaqz reliquarum medi-
 cinarum. Et illa que permiscetur fm. c. aur.
 aloes est equata inter illam i qua cadunt oc-
 tuaginta. et inter illam in qua cadunt centuz
 et viginti. Et oportet ut scias etiam q illa in
 qua cadunt ex alo centum et viginti aureos
 vehementius soluit ventrem q illa in cuius
 permixtione cadunt octuaginta aur. Et il-
 la in cuius permixtione cadunt centum aur.
 est media inter vtrasq. Et fortasse minuitur
 aur. i. croci quoniam multi ex eis qui accipi-
 unt eam leduntur ex odore croci tantum. p-
 pter illud cogitavi q melior harum compo-
 sitionum est illa in qua cadunt ex alo octua-
 ginta aur. et ex croco aur. v. et non administra-
 tur fm hunc modum nisi illis qui non tole-
 rent odorem croci quoniam venter cerebri re-
 pletur ex eo velociter. Et permisceam? hāc
 medicinam et projiciam? in ea. iij. aur. aut. iij.
 cinamomi. Et si non inuenimus cinamomū
 projiciamus in ipsam ex cassia lignea bda in
 duplum. q est quia i cassia lignea ē que ē me-
 lior adeo donec in virtute cinamomi est debi-
 lis. q est quia cinamomum bonum quando
 comparatur ad cassiam ligneam bonam tūc
 virtus eius est diminuta valde ab eo. verum
 nos facinus sicut est actio eius qui non fue-
 rit panem mundum et comedit illum qui ē i
 fra ipsum. similiter nos administramus cassi-
 am ligneam electam quando non inuenim?
 cinamomum. Et sit bona etiam hec medica-
 si plectimus loco asari kerkesebe et est cu-
 bebe. Et ego quidem iam composui in qui-
 busdam horis et prolect ex vtrisque simul. Et

porio integra ex hac medicina est aur. i. et cir-
 citer quatuor. 3. aque. Et minor porio est me-
 dietas aur. i. et media que est inter illas duas
 Et mensuramus eam fm quantitatem eta-
 tis et crosseitudinem cutis et quantitatem con-
 suetudinis.

Sermo de virtute huius medicine cō-
 posite ex alo.

Scias q virtus huius medicine ē sū-
 tilis calefactiva aperitiua resoluti-
 ua cum q sunt absterfio et aperitio et
 solutio. Propter illud ergo facta est resolu-
 tiua materierū malaz et hūoz crosseoz qui
 vincunt in membris.

De iuuamentis huius vere facte cū alo
 Et quandoqz accidit ex alo nocumentuz si-
 mile huic et ei qui habet maliciam complexio-
 nis sicce quamuis sit cum iuuamento. Et oī
 no est nocivus omni cui aduenit i vno mem-
 brorum suorum malicia complexionis simp-
 plicis qualitatis in cōmixtionibus suis. q ē
 quoniam ex complexionibus malis indigē-
 ribus medicinis que solvunt humores et edu-
 cunt eos. non est nisi illa que ex eis est cum
 aliquo humoruz. Quando vero curatur ali-
 quis habentium complexionis malas cum
 quibus non sunt humores cuz vera facta cū
 alo tunc res peruenit cum eo ad arefactio-
 nem. Et quando res est ita tunc vera facta
 cū alo n̄ pferit nisi in locis i quibus ē hūoz no-
 civus. Et propter illud sit protectio eius i ea
 propterea q iuuamentum huius vere fecē cū
 alo non est nisi ad hūiditates malas que sū-
 merguntur in rugis stomachi qm ipsa mū-
 dat humiditatem proculdubio ex eo cuius ē
 hec egritudo. et fortasse accidit ei nausea ve-
 hemens aut debilis. Et euacuatio huius hu-
 moris contristantis non est nisi per aloez so-
 lum ex medicinis que sunt in hac compositio-
 ne. quoniam virtus eius in euacuatione est
 debilis. verū tamen quantitas virtutis eius
 est ut euacuat illud cui occurrit ex rebus q
 inuenit in stomacho. Et si addatur in quan-
 titate eius quod datur ex eo puenit ad epar-
 virtus eius. At vero non est aloes medicina
 euacuās totum corpus. Ex medicinis autē
 que cum eo misceantur mastix non cōmiscet
 nisi ut confortet stomachum et ut sedet panti-
 ratem aloes cum deiectione sui odoris. Et
 cinamomum projicitur in ea ut subtiliet par-
 tes bonitate sui odoris et aperiat meatus sto-
 machi et absterget et subtiliet humores si est i

¶ Cinomomo Cassia lignea
 et dupla :

eis viscositas aliqua aut crassitudo. q̄ est q̄ aloes non potest attrahere humiditates viscosas ppter debilitatē virtutis que est i eo ad euacuatiōem. Propter illud ergo fit medicina bona ei in cuius stomacho sunt egritudines ex colera donec fortasse sanat i ole vno homines multos ex eis quorum leduntur stomachi. Et confert ad istas causas et ad reliquas egritudines ex malicia humoris. Et non permiscetur cinamomum in hac medicina nisi quoniam in eo est virtus alteratiua qualitatum malarūz et reducit eas ad naturam. Et crocus digerit et confortat mebra et digestio eius est cum equalitate in caliditate et confortat cum siccitate que est in eo.

Et asarum est ex medicinis que deponunt humiditates malas cum vrina. Ex reliquis autem medicinis que cōmiscantur cum ea est vt confortet stomachum. et ex eis que cōmiscantur cum ea quoniam est abstergina subtilis. Et oportet q̄ habentes egritudines accedentes in stomacho et ventre propter hūores malos luuantur cum medicinis factis cū aloē. Res autem siccificæ cibi sint siue potus aut medicine nocent eis nocimento magno. Quando autem est in mēbro lesio humiditas multa. et est in eo res similis molliciei et illud non ledit nisi quantitate sua tantum. ppter q̄ illic sit malicia in humoribus et humiditas iam posuit os stomachi quasi sit res infusa humecta. tunc administratio ciborū et potuū et medicinarum siccicarum est ex magis iuuatuis rebus. q̄ est quoniam mēbrū infirmū in illa hora est molliciatū sicut iuncture molificare quas non rectificant etiā et redire faciunt nisi medicine siccificæ. In vera autem amara sicut cadit cinamomum similiter cadunt in ea relique medicine. Quedam enim earum permiscetur ex via quia confortat stomachum. Et quedam earum ex via quia est subtilis abstergit. Et omnes sunt debilioris virtutis q̄ cinamomum multum. verū tamē operatio earum et operatio eius sunt vnius generis. Virtus autem huius medicine qua operatur est virtus subtilis. et incidit et abstergit virus et humores qui vincunt super membra. et accidunt i eis. Et hoc ergo modo fit q̄ ipsa confert ad istas egritudines quas diximus quoniam resoluti sūt q̄ dixi istd qd̄ est in istis mēbris infirmis ex veneno et humoribus malis. Et propter h̄ confortat illud

quod diximus conferre egritudinibus istis. chi in quibus agit vera amara vt soluat solutione equali. quoniam hec medicina soluit semel. Sed exicat in p̄litis paulatim. Et quando res est in hac medicina sū q̄ narraui tunc vera amara est melior et magis vltia ip̄a in h̄mōi egritudinibus.

Ara vere amare que dicitur pigra sū de scriptōem v̄sitarā iuuatā ad hūiditates i capite et dolorem iuncturarum et colicam et toruram et grauitatem lingue et mollificationes mēbrorum. Recipe mastice et cinamomi et spice et carpobalsami et asari et croci et xilobalsami et cassie lignee oīm ana. 3. i. et aloes boni duplum medicinarū terant et cribellent portio integra ex ea pondus. 3. 9. cūz melle et aq̄ calida. sūma est. ix.

Vera russi facta cum colloquintida confert ad fistulas et adustionem in cerebro qm̄ euacuat humores crassos ex capite et confert ad sodam et epilepsiam et paralysim et torurā et perititionem conitij et destructiōem mentis et confortat stomachum super digestionē et resolut ventositates et soluit cum equalitate. Recipe colloquintide steroris aur. xx. came dreos et agarici omnium ana. 3. x. et in descriptione alia loco sermonis sui. 3. x. velaureos xi. serapini et opopanaci omnium ana. 3. viij. et in descriptione alia loco. 3. aur. et petrosilli et aristologie rotunde et piperis albi omnium ana. 3. v. cinamomi et spice et croci et mirre et poly omnium ana. 3. liij. terantur et cribellentur et conficiantur cum melle dispumato et detur ex ea plurimum eius. aur. liij. summa ē xliij. Paulus alaginsie addebat in ea cassie lignee aur. viij. sicados aur. liij.

Veralogodion descriptione cognita et v̄sitarā mūdifcat corpus ab humoribus diuersis ppter q̄ debilitet et sanat ab infirmitatibus antiquis que fiunt in capite sicut emiginea et dolor cranei et mania et taciturnitas et corruptio rationis et vertigo et surditas et epilepsia et asina antecedens et dolor renū iuncturarum et podagra et tremor et mollificatio mēbrorum et lepra et baras et scabies et pruritus et fursures et scrophule et cancri et rectificat cōplexiones corruptas et confert ad dolorem auris et sanat dolores oculi et prouocat sanguines menstrū et sanat a febribus antiquis et alopecia et tyria et vlceribus antiquis que fiunt i capite et vniuersaliter sanat

vera ex viij rebz qua
utitur:

ex reliquis egritudinibus que generant ex colera nigra et flegmate crudo. cuius permixtio Recipe colloquintide interioris. 3. v. cepe squille assate agarici et scamonee et ellebori nigri et amoniaci et scordeon omnium ana. 3. iij. et 5. epithimi et camedreos et mudulimum et est bdellium et aloes omnium ana. 3. iij. cassie lignee et polii et piperis trium et croci et cinamomi et opopapanaci et polipodii et serapini et castorei omnium ana. 3. ij. mirre et petrosillini et aristologie longe et succi absinthii et euforbii et spice et amomi et cingiberis omnium ana. 3. ij. gentiane et sticados omnium ana. 3. i. et 5. mellis quantum necesse est. potio integra aur. iij. cum aqua calida. aut cum decoctione epithimi et passulorum mundatarum summa est. xxxvi.

Yeralogodion secundum descriptionem filii agri. Recipe colloquintide interioris et agarici et amoniaci et scamonee et corticis ellebori nigri. et in descriptione alia albi et ypericon omnium ana. aur. x. epithimi et polipodii et bdellii et aloes et camedreos et prassii et cassie lignee omnium ana. aur. viij. piperis trium et cinamomi et croci et mirre et opopapanaci et serapini et castorei et petrosillini et aristologie longe omnium ana. aur. iij. terantur et cribellantur et perficiantur cum melle dispumato. et detur potio aur. iij. aut. iij. aut aur. ij. vnicuique secundum mensuram virtutis sue cum aqua mellis et sale. summa est. xxij.

Yeralogodion descriptione Pauli alageniti. Recipe colloquintide interioris aur. xx. squille assate et agarici et amoniaci et corticis ellebori nigri et scamonee et ypericon omnium ana. aur. x. polipodii et epithimi et bdellii et aloes et camedreos et prassii et cassie lignee omnium ana. aur. viij. mirre et opopapanaci et serapini et petrosillini et macropiperis et leucopiperis et melanopiperis et cinamomi et croci et castorei et aristologie longe omnium ana. aur. iij. mellis quantum necesse est. summa est. xxv.

Yera archigensis super quam est aggregatio conferens ad egritudines antiquas ex colera nigra omnes et ad flegma crudum quod non digeritur et ad asina et vertiginem et inceptum aque in oculo et raucedinem vocis et sinantias et alucices et colicam et ydropisum et exituras que fiunt in corpore ex humoribus crassis viscosis et impetiginem et furfures excoctos et pruritum et morsum canis rabiosi. donec non timeat morsus ab aqua secundum quod misceamus ad mortuum cum omni portione ex ea cancrorum fluvia

lium combustorum pondus. 3. i. et ad illos quibus iam accidit timor ex aqua misceamus cum ea succi colloquintide carathi. iij. cum commixtione aque in qua decocta est res parua ex agno casto et est alflaguassora. et in descriptione alia ex agno casto et ex alflaguassora et ad dolorem stomachi et matricis cum aqua in qua decocta est ruta. et permiscuntur cum ea castorei carathi. iij. et ad dolorem partium dorsii cum aqua in qua decoctum est apium et ad cacafaciam cum aqua in qua decocta est centaurea minor. cuius permixtio Recipe colloquintide interioris. 3. xxxij. prassii et sticados et ellebori nigri et camedreos et scamonee et leucopiperis et macropiperis omnium ana. 3. ij. cepe squille assate et euforbii et aloes et croci et colloquintide. et in descriptione alia ypericon loco euforbii. et loco colloquintide gentiane romane et petrosillini et amoniaci et opopapanaci omnium ana. 3. i. polii et cinamomi et serapini et mirre et spice et squinantii et calamenti montani et aristologie rotunde omnium ana. 3. ij. mellis quantum necesse est. potio aur. iij. cum decoctione epithimi et passulorum mundatarum. summa est. xxij.

Yera archigensis secundum descriptionem pauli Recipe prassii agarici et camedreos et colloquintide interioris et sticados omnium ana. aur. xx. opopapanaci et serapini et petrosillini et aristologie rotunde et piperis albi omnium ana. aureos. v. cinamomi et spice aromaticae et polii et croci omnium ana. aur. iij. contere medicinas siccas et attere gummas et fundantur cum melle et misceantur et detur potio aur. iij. cum salis triti pondere. 3. i. cum aqua mellis summa est. xij.

Yera Galieni descriptione vulneris statim super quam est aggregatio conferens ad toruram et spasimum et mollificationem et mundificat corpus ab humoribus diuersis praeter quod accidat vehementia neque dolor neque debilitas et est conueniens ei qui mingit assidue sine voluntate. cuius permixtio Recipe colloquintide interioris et agarici et cepe squille assate et amoniaci et scamonee et ellebori nigri et ypericon et euforbii omnium ana. 3. vi. polipodii et epithimi et bdellii et camedreos et prassii et cassie lignee omnium ana. 3. viij. mirre et serapini et aristologie longe et piperis trium et cinamomi et opopapanaci et castorei et petrosillini omnium ana. 7. iij. Et in hominibus sunt qui proijciunt etiam croci et aloes ab eo

ana. 3. iij. terantur et cribellentur et conficiantur cum melle. portio aut. iij. cum decoctione epithimi. Summa est. xxvi.

Yera galieni secundum descriptionem Pauli
Recipe camedreos et leucopiperis et macro piperis et agarici et sticados et ellebori nigri et scamonee et spice aromaticae et cepe squille assate et epithimi omnium ana. aur. vi. mirre et croci et amoniaci et ypericon omnium ana. aur. viij. mellis quantum necesse est. Summa est. xiiij.

Yera Galieni secundum descriptionem aaron.
Recipe colloquintide intertoris. 3. iij. camedreos cepe squille assate agarici scamonee ellebori nigri et sticados et amoniaci et ypericon omnium ana. 3. iij. et tertiam epithimi et polij et bdellij et camedreos et prassij et aloes et cassie lignee et scolopendrie et castorei et petrosillini et aristologie rotunde et gentiane et euforbij omnium ana. o. aqua nich. v. mellis quantum necesse est. portio sic de logodion et administratio. Summa est vigintitres.

Yera theodoricon facti cum nucemuscata conferens ad omnes egritudines capitis antiquas et ad tenebrositatez in oculis et maniam et sodam et alguesegens et vertiginem et lepram et scabiem et reliquas egritudines que sunt ex colera nigra et ad febres antiquas et dolorem epatis et splenis et renum et colicuz et podagram et dolorem ancharum et ad mudificationem mulierum a menstruis et prefo cationem matricis et soluit etiam naturaz et euacuat absque angustia. cuius permixtio. Recipe aloes. 3. xl. agarici. 3. x. iij. croci. 3. vi. raund. 3. iij. asari et liij. celestis et allei siuestris et opobalsami et carpobalsami et xilobalsami omnium ana. 3. iij. costi. 3. viij. et in descriptioe alia acori et masticeis et gartofilonuz et cinamo mi omnium ana. 3. vi. cassie lignee et nucis mus cate omnium ana. 3. x. epithimi. 3. xvij. spice. 3. vi. camedreos. 3. iij. mirre. 3. g. et in descriptioe alia loco mirre mu piperum trium et euforbij omnium ana. 3. iij. cinarum squina ti. 3. g. gentiane. 3. iij. amomi et scamonee omnium ana. 3. xvij. mellis dispumati quantum necesse est. portio. 3. iij. cum decoctione epithimi. Summa est. xxv.

Descriptio theodoricon alia. Recipe aloes. 3. lx. agarici. 3. x. iij. masticeis. 3. vi. cro

ci et acori et cinamomi et spice omnium ana. 3. vi. raund et opobalsami et carpobalsami et eu forbij et piperum trium et gentiane omnium ana. 3. iij. camedreos et costi o. 3. viij. cassie lignee et epithimi omnium ana. 3. x. scamonee. 3. xx. meu et cimaz squinani et amomi o. 3. ana 3. g. mellis quantum necesse est ad administratione. et quantitas portionis sit sic que est ante ipsam. Summa medicinarum est. x. iij.

Dico qualiter in potu o. 3. vi dem? yeras magnas. Et ut miscetur cum portione una ex yerbis magnis pondus. 3. i. salis masse et detur in potu cum aqua in qua decoctus est pondus. 3. iij. epithimi et passularum suis intertorib? denudatis. 3. x. et microbalanor? mudoz a nucis suis. 3. viij. sticados. 3. iij. Quod est quod iste decoctus cum. iij. lib. aq. donec remaneat ex ea medicinas lib. et colatur et pyciatur in eam yere et sal et datur in potu. Et ante cibatoz accipiat ex aqua calida quantitatez. 3. iij. et post horaz detur seis altee pondus. 3. i. et semis maius pondus. 3. 3. cum aqua tepida cum re parua ex oleo de amigdalibus dulcibus et detur gibrabegi tribus diebus. et de? in potu apud sitim vinum mixtum.

Capitulum x. de medicinis solutis que soluunt.

Etas que medicina solutiva que puenit ad stomachum tunc attrahit cum virtute attractiva que est in ea humore pphum sibi. Quod est quod non puenit ipsa ad eum neque lapis magnetis etiam attrahit ad ferrum imo ferrum ad magnetem. Et si medicina esset illud quod penetraret ad humorem remanentem abo sit in mebro propter quod euacuaret. Et vero medicina remanet in stomacho et attrahit humorem pphum sibi in pmissis. Remanentia autem eius est quod non est aliquid quod attrahat ipsum neque attrahit quod non est illic mebru pphum ei. et quod aggregantur isti humores in stomacho et leditur virtus expulsiua in stomacho ex qualitate eorum et graua ex multitudine ipsorum tunc vadit ad expellendum eos que euacuat per humorem pphum ei illud qui est subtilior humor et euacuatur cum facilitate. Et post istum quod currit cum difficultate propter crassitudinem suam. Et in fine eius sanguis. quoniam est prius cum prohibitione plusque reliqui humores. scilicet quod medicina que euacuat coleram tunc pphum quod euacuat. est colera citra et pphum illud sita. et pphum illud colera nigra. et in postremo eius sanguis. Quod si detur medicina que euacuat flegma euacuatur in pmissis flegma. et post ipsum colera

citrina et post illud colera nigra et in fine eius sanguis. Si autem datur medicina que euacuat coleram nigram, euacuatur in primis colera nigra et post eam colera citrina et post illud flegma et in fine eius sanguis, et currit ex vasis sicut currit ex corpore non crescente. Cum ergo debilitantur virtutes in eo vehementer peruenit ad laborem altum. Eruptio autem accidit propter vehementiam medicine et propter illud accidit etiam mordicatio. debilitas autem vasorum est propter vehementiam laborum quia consequuntur ea ex labore et medicina suggit ea in euacuatione eius propter maliciam complexionis ad quas perueniunt. Quod est quia si euacuatur aliquis humorum vniuersaliter fit fortior malicia complexionis in euacuatione eius necessario. Expositio eius Indiget sermo quem diximus in ordine euacuationis ut verificetur secundum quatuor modos. Primum quorum est quia non est necessitas prouocans ad euacuationem secundum quatuor modos absque equalitate. Quod est quia non est possibile quando euacuatur ex eis unus aut duo ut pereat animal. Et conditio secunda est quia non est necessitas ut sit medicina solutiva iuuatua in solutione humoris vnius, quod est quia hic sunt medicine soluentes duos humores. Et tertia conditio est quod hic ordo non conuenit proculdubio in omnibus, quod est quia humor colere citrine quando est recens in stomacho et intestinis, et humor coartatus in vasis longinquis a stomacho et datur infirmo medicina euacuans coleram nigram tunc illud quod euacuatur in primis est colera citrina secundum semitam accidentis, quod est quia stomachus et intestina quando leduntur per qualitates medicine extraneas excitatur virtus expulsiua in eis et expellit coleram citrinam coartatam illic antequam attrahat colera nigra per hanc medicinam. Necessitas ergo certificandi hunc sermonem cum istis tribus conditionibus contingens. Et iste sermo certificatur si virtus moratur vsquequo euacuatur humores, secundum quatuor, et non est humor qui non approprietur medicine solutivae propinquus ei minus illo qui est ei proprius, et medicina est simplex in specie et actione.

Ex sermone iuuamentis super solutiones per medicinam que mundificat. Non est res secundum quam putant quidam quod medicina solutiva quando peruenit ad stomachum attrahit humores ab extremitatibus corporis ad stoma-

chum tunc fit solutio. Et primum illud est que attrahitur si peruenit ad membrum quod attrahit ipsum donec tangant se adinvicem tunc similis est secundum illud quod est necessarium facit sermo quod ab eo remanent in loco uno et morantur ambo simul. Et post illud propterea quia possibile est ut effundatur inferius quod attrahitur ad intestina et euacuatur inde tunc leuius et rectius et melius est ut euacuatur inde quam ut ascendat ad stomachum, quod est quia non est in ascensione eius ad stomachum iuuamentum. Immo est et ut ledat ipsum et angustiet ipsum cum malicia dispositionis nocentis, que est in ipso propter illud quod est in stomacho de multitudine sensus si est humor ex colera citrina, aut ex colera nigra, aut est humor crudus. Colere etiam citrina in stomacho quando aduenit ei quod ipsum facit acquirere ex angustia et tristitia et vertigine et inquietudine et sorda et narisea donec fortasse est ex ea epilepsia. Et colere nigre quod est plus malignorum accidentium donec sit colera citrina per comparisonem suam ad eam salua pauci nocumenti, et humoribus crudis quando perueniunt in stomacho est ex generatione inflationis et ventositatum et tensionis stomachi et capitis et infirmitatis virtutis quod non est occultum. Si autem est possibile ut descendant humores constringentes ab intestinis et euacuentur et expellantur per virtutem expulsiuam que est in eis, tunc que necessitas est in ascensione eorum ad stomachum quando non est quod cogat eos ad illud. Et declaratur quod non est quod cogat eos ad ascendendum ex hac parte. Et illud est quoniam non inuenitur in stomacho virtus expellens res contristantes cuius similis non sit in intestinis, imo melior ea, quod est quia intestina expellunt superfluitates que perueniunt ad ea cum duobus panniculis et stomachus superfluitatem que generatur in eo cum panniculo suo extrinseco verumamen intestina consueta sunt receptio nisi superfluitatum contristantium extranearum quas necesse est expellere sicut superfluitates colericas et sunt ei similes. Nunc sunt quod quanto plus remanent in eis acquirunt maliciam additam, et stomachus non recipit nisi cibos et potus delectabiles proprios, isti sunt quod quanto plus remanent in eo acquirunt additionem et iuuamentum. Nam si appetit quia non est locus opinionis quod illud quod est tunc ad intestina ex parte corporis ascendat ad cerebrum.

neq; q; nā regēs corp⁹ dimittat viā p̄p̄lūā
facilem in qua non est vehementia ⁊ icēdat
p̄raria eius in viā longinqua in qua ē vehe-
mentia. ⁊ ipsa est attrahens cū sapientia v̄
faciat totum qd facit vnaquaq; medicinarū
solutiuarū. qm̄ tam data est ei a creatore glo-
rioso ⁊ excelso v̄tus quedam propria qua at-
trahit humorē p̄p̄iū sibi ex hūoribus q; sūt
in corpore hostis. Culus exemplū est qd datur
scamonee ⁊ aloē ⁊ que sunt ei filia v̄tus que
attrahit coleram citrinā. ⁊ posita est v̄tū
que attrahit colerā nigrā in ep̄thimo ⁊ elle-
boro nigro ⁊ polipodio ⁊ que sunt illis filia.
Et v̄tus que attrahit flegma ⁊ reliquos hu-
mores crudos in centaurē ⁊ pulpa colloqn̄
tide ⁊ agario ⁊ que sunt eis similia. Et v̄-
tus que attrahit aquositate in corporibus
in quibus est aquositas multa ex corporib⁹
ydropicorū est in megerlon ⁊ tubel eris ⁊ que
sunt illis similia. Nō ergo ex omnibus harū
duarū medicinarum simplicium aut pluri-
bus duabus p̄ponitur aliquid appropriatur
v̄tutibus multis que solunt humores otū-
fos donec medicina que componitur ex sca-
monea ⁊ pulpa colloquintide attrahit hūo-
rem qui est ex flegmate ⁊ colera citrina. Et
quando accipitur medicina composita ex el-
leboro nigro ⁊ scamonea euacuat hūorem q;
est ex colera nigra ⁊ colera citrina. Et tu qui
dem inuenis simile hui⁹ ⁊ in reliquis humo-
ribus. In hūorē autem medicina p̄posita ad
euacuationem q̄ntitatis vnius duarum me-
dicinarum diuersarū est plus q̄ alterius per
quantitatem ponderū medicinarū simplici-
um ex quibus cōponitur. Et illius exēplū
est q; qm̄ homo vult cōponere medicinā que
soluit colerā citrinā ⁊ flegma ex scamonea ⁊
pulpa colloquintide tunc ei inest si vult eua-
cuare ex colera citrina plus v̄t addat in q̄ā-
titate quam p̄ciet in eam ex scamonea ⁊ eli-
est si vult facere p̄rarium illius v̄t ponat cō-
positiōem eius econtrario illius. nam medici-
narum solutiuarū ita est operatio. Nō ergo
dixi compositiōem medicinarū solutiuarum
tunc o; v̄t scias cum illo q; medicine facien-
tes vomitū sunt cum eis etiā. Q; est quia iu-
diciū super eas est iudiciū v̄nū s̄m q; non ē
inter v̄trasq; in attractiōe differētia. Et illū
q; inter ambas est ex differētia est q; medi-
cinarum solutiuarum motus est quiescentior mo-
tu earum que faciunt vomitū ⁊ operatiō ea-
rum etiā. ille que faciunt vomitū sūt eod-

trario illius. Et p̄pter hoc nō attrahūt me-
dicine solutiue attractiōe necessaria sicut fa-
ciunt que faciunt vomitū attractione vehe-
mentī. Et medicine quidem solutiue mundi-
ficant superfluitates ex corpore p̄ hoc q; at-
trahunt eas ad inferiora t̄m. ⁊ inde euacuat
eas. Et medicine que attrahūt vomitū mū-
dificant superfluitates. deinde corpus p̄ hoc q;
ipse attrahunt eas ad sup̄iora. Qm̄ virtus
medicine que est in stomacho vincit v̄tutē
expulsiuam que est in intestinis ⁊ super eam
per illud q; est ei de vehementia. Q; ē q; me-
dicine facientes vomitū sunt fortes velo-
cis motus valde. Et necessitas illarum in
hūoribus ad quos n̄ peruenit mundificatio
absq; motu necessario. aut p̄pter longi-
tudinem loci in quo ipsi sunt. aut p̄pter cros-
situdinem eorum. aut p̄pter viscositatem ip̄o-
rum. aut p̄pter eorum maliciam est v̄t supe-
rent eos ⁊ extrahant ipsos a corpore. verū
tamen medicine que faciunt vomitū possi-
bile est cum huiusmodi v̄tute v̄t attrahant
humores ad sup̄iora ⁊ extrahant eos inde

Medicinarum solutiuarū quādo perue-
nit vna ad stomachum non indiq; v̄tute q;
attrahat humores inferiorē. q; est q; ego non
sum indigens in medicine que faciūt vomitū
v̄t dicam humorem quem possibile ē ip-
sas extrahere v̄ndecūq; sit ex corpore. ⁊ q;
sit locus eius p̄p̄inqu⁹ aut lōginquus ī viā
per quam peruenit cibus ad corpus. q; sit est
in loco extrinseco tunc ipse peruenit ad inte-
stina velociter. Et quando peruenit ad ista
vincunt eam sicut rem extraneam ⁊ mouen-
tur ad expellendum eam subito ad locū vbi
est ei per naturam v̄t expellatur sc; ad infe-
riora. Et si est in loco longinquo spargitur
proculdubio in venis quando spargitur ex
longinquo ad p̄p̄inquum paulatim donec
peruenit ad intestina. Cum ergo peruenit ad
intestina facit operationem similem opera-
tioni illius quoniam attrahitur ex p̄p̄inq;
⁊ dolorem sicut est lesio eius. Et diuersificā-
tur per hoc q; humor q; attrahit ex p̄p̄inquo
est facillioris malicie ⁊ breuioris punctiōis
et angustie et extensionis. Et ille qui attra-
hitur ex longinquo facit torzionem et angu-
stiam ⁊ tensionem plus et vehementius. q; ē
quia s̄m quantitatem longitudinis mēbroꝝ
ex quibus attrahuntur humores ad intesti-
na ⁊ ip̄oꝝ p̄p̄inquitatem ē augmentū ⁊ di-
minutio in istis accidētibus. verū n̄ attractiō

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

hūorū ex reliq̄s humoribus ab istis ē vni⁹ et
eiusdē mot. q̄ q̄ est effusio eorū ad intestina
ex mēbris longinq̄s valde tunc ipsi descēdūt
inferius et euacuāt inde. et illud est q̄ sunt et
in manibus et pedibus et in mēbris alijs. ve-
rūtamen si sunt in manibus tūc ipsi nō attra-
hūnt in p̄ntis et penetrant nist in venis. itē. q̄
sunt in duabus manibus et p^o illud in duabus
venis que sunt sup spondiles dorſi desuper
et post illud in venis que dicunt colī quarum
origo ex latere gibbositatis epatis. deinde
penetrant in venis que sunt in capite ipso et
post hoc in venis que notant mēlaraice et sūt
minute. Et iterū q̄ transeūt per orificia ve-
narū aperta ad intestina ingrediunt eas et
puenit ad eas et ex eis euacuāt. Si autē
in pedibus sunt tunc ipsi penetrant et currūt
in venis que sunt in pedibus in p̄ntis. p^o illud
in venis que sunt sup spondiles dorſi sub⁹
et post illud in vena colī. et post illud et venis
que sunt in epate et post eas in mēlaraicis. et
iterū q̄ ingrediuntur in orificia venarū ap-
ta ad intestina expelluntur ad inferiora et e-
uacuāt. q̄ est q̄ si supfluitas que euacua-
tur per medicinā solutūa est i epiglotti et cā-
na pulmonis tunc ipsa q̄ attrahit medicīa
que est in stomacho illud quod est in meri p̄
cōicardem que est in p̄niculo intrinseco sto-
machi cū epiglotti et mēbris que sunt in ea p-
uenit ad stomachū per mēbrū attrahens ex
pectore et pulmone cum eo quod ipsū attra-
hit ex epiglotti. Cum ḡ puenit h̄ supfluitas
ad stomachū expellitur ex eo ad inferiora. et
non est h̄ supfluitas multa neq̄ acuta. Bict-
mus q̄ non est possibile vt n̄tūplice⁹ super-
fluitas in istis anhelitus. et hoc totū sic m̄l-
tiplicatur i istis cibi. neq̄ est acuta q̄m cor
non generat supfluitatē acutā neq̄ acquirit
dispositiōem aliā. q̄ est q̄ hora qua genera-
tur in eo supfluitates puenit aīal ad interi-
um sine sint aut non sint acute. Qñ autē su-
pfluitas est in capite tūc possibile ē q̄n̄ atra-
hit ipsam et accipit eam stomach⁹ p̄ meri vt
sit penetratio eius in vūula et oīscēdat ad sto-
machū. et hoc non fit in vigilijs nisi p^o laborē
et penā. q̄ est q̄ ppter lacertos voluntarios
positos sup caput meri tunc hora qua sentit
hō in vigilijs illud quod descendit ex vūula
ad meri rascit et p̄ictrillud cum spūto. In
somno vō possibile ē vt descēdat supfluitas
in meri ad stomachū p̄ter q̄ sentiat eā dormi-
ens. verūtū p̄pterea q̄ hec supfluitas descē-

dit ex cerebro et est p̄p̄a natura eius tūc ē h̄
hoc frigida subtilis viscosa non faciens caſa-
can neq̄ angustīā neq̄ nausēā. verūtamen si
non mouet nisi motiōe medicine solutiē. aut
extractione humoris colericī q̄uis sit pauc⁹
valde. itē ipsa dñdit inferi⁹ cū facilitate absq̄
lesione. q̄ si non est aliquid excitās eā ad de-
scēdendū et indiget vomitu qui mūdificz vo-
mitū ex ea. Supfluitates autē fixę in vasis
cerebri p̄p̄e q̄n̄ sunt croſe declinēs ad croſi-
tudinē sicut relique supfluitates q̄ attrahū-
tur ex corpore toto est eaz attractio in p̄mis
q̄n̄ extrahunt ex vasis cerebri in alacduam.
Et post illud descēdūt ex eis ad duo vasa
posita sūt spondiles q̄ sunt sup velamen et po-
stea ad spondiles que sunt sub velamine. et
post vtrasq̄ ad venā q̄ notat kill. et ex ea ad
venas que sūt in gibbositate epatis. et ex eis
ad venas que diuidunt ex vena que nomīa-
tur porta in latere epatis p̄cauo. deinde de-
scēdūt ad venas que diuidunt ex istis illo-
co qui est inter intestina et epar que notatur
mēlaracon et. et egrediunt ex orificijs harū
venarū ap̄tis ad intestina et euacuāt sic re-
liques supfluitates que euacuāt ex oīb⁹ mē-
bris. verūtamen attractio harum medicinā-
rum solutiuarū est res que meret q̄n̄ cognō-
scitur ex genere suo vt m̄retur ex cognitiōe
eius. et hoc etiam oportet vt memoremur ei⁹
q̄ est q̄ medicina solutūa quando ingreditur
corpus tunc ipsa nō attrahit in p̄mis nisi qd̄
sibi p̄p̄um est. Et post hoc tunc si remanet i
ea vīus euacuat illud qd̄ possibile est vt eua-
cuet ex hūore p̄p̄o sibi. Ipsa enim euacuat
ex humoribus alijs subtiliores humores et q̄
ex eis sunt vehementioris obediētie ad eua-
cuationem. Et narro in sermone meo illud qd̄
possibile est vt euacuet ex hūore proprio. q̄m
non est possibile vt educat aliquem ex hūo-
ribus. itē. s̄m complementum ex corpore et
remanet homo in vita. Et duz permanet re-
manens in medicina vīrus solutūa tūc ip-
sa facit hanc actionem semper donec interfi-
cit cum vīrtute sua illum qui accipit eam. Et
hec est causa propter quam necesse est medi-
cis vt destruant actionem medicine solutiue
quando non sit solutio eius cum equalitate.
Quando autem accipitur medicina que sol-
uit coleram cōtinam tunc primum quod sol-
uit est q̄ possibile est ipsaz attrahere ex hūo-
re colerico q̄ si remanet vī⁹ ei⁹ p^o euacuatiōez
cole euacuat fīa p^o colaz. q̄ ē q̄ istud ē qd̄ ē

subtilius ex reliquis hūorib⁹ remanētib⁹. ⁊ si remanet in ea virtus p⁹ euacuatiōem eius qđ possibile ē euacuet ex flegmate euacuat colerā nigrā. ⁊ si accipiat medicīa q̄ euacuat flegma tunc ipsa incipit ⁊ soluit flegma. ⁊ post ipm colerā citrinā. ⁊ post ipsā colerā nigrā. Si autem accipiat medicīna que soluit colerā nigrā tunc ipsa incipit ⁊ soluit melan colīā. Deinde post illud colerā citrinā ⁊ post eā flegma. ⁊ vnaquaq; medicīnā ⁊ solutiua ⁊ si remanet in ea vīrus ē ⁊ p⁹ euacuatiōem horum triū hūorū tunc ipsa euacuat sanguinē non qm̄ humor iste sit crosior reliquis hūoribus. ⁊ ppter illud fiat difficilis ei⁹ solutio s; qm̄ est ppor nature ⁊ est magis necessari⁹ ppter illud ergo est vehementi⁹ retinens et cōseruans ipsū ⁊ separat ab eo penitus dōc debilitat vīrus eius in fine.

¶ Quando volumus cōponere ex me-
dicinis simplicibus mediciam cōpo-
sitā o3 vt accipiamus ex vnaq̃s me-
dicinarum simplicū potēdem integrā ex totā
cōpositiōe accipiamus potēdem que p̃plex est
vna simplicium. nam si sunt due accipiamus
ex vnaquaq̃ mediā potēdem. ⁊ si sunt. iij. etiā ⁊
⁊ si sunt. iiij. quartā. Et ita fit p̃r ratiocinādoez
fm mensurā numeri mediciaz ex quibus cō-
ponitur p̃mixtio. Cuius exemplū ē qz cū sit
medicina cōposita ex scamonea ⁊ colloquintida
⁊ aloē ⁊ agario tuncqñ portio ex scamo-
nea ē. 3. s. ⁊ portio colloquintide est. iiij. dagua-
nik. ⁊ portio ex aloē est. 3. ij. ⁊ portio ex agari-
co. 3. i. ⁊ iiij. daguanik. ⁊ in descripiōe alia aga-
rici. 3. ij. tunc o3 vt sit portio ex tota hac cōpo-
sitiōe. 3. i. ⁊ danik. i. ⁊ tñs sugi. i. ⁊ in descripiōe
alia portio. 3. i. ⁊ dautch. ij. exceptē duob⁹ ōnis.

¶ **E** medicinis solventibus colerā oz
 ¶ **v**t detur sanis qui sunt fisci macilē
 ti pillosi in pnciplo iuuentutis & ppe
 in estate & viris plus q̃ mulieribus. & illis q̃
 rum cibi corūpūnt semp. & illis quoz restrin
 gunt nature ppter siccitatē stercozis. & illis
 qui trāscunt & quoz rina est pauca & vnum
 multū cibis calidis sicca. Et ex infirmis illi
 qui habent rtericiā & alteratē colozis ex
 dolore & carablicū & est apostema qd̃ fit in ce
 rebro aut manā & est d̃ genere epilepsie. aut

Alloes. oz. vt dicitur ex eo aur. i. cū aq mel
lis. Et quida dant ex eo in vesperis. et illud
qđ oz est vt det in mane. Et illi qui dant ex
eo post cibū errant. Et ipse qđez euacuat co
lera citrinā crosiaz non aquositate. Et si de
tur ex eo qñtitas pua. s. iij. carath. iij. danich
7. 5. soluit stercus un cum mensura. Et cum
medicinis solutius sint nocue stomacho alo
es cū h q non nocet ei pferi ipsū. Quapropt
pferi illis quoz stomachus debilis pgregat
supfluitates. 7 illis qui sentiūt grauitates ī
capite. 7 quibus aduenit obialmia. 7 eis qui
sitiunt multū. 7 illis quos psequit imagina
tio ledens in somno absq febre. 7 illis q sen
tiunt oxiplatōis ābulatoez in corporib⁹ suis
7 illis qui euacuant inferius vt colitales fri
gidas aut calidas aut mordicans intestia eo
ruz. aut sentiūt in stomachis suis inflationē
aut sūersionē alarū suarū. Et illis q ppē
multitudine supfluita in recrementis ī eis nō
possūt medicari cū clisteri. Et mūdificat sto
machū 7 ventrē 7 intestina 7 loca ppinq istis
corpus aut totū non euacuat nisi det ex eo
qñtitas exuberās. s. circit duo. aur. aut. iij. f3
finam antiquoz. fm modernoz vō sententiā
3. ij. aur. i. 7 circiter ip3. ppterea pmissent ei
massicis 7 reliq medicine facientes stipticita
tē. 7 ipse nocet ano. Absinthiū depōit hu
morē colericū qui est in stomacho 7 solutiōe
educit ipsū inferius 7 puocat vinā. Et pro
ptetas eius est vt mundificet supfluitates co
lericas que sunt in venis. Et ppē hoc ēi qñ
flegma est recrementum in stomacho si oas ab
sintbium non confert aliquid. Et cum reli
quis speciebus absinthij sint due qualitates
7 due virtutes in illo quod asportatur ex pō
to et est qualitas faciens stipticitatem mul
tam. Et in reliquis spēbus absinthij remanē
tibus est qualitas amaritudinis mte valde.
Stipticitatem quando in gustas ipsū aut
sentis sensu occulto debili. aut nō sentis st
pticitatē penitus. propter illud ergo oportz
vt eligatur absinthium quod asportatur de
ponto in egritudine epatis 7 stomachi ex fle
gmone. Et folij huius speciei 7 cime eius sūt
stibillora valde reliquis spēbus absinthij. 7 ī
flore hui⁹ est odor aromaticitatis culusdā. 7
odor reliquarū est fetidus. Quapropt oz vt

fugiat ab eis et admistretur semper illud quod asportat de potio. Est quod hoc perforat stomachum et epa et aperit opilationem quam cum eo est vitus amara et abstergit et subtiliat. Et potio integra ex eo ut des ipsum cum decoctione aut infusione ex. v. 3. vsq. ad. 3. v. 9. Et si accipitur solus peritum tunc in eo est quod est in aur. vsq. ad. 9. 3. Elleborus niger. Elleborus niger soluit coleram citrinam crossam valde plus quam scamonea. et datur in egritudinibus recentibus et in egritudinibus antiquis quando indiget medicina que soluit coleram citrinam sic mania et soda et emigranea et materie que descendunt ad oculos et egritudines pectoris. et ipse est inuatiuus in mundificatione viscerum valde et matricis et vesice et egritudinibus antiquis in canna pulmonis et yctericia. et illis qui sentiunt sic puncturam acuum ex melancolia aut scrophulis aut boibor aut fornice aut vlcereibus huiusmodi escaras excoctas et soluit ex reliquo corpore absque vehementia et sine angustia et prope coleram citrinam. soluit. n. ex ea multum. et fortasse soluit coleram nigram et soluit ita cum facilitate donec dat ex eo ei qui non habet febrem difficilem. et 3. ut detur ex radicibus eius aur. i. et prope cum aqua mellis secundum finem antiquorum. Moderni autem dant ex eo. aur. 5. et quod ipse efficit bonum est permisceri et calamentum et organum et reliquis medicinis subtilibus calidas perferentes stomacho et 3. ut qui accipit ipsum ut precedat et prohibeat a cibis. Scamonea soluit coleram citrinam plus quam elleborus et est mala stomacho plus quam medicinis solutivis omnes et euacuat coleras recentas in sanguine. et 3. ut caveat ea ille qui habet febrem et qui est debilis stomachi. et potio integra secundum finem antiquorum est. viij. carati. et secundum finem sententiam modernorum est duo danich. et 3. ut misceant cum ea medicinis que perferunt stomacho ille que faciunt eam descendere cito a stomacho sicut piper album et gingiber et anisum et sal. Si necessitas provocat ad hoc ut detur ex ea illi qui habet debilitatem stomachi tunc 3. ut misceant cum ea medicinis facientes stipticitatem sic aloes et mastix et succus rosarum et rob citoniorum. Pulpa colloquintide soluit coleram citrinam permixtam cum humiditate viscosa non ex sanguine sicut elleborus niger et scamonea. imo ex nervis et membris nervosis. Et 3. ut detur ex ea plurimum eius secundum finem antiquorum. viij. carati et sub. liij. daguanik et 5. et quod dantur ex ea vsq. ad aur. i. et secundum finem modernorum aur. 5. et datur cum aqua mellis quantitate. 3.

trinitatio Colloquintide.

lij. in aqua decocta et ruta. et 3. ut terat multum. nam si non teritur multum generat vlcus in intestino et ledit nervos et non nocet intestinis si permisceatur cum ea dragagantum. Et 3. ut demus eam illi in cuius capite est egritudo. aut in miringis et est velamen quod est super cerebrum. aut in velamine quod est super alveum gema sic illis qui habent viriginem aut emigraneam. aut dolorem crani. aut epilepsiam et est assecrat. aut spasmodum mandibule. aut reliquos corporis. et ad humiditatem oculi antiquam et ad expansionem anhelitus et asina et tussis antiquam et dolorem iuncturarum et ad sciaticam. et ad egritudines que sunt in renibus et vesica. Agaricus soluit sic colloquintida. verum tamen debilius ea et operatio eius tardat et non nocet stomacho. Et 3. ut dentur ex eo 3. sententiam antiquorum aur. 9. contriti cum aqua mellis. et secundum finem sententiam modernorum. 3. 9. Et eligat ex eo album frangibile in quo non est lignum. neque est crossum. neque est perforatum corosum.

Succus cucumeris asinini. Electuarii ^{electarii} et est succus cucumeris asinini soluit sic scamonea. Et 3. ut dentur ex eo secundum finem antiquorum ix. carati cum lactis recentis mulcti quantitate 3. i. 7. 5. et secundum finem modernorum danich. 9. 7. 5. aut. 3. 5. Allicuba et est spes ex megerion etiam soluit sicut scamonea. Et 3. ut dentur ex eo. 5. ex lacte eius. liij. grana aut. v. cum 3. sautch aut ficibus aut passulis. et oportet ut deglutatur cito ut non vesicet os et linguam.

Lacterides. salmeudena cuius fructus dicitur esse amarus soluit sicut scamonea. Et 3. ut dentur ex ea secundum finem sententiam antiquorum ex. viij. grana vsq. ad. xv. grana. Et secundum finem sententiam modernorum. v. grana. Si stomachus est fortis dentur sana. et si est debilis dentur perita. Radix lily celestis soluit sicut agaricus et prope ex visceribus. 3. ergo ut dentur ex eo secundum finem antiquorum et modernorum. 3. 9.

Lentaurea quando est recens soluit coleram citrinam viscosam mucilaginosam. et cetera prope ei qui habet sciaticam et bibitur decoctione eius. Et 3. ut dentur ex eo aur. 9. cum aqua mellis et absinthio duplo. Et quidam faciunt ex eo et pillas. et misceat ex eo et aur. 5. et ex absinthio aur. i. 7. 5. Polipodium soluit sic colloquintida. subuore viscosum mucilaginosum ex stomacho

et iuncturis et facti nausæ. Et oportet ut teratur ex radice eius quantitas aur. ij. et bibat eam aqua mellis aut eam aqua ordearum sicut habet ramus. s. longa quando bibitur ex ea aur. i. cum aqua mellis soluit sicut colloquintida et est conferens visceribus. Mirobalani citrini solvunt coleram citrinam. Et potio integra ex eis est ut bibatur ex aqua infusionis eorum aut aqua decoctionis ipsorum ex. 3. vi. vsq. ad. 3. xx. Quod si accipiuntur contriti tunc ex tribus. 3. vsq. ad. v. 3. quando linitur cum oleo de amigdal dulcibus et misceantur cum succaro. Et perfert huiusmodi complexiones calidas. Mirobalani nigri solvunt coleram adustam et stringunt stomachum et animum. Et potio ex eis si accipiunt infusionem aut elixirum est ex. viij. 3. vsq. ad. v. 3. et in descriptione alia loco aque mellis aqua lactis. et perfert etiam decoctionem eius cum ellebore nigro. Calamentum campestre soluit coleram nigram. et 3. ut datur ex eo aur. ij. cum aqua mellis. Lime alba asse et origani et ipse etiam solvunt coleram nigram verumtamen debilitat. Quapropter 3. ut miscetur cum eis sal. et in hominibus etiam sunt qui dant vitrum cum aceto. Lapis laguli soluit coleram nigram et 3. ut datur ex eo aur. i. postquam abluitur et si datur non ablutus facit vomitum.

Mirobalani kebuli solvunt coleram nigram cum virtute et confortant stomachum et ventrem valde et perfert et emoroidibus. potio ex eis est sicut mirobalanorum nigrorum.

Aqua granati dulcis acetosi. quando accipitur et teruntur cum pulvis suis et bibitur ex succo eorum quantitas lib. 5. cum. xx. 3. succari soluit coleram citrinam et confortat stomachum.

Aqua anabac soluit coleram citrinam aggregatam in stomacho et intestinis et refrenat etiam caliditatem. et potio ex ea est quod est inter tertiam lib. vsq. ad lib. 5. cum succaro. Cassia fistula soluit coleram et sedat acuitatem sanguinis et resoluunt etiam apostemata acuta et lenit peccatum. et potio ex ea est ex. 3. ij. vsq. ad. x. et ex. xxx. 3. vsq. ad. x. 3. et soluit cum aqua calida et bibitur. Alterantia lenit nam lenitate bona debili. et potio ex ea est ex. viij. 3. vsq. ad. xx. 3. et 3. ut eligatur ex eis alba recens.

Viole sicce solvunt coleram citrinam et sedant sedam et sinistram et potio ex eis est ex tribus. 3. vsq. ad. viij. 3. teruntur et misceantur cum equali mensusura succari et bibuntur cum aqua calida.

Aqua volubilis soluit coleram citrinam et potio ex eo est medietas lib. colare. et bulliat cum potio. de. 3. xx. de succaro.

Capitulum. xij. de medicis que solvunt coleram nigram
X medicis que solvunt coleram nigram et 3. ut dantur sanis quorum color trahit ad nigredinem et sunt macilentorum corpora sunt sicca et sunt nervosa et sanguis quorum est diminutus et eorum vene ample et eorum etates etas pinorum sentit. et illis in quantum natura est ita et acuitas et odium hostes et sunt eorum

pectora stricta et illis que evadunt ex egritudine antiquis et sunt indigentes solutione ex egritudine. illis quorum egritudines sunt melancolicæ sicut lepra et cancer et relique egritudines misce.

Epithimum est fortius medicis omnibus solventibus melancolicam. Et 3. ut datur ex eo quantitas multa. nam si non fit illud non soluit. Et nos ita dedimus ex eo multo fortius vsq. v. aur. fm sinistram antiquorum. fm vero sinistram modernorum aur. duo et datur cum lacte recente mulcto et cum aqua mellis. Et in descriptione alia loco aque mellis aqua lactis. et perfert etiam decoctionem eius cum ellebore nigro. Calamentum campestre soluit coleram nigram. et 3. ut datur ex eo aur. ij. cum aqua mellis. Lime alba asse et origani et ipse etiam solvunt coleram nigram verumtamen debilitat. Quapropter 3. ut miscetur cum eis sal. et in hominibus etiam sunt qui dant vitrum cum aceto. Lapis laguli soluit coleram nigram et 3. ut datur ex eo aur. i. postquam abluitur et si datur non ablutus facit vomitum.

Capitulum. xij. de medicis solventibus flegma.

E medicis solventibus flegma 3. ut datur sanis ei super quem vincit frigus et humiditas. et ei cuius etas est etas senectus et in tempore hiemis. Et ex infirmis illis quibus est mollificatio et apoplexia. et illis que habent excitationem et apostemata in carnibus gingivarum dentium. et illis in quorum stomachis et quorum pectoribus aut quorum venis aggregatur flegma multum. et mulieribus que habent fluxum sanguinis. et illis qui habent multum fluxum sanguinis. et quarum multiplicatur mucilago et scilicet. et illis quorum appetitus destruitur. et illis qui habent egritudinem scilicet etiam quando est ex humore viscoso quare resoluunt iuncturam acharum et extrahunt. et illis qui habent ydropisum carnosum. et illis qui habent lepram ex humore crasso non calido. Quod si stomachi calamitate soluit flegma. et 3. ut datur ex eo aur. i. cum aur. i. belkalimbat. fm sinistram antiquorum et modernorum.

Algaricum et hoc etiam soluit fm sinistram antiquorum. 3. due et datur. i. et. 5. et fm sententiam modernorum. 3. due tantum.

Lime albas et in descriptione alia lime alba asse duo aur. ex eis sunt potio una cum aceto et aqua Radix arboris marie et est faciemus. potio ex ea est aureus unus et medius cum aqua mellis.

Lamepitheos. potio ex ea est aur. i. et. 5. quando

terit et fluit ex eo pillule et deglutit soluit
flegma crassa. Tubel eriscipiu qñ teritur
ex eo mollius aur. et misceat cu3 helkalimbat
aur. i. et fluit ex eo pillule soluit flegma cum
virtute. Cortex radicle cucumeris asinini.
Qñ bibit ex eo. 3. s. fm sententia antiq. et mo-
dernoꝝ soluit flegma cu virtute. Alkerua
et hoc etia3 soluit flegma solutio debili. Q3
ergo vt excortice3 et dentur ex eo vndeciz g
na et plurimu eius. xvij. grana fm sententia3
antiquoꝝ. et fm snia3 modernoꝝ. xi. tantu
Vdelliu soluit flegma. et oz vt dentur ex
eo fm snia3 antiquoꝝ et modernoꝝ aur. ij. cu
aqua mellis. Et pfert ppe illis quoꝝ oculos
abscindit humiditates.

Caplm. xv. de medicis soluentib3 aquosi-
tatem.

Port3 vt administrent medicie sol-
uentes aquositate ei qui laz ydropi-
sim asclit. et mulieribus quibus est
fluxus mēstruoꝝ alboꝝ et illis quib3 sunt vl-
cera ex quibus egredit sanies et illis in qru3
membis est inflatio ad excitatoem et pssim.

Tubel eris. oz vt sumatur ex eo aur. i. et s.
cum aqua mellis. et oz vt odoret post parum
acetum vt non euomat ipsu. Semen vrti-
ce qñ excorticeat et teritur et pficitur cu3 melle
decocto et deglutitur soluit cu virtute. Et oz
vt non tangat ligum longe et caput meri p-
prie vt non adurat vtrūq. Et potio ex eo h3
sententia antiquoꝝ et modernoꝝ est. xx. gra-
na aur. xxv. et plurimu eius. xxx. Euforbi-
um qñ sumit ex eo aur. i. et plus cu3 melle de-
cocto soluit flegma et aqua. Vdulla car-
tami quando sumunt ex ea aur. v. excortica-
tur et terit cum ordeo et aliquantulo salis sol-
uit flegma. Amoniacum qñ bibunt ex eo
duo aur. cum aqua mellis soluit aquositate
Et quida3 dant ex eo ydropicis cum aceto p-
mixto.

Caplm. xvi. de solutionibus et electuarijs
soluentib3. et pmut3 illius est medicina soluta
que fit sillis algegueris et soluit flegma.

Recipe sisincabar et est heil anisi osum
ana. 3. i. cinamomi salis idi et scamonee
omnium ana. 3. s. macropiperis dauich. i. et s.
guccari. 3. liq. terant et cribellent et def. potio
3. liq. cu3 aqua calida. suma medicina3 e. vj.

Electuarium bonum solutuum Recipe
turbit albi triti cribellati. 3. g. gartofit. et nucif
muscate et croci et xilaloos crudt oim ani da-
uich. i. et s. et in descriptioe alia dauich. g. sca-

monnee dauich. s. mellis tabarged. 3. liq. misce-
antur et da totu eoz potio vna. suma e. vi.

Medicina alia soluens illuz cuius com-
plexio est calida. Recipe turbit aur. i. scamonee
dauich. i. et in descriptioe alia dauich. i. et s.
rosaz siccaru et spodi et croci oim ana da-
uich. i. et s. mellis tabarged. 3. liq. et si addis i
ea cimini carmeni ifusi i aceto torefacti da-
uich. liq. et s. erit bonum. pmisce et da totum
potione vna. suma medicina3 e. v.

Medicina soluens coleram citrina bona
Recipe guccari albusar. 3. x. scamonee. 3. i. et da-
uich. ij. terat et cribelletur et linat cum oleo
de amigdalibus dulcibus et detur pond3. 3. liq.
cum iuleb. Et quidam pmiscet et in ea cro-
ci parum. medicine sunt. ij.

Medicina solutua que fit cum amigda-
lulibus sublimis. Recipe amigda. dulcium
excorticate3 ex duobus corticibus suis et ci-
namomi omnium ana pondus. 3. i. turbit bol
3. ij. scamonee dauich. ij. teratur et cribellet et
conficiatur cum melle et detur. potio ex ea. 3.
liq. in estate cum aqua frigida et in bieme cum
aqua calida. suma medicina3 e. liq.

Medicina alia solutua que fit cum tur-
bit ad humorem mucilaginosum frigidu vl-
scosu bda. Recipe turbit giberis guccari o3 e3 eq-
les partes teratur et cribelletur et def. potio
ex ea. 3. liq. cum vino comixto. suma medica-
rum est. liq.

Medicina que notatur berafim fortem
efficiens stomachum et confert ad malicia di-
gestionis et punctoem in ano. Recipe miro-
balanoꝝ citrinor et nigroꝝ et guccari oim an
3. i. et giberis. 3. s. teratur et cribelletur et de-
tur potio ex ea. 3. liq. suma medicina3 e. liq.

Medicina alia solutua bona. Recipe aque
citronor lib. ij. mellis boni. lib. ij. aceti. 3. vi.
decoquatur sup prunas donec fiat ei substā-
tia mellis. deinde sumatur giberis et pipe-
ris albi oim ana. 3. i. scamonee aur. liq. teran-
tur et cribellentur cum orali et puluerigent su-
per illud et detur ex ea in potu aur. i. et s. sol-
uit ent3 colera citrina. q si vis vt euacuet fle-
gma tunc pmisce cum ea loco scamonee car-
tami excorticate3 ex corticibus suis cōtriti pō-
dus scamonee. si autem vis soluere colera3
nigram pmisce cum ea epithimum aut pol-
podium aut elleboru nigrum. suma medici-
narum est. vi.

Medicina solutua que fit cum citronis
Sumantur citronia et cooperiant cu pypnis

et assentur et sumantur ex carne eorum .3. liij. et piperis et gingiberis amboꝝ ana daulich. ij. et scamonee. 3. i. terantur et cribellentur et pficiantur cum melle et detur. portio pondus. 3. li. cu vino. medicine sunt. liij.

Electuariuz dyactonten solutiũ. Re. eltonioꝝ mundatioꝝ decoctoꝝ sin moduz p dictum in operatiõne electuarij dyactonten firmat in capitulo electuarij lib. i. mellis lib. ij. gingiberis et macropiperis oim an. 3. liij. cinamomi. 3. ij. cardamomi beil amboꝝ ana. 3. ij. mastice. 3. v. turbit. 3. xxx. scamonee. 3. x. misceantur et incidatur. sitq pondus omnis incisionis. 3. liij. et detur cum aqua calida. Et q vult accipere eam morei ieiunus. sũma medicinarum est. x.

Electuariũ solutiũ ad illũ in culº sto macho est flegma. et ad illum qui non digẽt cibum suũ. et eius natura est stricta. Re. mirobalanoꝝ nigroꝝ. 3. vi. piperis et macropiperis gingiberis et felfel et mumati ois ana. 3. i. nacas. 3. vij. terantur et cribellentur et sumatur ex penidijs q̃tum necesse est. et liquefcat et misceantur cum medicinis. et detur portio ex eo per q̃ntitatem nucis cu vino. sũma medicinarum est. viij.

Descriptio medicine dulcis ex parte de q̃ sumit in potu ex. liij. 3. vsq ad. viij. 3. Re. scamonee. 3. ij. excepta quarta. turbit arundinofi. 3. i. gingiberis et hermodactiloꝝ et spice et darsus et cardamomi oim an. 3. ij. terat totum et cribellet et pficiatur cum melle dispuato et administretur cu cautela. potio sit vt dictum est supra.

Electuariũ quod confert ad tremorem cordis et confortat stomachũ et digerit comesta et soluit ventrem. Re. mirobalanoꝝ kebuloz. xv. 3. talisafar. 3. v. mastice et gedoarie et doronici et cinamomi. et in loco alio loco cinamomi cassie lignee oim ana. 3. ij. turbit. 3. xx. scamonee. 3. ij. penidiõũ. 3. xx. pficiat cu melle portio. 3. liij. in descriptione alia scamonee 3. ij. sũma medicinarũ e. ix.

Electuariũ alseiraran pferens ad frigiditatem multã in epate et stomacho et ad ydropicos et reliquas complexiões. culº p̃mixto Re. mirobalanoꝝ nigroꝝ et belliricoꝝ et emblicoꝝ et piperis et macropiperis et gingiberis oim ana. 3. liij. cinamomi. 3. ij. cardamomi et gariofiloꝝ et beil oim ana. 3. i. et. 5. nucis muscate. 3. 5. seitaragi neremisch oim ana. 3. liij. turbit. 3. x. scamonee. 3. liij. croci. 3. i. mellis q̃n

tum necesse est. aut succari per pondus reliquarũ medicinarũ sũma medicinarũ e. xvi.

Seirearan. aliud descripto ambra. Re. beil cardamomi et macropiperis et gingiberis neremisch cinamomi oim ana. 3. liij. scamonee aur. v. turbit aur. xx. misceant et pficiantur cum melle dispuato et detur. sũma medicinarũ est. x.

Electuariũ de dactillis qd accipit in febre et absq febre i estate et hieme et soluit absq lesione. Re. gingiberis leucopiperis ois ana. 3. i. scamonee. 3. ii. et. 5. glirinamarbeiro aut alfabracan amigdalorum dulciũ excoctatarum ex corticibus suis folioꝝ rute ois ana. 3. liij. terantur medicine singulariter et infundant dactili in aceto vini fortis et terantur p se et coles et terant amigdale et p se et misceant post illud cum cautela et pficiatur cum melle. portio. 3. ij. summa medicinarum est. vi.

Electuariũ solutiũ qd fit cu masacumã pferens ad podagrã et dolorem iuncturarũ et egritudines accidentes ex frigiditate et inflatiõem in mirach. Re. scamonee et cinamomi et seitaragi et gingiberis oim ana. 3. viij. piperis. 3. vi. turbit. 3. x. macropiperis et cardamomi et gariofiloꝝ et seminis apij et ameos oim an. 3. liij. salis amoniaci et salis indi omniũ an. aur. ij. masacumle. 3. liij. succari penidiõũ oim ana. 3. xx. galbani. 3. ij. et. 5. teratur et pficiantur cu melle. portio. 3. liij. aur. 3. ij. cu aqua calida. sũma medicinarũ e. xvij.

Electuariũ solutiũ ad dolorẽ colice mirabile. Re. mirobalanoꝝ cstrinoꝝ et nigroꝝ et seitaragi et gingiberis et piperis et macropiperis et cinamomi gariofili beil cardamomi et neremisch et amili et cassie lignee et mastice et ameos et seminis apij et seminis feniculi et anisi oim ana aur. vi. macis aur. ij. epithimi aur. xij. scamonee aur. x. turbit aur. xvi. spice et mente sicce oim ana aur. ij. penidiõũ ex quocaro lib. liij. mellis quantũ necesse est. terantur medicine et cribellent et pficiantur cu melle. portio aur. liij. exptum sanũ ad colicã et dolorem stomachi cu siccitate nature. sũma medicina rũ est. xxvi. Inquit Abuabran cõpositio huius medicine est descriptio mala. qm mirobalani sunt frigidi quare fiũt materie colice et nocent in visceribus qm in eis est hec egritudo

Electuariũ solutiũ ad dolorẽ colice et notatur a faucei. Re. scamonee aur. vi. turbit aur. v. piperis et macropiperis et macis et

macis ⁊ cardamomi ⁊ gingiberis omnium añ
aur. l̄j. emblici gariosil. cinamomi nucis mus
cate omnium ana aur. l. ⁊. s. guccari tabarced
lib. s. terantur ⁊ cribellentur ⁊ l̄ntantur cum
oleo de kerua et conficiantur cum melle et
detur potio ex eo. 3. l̄j. aur. 3. ij. fm quantita
tem virtutis ⁊ etatis. sūma medicinarū ē. xij.
Et dixit Amubraman q̄ hoc electuariū al
saudi est bonū quando ponitur loco scamonee
pulpa colloquintide. Ipsūz enīz efficit
in materia colice operationem p̄gruam bo
nam. Et ego abhorreo in eo scamoneā.

Electuariū de radice lilij celestis ⁊ alantū
den ad ydropicos. Recipe piperis. 3. xx. ra
dicis lilij celestis. 3. xxiij. gingiberis. 3. ij. anisi
mastice seminis feniculi omnium ana. 3. iij.
aniūden siracsi. 3. xvi. ameos seminis apij oī
um ana. 3. viij. mellis quantum necesse ē. po
tio quantitas nucis. sūma medicinarū ē. ix.

Medicina solutiua alleuans vrinam et
nominatur aluimideicum m̄tengi. ⁊ eius in
tentio est mingere faciens. Recipe turbiti
radicis lilij aristologie longe serapini origa
ni ⁊ corurion ⁊ in descriptione alia ⁊ corrum
⁊ est succus eupatorij ⁊ absinthij ⁊ colloqui
tide ⁊ amoniaci ⁊ opopanaei ⁊ seminis apij oī
um equales partes. terantur ⁊ infundantur
cum guccaro ⁊ vino et ponantur in sole ⁊ ad
ministratur. sūma ē. xl.

Medicina solutiua que abstergit ycter
iciam. Recipe scamonee aloes siras seminis
atriscipicis oīm equales partes terantur et
detur in potu ex eo pondus. 3. l. cum melle ⁊
aq̄ buliente. sūma medicinarū ē. iij.

Medicina alia solutiua ad yctericiā mi
rabilis valde. Recipe scamonee. 3. iij. miroba
lanoz citrinorū. 3. vi. succi eupatorij. 3. ij. terantur
⁊ cribellentur ⁊ detur potio ex ea. 3. ij. cū aq̄
endiuie ⁊ guccaro. sūma medicinarū ē. iij.

Alia ad yctericiā. Recipe aloes ⁊ sulphuri
amborum ana. 3. iij. castie lignee. 3. ij. terantur ⁊
detur ex eo pondus. 3. ij. cum candidicon per
mixto cum aqua decoctionis feniculi. sūma
medicinarū ē. iij.

Alia ad yctericiam. capillus veneris tera
tur ⁊ cribelletur ⁊ detur ex eo pondus. 3. iij.
cum aqua decoctionis anisi. Et alij pmiscēt
cū eo etiā mirobalanos.

Medicina solutiua ad yctericiā experta
certa. Succus ciclaminis viridis pondus. 3.
ij. sumatur ⁊ solue eum cum tribus lib. guc
cari ⁊ decoque ipsum donec remaneat tertia

⁊ detur in mane. certum exptū.

Alia ad yctericiam ⁊ iceptōez ydropis
⁊ detur cum lacte camelarum ⁊ aqua casei. ⁊
si ē illis caliditas cuz aqua solatri ⁊ endiuie
⁊ volubilis. Recipe succi eupatorij raund
croci omnium ana. 3. l. et. s. lacce seminis cu
scute omnium ana. 3. ij. citrūm squinanti se
minis citrulli seminis cucumeris seminis por
tulace ⁊ scamonee ⁊ antiochene assate in ci
tonio omnium ana. 3. l. terantur ⁊ cribellentur
⁊ detur potio ex ea pondus aur. l. cum eo q̄d
videtur ex robub p̄dictis. sūma ē. ix.

Alia que fit cum megerion ⁊ soluit cole
ram nigram. Recipe megerion infusi in aceto
exiccari epithimi omnium ana. 3. l. salis idi
mirobalanoz citrinorū cimini carmeni oīm
ana. 3. s. terantur ⁊ cribellentur ⁊ detur potio
ex ea. 3. ij. sūma medicinarū ē. viij.

Medicina solutiua que fit cuz febrē sol
uit coleram nigram ⁊ flegma. Recipe febrē q̄
ex eo est declinis ad rubedinem. 3. l. miroba
lanoz citrinorū. 3. ij. terantur ⁊ cribellentur et
projiciantur sup filios aque feniculi recentis
p̄ter q̄ ferueat donec cooperiat eos ⁊ p̄da
tur in sole diebus aliquot donec exicceat ⁊
ponantur in vase. Cum ergo exicceat ⁊ p̄
uocat necessitas ad ipsum tere ex ea pond⁹
3. l. aur. 3. ij. fm quantitatem virtutis eius q̄
bibit ipsam. ⁊ permisce eam cum guccaro et
da eam cum aqua calida.

Capitulum. xxij. de pillulis conferentib⁹ ad
genera egritudinum omnium. Ex illis sūt pil
lule conferentes ad feares que sunt cum pe
riodis ⁊ ad dolorē epis expte.

Recipe aloes ⁊ succi eupatorij ⁊ suc
ci absinthij ⁊ mirobalanoz citrinorū
omniū ana. 3. iij. mastice pond⁹
3. l. croci. 3. s. raund seni. 3. ij. terantur ⁊ cribel
lentur ⁊ conficiantur cum aqua endiuie ⁊ fi
ant pillule. potio ex eis pondus. 3. ij. i scdo i
hora febris. sūma ē. viij.

Pillule alie q̄ valent ad febres antiquas
ex humoribus diuersis generatis a putrefa
ctione viscosa. Recipe raund ⁊ mastice ⁊ succi
absinthij ⁊ succi eupatorij et succi liquitricie
omnium ana. 3. l. mirobalanoz citrinorū. 3.
ij. ⁊. s. seminis apij et seminis feniculi omni
um ana daguanich. iij. ⁊. s. trociscoz de rob
pondus. 3. ij. et. s. yere pigre. x. 3. terantur et
cribellentur et conficiantur cum aqua feni
culi et fiant pillule et dentur. potio pondus
3. ij. cuz aq̄ calida post occasū p̄ duas horas

197
sūma medicinarū est. x.

℞ Pillule que conferunt ad febres antiq̃s ex hūioribus diuersis et ad dolorē epatis et i-
cepiōem et dropis inuatiue valde. ℞. ab-
sintibz et succi eius et succi eupatori et mīrob.
citriū et aloes et masticis et croci et raund et
lacee ablute et anisi. et in descriptiōe alia loco
anisi asari et setaragi sicci et yere pigre oīuz
ana partem. i. terant et cribellentur et confi-
ciantur cum aqua solatri et fiant pillule et
des ex eis pōdus. 3. l. cū aq̃ tepida in oc te. et
si est iussis pūtsce cū medicinis et ex succo
liquiritie quod sit egle medietate ponderis
medicina. sūma medicina. x.

℞ Pillule ad febres antiquas. ℞. trocis-
corum de rosīs mīrobalanoz kebuloz oīum
ana. 3. ij. succi eupatori bedeguard oīum ana
3. ij. absinthij romani fuchaba oīum ana. 3.
l. et 5. mīroba. citriū et seminis cuscute oīuz
ana. 3. ij. turbit. 3. x. agarici aloes oīum ana
3. vij. salis indi pondus. 3. l. terantur et cribel-
lentur et pficiantur cum aqua feniculi. potio
pond. 3. ij. et 5. sūma medicina. x.

℞ Pillule de eupatorio ad dolorē epatis et
yetericiā et febrem inuatiue. ℞. aloes succi
eupatori mīrobalanoz citriū oīum equa-
les partes terant et cribellentur et pficiantur
cum aq̃ apij et fiāt pillule. et des potio. 3. ij.

℞ Pillule ad febres et dolorē epatis et sple-
nis. ℞. trociscoz berberi aloes succi eupa-
tori succi absinthij mīrobalanoz citriū et
oīum equalēs pres terant et conficiantur
aqua solatri et fiant pillule et administrentur
potio. 3. ij. sūma ē. vi.

℞ Pillule que conferunt ad febrem quarta-
nam. ℞. costi amari spice aromaticē came-
dreos cinamomi croci asari cinarum squi-
nanti carpobalsami amomi scordeon aristo-
logie rotunde folij. et in descriptiōe alia loco
polij masticis garlofik. gentiane ellebori ni-
gri oīum ana. 3. s. epithimi cretensis et aga-
rici et polipodij et mīre otz ana. 3. ij. aloes ab-
luti. 3. vij. terant et cribellent et conficiantur
et fiant pillule. potio. 3. ij. cum aqua calida. sū-
ma est. xxi.

℞ Pillule alie ad febrem quartanam. ℞. ecl.
epithimi cretensis et mīroba. nigroz et elle-
bori nigri et succi eupatori oīum ana. 3. l. salis
gēme. 3. s. aloes. 3. vi. et 5. terant et cribellentur
et conficiant et fiant pillule. potio fm q̃ntita-
tem virtutis. medicie sūt. vi.

℞ Pillule que fiunt cuz alit ad febres ter-

tianā et quartanā. ℞. mīrobalanoz nigroz
et succi eupatori oīum ana. 3. ij. granorum
nastureq. 3. ij. alit. 3. s. terantur et cribellentur
et fiant pillule et denf virtutis fm virtutis et
et ipi. p̃p̃onez. sūma medicina. x.

℞ Pillule ad melancolicos et p̃p̃oem fri-
gidam et ad febrem quartanā et ad dolores sple-
nis. ℞. aloes colloquintide interioris oīum
ana. 3. v. nigelle gedoarie sinapis mīroba-
noy nigroz oīum ana prem. l. alit. 3. s.
terantur et cribellent et conficiantur cum aq̃
potio et administrent. sūma medicina. x.

℞ Pillule ad ventositates ledentes epar et
stomachū et ad febrem. ℞. aloes. 3. v. succi
eupatori pondus. 3. l. absinthij romani. 3. l.
et 5. masticis cinamomi carni ameos seminis
apij anisi oīum ana dauich. 9. et in descripti-
ōne alia. 3. s. agarici. 3. l. fiant pillule et den-
tur oīum homini fm quantitatez virtutis sue
sūma medicina. x.

℞ Pillule valentes ad omnes febres cole-
ricas et humiditates spissas in stomacho et
paucitatem appetitus et maliciā digestionis
℞. rosay pondus. 3. l. medulle seminis ci-
trulli raund sent oīum ana dauich. l. et 5.
masticis. 3. medīa succi eupatori. 3. ij. mīroba-
lanoz citriū. 3. ij. yere lacass oīum ana
3. vij. sūma medicinarū ē. v. terant et cribel-
lentur et fiant pillule. Et denf oīum homini fm
q̃ntitatem virtutis sue.

℞ Pillule de mastiche et aloē mundificātes
stomachū et conferentes ad sodā et recipiuntur
in omni hora. ℞. aloes pres. ij. masticis
partem. i. terant et cribellentur et conficiantur
cum succo solatri et fiant pillule. potio. 3. ij.

℞ Pillule que sumunt post cibum mundi-
ficantes stomachū ex stāte et confortātes ipsū
et solant humorem crudum absq̃ nocumen-
to. ℞. mīrobalanoz nigroz et masti-
cis et anisi et ameos et seminis apij oīum
ana prem vnā salis indi prem medīa aloes
fm pondus oīum terantur et cribellentur
et pficiantur cum aqua citri viridis et fiāt pil-
lule. potio. 3. ij. sūma medicina. x.

℞ Pillule que conferunt stomacho et cōfor-
tant ipsum. ℞. mīroba. citriū. 3. v. tro-
ciscoz et rosas. 3. ij. masticis cinarum squi-
nanti oīum ana. 3. ij. salis indi. 3. l. aloes bōi
ad pondus oīum terantur et cribellentur
et pficiantur cum aqua folioz citri bōi sodo-
ris et fiant pillule et administrentur. potio ex
eis. 3. ij. sūma medicinarum ē. vij.

Pillule allebeen que dñcunt pillule abzi
℞.ci. aloes. 3. viij. mastics. 3. iij. turbit. 3. ix.
rosaz. 3. iij. mirobal. citrinorum. 3. v. croci. 3.
ij. terantur ⁊ cribellentur ⁊ administrent. sum
ma medicinarū ē. vi.

Pillule nfe magne mundificantes sñda
ebum ⁊ caput ⁊ conferunt oibus cōplexiōibz
in hleme ⁊ estate. ℞. e. piperis ⁊ macropipe
ris ⁊ gñgiberis oīm ana. daulch. ij. mirobal.
citrinor. 3. ij. aloes scamonee oīm ana. pon
dus. 3. i. turbit. 3. viij. croci. 3. 5. terantur ⁊ cri
bellentur ⁊ fiant pillule magne ⁊ administrentur.
sūma medicinarū ē. viij.

Pillule que cōferunt ad vapores qui ele
uantur ex stomacho ad caput ⁊ tenebrosita
tem visus ⁊ faciunt descēdere hūores cros
sus diuersos. ℞. e. mirobalanor. citrinorum
⁊ mirobalanor. nigror. oīm ana. 3. i. ij. mir
re succi liquiritie licij oīz ana. 3. ij. folij cassie
lignee cimarum squināti rosaz. mastics col
loquintide agarici oīm ana. 3. i. aloes. 3. xxi.
terant ⁊ cribellentur ⁊ cōficiantur ⁊ fiant ex
eis pillule ⁊ administrent. sūma ē. xij.

Pillule alie que sñ conuenientes ad mū
dificandem stomachi ex flegmate ⁊ expellūt
ventositates crosas. ℞. e. aloes. 3. ij. ⁊ 5. anti
stameos seminis apij bdelli mastics serapi
ni mirobal. citrinor. oīm ana. 3. 5. salis gē
me turbit ana. 3. iij. yere pigre pōdus. 3. i. te
rantur ⁊ administrent. summa medicinarū ē. xi.

Pillule q̄ mūdificant stomachū ⁊ soluūt
colerā ⁊ incidūt hūores gñssos viscosos. ℞. e.
mirobalanor. citrinor. gñgiberis seitaragi
mastics oīm ana. 3. i. radics capparis. 3. ij.
aloes. 3. viij. ⁊ 5. mirobal. nigror. rosaruz cro
ci semis apij anisi oīm ana. 3. 5. terant ⁊ cri
bellentur ⁊ fiant pillule ⁊ administrent. sum
ma medicinarū est. xi.

Pillule ad sōdaz antiquā cronica. ℞. e.
yere pondus. 3. i. seminis apij mastics oīm
ana. pondus. 3. i. colloquintide interioris. 3. 5.
scamonee daulch. ij. salis gēme daulch. i. ab
sintij daulch. ij. terantur ⁊ administrentur
summa est. viij.

Pillule que aperiunt opilationes ⁊ au
ferunt hūores crosos ⁊ deponunt hūorem
m iclaginosum viscosum. ℞. e. folij indi mir
re cimarum squināti cimarū absintij ma
stics croci oīm ana. 3. 5. seminis apij anisi
bdelli serapii oīm ana. 3. i. aloes. 3. viij.
turbis agarici oīm ana. 3. ij. ⁊ 5. terantur ⁊
cribellent ⁊ fiant pillule ⁊ administrent. sum

ma medicinarū est. xij.

Pillule salmababari ⁊ sumuntur in oīm
momento. ℞. e. mirobalanor. citrinor. alo
es turbit oīm ana. 3. xx. rosaz. spice mastie.
oīm ana. 3. v. anisi. 3. ij. croci. 3. ij. terant ⁊ cri
bellentur ⁊ fiant pillule. potio. 3. ij. summa
medicinarū ē. viij.

Pillule barquiai sapientis. ℞. e. aloes
turbis mirobalanor. citrinor. oīm ana. 3.
iij. rosaz ⁊ mastics ⁊ anisi ⁊ salis idi ⁊ cro
ci oīm ana. 3. i. fiant pillule. summa me
dicinarū ē. xij.

Pillule sabor regis. ℞. e. turbit. 3. vi. alo
es. 3. iij. scamonee. 3. 5. rosaz. 3. i. salis indi. 3.
ij. mastics anisi oīm ana. 3. 5. terantur ⁊ cri
bellentur ⁊ fiant pillule. dosis. 3. ij. sūma me
dicinarū ē. viij.

Pillule teido. ℞. e. scamonee ⁊ bdelli oī
um ana. aur. i. aloes aur. ij. terant ⁊ cribellē
tur ⁊ fiant pillule sic cicer. potio. viij. numero
aut fm qñtitate virtutis ⁊ et ad.

Pillule galien que nominantur kokie
℞. e. colloquintide ⁊ mastics ⁊ aloes ⁊ ab
sintij aut succi eius ⁊ scamonee oīm equa
liter terantur ⁊ cribellent ⁊ cōficiantur cū aq̄
solatri ⁊ fiant pillule magne ⁊ dentur oī ho
mini fm qñtitate virtutis eius pondus. 3.
i. sūma medicinarū ē. v.

Pillule iacubha regis medicor. ⁊ sol
uunt sedā. ℞. e. turbit epithimi mirobal. ci
trinoz oīm ana. pondus. 3. ij. salis indi aloes
scamonee oīm ana. pondus. 3. i. croci. 3. 5.
terantur ⁊ fiant pillule. potio. 3. ij. summa est
septem.

Pillule ad solutōem. dauid filij serapio
nis ex pie certe. ℞. e. turbit. 3. xxx. epithimi
3. ij. granor. nil. 3. x. sarcocolle. 3. viij. collo
quintide interioris. 3. vi. scamonee. 3. viij. alo
es. 3. xx. terantur ⁊ cribellent ⁊ cōficiantur
⁊ fiant pillule. potio. 3. ij. ⁊ 5. cū aq̄ calida. sum
ma medicinarū ē. viij.

Pillule que soluunt hūores diuersos.
℞. e. turbit triti ptem. i. granor. nil tritoz p
tem. 5. aloes triti ptem qñrā scamonee ⁊ collo
quintide tritarum oīm ana. ps octaua teran
tur ⁊ administrent. summa est. v.

Pillule que soluūt flegma. ℞. e. turbit
yere oīm ana. 3. ij. colloquintide. 3. 5. agarici
3. i. cōficiantur ⁊ fiant pillule ⁊ dentur. sū
ma medicinarum ē. iij.

Pillule albe aleith que soluunt flegma
℞. e. turbit. 3. xl. colloquintide. 3. xx. dragagari

3. x. mirobalanorū citrinorū. 3. r. sarcocolle. 3. v. terantur et conficiantur et dentur. potio. 3. ij. sūma medicinarū est. v.

℞ Pillule ad humectatos et flegmaticos. et sunt bone valde. ℞. aloes pres. iij. mirobalanorū citrinorū pres. ij. mirobalanorū nigrorū prem. i. salis indi prem. s. agarici partes ij. terantur et fiant pillule cū succo porri. potio. 3. i. ante cibū. sūma medicinarū ē. v.

℞ Pillule que solvunt colerā citrinā. ℞. mirobalanorū citrinorū pigre amboz ana. 3. ij. scamonee. 3. s. granorū nil. 3. i. et quarta 3. te rantur et conficiantur et administrentur. sūma medicinarum ē. iij.

℞ Pillule que conferūt ad egritudines colere citrine et sanguinis. ℞. e. mirobalanorū citrinorū. 3. viij. bellitricorū emblicorū oīm ana. 3. ij. rosarū. 3. iij. yere pigre ex illa q̄ sit cuz aloē abluto aut aloē solo. 3. v. scamonee assate in peccatate citonij aut mali. 3. iij. suc. el abstinibij. 3. iij. seminis apij salis indi oīm ana. 3. ij. agarici sseitaragi amboz ana. 3. iij. terantur et conficiantur cum aqua endiuie et fiant pillule et dentur. potio. 3. ij. cum aq̄ calida. sūma medicinarum est. xi.

℞ Pillule que solvunt coleram nigrā. ℞. e. cipe epithimi. 3. iij. agarici. 3. ij. ellebori nigri 3. i. yere. 3. iij. scamonee. 3. s. conficiantur et administrentur. sūma medicinarū ē. v.

℞ Pillule ad colerā nigrā grossam difficilē digestionis. ℞. yere colloquintide scamonee agarici lapidis laçuli epithimi bdellij omnium ana pondus. 3. i. turbit. 3. vi. terantur et conficiantur et fiant pillule et administrentur. sūma medicinarū ē. viij.

℞ Pillule ad egritudines melācolicas. ℞. e. cipe aloes epithimi polipodij colloquintide agarici omnium ana. 3. v. mirobal. nigrorū 3. xv. et in descriptione alia mirobalanorū 3. x. cinamomi spice scamonee carpobalsamitof ana. 3. ij. croci. 3. i. conficiantur cum aqua decoctionis epithimi. potio ex eis pondus. 3. ij. cū aqua calida. sūma medicinarū ē. xi.

℞ Pillule ad egritudines melācolicas oēs. ℞. e. epithimi. 3. iij. polipodij. 3. iij. yere pigre. 3. viij. mirobal. nigrorū. 3. v. sal naptici. 3. ij. agarici. 3. iij. sseitaragi. 3. v. lapidis laçuli abluti. 3. iij. terantur et conficiantur cū aq̄ apij et administrentur sūma medicinarū est. viij.

℞ Pillule ad illuz quibz colerā nigrā. ℞. e. cipe turbit. 3. ij. salindi. 3. s. scamonee daulich. 3. s. epithimi. 3. i. terantur et conficiantur cū aqua

porri et fiant pillule. potio. 3. i. et s. medicie sūt quatuor.

℞ Pillule que mundificant hūorē melācolicū. ℞. e. epithimi. 3. i. agarici aloes amboz ana. 3. s. colloquintide salis indi omnium ana daulich. i. terantur et conficiantur cum secaniabin et fiant pillule et de ex eis. oēs sūt potio vna.

℞ Pillule de lapide laçuli ad colericos et melancolicos et in descriptione alia ad hntes melancoliā. ℞. e. lapidis laçuli abluti. 3. iij. garosiloz anisi oīm ana. 3. ij. scamonee. 3. s. agarici. 3. v. epithimi. 3. iij. polipodij. 3. iij. yere. 3. vi. terantur et conficiantur cum aqua endiuie et fiant pillule. potio. 3. ij. cū aqua casei. sūma medicinarum ē. viij.

℞ Pillule de aloē cum spēb' multis. ℞. e. cināomi calami aromatici et cassie lignee gē. gui et xilobalsamitamarū squinantici cinamomi garosil. omnium ana. 3. iij. terantur et decoquant cū. xij. lib. aque pluuialis. aut. octo lib. donec remaneat medietas et sumatur ex aloē bono lib. i. et abluatur cū aqua pluuiali in quantitate necessaria et ponat in sole donec exiccetur et fundatur sup ipsū ex aqua spēz quas decoxisti et teratur donec exiccetur. de inde sumatur croci et mirre et masticeis oīm ana. 3. i. et misceantur cū aloē qui ablutus ē et confice ea et fac ex eis pillulas magnas potio. 3. iij.

℞ Pillule de spēbus diminuto aloē. ℞. si vis ut facias eas diminuto aloē. tūc accipe ex vnaquaq̄ spērum quas dixim'. 3. iij. et ex aloē lib. i. et abluē ipsum in primis cū aq̄. deinde exicca ipsum et funde super ipsum aquaz specierum in fine. Cum ergo exiccatur misce cum eo croci mirre et masticeis omnium ana 3. iij. et fac illud pillulas. sūma ē. iij.

℞ Pillule de speciebus cum mirobal. Si ergo vis facere eas cum mirobal. tunc abluē lib. aloes in primis cum aqua in qua decoxi sunt mirobal citrini. Et modus eius ē ut accipias ex mirobalanis citrinis lib. i. et decoque eos cum aq̄ pluuialis lib. x. donec redeant ad lib. iij. Tūc ergo exiccatur aloes abluē ipsum cum aq̄ specierū. Spēs aut et mirram et crocū et masticem. oz ut in quantitate specierum pillularum q̄s vis facē in multitudine aloes et paucitate ei'.

℞ Pillule que conueniūt ad dolorem stomachi et singultū. ℞. e. aloes abluti pondus 3. i. et s. spice. 3. s. et piperis. et in descriptione alia loco piperis musci conficiantur cuz vino puro

et datur. totū ē potō cū aq̄ feruente.

Pillule que abstergunt pectus. **Re.** agarici turbit et mirre oluz ana. 3. ij. radice liq̄ celestis p̄assij ana. 3. i. yere. 3. iij. colloquintide sarcocolle oīm añ. 3. ij. terantur et cribellentur conficiantur cū rob aut iuleb aut summi. potio. 3. ij.

Pillule ad furfures que sunt in capite. **Re.** spice asari cassie lignee asari spice folij et cinamomi cassie lignee asari spice folij et cinamomi squinantia raund senti omnū ana. 3. i. seminis apij et anisi et origani capestris et aristologie rotunde et corticum radice capparis infuse in aceto. 3. vj. succi absinthij olum añ. 3. ij. licq̄. 3. v. aloes. 3. x. colloquintide. 3. iij. terant et fiant pillule et administrent. summa medicina est. xviij.

Pillule ad puncturā scorponum. **Re.** aristologie et gentiane gedoarie p̄iretri et radice cappari oīm ana equales p̄es fiāt pillule. potio. 3. ij. sūma medicina est. v. et in descriptione alia loco gedoarie doronici.

Pillule ad velocitatem vīne glandium decoctarū cum vīno exiccatarū cortice thuris mirre et amoniaci partes sumantur equales terantur et pficiantur vīno in quo infusi sunt glandes et fiant pillule. potio. 3. ij. medicine sunt. iij.

Pillule de felle thauri iuuatine ad scabiem et puritum. sane. **Re.** epithimi agarici mirobalanorū citrinorū olum ana. 3. v. aloes colloquintide fellis thauri. omnium ana. 3. ij. scamonee. 3. ij. pficiantur et fiant pillule et administrent. sūma medicina est. vij.

Pillule de agarico que aperunt opilationes et dantur cū lacte camelarū et solunt ydropicos et conferunt epati valde. **Re.** epithimi aloes amboz ana. 3. vi. agarici. 3. iij. scamonee petrosillini anisi fiseleos seminis apij dauci. omnium ana. 3. ij. sūma medicina est. ix. et potio est. 3. ij.

Pillule alie que recipiunt cum lacte camelarum ad ydropicos. **Re.** euforbij et salis indi et scamonee omnū añ aur. ij. mirre aur. iij. turbit aur. vi. aloes aur. x. fiāt pillule cū aqua porri. potio aur. viij. p̄nciant i os et lac post eas et in descriptione alia loco lactis aq̄ calē.

Pillule que dantur cū aq̄ lactis mundificantes coleram citrinā. **Re.** mirobalanorū citrinorū aloes abluti omnū ana. 3. ij. sal indi et mastice omnū ana. 3. i. scamonee. 3. ij. terant et pficiantur cum aqua endiule et datur medicine sūt. v.

Pillule alie que dant cum aqua casie et solunt colerā citrinam et colerā nigrā. ex p̄te. **Re.** ellebori nigri epithimi aloes omnū

ana. 3. ij. salis indi mastice scamonee olum ana. 3. i. terantur et conficiant cū aqua endiule. potio integra est. 3. ij. et fm vturē.

Pillule que conferunt ad humorē i sto macho et deponunt ex capite. **Re.** gingiberis cinamomi cassie lignee asari spice folij et cinamomi squinantia raund senti omnū ana. 3. i. seminis apij et anisi et origani capestris et aristologie rotunde et corticum radice capparis infuse in aceto. 3. vj. succi absinthij olum añ. 3. ij. licq̄. 3. v. aloes. 3. x. colloquintide. 3. iij. terant et fiant pillule et administrent. summa medicina est. xviij.

Pillule ad ramicem q̄ fit in testicul. **Re.** elpe castorei et macropiperis et almenesi et calamentū fluuiale cinamomi et mastice omnū ana. 3. s. mirre et croci et ameos et anisi et seminis harmel et nigelle et seminis apij et serapini et bdellij et amoniaci et opopanaci. et acori et ligniacori et costi et galange et gedoarie et doronici omnium ana. 3. i. aloes. 3. x. licq̄. 3. v. fiāt pillule. sūma medicina est. xxiij.

Pillule alie que p̄ferunt ad v̄etositates crosse et inflatōes que inuoluit nervos et testiculos qui apostemant. iuuatie valde. **Re.** ei. seminis apij seminis harmel anisi mastice olum ana. 3. i. mirobalanorū nigrozo et belliricorum et emblicorū omnium ana. 3. ij. serapini et bdellij omnū ana. 3. i. et s. calamentū fluuialis petrosillini cinamomi squinantia asari et costi et gedoarie et acori omnū ana. 3. s. fiāt pillule. medicine sūt. xviij.

Pillule que conferunt ad ventositates crosse et colerā nigram et radice p̄iapi. **Re.** cipe seminis apij cassie lignee spice oīm añ. 3. i. mirobalanorū nigroz et belliricorū omnū ana. 3. ij. bdellij. 3. v. amoniaci serapini yere omnū añ. 3. ij. colloquintide interioris agarici omnium ana. 3. i. turbit. 3. vj. terantur et cribellentur et administrent. potio. 3. ij. cum aqua calida. sūma medicina est. xij.

Pillule de serapino puenientes ad dolorem genuum et ancharum et duorū laterū iuuatine ex p̄te. **Re.** seminis harmel et seminis apij omnium ana. 3. i. serapini bdellij olum ana. 3. ij. yere. 3. i. colloquintide interioris et agarici omnium ana. 3. i. turbit. 3. vi. fiāt pillule. potio. 3. ij. cū aqua tepida. medicine, se octo.

Pillule de serapino conuenientes ad dolorem duarum partiū dozi. et dolorem matricis. et solunt nām. et prouocant menstrua.

℞ Recipe seminis apij ameos anissi seminis harmel omnium ana. 3. i. bdellij serapini amoniaci opopanax omnium ana. 3. ij. seitaragi et acozi et polij et calamenti fluuialis et centauri et costi et salis geme omnium ana. 3. s. aloes 3. v. colloquintide. 3. ij. et 5. terantur et fiant pillule et dentur. sūma medicinarum ē. xvij.

℞ Pillule ad dolorem genuū. ℞ e. serapini et bdellij et seminis apij et aristologie rotundorum et mirre et croci et cimini et ameos olum anissini et acozi sinapis macropiperis cingiberis omnium ana. 3. ij. seitaragi. 3. iij. aloes. 3. xx. penidiorum. 3. xl. conficiantur cum penidiorum et fiant pillule. portio. 3. ij. sūma medicinarum ē. xv.

℞ Pillule ad dolorem genuū et dorsū et dolorem ventris. et matricis et frigiditatem interstinatorum et stomachi et soluant colerā nigrā. ex parte sane. ℞ e. aloes agarici omnium ana. 3. i. et 5. seminis harmel. 3. ij. colloquintide. 3. ij. et 5. et in descriptioe alia 3. i. et 5. salis idi turbit omnium ana. 3. i. conficiantur cū aqua portulaci et dentur. portio eaz est. ij. medicie sūt. vi.

℞ Pillule absq; angustia que conferunt ad dolorem colice et dolorem dorsū et dant cum oleo de kerua et bibuntur in omni momento. ℞ e. turbit. 3. xxx. ameos. 3. x. et in descriptioe ne alia loco ameos vera mirobalanorum citrinorum. 3. xv. mirobalanorum kebulorum. 3. x. bdellij serapini salis indi seminis harmel oiz ana. 3. x. et in descriptioe alia serapini. 3. lx. seminis apij anissi omnium ana. 3. ij. terantur et conficiantur et infundatur bdellij et se rapinum cum aqua portulaci et conficiatur sicca ex eis et fiant pillule. portio. 3. ij. et minus sūm virtutem accipientis eas et obedientiam nature eius. medicie sūt. x.

℞ Modus altus pillularū absq; angustia. ℞ e. aloes mirobalanorum citrinorum scis anissini mastice ameos croci omnium ana. 3. i. seminis harmel et serapini omnium. 3. ij. turbit. 3. xx. solua tur serapiū et teratur sicca et conficiantur et fiant pillule. sūma medicinarum est decem.

℞ Pillule egiptie ad dolorem lūcturā et podagrā et dolorem dorsū et genuū. ℞ e. origani capistris sal frustorū nigelle oiz añ aur. i. nasturcij aur. ij. mastice aur. x. sarcocolle seitaragi bdellij mirobalanorum citrino. et nig. et serapini et hermodactilorum oiz añ. aur. ij. colloquintide interioris aur. vij. aloes aur. ij. infundat serapiū et bdellij in aq; cauli donec leniatur

et pficiant cū eis medicie et fiant pillule. portio ē aur. ij. i tpe et in nō tpe. aur. ij. sūma medicinarū est. xliij.

Descriptio pillularū egiptiarū aliarū q; pferunt ad podagram et dolorem lūcturā in pmo egritudinis sane. ℞ e. mirobali. nigrozi et belliricoz et emblico et cingiberis omnium ana. aur. ij. et in descriptioe alia aur. iij. seitaragi aur. xi. origani perfici aur. vi. hermodactiloz alboz aur. xx. penidiorum aur. iij. sal indi aur. ij. bdellij aur. xv. fiant pillule cū aq; adeib aut caulij aut porroz. portio ex eis. 3. ij. cum aq; calida. medicie sūt. x.

℞ Pillule de seitaragi maiores conferentes ad dolorem duarū ptiū dorsū et anchorum et sciaticam anteq; extrahunt humorem crudū viscosum. ℞ e. serapini amoniaci bdellij euforbij opopanax omnium ana. 3. i. et in descriptioe alia. 3. ij. aloes epithimi et agarici omnium ana. 3. ij. et 5. aristologie rotunde centauree castorei oim ana. 3. ij. macropipis cingiberis cimini ameos seminis apij anissi mirre croci omnium ana. dauid. iij. mirobalanorum citrinorum hermodactilorum radice meigecheragionium ana. 3. ij. et 5. sinapis seitaragi colloquintide acozi salis indi olu ana. 3. i. et dauid. iij. sed in descriptioe alia dauid. iij. tm. conficiantur cum aqua alkekengi. portio ex eis. 3. ij. cum aqua calida. summa medicinarum ē. xxvj.

℞ Pillule de seitaragi minores conferentes ad mollificationem et paralysim et dolorem anchorum et genuum et lūcturarum et podagram frigidam et solutōe educunt humorem crudum ex corpore. ℞ e. mirobalanorum citrinorum. 3. decem aloes. 3. viginti. cingiberis. 3. duas piperis et macropiperis omnium ana. 3. vnam sinapis. 3. ij. seitaragi et salis indi et colloquintide interioris omnium ana. 3. duas penidiorum. 3. qtuor. fiant pillule cum aqua caulium et dentur portio ex eis. 3. ij. cū aqua calida. sūma medicinarū ē. x.

℞ Pillule fetide maiores facientes ad dolorem colice et podagrā et dolorem dorsū et genuū et soluant humorem crassum viscosum. ℞ e. amoniaci opopanax bdellij serapini seminis harmel colloquintide aloes epithimi oim añ. 3. decē scamee. 3. vi. cinamomi spice croci castorei omnium ana. 3. ij. euforbij 3. i. infunde quod humectanduz ē in aq; portulaci et in descriptioe alia loco aque portulaci cauli

et fac ex eis pillulas. portio. 3. ij. medicine sc. xliij.
Pillule feride minores soluentes hūo-
rem croscum viscosum ex dorso et genibus.
Re. serapini de spahan amoniacti popana-
ci bdellij et mirre omniū ana. 3. x. turbit. 3. xx
colloquintide. 3. xij. terant sicca et infundant
que infudi debet et fiat pillule. portio. 3. ij. cum
aqua calida. medicine sunt. vij.

Modus altus pillularum fetidarum minorum
Re. serapini bdellij opopanaci amoniacti
omni ana prem. aloes et mirre omni ana prez
5. seminis barmel et mastice omniū ana par-
tes. ij. turbit prem. i. scamonee ad omnes. ij. 3.
ex toto dauid. 5. summa medicine est. x.

Pillule de serapini lissaimum conferen-
tes ad egrotudines flegmatis sicut dolores
duorum genium et dorsum et paralysim et torturam et
que sunt similia illis. Re. gingiberis piperis
macropiperis scitaragindi ameos miroba-
lanorum citrinorum belliricorum emblicorum turbit
scamonee mirre croci castorei omniū ana. 3. ij.
opopanaci hermodactilorum serapini bdellij
amoniacti pulpe colloquintide omni ana. 3. x.
aloes. 3. xx. terant sicca et infundant in aqua
porri et fiant pillule. portio. 3. ij. summa medi-
cinarum est. xx.

Pillule huiusmodi ad tremorem lunaticum
Re. piri castorei scitaragi omni ana. 3. ij.
serapini. 3. iij. colloquintide succi cucumeris
asinini omni ana. 3. ij. yere pigre. 3. v. portio po-
dus aur. i. medicine sunt. vij.

Pillule gabrielis ad tremorem lunaticum.
Re. yere pigre. 3. x. colloquintide interioris
piceis omnium ana. 3. vii. castorei salis indi-
cis ana. 3. iij. baurach. 3. v. terant et cribellent
et fiant pillule. portio. 3. ij. cum aqua calida. su-
ma est. vi.

Pillule alnata ad paralysim. Re. yere. 3.
x. centauree. 3. ij. colloquintide. 3. ij. castorei
3. ij. terant et cribellent et administrent. et in
descriptioe alia colloquintide interioris et
agarici. summa. medicine est. iij. portio. 3. ij.

Pillule de euforbio referentes ad fleg-
ma et ad mollificationem hūores crudos qui
descendunt ad nervos. Re. agarici colloqui-
ntide euforbij serapini bdellij omni ana. 3. i. alo-
es. 3. ij. terant et conficiant cum aqua porri et
fiant pillule et des. ex eis. 3. 5. et in plimū. 3. i.
summa medicine est. vi.

Pillule alie ad paralysim et mollificationem
et spasmus et dolorem dorsi et podagram fri-
gidam et soluant flegma viscosum. Re. amoni-

ci bdellij serapini opopanaci aloes castorei
seminis barmel omni ana. 3. iij. euforbij. 3. ij.
colloquintide. 3. vi. terant et fiant pillule cum
aqua porri. portio. 3. i. cum aqua calida. summa
medicine est. ix.

Pillule inde que dicunt alnata et ueni-
unt ad paralysim et torturam et dolores genium
et dorsum et dolorem iuncturarum et flegma. Re. eccl.
medicine inde que dicunt bure meri et medicine
alterius inde que dicunt scitil villi abentil. i.
quod si non inuenit scitil pone loco eius ex al-
banet xiru ascunc exisu duplū. et si non inuenit
abentil idi suat ex arachi duplū et herbe eu-
patorig omni ana aur. xx. et coquant cum quinquaginta
libra aqua donec consumetur medietas. de
inde cola ipsam et picee medicinas et decoque
aquam eam solam donec fiat ei substantia mel-
lis. deinde accipe lauri semina mandate ex cor-
ticibus extrinsecis et mundate intrinsecis ex
corticibus subtilibus que sistant lingue auris
et sunt in medio eius et agarici et mastice et
aloes scotrensensis et albrengi. et in alio citri ex
corticati et succi liquiritie omni ana aur. xx. te-
rant et cribellent cum ozal excepto lauro. de
inde tere laurum solam et permisce eam cum me-
dicinis quoniam non cribellatur propter victu-
ositatem suam et permisce ea omnia. deinde ac-
cipe ex aqua quam decoxisti et cui facta est su-
stantia mellis et confice istas medicinas cum ea
et fac pillulas quas et da ex eis pondus da-
uid. ij. in portione una. aur. 3. 5. et quando mis-
tiplicas dauid. iij. cum aqua calida in nocte.

Pillule de bdellio ad emoroidas. Re. eccl.
mirobalanorum nigrorum et belliricorum et emblico-
rum et ilereblegi omni ana. 3. x. bdellij. 3. ij. in
descriptioe alia. 3. xxx. terantur et infunda-
tur bdellium cum aqua porri et mortificet eum
bene et projiciantur medicine sicce super ip-
sum et sunt cōtrite et cribellate et fac ex eis pil-
ulas et da portio ex eis. 3. n. aur. 3. i. et cibum
et post cibum cum aqua calida aut vino per-
mixto. medicine sunt. v.

Modus altus pillularum de bdellio qui
conueniunt ad emoroidas et abscindunt san-
guinem currentem ex ano et ex matrice etiam.
et ex fistulis que sunt in ano. Re. eccl. mirobala-
norum nigrorum et belliricorum et emblicorum
et venerearum combustarum et carabe omni
ana. 3. v. feminis ameos. 3. vi. bdellij. 3. xx. in-
funde bdellium in aqua porri et confice cum eo
medicinas et fac ex eis pillulas et administra eas

potio ex eis. 3. li. sup. teluniū cum aq̄ calida.
summa medicinaz ē. viij.

Modus alius pillularuz de bdellio que
conferunt ad emoroydas ex quibus egredi-
tur sanguis multus. Re. mirobalanoz nigro-
rum et belliricoz et emblicoz oīm ana. 3. li. ge-
gl. 3. i. bdellij. 3. vi. soluat ur bdelliu cum aqua
porri et pficiant cū eo medicie et fiat ex eis pil-
lule et administrent. sūma ē. v.

Pillule que conueniunt ad emoroydas
que fiunt in ano et exiccant virus qd egredit̃
ex eis. Re. mirobal. kebulozum frizoz cum
oleo onfanchmo mundatoz. 3. v. feremlegi
belliricoz shebedeguaran karabe oīm añ. 3.
li. dedbi. 3. vi. veneriarum cōbustaz. 3. v. gal-
larū viridiū nō pfozatarū. 3. li. bdellij. 3. xv.
soluant bdelliu cum aqua porri et pficiantur
cū eo sicca et fiant pillule et administrent. po-
tio. 3. li. in mane et in sero et dent cū dedbi cō-
triti cribellati cum aque calide pondere aur.
Et in descriptione alia potio. 3. i. summa est
nouem.

Pillule que ponuntur in foramen ani et
constringunt sanguinem qui descendit ex
eo et confert matrici. Re. acacie shebedegua-
ran. omnium ana. 3. x. cartarum combustaz
3. vii. sanguinis draconis ceruse merdase-
gl omnium ana. 3. li. cupularum glandiū ba-
laustiarum omnium ana. 3. li. lich. 3. v. mirre
3. li. 5. opij. 3. li. succi barbe p̄cine. 3. li. terā-
tur et cribellentur. deinde sumant gommit et
thurs et terantur et cribellentur et pficiantur
cum aqua spinarū humidaz aut ramni aut
aglenten cum lana alba et pficiantur medici-
ne et fiant ex eis sief longa et inungantur euz
oleo rosa to et ponatur in anū. summa medici-
narum ē. xij.

Sief alia que ponuntur in anū ad emo-
roydas et p̄cussione et prurium que fiunt in
ano iuuat̃a ex p̄ta. Re. mirri sicci. 3. li. nigel-
le. 3. li. terantur et cribellent et conficiantur
cū eis. 3. li. amigdale cum cortice suo interio-
re et conficiant cū melle et fiant sief longa et
ponantur in anū. iuuat̃ia. sūma medicinaz
est tres.

Sief quod abscedit tenasmon bonū. Re.
mirre et thuris croci opij omnium equales par-
tes terantur et cribellentur et fiat ex eis sief
longa et ponatur in ipsum filum lini et pon-
atur in anū ab initio noctis vsq̄ ad mane. de-
inde extrahat. sūma medicinaz ē. liij.

Pillule que deglutiuntur ad diarr̄az. f.

in anuz ad p̄causitate ei. bone. Re. sumach
3. li. gallaruz. 3. i. corticū granatoz. 3. 5. terā-
tur et pficiant cū aceto et in descriptione alia cum
vino et fiat pillule et dent. sūma medicinaz ē. li.

Pillule que fiunt cū gallis et p̄ferunt ad di-
arriā antiquā et lubri. itate et singulū. Re.
gallarū viridiū capitum granatoz puoz ba-
laustiarū xilocaractarū sumach thuris mir-
re gummi croci oīm equalis p̄tes terant et fiat
pillule cum aq̄ mirri humide et dent ex eis. 3.
li. cū aq̄ decoctiois mirri. m. li. sūma ē. li.

Sief ad ventositates intrinsecas. Re. ec-
pe nigelle mirri sicce oīm añ p̄rem. i. radicu-
z capparis terciā p̄tis sietar agl q̄ram p̄us. te-
rantur et cribellent et inungantur butiro bu-
tiro vaccino et fiat sief et sup̄p̄as nocte tota.

Sief quod supponit in anū et soluit nām
ferueat mel donec coagulet̃ aut guccarū ru-
beū teratur et resoluat̃ cum aq̄ pauca et fer-
ueat donec coagulet̃. deinde pulueriset̃ur
sup ipsum sal contritū et baurach. Et fiat ex
ipso sif. longū et ponat̃ in anū.

Sief qd ponat̃ in anū et sedat dolorē co-
lice. cōficiatur opiu cum succo lactuce et fiat
ex eo liciniū et supponat̃. aut itingat̃ in eo la-
na et ponatur in anū. aut terrat̃ alliu et inol-
ue ipsam in lana et pone ipsam in anū.

Sief aliud quod sedat dolorē colice sanū
expertum. Re. opy et castorei omnium añ p̄-
rem. i. terantur et conficiantur et fiant sief et
ponantur in anū.

Sief aliud ad anuz et soluit naturā. bdel-
lium colloquintid. terantur cum equalitate
et pficiat̃ cū aq̄ porri et administretur.

Aliud ad hunc modum. Re. recipe sal mas-
se teratur et cribelletur et misceatur cū eo eq̄
le ei de alrea cribellata et pficiat̃ cū aq̄ et fiat
sief. et administretur.

Aliud ad dolorē colice et soluit natu-
ram absq̄ tarditate. Re. recipe colloquinti-
de aureum vnum fellis thuri. 3. onas. salis
baurach omnium ana. 3. vnam conficiantur
cum melle coagulato et lutent̃ cū oleo d̄ ben
et ponat̃ in anū.

Pillule que aromaticant odorem oris
Re. recipe cardamomi nucis muscate faufel et
cāphore et gariofilorum et cinamomi et galan-
ge omnium ana. 3. i. musci 3. li. xilaloos. 3. li.
et in descriptione alia loco xilaloos aloes
et conficiantur cum vino odorifero aut can-
terat̃ didicon et dentur. summa medicinaz
est nouem.

Pillule que aromaticant odorem oris. **R**ecipe cubebe. 3. ij. macis gummi cinamomi nucis muscate omnium ana. 3. l. heil. 3. iij. xilo aloes aromatici. 3. l. musci. 3. s. caphore pondus ij. dauich terantur et conficiantur cum vino antiquo et fiant pillule et administrentur. sūma medicinarū est. ix.

Pillule que aromaticant odorem oris. **R**ecipe musci pondus. 3. l. caphore. 3. iij. gallie bōe. 3. j. ligni aloes gariofilorum cardamomi cubebe calamit aromatici spice omnium ana dauich l. galange et gingiberis omnium ana dauich s. gummi. 3. l. conficiantur cum vino antiquo et fiant pillule sicut cicer et administrentur. sūma medicinarū est. xij.

Pillule inde que fiunt cum musco conferunt stomacho et dolent fetorem oris et horribilitatem que fit ex concantate dētū. et strīgūt aīnguias et mundificant cerebrum et faciunt desiderare coitum et excitant appetitum eius. **R**ecipe harmel comar et thuris amborum an lib. i. terantur ista et abluantur cum aqua et pūclatur in ollam et proiciantur super eam ex aqua lib. xl. et decoquantur donec remaneāt lib. v. et coletur et proiciantur medicine in parte ab ea. deinde accipe ollam limpidam et decoque aquam secūdo donec fiat ei substantia mellis et tu moue eam cum cocleari donec non comburatur et accipe eam ab igne et pone eā in vas vitreum viride et exicca eam in umbra sicut exiccatur aloes qui abluitur. Et quāvis ut permisceas pillulas tūc accipe ex ea aur. xx. teratur et cribelletur cum orali et fiantur heil et gariofil et nucis muscate et macis et xilo aloes indiboni et folij indi et gentiane acracantan et sandali albi et hermui et cubebe omnium ana aur. i. musci aur. v. caphore aureos. x. teratur vñquodque per se et cribellat cum orali. deinde permisce ea omnia. et post illud accipe secūdo harmel aur. v. et proice super ipsam. 2. vi. aque et decoque eam donec remaneant. 3. ij. et s. et infrigidentur et conficiantur cum ea medicine et fiant pillule sicut cicer magnum et exiccent in umbra et ponantur in vase vitreo et administrentur. medicine sunt. xliij.

Pillule que constringunt gingiuas et aromaticant odorem oris. **R**ecipe gariofil. cinamomi corticum thuris ciperi omnium an. 3. v. terantur et conficiantur cum menisus et fiant pillule sicut cicer et sumant in ore. sūma medicinarum est. v.

Pillule que accipiuntur sub lingua et exlinguunt sūm. **R**ecipe seminis citrulli domestici. 3. vi. radice liquiritie contrite cribellate. 3. viij. seminis portulace. 3. iij. terantur et cribellentur et conficiantur cum albumine oui subtili et fac ex eis pillulas et administrea eas. medicine sunt. iij.

Pillule que conferunt ad tussim cum tussis. **R**ecipe fisticoz amigdalarum dulcium excoctatarum dragaganti succi liquiritie osium ana. 3. ij. terantur et cribellentur et conficiantur cum rob et fiant pillule et administrentur. sūma est. iij.

Pillule ad tussim. **R**ecipe dragaganti gummi seminis citrulli domestici omnium ana. 3. l. succi liquiritie. 3. iij. pēdloz. 3. iij. terantur et conficiantur cum rob aut iuleb et fiant pillule et administrentur. sūma medicinarū est. v.

Pillule que fiunt ad asperitatem que fit in pectore. bone. Infundantur gummi et dragagantum cum lacte asine et quando humectata sunt cōstunge vitraque simul et cola ea et exicca ipsa. deinde terantur et cribellentur cum orali et misceantur cum eis radix liquiritie et semen portulace et confice illud cum lacte asine et fac ex eo pillulas et administrea eas. sūma medicinarū est. iij.

Pillule ad clarificationem vocis et tussim continuam. **R**ecipe amigdalarum dulcium et amigdalarum amararum que vitreque sint excoctate et seminis lini et amigdalarum de pino omnium ana. 3. ij. dragaganti anisi gummi omnium ana. 3. l. radice liquiritie contrite cribellate aut succi eius pondus. 3. l. pēdloz. et succi cari omni ana. 3. ij. terantur et conficiantur cum succi feniculi pre vna et mellis pre vna et fiant pillule et administrentur. sūma medicinarū est. decem.

Pillule ad clarificationem vocis. **R**ecipe dragaganti et gummi amigdalarum amararum omni an. 3. ij. mirre dauich. iij. succi liquiritie. 3. iij. seminis apij. 3. l. terantur et conficiantur cum rob et administrentur. medicine sunt. vi.

Pillule que ponunt sub lingua et conferunt ad tussim siccam. **R**ecipe passularum corascenti mūdarum a granis suis et succi liquiritie et amigdalarum plni et seminis cucumeris et dragaganti et dactiloz helion et fisticoz et amigdalarum dulcium et cinamomi et seminis papaueris et pēdloz. et amigdalarum amararum omni an. 3. ij. et seminis apij. 3. l. terantur et cribellentur et misceantur cum rob. medicine sunt. xij.

Pillule ad clarificatōem vocis. R. e. dragaganti gūmi amigdal. amaraz oīm añ. 3. ij. mirre dauleb. iij. succi liqric. 3. ij. seīs apq. 3. ij. terant et pficiant cū rob aut melle aut gemuri. medicie sūt. v.

Pillule alie ad illū q̄ h̄z p̄st̄z et tussiz cōtinuam expte. R. e. passularū mundatarum casmeni succi liquiricie oīm ana. 3. ij. penidiorum papaueris oīm ana. 3. ij. amili gummi dragaganti semis citrulli semis portulace omnium ana. aur. i. pficiantur cum mucillagine granorū citoniorū et administrantur. sūma medicina est. ix.

Pillule ad tussim que accidit infantibus ex ventositate. bone. R. e. anisi. 3. v. galbani 3. ij. fiant pillule et dent.

Pillule ad tussim ex caliditate. R. e. gūmi dragaganti radice liquoricie penidiorū oīm equales partes pficiant cū mucillagine psillij et fiant pillule et ponant sub lingua. sūma medicina est. iij.

Pillule ad euz qui spuit sanguinē. R. e. amoniaci. 3. i. croci. 3. ij. ciniar. 3. i. terant et fiat pillule et ponant sub lingua. et in descriptōe alia ciniar. 3. ij. sūma medicina est. iij.

Pillule que ponunt sub lingua et puent ei qui odit dulcia. R. e. gūmi dragaganti oīm ana. 3. ij. seminis citoniorū excorticatorū seminis maluarū et semis altee. omnium añ. 3. iij. amigdalaz dulciū excorticatarū a corticibus suis fabaz excorticatarū semis citrulli excorticati oīm ana. 3. vj. terant et cribellatur. et terant amigdale p se et misceant cū reliquis medicinis et lintantur cū oleo de amigdalibus et pficiantur cum mucillagine granorū citoniorū et mucillagine psillij et fiant ex eis pillule magne et administrantur. Et si est illis inquietudo adde sup medicinas p̄cās semis lactuce et papaueris albi oīm ana. 3. v. medicie sunt. x.

Pillule ad habentes febrem ethicā et tussim ex caliditate. lunatie expte. R. e. succi liqricie. 3. x. semis cucurbitē dulcis amigdalaz dulciū mundatarū oīm ana. 3. v. amili gūmi dragaganti oīm añ. 3. ij. semis citrulli excorticati semis lactuce semis bateke excorticati semis portulace semis cucumeris excorticati oīm ana pondus. 3. ij. papaueris. 3. vj. seminis citoniorū excorticatorū. 3. v. terant et cribellent et pficiant cum rob et fiant pillule et dent i i i r m o. medicie sūt. xij.

Pillule que bibunt ad tussim. R. e. helka

limbat colati. 3. i. penidiorū bonorū. 3. ij. passularum kasmeni mundatarū. 3. ij. terantur passule cum helkalimbat et penidijs et fiant ex eis forme auellana quaz vnaqueq sit. 3. iij. et da ex eis mane supietuntū cui vis. sūma medicinarū est. iij.

Pillule alie ad tussim. R. e. succi liquiricie et dragaganti et gūmi omnium ana. 3. i. passularaz kasmeni mundatarū decoctarum cum oleo de amigdalibus dulcibus vnde tertia. terant et pficiantur cum eis et fiant pillule magne. sūma medicina est. iij.

Benediki que datur i potu ad tussiz. R. e. amigdalorum dulcium et amigdalorum amararum que vireq sint excorticate omnium añ. 3. i. sisami excorticati. 3. ij. penidiorū. 3. iij. succi liquiricie. 3. 5. terantur et conficiant cum rob et fiant benediki et det in mane vna. et i sero vna. medicie sūt. v.

Pillule que ponunt sub lingua et abscedunt caliditatē et leniunt epiglottē et pectus. R. e. radice liquoricie. 3. x. seminis portulace. 3. x. amigdalaz dulciū excorticatarū. 3. vj. gūmi dragaganti ana. 3. v. milli farine ordi excorticate cribellate omnium ana. 3. x. seminis citrulli domestici. 3. x. semis bateke kasne papaueris penidiorum omnium añ. 3. x. seminis citoniorū. 3. vj. pficiantur cum mucillagine psillij. sūma medicina est. xij.

Pillule que conueniunt ad opilationes in pectore et pulmone et soluunt et conferunt ad constrictionē anhelitus et tussiz. Recipe aloes. 3. iia. succi liqricie. 3. ij. sarcocolle. gūmi anisi seminis apq. omnium ana. 3. ij. raūd seni pondus. 3. i. aristologie lōge castorei oīm ana. 3. 5. seminis harmel. 3. i. scamonee. 3. ij. agarici serapini omnium ana. 3. ij. papaueris. 3. i. granorum pini. 3. ij. terantur et conficiantur cum mucillagine psillij et fiant pillule et administrantur. potio ex eis aur. ij. cum aq calida. sūma medicina est. xv.

Pillule ad epilensiaz bone. Recipe colloquintide sticados castorei omnium ana. 3. vnam yere pigre. 3. iij. conficiantur cum secantablm squillitico et fiant pillule et dentur potio ē. 3. i. et 5. sūma medicina est. iij.

Pillule alie ad epilensiaz. Recipe yere 3. iij. scamonee colloquintide omnium añ. 3. ij. mirobalarum nigrorum. 5. x. masticeis. 3. ij. terantur et conficiantur cum aqua epithimi et dentur. potio ex eis est aur. i. sūma medicina est. v.

℞ pillule alie ad epilepsiam. ℞ e. agarici
yere oīm ana. 3. i. sticados dauich. ij. ellebori
nigri dauich. i. 7. s. centauree dauich. i. 7. s. te-
ranf 7 pficiant 7 fiant pillule 7 dent. medic-
ne oēs sunt potō vna.

℞ pillule alie ad epilepsiam expte. ℞ ecl.
aseleos aristologie rotunde castorei salis in
di oīm ana. 3. iij. radice peonie troscorum
squilliticoz oīm añ. 3. vi. yere pigre sticados
epithimi omniuz añ. 3. x. polipodij. 3. viij. aga-
rici. 3. xij. colloquintide interioris. 3. xi. turbit
albi. 3. xv. 7 in descriptōe alia. 3. v. mīrobal.
nigroz bellitricoz emblicoz oīm ana. 3. iij. la-
pidis lauli abluti. 3. xij. mīrobalanoz citri-
noz ellebori nigri camepitheos camedreos
oīm ana. 3. viij. teranf 7 cribellent 7 pficiant
cum secantabin squillitico 7 fiant pillule. po-
tio. 3. ij. 7. s. sūma medicīaz ē. xxi.

℞ pillule bone ad baras 7 morseā nigram
7 epilepsia 7 soluunt colerā nigram. ℞ e. ye-
re. 3. v. epithimi. 3. x. lapidis lauli. 3. viij. sca-
monee colloquintide ellebori nigri spice oīz
ana. 3. ij. teranf 7 cribellentur 7 conficiantur
cum aqua mellis 7 fiant pillule 7 dent cū aq̃
epithimi 7 passulaz decoctaruz. medicīe sūt
septem.

℞ pillule alie ad baras expte. ℞ e. opo-
panaci amoniaci serapini bdellij sarcocolle
cuiuscunq; vīs oīm ana. 3. v. aloes. 3. xv. aga-
rici. 3. viij. 7. s. colloquintide. 3. iij. terantur 7
cribellent 7 pficiant 7 fiant pillule. potio. 3.
ij. cū aq̃ calida. sūma ē. ix.

℞ pillule filagrī soluentes aquositate.
℞ e. camedreos. 3. i. clmaz squinant cētau-
ree minozis. 3. s. tubel eris rubee. 3. s. eufor-
bii recentis. 3. s. fiant pillule 7 dent in pma
vice. 3. i. 7 in secūda. 3. i. 7 dauich. ij. 7 in t̃tia. 3.
iij. sūma medicīaz ē. v.

℞ pillule herberem ad ydropisim 7 opila-
tōez in epate 7 splene. ℞ e. raūd seni et mir-
re 7 bdellij 7 amoniaci 7 serapini 7 mastice 7
thuris masculi 7 aloes 7 castorei omniuz añ.
3. i. rubee gentiane lacce costi omniuz añ. 3.
iij. cinamomi spice croci piperis oīm añ. 3.
ij. cimini seminis apij anisi omniuz añ. 3. i. te-
rantur 7 pficiant cum succo caulis 7 fiat pil-
lule. potio. 3. ij. medicīe sūt. xx.

℞ pillule asse hase conferētes ad maliciā
cōplexionis. ℞ e. aloes. 3. xx. epithimi. 3. xij.
scamonee. 3. viij. spice cassilignee turbit ma-
sticis oīz ana. 3. iij. baurach. 3. iij. teranf 7 cri-
bellent 7 conficiantur 7 fiant pillule. potio

3. ij. cum aqua calida. Summa medicinarū
est. viij.

℞ pillule xiraxeg regis medicorum pferē-
tes ydropicis. ℞ e. lactis titimali serapini
oīm ptes sumant equales decoquant cū vi-
no 7 fiant pillule sicut cicer. potio ex eis pil-
lule. ij. aut. iij. plurimū eius cuz vino pmitto
ante cibū 7 post cibū.

℞ pillule ad ydropisim ex dolore splenis
℞ e. megerion infusi in aceto 7 exiccati piri-
ti colloquintide faulch ordel omnium equa-
les ptes teranf 7 pficiant cum melle 7 dent
omni homini fin quantitatem vīritutis cum
vīna infantium. soluūt enim aquā valde. sū-
ma medicīaz ē. ij.

℞ pillule de raund cōferentes ad opila-
nes epatis et splenis 7 ydropis. 7 soluūt cū
quantitate necessitatis. ℞ e. raund. 3. viij. se-
rapini bdellij amoniaci omnium añ. 3. x. lacce
3. viij. opopanaci. 3. iij. gūmi almegeerid. 3. iij.
turbis. 3. x. spice polipodij aloes omniū ana
3. v. mastice. 3. ij. mīrobal. citrinor. 3. x. salis
sextaria. iij. solue que soluuntur cum vino 7
pmitte cum eis sicca 7 confice ea 7 da ex eis
potio. 3. ij. cū vino aut cū tile.

℞ pillule de megerion ad ydropicos. ℞ e.
cipe megerion infusi i aceto exiccati etis vsti
anisi oīm equales partes terantur et confi-
ciantur cum succo solatri. potio ex eis. 3. s. et
medicīe sunt. iij.

Descriptio alia pillularum de megerion
ad ydropicos. ℞ e. megerion infusi in aceto
exicca 7 turbis et epithimi oīm ana. 3. i. anisi
seminis apij mīrobalanoz citrinor omnium
ana. 3. s. terantur et conficiant. potio ex eis
3. ij. medicīe sunt. vi.

℞ pillule ad matricem. ℞ e. caste lignee
amomi omniū ana. 3. i. spice solij oīm añ. 3. ij.
mastice croci costi squinant omnium añ. 3.
s. piperis. 3. iij. cinamomi gariofil. 3. s. teranf
et pficiantur cuz secantabin. potio. 3. i sūma
medicīaz ē. x. et in descriptōe alia loco garlo-
fil. calami aromatici. 3. i. et. s. medicīe. x.

℞ pillule ad ydropicos et vētositates g̃s
sas vaporosas. ℞ e. seminis apij. anisi masti-
cis omniū añ dauich. ij. aristologie longe a-
cozi gentiane omniū ana dauich. i. salis indi-
serapini omnium ana. 3. i. et dauich. i. aloes
3. v. terantur et fiant pillule et dentur. potio
3. ij. cū aq̃ calida. sūma ē. x.

℞ pillule ad ydropicos. ℞ e. cētauree mi-
nois camedreos polij seīs apij anisi mastice

cinamomi squinanti a sari croci cassie lignee
oim ana. dauich. 5. serapini bdelli salis indi
omniū ana. 3. ij. et in descriptione alia dauich
ij. epithimi. 3. i. agarici dauich. ij. aloes. 3. iij.
colloquintide dauich. ij. potio. 3. ij. cū aq̄ cali-
da. summa est. xxij.

℞ Pillule ad ydropicos. ℞ e. mirobalano
rū nigroz. 3. iij. rosarū 7 semis apij 7 eupa-
torij 7 amigdal. amararum 7 seitaragi oim
ana. 3. i. et in descriptione alia loco seitaragi
fumi terre serapini. 3. ij. aloes. 3. xi. fiant pil-
lule magne cum aqua solatri. potio. 3. ij. cum
aqua calida. summa ē. viij.

℞ Pillule de serapino ad ydropicos. ℞ e.
aloes epithimi oim ana. 3. iij. agarici. 3. ij.
serapini. 3. vi. terant 7 cribellentur 7 fiat pil-
lule. potio. 3. i. summa medicinarū ē. iij.

℞ Pillule ad ydrodicos que solunt cū v-
tute. ℞ e. eris vili lacce mundate epithimi
salis indi omniū ana. 3. vj. megerion succi e-
pithimi succi eupatorij bdelli serapini oim
ana. 3. v. euforbij cinarum squinanti cinarū
centauree minoris camedreos seis apij anti-
ssipetrossilli a sari mastice spice cinamomi
croci cassie lignee aristologie rotunde gentia-
ne omniū ana. 3. iij. aloes. 3. viij. polij agari-
ci omniū ana. 3. vi. radicū lilij celestis. in alia
radicis liquiricie 7 non dī radicū lilij. miro-
balanoz citrinorū mugath. oim ana. 3. ix. ra-
und sem. 3. v. terantur 7 fiant pillule cum aq̄
solatri 7 dentur omni hōi fm quantitate vtu-
tis. summa medicinarū est. xxx.

℞ Pillule de spica aperientes opilationes
epatis 7 splenis pferentes ydropicis 7 sol-
uunt naturam. ℞ e. spice. 3. iij. agarici raūd
amomi epithimi mastice croci costi came-
dreos oim añ. 3. ij. mirre cinamomi gariofil.
squinanti omniū ana. 3. i. aloes. 3. viij. fiat pil-
lule cū vino antiq̄ 7 dent. potio. 3. ij. cū vino
pmitto añ cibū 7 p cibū. summa medicinarū
est. xliij.

℞ Pillule ad colicā 7 hūorem crossum cru-
dū 7 ventositates 7 inflatōes. ℞ e. mirobal.
nigroz belliricoz emblicoz omniū ana. 3.
ij. fumi terre talisafar hermodactiloz. 7 i de
scriptōe alia loco fumi terre seitaragi gin-
giberis piperis ameos serapini bdelli amo-
niaci opopa. oim añ. 3. i. 7 s. salidi. 3. s. aloes
abluti. 3. ix. agarici. 3. iij. et s. terā. 7 pficiant
cum aq̄ apij 7 fiant pillule. potio. 3. ij. cum aq̄
calida. summa medicinarū ē. xvi.

℞ Pillule de galanga ad illos qui hnt colic

eam 7 ventositates. ℞ e. galange spice folij
gariofiloz seitaragi cinamomi piperis oim
ana. 3. i. 7 s. scamonec et agarici oim ana. 3.
i. et in descriptione alia. 3. s. epithimi. 3. iij. 7 s. a-
loes. 3. iij. fiant pillule 7 administrentur. sū-
ma medicinarū ē. xij.

℞ Pillule ad colicā sane. ℞ e. serapini co-
rascenti sabzem ana ptem. i. terat sabzem et
cribelle 7 infundat serapinū cum aqua ru-
te 7 lentatur in mortario. deinde pice super
ipsum alsabzem 7 fiant pillule. potio ex eis
pondus. 3. i. cum aqua aneti. medicie sunt. ij.

℞ Pillule de neremisch conferentes illi q̄
leditur in omniboz dolore colice. ℞ e. pipe-
ris felselemunt cinamomi gariofil. folij ma-
cropiperis salis indi organij plici gingiberis
belli cinamomi neremisch omniū ana. 3. i. 7 s.
mirobalanoz. 3. ij. aloes sextaria. ij. fiat pil-
lule cū succo solatri 7 fiant pillule pue 7 de-
tur. xxx. numero cū vino pmitto añ cibum.
medicine sunt. xij.

℞ Pillule mirabiles que cōferunt ad colic-
cam 7 sedant dolorem. ℞ e. mirobal. citrino-
rum 7 seminis altee 7 rosarū siccarū omniū
ana. 3. x. lingue auis granorū pini semis eru-
ce gingiberis macropiperis secacul mirobal.
nigroz belliricoz semis asparagi semis vr-
tice piretri cepe squille assate issend. omniū
ana. 3. iij. aloes turbit omniū ana. 3. xv. cro-
ci. 3. iij. terantur 7 cribellent 7 conficiantur
cum aq̄ eruce 7 fiant pillule magne 7 dentur
fm quantitatem vtutis infirmi. 7 sunt mira-
biles. sedant enī dolorem stomachi. medici-
ne sunt. xix.

℞ Pillule mesiriohe medici. valentes ad
hūorem crossum viscosū 7 inflatōem in mi-
rach 7 stomacho 7 emoroydas 7 dolores tū-
cturarū 7 colicā 7 solunt supfluitatē siccā.
7 puocāt vinā 7 frangūt lapidē in renibus
7 col. dorsi 7 genuum 7 sciaticā 7 podagram
ex flegmate. ℞ e. bdelli mirobalanoz nigro-
rum belliricoz emblicoz. oim ana. 3. iij. seis
apij anisi semis feniculi carui et ameos ori-
gani rosarū siccarum seitaragi indi seminis
harinel hermodactil. salis indi mastice a-
moniac omniū añ. 3. i. gingiberis cinamomi
cardamomi acozi spice croci cassie lignee oī-
um ana. 3. s. serapini. 3. ij. colloquintide. 3. ij.
penidiorum alboz turbit oim ana. 3. ij. aloes
scotrensis. 3. xij. terantur 7 cribellētur 7 con-
ficiant cum aq̄ caulis nō abluti 7 fiant pille
7 inunge manus tuas cū oleo sabbuchino qñ
p

tu facis eas. potio est. 3. ij. cum aqua calida. sūma
medicinarum est. xxi.

Pillule que fiunt ex. r. medicis ad podag-
ram. **R**e. cingiberis macropiperis scitaragi
indi et piperis nigri et emblicorum et miro-
balanorum nigrorum et belliricorum et ameos et cipi
omnium ana. 3. ij. aloes. 3. xvij. terantur et conficiantur
cum succo solatri et fiant pillule et dentur
potio. 3. ij. sūma. medicinarum est. x.

Pillule de hermodactylis ad dolorem iunc-
turarum et ad sciam. **R**ecipe hermodactylo-
rum et turbit omnium ana. 3. i. aloes. 3. iij. confici-
antur cum aqua caulium et dentur. potio. 3. ij. me-
dicine sunt. iij.

Pillule alie ad podagrā et dolorem iunc-
turarum. **R**e. aloes. 3. i. mirobalanorum nigro-
rum meigabara satirion omnium ana. 3. iij. fiant pillu-
le. potio. 3. ij. medicine sunt. iij.

Pillule ad podagram et gravitates que
sunt in corpore quicumque sit et ad dolorem epatis

Re. aloes pres. ij. amoniaci mirre satirion
omnium ana. premat. et in descriptione alia lo-
co satirion serapini turbit pres. iij. conficiantur
cum succo caulis et fiant pillule. summa me-
dicinarum est. v.

Medicamen ad podagrā exptum. **R**e.
mirobalanorum nigrorum et belliricorum et embli-
corum omnium ana. 3. x. scitaragi cardamomi me-
gabara scamonee omnium ana. 3. v. conficiantur
cum succo solatri et fiant pillule et bibantur.
potio. 3. i. et medicine sunt. viij.

Pillule alie. **R**e. mirobalanorum citrinorum
been albi hermodactylo-
rum radicis almeigaba-
ra aloes omnium equales pres terantur et fiant
pillule. potio. 3. i. medicine sunt. v.

Pillule alie ad podagrā. **R**e. satirion. 3.
i. yere. 3. ij. hermodactyl. 3. i. meigabara osum
ana. 3. ij. hermodactyl. 3. i. terantur et fiant pillule
et dentur. oēs sunt potio una. summa medicina-
rum est. iij.

Pillule ad dolorem iuncturarum et poda-
gram. **R**e. yere ptgre turbit osum ana. 3. iij.
satirion hermodactylo-
rum meigabaran ois an-
3. ij. mirobalanorum citrinorum. 3. iij. bdellij. 3. ij.
salis indi aur. i. serapini seminis apij omnium an-
3. ij. scitaragi. 3. ij. et origani psici cingiberis
omnium ana aur. i. terantur et conficiantur cum aqua
caulis. potio est. 3. iij. cum aqua calida. sūma medici-
narum est. xij.

Pillule abufeid valentes ad podagraz ex-
pre sane. **R**e. hermodactyl. satirio meigaba-
ra rubee scitaragi omnium ana. 3. v. salis indi. 3.

iiij. folio-
rum caparis et in descriptione alia et fru-
ctu eius et alcane de mecha osum ana. 3. v.
mirobal. kebulorum. 3. vj. mirobal. citrinorum. 3.
x. agarici. 3. x. turbit. 3. xv. yere. 3. vj. bdellij
3. iij. infunde bdellium cum aqua sentuli aut aqua
solatri et mortifica ipsum bene et confice cum eo me-
dicinas et fac ex eis pillulas et iunge digitos
tuos oleo de lillo. potio est. 3. iij. aur. 3. ij. et. 3.
sūma medicinarum est. xv.

Pillule alie abufeid que bibunt apud i-
ceptionem egritudinis. **R**e. mirobal. citrinorum
belliricorum emblicorum cingiberis oim an. aur.
ij. origani psici aur. iij. scitaragi indi aur. vi. et
3. salis indi aur. ij. hermodactyl. aur. x. et. 3. pe-
nidiorum aur. vi. et. 3. bdellij aur. ix. et. 3. confici-
antur cum aqua solatri et fiant pillule. potio. 3.
ij. et. 3. medicine sunt. x.

Pillule abhalsadibil ad podagrā. **R**eci-
falis indi origani psici ois ana. 3. ij. mirobal.
citrinorum belliricorum emblicorum cingiberis ois
ana. 3. iij. et in descriptione alia loco. 3. iij. da-
nisch. iij. bdellij. 3. vj. hermodactylo-
rum. 3. xvij. penidiorum. 3. xv. scitaragi. 3. xij. turbit. 3. x.
aloes. 3. x. mortifice bdellium cum aqua solatri
aut aqua caulis et fiant pillule. potio. 3. iij. sū-
ma medicinarum est. xij.

Pillule **I**sale ad dolorem iuncturarum et
podagram expte pbate. **R**e. aloes. 3. i. me-
gabara mirobal. nigro-
rum omnium ana. 3. ij. et in
descriptione alia. 3. iij. satirion et peonie osum
ana. 3. ij. gartofit. 3. iij. fiant pillule cum succo
caulis. potio. 3. ij. cum aqua decoctionis aneti et mel-
le. medicine sunt. vi.

Pillule ad hūorem crosus viscosum et vē-
tositates crosas et venena sciatas et poda-
grā et stuporē et pforat stochū et solvunt na-
turā ab ipso nocimento expte. **R**eci. sapini
bdellij amoniaci salis indi scitaragi et alfeffi-
re et fessirestin seminis barmel acozi seminis
apij omnium an. aur. i. yere ionia salis oim ana. 3.
v. colloquintide interiozis. 3. iij. terantur et fi-
ant pillule. potio est. 3. ij. et. 3. medicine sunt. xij.

Pillule que vocant desebir et conveniunt
ad incepciones aqua in oculo. **R**e. aloes. 3. xvij.
massicis mirobal. citrinorum rosarū oim an. 3.
x. croci. 3. ij. turbit albi. 3. iij. fiant pillule cum aqua
solatri. aut cum aqua endive.

Pillule de piretro pferentes ad dolorem
iuncturarum. **R**e. aloes. 3. xv. massicis. 3. v. mi-
robal. citrinorum. 3. vj. dragaganis leucopipis
oim ana. 3. ij. piretri. 3. iij. serapini et colloqn-
tide interiozis et eptibini et gumis oim an. 3. vi.

scamonee. 3. iij. turbit. 3. xx. granorū nīl. 3. v. terantur et cribellentur et conficiantur. portio. 3. ij. et plus et minus secundum quantitatem virtutis. medicine sunt. xij.

Pillule de vera mundificantes Nodachi et prohibent vapores ascendere ad caput. bōe expte. Re. yere. 3. v. turbit. 3. vij. salis Indī. 3. i. et 5. microbalanorum kebulorū. 3. v. bdellij iudaici. 3. ij. terantur et cribellentur et infundantur bdellium et conficiantur cum eo. medicine et fiant pillule. portio. 3. ij. et 5. cum aqua calida medicine sunt. v.

Pillule stomache gabrielis filij melsanguē. Re. turbit. 3. xx. epithimi. 3. xij. granorum nīl. 3. x. sarcocollē. 3. vij. colloquintide terioris. 3. vi. scamonee. 3. vij. aloes. 3. xx. terantur et cribellentur et fiant pillule portio. 3. ij. et 5. medicine sunt. vij.

Pillule alte. Re. yere. 3. x. microbalanorum citrinorum epithimi agarici polypodij salis tidi granorum nīl scamonee omnium ana. 3. iij. turbit aloes omnium ana. 3. xij. colloquintide sene de mecha omnium ana. 3. ij. bdellij pōdus 3. i. terantur et conficiantur cum aq anisi et fiant pillule. portio. 3. ij. et 5. fū^a medicinarū ē. xij.

Pillule que dicuntur resibit et cōueniunt ad inceptōem aque in oculo expte. Re. aloes. 3. xxij. mastice microbalanorum citrinorum rosarum omnium ana. 3. x. croci. 3. ij. turbit albi 3. ij.

Capitulum. xvij. de trociscis cōferentibus ad omnē egritudine. Trocisci stelle valentes ad omnē egritudine stomachi debilis q̄ scriptis materias et eructationem acetosam et ad dolorem capitis q̄ bibunt. et linitur ex eis sup frontē cum aceto. et ad spiritum sanguinis et exortationem et ad mordicationes reliquorum reptiliū quando sumunt cū aq rute et ad coricaz et tussim antiquā et febres que sunt cū periculis et ad dolorem auris q̄ funditur ex eis in aurē cū aq sanfuci et ad fluxū sanguinis et ad dolorem gingivarū q̄ pficiuntur cum galbano et etia q̄ ponunt in loco coroso. et quorū p̄mixtio talis est. Re. mirre spice castorei cassie lignee terre sigillate cortici radice mandragore omnium ana. 3. iij. croci opij costi omnium ana. 3. v. papaueri 3. vi. a. l. et 5. dauci anisi siseleos semis iusqui ami albi storacis sicce semis apij omnium ana. 3. vij. et in descriptōe alia talis. 3. iij. terantur sicca et soluantur que soluant cū vino odorifero et fiant trocisci. sitq trociscus. 3. 5. et exiccant

in umbra et administrent. sūma medicinarum est. xvi.

Trocisci de seminibus valentes ad illuz culas soluitur natura ex debilitate visceruz et vlcera que fiunt in intestinis et ad illos qui non digerunt cibos suos et ad punctōem vehementē et tenasmon et fluxum sanguinis asfiduum mulierū expti. Re. granorū mirtil. 3. ij. seminis feniculi anisi ameos semis apij seminis iusculami dauci. omnium ana. 3. i. opij. 3. vi. terantur et pficiantur cum vino et administrentur trocisci. sitq trociscus pondus. 3. 5. administrent trocisci post vi. menses. medicine sunt. vij.

Trocisci de rosis descriptōe asclepiadis in frigidant et p̄fortant stomachū mollem i q̄ est p̄ncipiū lesionis calide hūide et s̄buerionē stomachi ad eū qui h̄z adustionē et inflatiōnem. quorū p̄mixtio. Re. rosarū recentium aur. vi. radice liquiritie aur. iij. spice aur. i. terantur et cribellentur et conficiantur cum rob et fiant trocisci. sitq trociscus. 2. i. et exiccant in umbra et administrent. medicine sunt. iij.

Trocisci de rosis secundum descriptiōem sup quā est aggregatio. qui cōferunt ad febres ex flegmate et ad dolorem. stomachi et mundificant et exiccant stomachū humidū. sani. Re. rosarum. 3. xx. succi liquiritie aut radice elus et spice omnium ana. 3. xv. terantur et pficiantur cum rob et fiant trocisci et exiccantur in umbra. sitq pondus trocisci. 3. i. et denf cū eo qui conuenit ex potibus. sūma medicinarū ē. iij.

Trocisci de rosis conferentes ad dolorem stomachi et apostema quod fit in eo. Re. rosarum siccarū. 3. vi. spice radice liquiritie oīz ana. 3. iij. melliloti cinarū camomille sūmitatum squinantū omnium ana. 3. iij. mastice carabe oīum aī. 3. ij. terantur et pficiantur cum rob et fiant trocisci. sitq trociscus aur. i. et exiccant in umbra et administrent. et denf ad apostēata cum aqua solari et ad dolorem stomachi cum aqua anisi et mastice aut cum mīua. medicine sunt. vij.

Trocisci de rosis valentes ad stomachū ex febre flegmate. Re. rosarū siccarū. 3. ij. spice radice liquiritie oīm ana. 3. i. carabe mastice oīm ana. 3. vij. alibi. 3. vi. xilobalsami. 3. v. terantur et cribellentur et pficiantur cū rob antiquo et fiant trocisci et denf medicine sē. vi.

Trocisci de rosis soluturi et capiti i estate. Re. rosarū. 3. x. spice radice liquiritie oīum ana. 3. v. scamonee. 3. ij. terantur et cribellentur

z fiant trocisci z deſ ex eis trociscus. i. cū aq̃
ſſa. ſūma medicīaz ē. iij.

Trocisci qui conferunt ad febrem tertianam
cū tussi z ſoda z inquietudine z pſtrictiōe na-
ture z vomitu. R. e. megerion qui aſportatur
alacard z farine ordet et ſuccari tabarced et
mirobalanoy citrinoy oīm ana. 3. ij. teratur
megerion cum mirobalanis z cribellet cum
ozali z cribelletur farina ordet dſup. Deinde
tere ſuccarū z pmiſce iſpſum cum eo z pſicia-
tur cum aq̃ roſata alibi cū aq̃ frigida z fiant
trocisci. ſitq̃ pondus. 3. i. trociscus. z deſ cu3
aq̃ roſata. ſūma medicīaz ē. iij.

Trocisci auctrion z eſt eupatoriū pſeren-
tes ad febres antiquas z dolorē epatis z y-
ctericiā. R. e. roſarū. 3. v. ſpice. 3. ij. ſpodij. 3. i.
ſucci eupatori. 3. v. terantur z pſiciant cū
aqua altereniabin z fiant trocisci z deſ cum
eo qui conuenit ex potibus. ſūma medicīarum
eſt. iij.

Trocisci d ſpodio z tereniabin q̃ cōferunt
febri z exſtinguūt. R. e. roſaz. 3. vi. tereniabi
3. iij. amili. 3. ij. gūmi dragaganti ſpodij cro-
ci oīum ana. 3. ij. terant z cribellentur z ſol-
uaſ tereniabin cū mucillagine pſilli z pſiciā-
tur cum eo medicīne z fiant trocisci z admī-
ſtrent. ſūma medicīnaz ē. v. Et qdā addūt
in eis citrulli z ſemis holeris bñdicti z ſemi-
nis cucurbite dulcis oīm ana. 3. ij.

Modus alius trociscoy de ſpodio cōfe-
rentium ad febres z inflāmatōm z exſtinguūt
R. e. roſarum. 3. vi. ſpodij dragaganti gūmi
omniū ana. 3. iij. ſemis citrulli z ſeminis cu-
cumeris z ſemis cucurbite dulcis omniū ex-
corticatoz z ſemis holeris benedicti z radicē
liquit. oīum ana. 3. viij. croci. 3. ij. amili. 3. ij.
cāphore pondus. 3. i. terant omnia z pſiciā-
tur cum mucillagine pſilli z fiant trocisci z de-
tur medicīe ſūt. xij.

Trocisci de ſpodio cū ſeſe acetose valen-
tes ad febrem tertianā que eſt cum ſolutiōe co-
lere citrine. R. e. roſarū ſiccarū. 3. viij. gūmi
ſeminis acetose torrefacti excorticati amili
torrefacti omniū ana. 3. iij. ſpodij. 3. ij. cro-
ci. 3. ij. terant z cribellentur et pſiciant cū aq̃
acreſte aut aqua granati acetosi z fiant tro-
cisci z deſ cum rob acreſte puro aut cū rob
ribes. ſūma medicīaz ē. vi. Et aliq̃ addūt bo-
liarment z ſucci berberis omniū ana. 3. ij. ca-
ſtaneaz torrefactarū. 3. ij.

Trocisci alcori valentes ad febrem cum
ſolutiōe colere citrine. R. e. cori ſpodij ſemis

acetose torrefacti granoy mirri alboy glan-
dium oīum ana. 3. iij. maſticis terre ſigillate
oīm añ. 3. i. terant z pſiciantur cū aqua z ſiāt
trocisci z dentur cū rob citonioy puro. ſūma
medicīnaz ē. viij.

Trocisci abicurels pſerentes ad lenitatē
nature z inflāmatōem z caliditatē in epate.
R. e. ſpodij berberis xiloaloes crudi ſeminis
acetose excorticati maſticis ſuc galie omniū
ana aur. i. gūmi aur. ij. roſarum aur. v. teran-
tur z conſiciant cū aq̃ roſata z fiant trocif-
ci z dentur cū ſirupo de citro.

Trocisci de balauſtijs pſerentes ad ſolu-
tōem nature z ad eū qui egerit ſanem z ſan-
guinē z viſcoſitatē z tenaſimon. R. e. balau-
ſtiarū cori ſumach glandium torrefactorum
extinctarū in aceto ſauich acreſte. z in dſeri-
ptiōe alia loco acreſte nabach z granorum
mirri oīum ana. 3. viij. gallarū torrefactorū
extinctarum in aceto cimini inſuſi in aceto z
torrefacti. oīm ana. 3. iij. terant z cribellentur
z conſiciant cum ſucco roſarū aut ſucco ar-
nogloſſe aut ſucco maloy z fiant trocisci q̃
vniſquiſq̃ ſit. 3. i. z dentur cum eo qd cōfert
ex potib. medicīne ſūt. viij. Et aliq̃ addunt
eis ſuc ex galia. 3. ij.

Trocisci de berberis valentes ad febres
acutam z apoſtēma epatis z ſitim multā ve-
hementem. R. e. berberis aut ſucci ei. 3. iij.
ſemis citrulli maſticis ſpodij oīum ana. 3. ij.
lacee raund oīm ana. 3. i. roſarū. 3. xij. croci. 3. i.
i. ſpice ſucci eupatori radicis liquiritie tere-
nabin omniū ana. 3. ij. terantur z fiant tro-
cisci. 3. i. z dentur cum eo quod conuenit ex
potibus. ſūma medicīnarū eſt. xij. Et aliq̃ ad-
dunt ſucci abſinthij. 3. ij. z aſari z ſeminis a-
prij z ſeminis feniculi omniū ana. 3. i. rubee
tinctoy. 3. ij. 7. 5.

Deſcriptio alia trociscoy de berberis
qui conferunt ad dolorē epatis cum febre
z tussi z yctericiā. R. e. roſarum recentū. 3.
viij. ſucci berberis tereniabin omniū ana. 3.
ij. cuſcute ſicce aut ſeminis eius. 3. i. 7. 5. ſuc-
ci eupatori. 3. ij. ſeminis citrulli. 3. ij. 7. 5. ſpice
ſpodij omniū ana. 3. i. 7. 5. croci lacee raund
ſent omniū ana. 3. i. ſucci liquiricie. 3. ij. 7. 5.
terantur z conſiciantur cum aqua tereniabi
aut ſucco endiue. ſūma medicīnarum ē. xij.

Species alia trociscoy de berberis pſe-
rentiū ad febres z inflāmatōem z ſitim z an-
guſtiam exſtinguunt valde. R. e. berberis aut
ſucci eius z ſucci liquiricie z ſpodij oīum añ

3. liij. 7. 5. spice. 3. ij. semis citrulli. 3. liij. 7. 5. rosa
ru. 3. vi. seīs portulace croci amili dragagā.
ti oīm ana. 3. ij. cāfoze. 3. 5. terant 7 ꝑficiantur
cū aq̄ terentiabīn 7 fiant trocisci 7 admīstren
tur. non rememorant in descriptōe alia spīc
neq̄ semē citrulli.

Trocisci conferentes ad febres 7 īflāma
tōem 7 asma 7 inquietudinē 7 vomitū 7 leni
unt nām. 7 sunt sanī valde. 7 expti. Re. rosa
rū. 3. vi. seīs cucumeris 7 mastice 7 raund se
ni succi eupatorij oīm ana. 3. liij. croci. 3. ij. alo
es. 3. i. terant 7 cōficiant cū aq̄ frigida 7 fiant
trocisci. sitq̄ trociscus. 3. 5. 7 da spū in potu
cū aq̄ citrulli. sūma medicīa 7 ē. viij.

Trocisci de raund ꝑferentes ad grauita
tē in epate 7 splene 7 apostemata in eis 7 ꝑ
cussionem cadentē in epate. Re. raund seni. 3. viij. rubee lacce oīm ana. 3. liij
seīs apij succi eupatorij anisi oīm añ. 3. liij. te
rantur 7 cribellentur 7 fiant trocisci quoz
vnusquisq̄ sit. 3. i. 7 dent cum eo q̄ cōuenit ex
portibus. medicīe sūt. vi.

Trocisci de lacca conferentes ad opilatō
nes in epate 7 splene 7 febze antiquā 7 ꝑuo
cant vrinā. Re. lacce mundate rubee anisi se
minis apij absinthij asari amigdal. amaray
rū excorticatarū costi raund aristologie lon
ge succi eupatorij succi liquitricie succi berbe
ris oīm añ pres equales terant 7 cribellen
tur 7 fiant trocisci quoz vnusquisq̄ sit. 3. i. 7 dē
tur cū eo qui cōuenit ex portibus. sūma medi
cīnarū ē. xliij.

Trocisci de absinthio aperitiū opilatōes
in epate 7 cōferunt ad febze antiquā 7 ꝑuo
cant vrinā. Re. absinthij anisi asari 7 se
minis apij amigdal. amararū excorticata
rū oīm equales pres terantur 7 ꝑficiant cū
aqua 7 fiant trocisci 7 admīstrent. medicīe
sunt. v.

Trocisci de aniso cōferentes ad epar 7 fe
bze antiquā 7 aptunt opilatōes 7 soluunt
naturas. Re. anisi. 3. liij. absinthij asari semi
nis absinthij amigdal. amaray excorticata
rū spice mastice folij indi seīs aneti oīm añ
3. i. eupatorij. 3. liij. aloes. 3. liij. 7. 5. terant 7 cō
ficiant cum aqua decoctionis absinthij 7 fiant
trocisci. quoz vnusquisq̄ sit. 3. i. 7 ꝑficiant cū
secaniabin. medicīe. sūt. xi.

Trocisci de ruben ꝑferentes ad grauita
tem in splene 7 dolorem epatis 7 febze anti
quā. Re. rubee. 3. xij. corticē radicē cappari ari
stologie longe radicē liquitricie oīm equales

ptes terantur 7 ꝑficiantur 7 fiant trocisci cū
secaniabin 7 dent ex eis pondus. 3. ij. cū aq̄
decoctionis absinthij. summa medicīnarū
est. liij.

Trocisci ad febres antiquas. Re. succi
eupatorij succi absinthij aloes oīm ana. 3. v.
7 uirobalarū. 3. liij. raund mastice oīm añ
3. i. croci. 3. 5. terant 7 ꝑficiant cū secaniabin
7 fiant trocisci 7 dent cū aq̄ endiuie 7 cuscū
te. sūma medicīnarū ē. viij.

Trocisci de cuscute valētes ad febres an
tiq̄s 7 exstinguūt. Re. seīs citrulli seīs hōle
ris benedicti seīs sumi terre oīm ana. 3. liij. su
chaba bedeguard sumi terre oīm añ. 3. liij.
dragaganti gūmi amili omnium ana. 3. i. 7. 5
spodij 7 rosarū 7 seminis cuscute oīm añ. 3.
liij. terentiabin. 3. xxx. cūccari albosir. 3. xxx.
croci. 3. liij. terant 7 cribellent 7 ꝑficiant cum
aq̄ 7 fiant trocisci 7 admīstrentur. medicīe sūt
decē 7 quinq̄.

Trocisci de. x. medicīs ꝑferentes ad fe
bres q̄rtanas antiquas 7 dolozē epatis 7 ex
citadōem 7 īfladōem. Re. anisi. 3. liij. asari fo
lij indi absinthij seminis apij spīc amigdala
rum amararū excorticatarū mastice oīm
ana. 3. i. aloes. 3. ij. succi eupatorij. 3. liij. teran
tur 7 cribellentur 7 cōficiantur cum deco
ctione absinthij 7 fiant trocisci q̄ruz vnusq̄
sit. 3. i. 7 dē cū aq̄ calida. sūma medicīa 7 ē. x.

Trocisci alij ad febze q̄rtanā. Re. absin
thij polij fulfulumini seitaragi oīm ana. 3. i.
radicē liquitricie piretri spice calissafar oīm ana
3. li. succi eupatorij. 3. li. aloes. 3. li. terantur
7 cribellentur 7 ꝑficiant cum aq̄ 7 fiant tro
cisci 7 admīstrent. summa medicīa 7 ē. x.

Trocisci de cāfoza valentes ad febze ī
flāmatuam 7 sodā ex caliditate 7 exstinguūt
valde. Re. spodij. 3. li. rosarum. 3. vi. seīs ci
trulli seīs portulace semis cucurbite dulcis
dragaganti gūmi spice liquitricie xloaloes
crudi cardamomi oīm añ. 3. li. croci. 3. li. cuc
cari tabarged terentiabin ana. 3. vi. cāphoze
3. i. 7. 5. terantur 7 cōficiantur cum mucilla
gine psillii 7 fiant trocisci 7 admīstrent. Et
quidam addūt in descriptōe sandali albi. 3
v. 7 lacce mundate. 3. li. Inquit abubabā
ego sum abhōzēs h̄ valde.

Trocisci alrodunon ad sīte illius. Re. cl
rosarū. 3. vi. spice croci omnium ana. 3. li. suc
ci liquitricie terentiabin omnium ana. 3. li. dra
gaganti 7 gūmi arabicē omnium ana. 3. i. ꝑfi
ciant 7 fiant trocisci 7 admīstrent. sū. 7. vii.

Trocisci de capparibus ad spleneticos.
Re. corticis radice capparis amoniaci oſy-
ana sextaria duo aristologie longe pipis se-
minis agni casti et seſis alſaigdi omnium ana.
3. ij. soluat ur amoniaci cū aceto et conficiā-
tur cum eo sicca et fiant trocisci vnusquisq; 3.
i. et s. et denſ cū secantabin.

Trocisci ad spleneticos. Re. spice asari
masticis omnium ana. 3. i. succi eupatorij sue-
ci absinthij oſm ana. 3. ij. corticis radice cap-
paris rubee semis agni casti omnium ana. 3.
vi. alibi. vij. fiant trocisci quorū vnusq; sit. 3.
vnus et def.

**Trocisci ad spleneticos quibus est. s. apo-
stema in splene antiquū.** Re. corticis radice
capparis infusi in aceto rubee semis agni ca-
sti aristologie longe asari masticis succi ab-
sinthij succi eupatorij raund ſeni costi cināo
mi polij amigdal. amaranz origani campe-
stris calamenti montani gentiane anisi gra-
norū alkekengi et in descriptōe alia petrosil-
lini loco alkekengi seminis apij siseleos oſ-
um equales partes terant et cribellentur et
pſiciant cum aceto et admistrent. sūma ē. xx.

Trocisci ad spleneticos mirabiles valde
Re. corticis radice capparis infusi in aceto
exicati. 3. vij. seminis agni casti aristologie
longe scolopendrie oſm ana. 3. ij. oppopana-
ci. 3. iij. radice liquiritie et in alio huglosse. 3.
vij. terāt et conficiantur cum aceto et admī-
strent. medicie sunt. vi.

**Trocisci de scolopendria ad dolorē epae
et splenis.** Re. scolopendrie. 3. iij. polij fruct^o
tamarisci nigri granorū alben granorum al-
kekengi montani glandiūz opopanaci costi
omnium ana. 3. ij. absinthij. 3. iij. terantur et fi-
ant trocisci cū aceto et admistrent. medicī-
ne sūt. viij.

Trocisci valentes ad splenem. Re. fruc-
us tamarisci et est alcar megik. 3. x. scolopen-
drie. 3. vij. granorūz alben. 3. vi. seminis agni
casti polij omnium ana. 3. v. corticis radice
capparis. 3. vij. aristologie longe. 3. vi. rubee
3. v. terant et conficiant cum aq̄ extremitatū
salicis et extremitatū tamarisci. alibi aut cū
aqua tamarisci et fiant trocisci et denſ in po-
tu cū vino. medicie sūt. viij.

**Trocisci ad spleneticos et liquefaciunt a-
postemata que sūt in splene. galient.** Re.
fruct^o alberki et est fruct^o albatul et dicis rān^o
et inueni in breuiario cristeſli fru ct^o tamarisci
aur. iij. pipis albi spice amonta ci oſm añ. 3. ij.

terant sicca et cribellent et soluat ur amonta
cum aceto squillico et piciatur sup sic-
ca et fiant trocisci. sitq; pondus cuiusq; aur. i.
et detur cum pondere. xij kirath secantabin. et
Ille qui dedit nobis hanc medicinam dixit qd
foedit in potu ex ea porcello tribus dieb^o. de
inde scidit eū et non inuenit ei splenem. sūma
medicinay ē. iij. Inquit abuhambrian isti sūt
fortiores trociscis de capparibus et sunt bde
cōpositōis. et inquit non nego qd sint galient
ppter bonitatem compositionis medicinay
eorum.

**Trocisci alij galient qui liquefaciūt sple-
nem.** Re. amoniaci extremitatū tamarisci et
ramni omnium ana aur. viij. corticis radice
capparis aur. iij. fructus tamarisci scolopē-
drie. oſm ana aur. ij. interiozis cepe squil-
le assate piperis albi omnium ana aur. ij. cō-
ficiantur cum aqua et fiant trocisci. poiō aur.
i. cum secantabin.

Trocisci ad eum qui sput sanguinē. Re.
rosarū gūmi carabe omnium ana. 3. ij. amili
spody coralli liquiritie terre sigillate balau-
stie oſmū equaliter cōficiant cum mucilla-
gine pſilli et admistrent. medicie sūt. ix.

Trocisci qui stringunt sanguinem. sūt.
Re. dragaganti gūmi sanguinis draconis
succu barbe hyrci. omnium ana. 3. s. amili aca-
cie terre sigillate sebedeguaran omnium ana
3. i. et s. cāphore 3. s. cōficiantur cum aqua ar-
noglosse et admistrent. sūma medicīay ē. ix.

**Trocisci de clonys conferentes pſifici
et ad sputū sanguinis et extinguunt adustio-
nē et sūt in et apostematibus calli-
dis.** Re. seminis cltrulli excocti seminis
holeris benedicti seminis cucumeris exco-
cti et seminis cucurbite dulcis excocti
semis citoniorū excocti croci omnium añ
3. i. succi liquiritie lacce mundate seſis rosa-
rū oſmū ana. 3. ij. gūmi dragaganti. oſum
ana. 3. iij. boli armeni terre sigillate oſm añ
3. v. terāt et cribellent et pſiciant cum aq̄ so-
lari et admistrent. sūma medicīay ē. xij.

**Trocisci de corallo conferentes ei qd spu-
it sanguinem et conferunt ad solutionem na-
ture.** Re. coralli sextaria duo thuris acacie
balaustie omnium ana. 3. iij. gūmi. 3. i. teran-
tur et conficiantur cum albumine oui et fiant
trocisci et admistrentur. sūma medicīarum
est. v.

**Trocisci ad illum qui sput sanguinem. et
sunt illi quibus sum vsus.** Re. acacie. 3. iij.

rosarū balaustie omnium ana. 3. vij. gūmi. 3. liq. oz. gaganti terre sigillate osū ana. 3. liq. terantur et cribellentur et pficiantur cū aqua pluuiali et administrentur. medicie sunt vi.

Trocisci de papauere ad illū qui spuit sū guinem et ad febrem et tussim. Recipe rosarum gūmi omnium ana. 3. liq. amili dragaganti succi liquiricie papaueris albi omnium ana. 3. ij. spodi croci omnium ana. 3. s. cōficiantur cum aqua et fiant trocisci dragmet et dent ad tussim cum decoctione yfopi. et ad sputū sanguinis cum rob aut aqua mente aut cum sirupo de fructibus. sūma medicina est. vij.

Inquit abubambrian isti trocisci cogniti sunt conueniunt pectori et renibus et vesice ulcerate ignite et inflāmate.

Trocisci rebeubati mediet ad eū qui spuit sanguinem. Recipe dragaganti et gūmi et sanguinis draconis et succi barbe hyrcine osū ana. 3. s. amili talk acacie terre sigillate sebedeguaran omnium ana. 3. s. et in descriptione ne alia omnium ana. 3. i. et s. croci. 3. i. et dauich ij. terant et conficiantur cum aqua mente et fiant trocisci et dentur cum eo qui est pueniens ex potibus medicie sunt. x.

Trocisci iohannis ad illum qui spuit sū guinem. Recipe acacie. 3. ij. seminis citrulli excorticati. 3. ij. gūmi. 3. ij. croci opij omnium añ. 3. ij. amili. 3. ij. coralli combusti incuz noua 3. ij. balaustie. 3. ij. hematitidis succi barbe hyrcine licy omnium ana. 3. ij. terre sigillate 3. liq. cimarum rosarum talk. omnium ana. 3. in. spice. 3. ij. carabe. 3. liq. anisi. 3. i. terantur et cribellentur et conficiantur cum aqua arnoglosse et fiant trocisci quorum quisq. sit aur. vnus et dentur cum aqua plantaginis recentis aut aqua foliorum rosarum persicarum recentium quantitate. 3. i. aut cū aq. in q. infusa sunt spodiū et gūmi et bolus armenus et foliū. medicie sūt. x. et ij.

Trocisci conferentes ad excoctationem et eruptionem sanguinis menstrui supra mēsuram et eruptionem sanguinis ex pectore. Recipe antimoni folij sanguinis draconis omnium ana sextaria. liq. sebedeguaran sextarium vnum suc galie laudant croci omnium ana. 3. liq. balaustie gallarum omnium ana. 3. x. lich cornu ceruini combusti acacie omnium ana. 3. x. terantur et cribellentur et fiant trocisci cū aqua plantaginis. Et dentur. liq. fm dispositiones ad eruptionem quidem sanguinis inferius tunc clisterica eos

ex receptaculo. aut cum lana que supponitur aut bibantur cum rob citri aut cum aq. virge pastoris et ad sputum sanguinis ex pectore cum aqua portulace et ad excoctationem et dyssinteriam cum rob de citonys puro. sancti expti. sūma medicina est. xij.

Trocisci qui constringunt menstrua. Recipe balaustie et sumac omnium ana. 3. tres. acacie. 3. duas capitum granatorum. 3. duas terantur et conficiantur cum succo plantaginis et dentur cum rob granatorum mirti. medicie sūt. liq.

Trocisci conferentes ad tenasimon et diarriam. Recipe sumach. 3. quatuor sanguinis draconis. 3. duas. gallarum. 3. tres. croci. 3. vnam gummi. 3. quatuor seminis iusquiamis. 3. vnam capitum granatorum balaustie acacie omnium ana. 3. duas opij. 3. mediam. terantur et conficiantur cum vino et fiant trocisci. Sitq. trociscus. 3. medicie et dentur cum eo qui conuenit ex potibus. sūma medicina est. x.

Trocisci de arsenico albbābd filij alahagelegi ad excoctationem. Recipe arsenici citrini et rubei omnium ana libras vnā calcis non extincte libras duas et in descriptione alia libram vnam et mediam acacie caritarum combustarum omnium ana. 3. vij. et in descriptione alia. 3. liq. terantur et conficiantur cum succo arnoglosse et fiant trocisci et infundantur in aquam passularum tritarum absq. granis suis et rici perfici abluti multotiens et exsiccati et rosarum rubeorum omnium añ. 3. x. decoquantur ista cum duabus libris aque donec remaneat medietas libe. et coletur et projiciatur in eam ex trociscis q. faciunt fm quantitatem que videtur aut 3. i. aut minus aut plus omni homini fm quantitatem virtutis sue et etatis sue. Et quidam addunt succi aitharabit aut succi barbe hyrcine. 3. vliq. sūma medicina est. vij. Unde abubambrian cū istis clistericis et si pmixto alkalichis qm qm ponunt sup testam vitream in furno sunt trocisci de arsenico. Et qm ponunt iste medicie in sole et mingūt super eas est calicon. et qm ponunt eas i cucurbitā et dimittunt eas in furno donec resudant et accipiunt sordicem earum nominant eā dik bardik.

Trocisci cōferentes ad excoctationem et solutionem ex sanguine et sanie qm pcedit vlcus expti sani pbat. et pferunt ad assellationem.

Re. arsenici rubei et citrini oīm ana. 3. l. cal-
cis non extincte. 3. ij. panis cōbusti cartarū
p̄bustarū opij oīm ana. 3. s. acacie et succi a-
tharathit et succi barbe hyrci. nō dicit in de-
scriptione alia barbe hyrci. oīz ana. 3. ij. te-
ratur vnaq̄q; medicinaꝝ p se et cōficiant̄ cuꝝ
succo plantaginis et fiant trocisci quoz q̄sq;
sit. 3. s. et exciccent̄ in vmbra et clisterigent̄ i aq̄
interioꝝ passulaz et rici et rosarū.

Trocisci qui dicunt̄ sotira et p̄ficiunt̄ i cli-
stere et abscondūt̄ tenasimon et solutoꝝ natu-
re. **R**e. panis cōbusti. 3. ij. arsenici rubei et ar-
senici citrini eris vsi et alumis lamenī et gal-
larū et calcis nō extincte oīm ana. 3. x. opij. 3.
v. acacie glandiū gūmī sanguis draconis oī
um ana. 3. ij. terantur et p̄ficient̄ cum rob ḡ
natoꝝ mirti et fiant trocisci quoz vnu q̄sq;
sit. 3. s. et p̄ficiant̄ in clistere et clisteriget̄ cū eo
sani.

Trociscifalesculdus p̄ferentes ad vlcēa
renū et vesice et ad illum q̄ mingit sanguineꝝ
et ad difficultatē vrine. **R**e. seīs iusq̄ami se-
mis apij seīs feniculi oīm ana. 3. vi. croci ḡ-
noꝝ pini seīs acetose excorticati opij amig-
dalarū amaranū excorticataꝝ omnium ana
3. ij. granoz alkekengi. xxxv. numēo et i de-
scriptione alia inuenimus ea. l. sehedentigi. 3.
viij. semis citrulli. 3. xij. et inuenim⁹ in descrip-
tione alia thuris. 3. l. terant et cribellēt et p̄fi-
ciantur cū rob aut iuleb aut aqua tepida et
fiant trocisci. 3. et admistrētur p̄. vi. mēses.

Trocisci ad vlcera que fiunt in vesica. sa-
ni. **R**e. seīs citrulli seīs cucumeris seīs cito-
nioꝝ excorticati seīs portulace seīs lini seīs
feniculi omnium ana. 3. l. et in descriptione alia lo-
co seīs portulace ponit̄ seīs acetose draga-
ganti gūmī amili amigdal. dulciū excortica-
taꝝ oīm ana. 3. ij. granoz pini. 3. v. papaueris
nigri. 3. ij. mirtre croci oīz ana. 3. s. terant et cō-
ficient̄ cuꝝ rob et admistrēt. medicie sunt. xii

Trocisci ad vlcera in vesica et renibus et
abstergunt saniem. sani. **R**eci. granoz ana-
bac seīs cucumeris seīs bateke seīs cucurbi-
te dulcis excorticati succi liquitricie seīs ace-
tose excorticati mubaleb excorticati oīm añ
3. v. amili auellane assate amigdal. dulcium
excorticataꝝ oīm ana. 3. ij. seīs altee semis
malue seīs portulace seīs citonioꝝ excorti-
cati seīs feniculi oīm ana. 3. ij. et. 5. granoz pi-
ni amigdal excorticataꝝ oīm ana. 3. ij. seīs
apij dauci oīm añ. 3. ij. et. 5. seīs iusq̄ami o-
p̄ij oīm ana. 3. ij. bolis arment. 3. x. terant et cri-

bellent et cōficiant̄ cum mucillagine psillij
et fiant trocisci et dentur cum rob aut cū lac-
te asine aut iuleb. medicie sūt. xij.

Trocisci qui cōferunt ad apostēa et vlcēa
in renibus et vesica et ei qui mingit sanguinē
expti. **R**e. auellane excorticate amigdalarū
amararū excorticatarū seīs citrulli excorti-
cati oīm ana. 3. viij. et in descriptione alia. 3. ij.
seīs alficatan et est almalcard et croci et seīs
maluarū et opij oīm ana. 3. vi. seīs apij semis
nis iusq̄ami albi oīm ana. 3. xij. fiant trocisci
cum rob et dent. portio pondus. 3. s. cū aqua
mellis aut cū aq̄ calida.

Trocisci qui p̄ferūt ad adustionē et calidi-
tatē supflua in vesica et vlcera calida q̄ sūt in
ea et in renibus. **R**e. seīs citrulli et seīs cucu-
meris excorticatoꝝ et seīs portulace et semis
altee et seīs malue et papaueris albi. oīm añ
3. ij. et papaueris nigri. 3. ij. et seīs citonioꝝ
excorticati. 3. v. et succi liquitricie. 3. vi. et amili
3. ij. et gūmī dragaganti oīm ana. 3. ij. et. 5.
seīs bateke excorticati seīs cucurbite dulcis
excorticati oīm ana. 3. vj. fructus alkekengi
montani. 3. x. terant et p̄ficient̄ cū rob et fiāt
trocisci oīs trociscus. 3. ij. et def in potu cum
aqua arnoglosse aut cū mucillagie psillij et
vrere eis p̄. vi. menses. et nō oī in descrip-
tione alia post. vi. menses.

Trociscifasclepiadis ad vlcera que fiūt i
intestinis vrine. **R**e. asclepiadis granoz pi-
ni torrefcōrū. xxxij. numero papaueris nigri
dragaganti oīm ana. 3. ij. croci spice alumis
amenī anisi et in descriptione alia loco spice suc-
galle dauci oīm ana. 3. l. costi. 3. s. fiant trocisc-
ci cū rob p̄mixto. sūma mediciaz ē. ix.

Trocisci q̄ puocant vrinā et frangūt lapi-
dē in vesica et sanāt apostemata dura in vesti-
ca. sani. **R**e. asari petrosillini oīm añ. 3. ij.
men suacori oīm añ. 3. vi. dauci. 3. viij. semis
anisi apij carpobalsami dragaganti oīm ana
3. ij. seīs citrulli seīs cucumeris excortica-
toꝝ oīm ana. 3. v. seīs bateke excorticati. 3. x.
terant et cōficiant̄ cū rob et fiāt trocisci et de-
tur cū aq̄ rasani et apij aut aq̄ ciccis nigri d-
cocti. medicie sūt. xij.

Trocisci ad illū q̄ mingit sanguinē ex re-
nib⁹ et vesica. **R**e. amili dragaganti semis ci-
trulloꝝ excorticatoꝝ oīm añ. 3. viij. at. 3. ij.
balaustie. 3. ij. alumis iameni. 3. s. fiāt trocisci
et admistrēt. sūa mediciaz ē. v.

Trocisci ad illū q̄ mingit sanguinem ex re-
nib⁹ et vesica. **R**e. amili drag. se. citrulli excor-

oīz añ. 3. viij. 7 in descriptōe alia. 3. iij. balau
stie. 3. ij. alumīs lamenī. 3. 5. fīat trocisci cū rob
mirri 7 admistrent. medicie sūt. v.

Trocisci qui conferunt ad singulū. Re
cipe costi mirre aloes climax squinantī sīsim
brij sicci calamenti fluminalis mente rute sicce
semls apij olibani asari petrosillini oīm añ
3. ij. ozagaganti. 3. ij. castorei. 3. 5. 7 in descrip
tione alia. 3. i. terantur 7 cribellentur 7 confi
ciant cū aq sīsimbrij aut aq mente 7 fīat tro
cisci 7 admistrentur.

Trocisci de menta ad apostemata antiq
in stomacho 7 epate. expit. Re. climarū cāo
mille climarū asucharan omniū ana. 3. x. 7 i
descriptōe alia loco asucharan acoben san
dali rubri. 3. viij. fusel. 3. vi. radices liquiricie
3. viij. radices lilij celestis spice oīm ana. 3. iij.
7 in descriptōe alia. viij. mastice. 3. ij. cara
be. 3. iij. rosarū sicca. 3. v. melliloti. 3. iij. sū
mitatum squinantī. 3. iij. 7 in descriptōe alia
viij. terant 7 cribellentur 7 confiant cum rob
7 fiant trocisci. sīq trociscus. 3. ij. 7 dent cuz
aqua mellis aut iuleb aut aqua feniculi aut
apij.

Trocisci andras descriptōe asclepiadis.
Re. capitū granatorū. 3. x. alumīs lamenī. 3.
iij. calcadis. 3. xij. mirre. 3. iij. olibani. 3. viij.
aristologie. 3. xij. cōficiant cū rob qntitate ne
cessitatis. 7 fm descriptōem alia aristologie
gallarū non pforatarū oīm ana. 3. viij. 7 reu
que medicina fm modū suū.

Et fm descriptōem arclidis. Re. corticū
granatorū. 3. x. aristologie gallarū nō pfora
tarū oīm ana. 3. viij. salis amoniaci thuris
aluminis lamenī omniū ana. 3. iij. calcant 7
mirre omniū ana. 3. ij. terant 7 cribellentur 7
confiant cū vino dulci. sūma medicina ē. viij.

Et fm descriptōnem andromachi. Recl.
capitū granatorū. 3. x. gallay non pforatarū
3. viij. mirre aristologie oīm ana. 3. iij. calcan
ti ozagaganti aluminis lamenī oīm ana. 3.
ij. gegi. 3. iij. confiant cum rob 7 fiant trocisci
sūma ē. viij.

Trocisci colidus fm descriptōnem ascle
piadis. Re. corticū granatorū. 3. x. mirre alo
es oīm ana. 3. viij. aluminis lamenī. 3. v. hu
ris. 3. iij. calcanti. 3. ij. fellis thauri. 3. vi. cōfi
ciant cū vino dulci sūma medicinatū ē. viij.

Et fm descriptōnem andromachi. Recl.
alumīs lamenī. 3. iij. thuris. 3. iij. calcati. 3. iij.
fellis thauri. 3. vi. 7 mirre. 3. viij. capitūz gra
natorū. 3. x. aloes. 3. viij. confiant cuz vino

pontico 7 admistrent. medicie sunt. viij.

Trocisci de violis pferentes ad febres et
soluūt nām. Re. violarū siccarū. 3. x. turbic
3. v. succi liquiricie 3. ij. 7 5. confiant cum vino
7 fiant trocisci. sīq qntitas oīs trocisci. 3. iij
aut. iij. 7 dent cū pondere. 3. x. guccari.

Trocisci de viol fm descriptōe3 aleme
resten. q soluūt nām. Re. viol. 3. ij. turbic. 3. i.
succi liquiric. dāyich. iij. 7 fortasse ponunt in
eis scamonee kirath.

Capitulū. rix. o alcamateha suffus. i. pul
uis ad ventositates crossas 7 hūorē crossum
q ē in stomacho. honū. Re. ameos seīs apij
anisi omniū ana. 3. v. mastice. 3. iij. thurī ma
sculi. 3. iij. radices squinantī costi osumana. 3
iij. nasturcū albi tonzefacti. 3. xxx. terāt 7 cri
bellent 7 dent portio ex eo. 3. iij. cū aq calida
medicie sunt. viij.

Suffus de xilaloes ad hūiditatē stoma
chi 7 vētositates crossas q sunt in eosanuz.
Re. mastice cubebe gartosil. oīz añ. 3. v. xi
laloos indi. 3. xx. galie aur. iij. guccari tabar
ged. 3. xxx. terantur 7 cribellent 7 confiantur
portio ex eis. 3. iij. cū mīua. medicie sūt. vi.

Suffus o almaginacur ad frigiditatē sto
machi 7 ad pgnātes 7 vētositates crossas.
Re. trociscoz de rosīs 7 trociscoz de berbīs
7 carabe omniū ana. 3. viij. mastice. 3. iij. ani
si semīs apij omnium ana. 3. iij. xilaloes. 3.
v. galie. 3. ij. marmacur sicci. 3. viij. terāt 7 dēf
poris ē aur. i. cū mīua. sūma medicīaz ē. ix.

Suffus ad stomachū frigidū. Re. gige
ris pipis albi xilaloes indi cinamōi oīm añ
aur. ij. guccari triplū medicina 7 terant 7 dē
tur ex eo. 3. ij. cū mīua. medicie sūt. v.

Suffus qui confert ad dolore3 stomachi
7 confortat ipsum valde. Recipe xilaloes
3. iij. amente cardamomi spice marmacur cipe
ri omniū ana. 3. ij. anisi mastice seminis apij
oīm ana. 3. duas et mediam galie squinantī
omniū ana. 3. i. terant 7 cribellentur 7 dētur
ex eo in potu. 3. i. 7 media cuz vino bono aut
cū mīua. medicie sūt. xij.

Suffus ad dolorem stomachi ex calidita
te. Recipe carabe 7 rosarum omniū ana. 3.
v. xilaloes crudi. 3. iij. emirberis. 3. v. masti
cis. 3. iij. spodij 7 ramich omnium ana. 3. iij.
spice cāphore omnium ana. 3. ij. croci cimini
carmeni seminis apij omnium ana. 3. ij. 7 me
diam terantur 7 cribellentur 7 dētur in potu
ex eo pondus. 3. vnus 7 medie cum rob de
malis qntitate. 3. i. in ieiunio. summa ē. xij.

Suffus ad dolorem stomachi ex frigidi-
tate et confortat ipsum valde. Re. mastice
troiscentos de rosas oim ana. 3. li. carabe me-
te xiloaloes crudi oim ana. 3. li. terant et cri-
bellentur et des ex eo pondus. 3. i. cum miua
aut cu aqua anisi et mastice et gariofil. doco-
cto. summa medicinaru est. v.

Suffus ad vomitu colere citrine et fleg-
matis. Re. xiloaloes crudi spodi oim ana
3. li. rosaru mente emirberis oim ana. 3. v.
sumach. 3. li. granor granati acetosi. 3. te-
rantur et cribellent et detur ex eo pondus. 3
li. cu rob de malis puro aut cu rob de ribes
aut cu aq tamarindor. medicie sut. vii.

Suffus conferens ad yctericiam et dolores
epatis et vomitu colore citrine. Re. lacce ab-
lute aur. i. spodi. 3. li. croci. 3. i. raund seni da-
uich. i. z. s. in alio loco raund seni cinamoni
et caphoze dauich. i. terant et cribellent. et des
ex eis. 3. li. cu decoctoe prunor aut aq tama-
rindor qntitate lib. 5. suma medicinaru e. v.

Suffus exptum sanu pti nu lunametu
culu ad singultu vehementi ex repletione.
Re. petrosillini et est semu apu montani et ci-
peri et climini carment omnium ana. 3. li. tera-
tur et cribellentur et des ex eis aur. i. cu aqua
sisimbri. suma medicinaru e. ii.

Suffus ad punctioez absq solutioe natu-
re. Re. amomi carpobalsami cordumenu oi-
um ana. 3. li. seminis apu. 3. li. nasturcalbi. 3.
v. terantur et cribellent et des ex eis. 3. li. cu
aq calida.

Suffus ad punctioem absq illo. Re. ci.
granoru iuniperi carpobalsami omnium ana
3. 5. et in descriptioe alia. 3. i. seminis apu. 3. li.
terant et cribellent et des ex eo. 3. li. cum aq
calida. medicie sunt. ii.

Suffus ad febre et exaltioem et diarriam
cuius ca est ex stomacho et excoctioez. Re.
lacce mundate. 3. li. raund. 3. li. sumitatu squi-
nanti semis anisi seminis apu mastice oim
ana aur. i. spice. 3. li. mirobalanor kebuloru
torrefactoru. 3. li. scozie ferri nutriti in ace-
to torrefce sup patellam. 3. x. terantur et cri-
bellentur et des ex eo portio. 3. i. aut aur. i. cu
rob de citonijs aut aq frigida. suma e. ix.

Aliud quod conuenit ei qui hz febrez et ad
dolores epatis cu diarria colerica. Re. fecis
vini raund spice lacce mudate omnium ana
aur. i. scozie ferri asonori. 3. li. terant et cribel-
lentur et detur ex eo aur. i. cu aq coriandris sic
ci qntitate. 3. i.

Suffus ad casacan ex caliditate. Re. bu-
glosse. 3. li. carabe coralli margaritaru non
pforataru sete crude omnium ana. 3. li. boli
armeni. 3. v. aluminis lameni torrefacti paruz
sup sartagine ferrea. 3. li. coriandri no torre-
facti. 3. v. seis agni casti ciperi bederandina
omnium ana. 3. li. terant et cribellent et des
in potu ex eo. 3. li. cu rob de citro.

Aliud ad dolorem epatis ex caliditate.
Re. rosaru. 3. x. emirberis. 3. li. spodi. 3. vi
croci. 3. li. caphoze. 3. li. sandali rubel gariofil
omnium ana. 3. li. in alio loco gariofil. fusel
sandali albi lacce ablute oim an. 3. vi. raund
seni succi eupatorij succi liquiritie omnium
ana. 3. li. seis fenculi seis endiute semis cul-
cute omnium an. 3. li. seis apu. 3. li. rubee. 3.
li. terant et cribellent et detur ex eis aur. i. cu
aqua granator acetosor aut secaniabi aut
cu aq solatri et kekengi et endiute et cuscute.

Aliud ad dolore epatis. Re. lacte spodi
anisi omnium equales ptes succari qntuz de
omnibus terant et detur ex eo pondus. 3. li.
cum secaniabin.

Aliud ad caliditatem epatis et yctericiam
et opilationes et ad illum qui spuit sanguine
Re. ci. seminis citoniorum excocti anisi
seminis citrulli osu ana. 3. li. boli armeni
xiloaloes rosarum spice nigelle omnium ana
3. i. spodi. 3. 5. mastice dauich. li. potu dauich
li. cu aq ffa. lino. 3. i.

Suffus ad illum qui cecidit ex bestia aut
ex loco alto. Re. lacce mirre croci oim
an. 3. li. et in descriptioe alia loco croci ginci-
beris. veruntamen. 3. i. fenugreci et castorei
omnium ana. 3. 5. boli armeni. 3. li. terantur et
des cu vino p mixto.

Suffus ad illum qui spuit sanguinem. e.
causa est casus aut cuius causa est singult.
Re. arfenici citrini lacce aluminis lame-
ni omnium ana. 3. i. boli armeni. 3. li. terantur
et cribellentur et detur ex eo. 3. i. aut. 3. li. cu vi-
no pontico.

Suffus ad percussioem in epate et i vi-
sceribus. Re. spodi boli armeni terre sigil-
late. omnium an. 3. li. melliloti. 3. li. lacce ablu-
te raund seni omnium ana. 3. li. croci. 3. duas
calami aromatici. 3. tres costi. 3. duas teran-
tur et cribellentur et detur ex eo pondus 3. li.
cum aqua solatri et cassie fistule in mane et se-
ro et dant munite pondus. 3. li. cum oleo de a-
migdalibus et suditur super aqua ciceris et dat
in potu.

Suffuf ad illū q̄bz diabete 7 ē fluxus vi-
ne cū siti 7 hora q̄ sentit illō nō tolerat. Rē.
cipi spice sticados thuris oluz ana pres eq̄-
les terant et cribellent 7 dent ex eo. 3. ij. cuz
aq̄ calida. sūma ē. iij.

Suffuf ad multitudinē vrine. Rē. cimini
carmeni thuris masculi granor mirri glan-
diū oīm ana equales pres terant 7 cribellē-
tur 7 administretur.

Aliud ad distillatōez vrine 7 diarrhā. Rē.
dragaganti thuris glandiū cum cupul sale
cipi cimini oīm equales pres terant 7 cribel-
lentur 7 dentur ex eo. 3. iij. in mane 7 in sero
tantundē.

Suffuf ad dolorem renū. Rē. costi spicē
amomi cordumē semis apī oīm equales
pres terant 7 def cū vino i potu.

Suffuf ad adustionē colere citrine. Rē.
seis cucumeris. 3. iij. seminis cuscute. 3. n. ro-
sarū siccarū podij somnū ana. 3. i. guccari ta-
barged. 3. x. potio. 3. g. cū aq̄ frigida cum olet
rosat. 3. i.

Suffuf qui digerit cibū 7 pfortat stoma-
chū. Rē. gingiberis macropiperis oīm ana
3. v. mastice macis oīm ana. 3. i. heil carda-
momi garosil. oīm ana. 3. iij. penidiorū aut
guccari tabarced. 3. xx. terant 7 cribellent et
dent. potō ē. iij. 3. cū aq̄ calid.

Suffuf qui pfortat stomachū. Rē. radice
squinarū. 3. xx. sandali albi. 3. x. xiloloes ho-
ni gallie oīm ana. 3. v. terant 7 dent cuz rob
de malis.

Suffuf qui facit appetere cibū 7 pfortat
stomachū bonū. Rē. radice squinarū. 3. i. spi-
ce. 3. s. terant 7 def totū ei cū aq̄ ffa potō vna

Suffuf ad podagrā. Rē. alfassura fasso-
rasenti oīm ana. 3. ij. hermodactil. 3. v. origā
costi 7 rosarū oīz ana. 3. i. potio. 3. ij. cū aqua
calida.

Suffuf ad egritudinem podagre sedant
eam statim. Rē. hermodactil. 3. vi. cimini ca-
lamenti fluuiialis olum ana. 3. ij. piperis albi
pondus. 3. i. guccari. 3. iij. terantur 7 cribellē-
tur 7 administrant

Aliud ad podagram 7 colorē luncturaz
Rē. alfassura pōdus. 3. i. hermodactil. 3. xij.
7 in descriptione alia. 3. xij. cimini indi. 3. i. 7
dausch. i. cinamomi 7 origā plici 7 gedoarie
7 piperis 7 gingiberis 7 folioz capparis 7 ci-
neris yrūdinuz rerentiū oīm ana. 3. i. terant
7 cribellentur 7 misceant 7 dentur. potō. 3. i.
aut. 5. cū melle 7 butiro p q̄ntitate 3. colearij

vni cū aq̄ aneri. 3. ij.

Suffuf ad ipinguandū. Rē. tortellaruz
de samid amigdalārū excorticatarū oīz an
3. iij. papaueris albi. 3. vi. nucis bendem. 3.
ij. terantur 7 cribellent crosse 7 def ex eo oī
die q̄ntitas lib. 5.

Aliud ad ipinguandū 7 teneritātē corpis
Rē. kessille granor sacri nucis bendem el.
lebori albi saulich ciceris oīm equales par-
tes terant 7 administretur sorbitō.

Suffuf ad ipinguandū. Rē. ciceris ifir-
si in lacte vaccino aut lacte ouis 7 exiccati. 3.
l. rici q̄d ablutū est multotiens 7 exiccātū. 3.
xx. tritici 7 ordet tritoz excorticatoz omniū
ana. 3. xxx. amigdal. dulciū mundataruz ex
corticatarū. 3. l. papaueris. 3. xl. panis de sa-
mid sicci tritici. 3. xl. guccari tabarced lib. i. te-
rantur 7 dentur ex eo omni die q̄ sorbeat pō-
dus. 3. xxx. postq̄ decoq̄tur cū lacte aut aq̄
furfuris samidi 7 p̄ciatur in eo q̄n decoqui-
tur. 3. cimini.

Suffuf ad ipinguandū 7 bonū efficit co-
lorem. Rē. farine samidi mecuk. i. sarcocolle
3. v. lintant omnia cum butiro 7 pficiant et
fiat vt panis in furno 7 exiccetur 7 dentur ex
pane trito pōdus. 3. x. in mane cū aq̄ frigida
diebus mltis. 7 lintatur sup facie cardaia-
la ffor postq̄ decoq̄tur 7 coagulatur diebus
alliquot. 7 hoc etiā eradica vestigia faciet.

Suffuf ad ipinguandū. Rē. dragaganti
beem albi mugath gedoarie carabe papau-
ris nucis bendem omnium ana ptem. i. terā-
tur 7 cribellent 7 buliant cū butiro 7 sumāf
ex eis. 3. l. 7 misceantur cū mekuch. i. saulich
bibant sic cibus. sanū exptum.

Suffuf ad ipinguandū. Rē. sanerd et ē
semen asonati papaueris albi papaueris ni-
ari carmegit dragaganti carabe seminis al-
kikil gedoarie seminis lilij omnium ana par-
tem vnam terantur 7 cribellentur et dentur
ex eo in die primo. 3. v. cum. 3. x. samidi 7 lac-
tis caprini libra media cum butiro. 3. i. 7 deco-
quat 7 accipiat.

Suffuf ad impinguandum. Recipe bu-
derangi papaueris semis lini girgirged mū-
di 7 est semen asonnati 7 schedenegi 7 cara-
be 7 gingiberis 7 gedoarie 7 mugat 7 sisami
excorticati torrefacti 7 nucis bendem omni-
um ana partem vnam. misceantur omnia et
terantur et frigrantur cum butiro 7 bibat ex
eo pondus. 3. x. p̄mixtū.

Suffus de granis granatorū valens ad
diarriā ex cā stomachi. R. e. seminis grana-
torū acetosorum torrefacti sextaria. xx. cum mi-
camenti infusi in aceto die et nocte torrefacti
granorū miris alborū saulich anabach carub
de spinis coriandri sicci torrefacti sumach glā-
diū oīm ana sextaria. x. curt tharabit om-
niū ana sextaria. v. Et si oīs ipsum illi cui
stomachus est frigidus adde in ipso masti-
cā q̄ntitatē q̄ tibi videt̄.

Suffus aliud de granis granatorū ad di-
arriam. R. e. bdellij ex eo qui asportatur de
mecha torrefacti balaustie gallarū non pfo-
ratarū capitū granatorū recentū acetosorū
agreste torrefecit spodij rosā semis acetose
rube cupularum glandiū castanearū cara-
be torrefacti omniū ana. 3. i. granorū grana-
torū torrefactorū coriandri sicci carub allsank
cinini camenti infusi in aceto torrefacti curt
tharabit sumach saulich anabach saulich de
mespit oīm an. 3. ij. ramischacacie barbe hyr-
ci oīm ana. 3. i. granorū miris alborū pīorum
siccorū torrefactorū omniū ana. 3. xx. terant̄
et dentur. potio. 3. ij. cum aqua granorū miris
et pīorū siccorū torrefactorū decoctorū. aut aq̄
foliorū rān et allsank et carub.

Suffus ad diarriā antiquā bonū exptuz
mirabile valde. R. e. balaustie aluminis tams
ni sumach glādiū carub allsank saulich ana-
bach granorū miris granorū granatorū aceto-
sorū semis iusquiami spice germegegi curt
tharabit talk coriandri torrefacti interiorū
passularum torrefactorū corticū iburis et an-
timoni et opij et gallarum omnium ana. 3. vi.
terant̄ et cribellentur et ponderetur ex medi-
cina ps. i. et ex cicere frīto bono trito cribel-
lato pres. v. et misceantur et dentur ex eo. 3. ij. in
ellare cū aqua frigida et in hieme cum aqua
calida.

Suffus de psillio conferens ad exco-
riā et diarriā que sunt in intestinis. R. e. ci.
psilli. 3. ij. semis assebellabrem et semis ace-
tose excocti et semis portulace et seminis
arnoglosse si inuenis ipsum et seminis rosa-
rū et amili omniū ana. 3. i. gūmi. 3. ij. boli ar-
meni. 3. ij. terre sigillate aut ciprie. 3. ij. fri-
gantur oīa sup patellā et terant̄. deinde pice
medicinas oīs et pimisce cum eis ex papau-
re albo. 3. i. et 3. et dentur ex eis. 3. ij. cū siru-
po de citonij puro.

Suffus alimiclete conferens ad tenasimō
et punctiōē et emoroydas. R. e. nasturcij al-

bi sextaria. vi. cinini infusi in aceto frizi seīs
lini semis porri torrefeci omniū ana. 3. x. ma-
sticis. 3. ij. mirobalarū nigrorū frīorū cum
butiro vaccino. 3. viij. terant̄ et cribellent et de-
ntur. 3. ij.

Suffus aliud miclete cuius luuamentū
est siccius qui est ante ipm. R. e. mirobala-
kebalorū bell. emblicorū oīm ana lib. i. ferue-
ant cum aqua citoniorū. deinde exiccant et fri-
gantur super patellā donec exiccant valde.
deinde sumant seminis lini torrefacti et seīs
porri et masticis oīm ana. 3. ij. nasturcij tor-
refacti lib. 5. boli armeni lib. i. terant̄ et adimini-
strent.

Suffus q̄ retinet sanguinē q̄ currit ex ano.
et matrice. R. e. coriandri sicci torrefacti su-
mach omniū ana. 3. x. gallarū non pforatarū
glandiū infusarū in aceto et frīarū gariti-
lorū et balaustie omniū ana. v. castorei pond⁹
3. ij. et 3. v. veneriarum combustarū et carabe et
coralli oīm ana. 3. ij. terant̄ et cribellentur et
detur ex eo pondus. 3. ij. cū aq̄ frā.

Suffus ad tussim antiquā exptum. R. e.
amigdal. dulcū excoctarum ex corticib⁹
suis succari oīm ana. 3. i. semis feniculi. 3.
ij. terant̄ et cribellentur et detur ex eo pondus. 3.
ij. cum iuleb et in descriptōe alia potio. 3. ij.

Aliud ad tussim hūidam. R. e. elcalimbar
liquefacti colati aut neisset. 3. i. penidiorum
3. ij. terantur et cribellent. et dentur. 3. ij. cū aq̄
calida aut cū aq̄ mellis.

Aliud qui confert hūitibus cōplexiones
calidas et solutiōem colericā et facit appetere
cibum. Salgēma frangat in frusta pua et fri-
gant sup sartagine de ostrachis aut ferreā
deinde spargatur sup ipam acetū vini mul-
tonens: deinde terat et cribellet et misceatur
cū eo ex granis granatorū parū et sumach
mundato ex granis suis circiter triplū salis
et corandri sicci torrefacti et succi alimberbis
triti et cribellati et admistret.

Aliud qui confert hūitibus cōplexiones
frigidās valde. Salgēma frangat et pter-
atur et spargatur sup ipsum acetū vini boni.
deinde terantur et misceant cū eo origanum
cāpestre et nigella torrefacta et marmacur sic-
cum et folia citri sicca contrita et semē saūne
et folia sansuci sicca contrita et admistrent.

Et oīa vi caneāt assebedenigi et sisamum.
q̄m assebedenigi facit sodā et nocet sōacho.
et comburit et exlecat sperma et sisamūz no-
cēt et mollificat sōa et destruit osidēiū cibi

Aliud p̄ferēs paralitico bonū stomacho
fro. Janū. Sumatur salbasari torrefcū ei
spargatur sup ipsum acētū squillitū r tēa
tur r misceat cum eo baluū bona r sinapif r
nigella torrefcā r pip r gingib r cinamōi par
r origanū r misceant r admistrent.

Aliud ad illū c^oepar dolz. Salgēma tor
refiat r aspgat sup ipsuz acētū vini teratur
r cribellet r misceant cum eo anisuz semen
ap̄ r semē feniculi r sumach r admistret.
Et si est illic dolor splenis adde in eo fructū
capparis. In sale vero ei^o in c^o vesica ē do
lor admisceant amigdale dulce excoctate
r sisamū r grana mirti r sebedenigi.

Alio exp̄u. Sumat salbasari r sparga
tur sup ipsū vinū r misceant cū eo mēta lic
ca r sīsimbrū siccū r folia citri exiccata p̄tri
ta r origanū r anisum r alit parū r aniudē
r admistrentur.

Suffus ad mulierē que parit r sequit cā
punctio r est sillis vlcēib^o p^o p̄ru. Re. ame
os seīs ap̄ gingiberts carui macropiperts
oīm ana equales p̄tes guccari q̄ntū sunt ola
terant r misceant r detur ex eo cocleariū. i.
r p^o ipsū det et in potu ex vino cōmixto.

Aliud ad imp̄gnantes q̄s ledunt vento
sitates. Re. cedoarie doronici seīs ap̄ cina
momi omnium ana. 3. ij. ameos cimīni r ibu
ris omnū ana. 3. s. castorei. 3. i. guccari. 3. xl
terant r admistrent.

Simile illi ad imp̄gnantes. Re. olibani
masculi. 3. viij. seīs ap̄ cinamomi castorei oī
um ana. 3. i. guccari. 3. x. terant r admistrent.

Aliud qd abscondit sanguinē cū viure.

Re. folij sanguis draconis carabe coral
la r alumis tamenti balaustric boli armeni oī
um ana. 3. iij. terantur r cribellentur r infū
dat ex sumach pugillus in sero r coletur in
mane. Et sumant ex medicā. 3. ij. r pulueri
gent sup ipsam r dent ex eo dieb. viij.

Capitū. xx. de alquarisset alqueris. i. de
electuarijs grossis tritis. Olacimīni galient
cōferens ad digestiōem r subtiliat humores
crosos frigidos r resoluit inflatiōē r v̄to
sitates. Re. baurach medietatem p̄tis cimī
ni carmeni infusi in aceto torrefci r leucopi
peris r macropiperts r melanopiperts r fo
lioz rute omnium ana p̄tem. i. Et h̄ sit fm
duas descriptiones. fortasse cim sit ex p̄tib^o
equalibus in oib^o p̄mixtionibus suis. s. pipe
re cimīno r ruta r baurach. Et iste modus
soluti naturā valde. Et fortasse p̄misceat ex

p̄mixtionibus reliquis q̄ntitas eq̄lis et ex
baurach medietas hui^o quantitatē. Et eli
gitur ex cimīno carmenū r infundit in aceto
forti r torrefiat. Et sit piper album qd est q̄
confortat stomachū plus q̄ due spēs alle p̄
peris. s. piper longū r piper nigrū. Qd si nō
inuenit piper albū viere loco eius ex electo
nigro. Et istud est illd qd non ē puū neq̄ cō
tractum r non est cortex eius crosus imo ē
ex illo qd noīat grauis ponderis. et eligat
ex eo magnū sanū r baurach si medicina fi
at ei c^o natura retinetur sit baurach dictum
behericon r est rubēū. Et ego quidē q̄n facō
eaz illi q̄n nā est soluta administro baurach
aliud. Et est illud de q̄ p̄cis medietas vni
uscuiusq̄ q̄ntitatis cuiusq̄ medicinarū quas
diximus. Et folia rute etia s̄ sint exiccata cū
mensura. Qd ē q̄ si exiccantur vehementer
sunt acuta noctua r est calefactio eoz supra
mensuram. Et si non exiccantur cū vehemē
tia remanet in eis hūiditas quedam supflua
que non p̄sequit veritatem digestiōis. Et
p̄pter illud non delect inflatio eius omnino.
Et iste. iij. species q̄nz misceat cum melle di
spumato r q̄nz non p̄misceat cum aliquo.
Imo referuant p̄se absq̄ melle. Et q̄n eoz
est necessitas p̄ciuntur in aquam ordet aut
in cibum aliū convenientē. Et hec quidā
medicina sumitur singularis vel simplex an
cibum. Et illa que misceatur cū melle dispu
mato non est in hac dispositiōe. Qd est q̄ de
let inflatiōē penitus. r oz vi sit mel bonum
si est necesse vt hec medicina sit fortis in solu
tiōe ventositatis inflatiōis r euacuet cum vir
tute. Et oz vi scias q̄ q̄n vis vt euacuatō
eius sit plus vt sit contritio medicinarū cros
sa. Qd ē quia ego scio vtrum qui contriuit hāc
medicinam contritiōe vltima q̄n ignorauit
qd dixi de ea. quare nō soluit naturā penit^o
sed p̄nocat vinam valde. Et venit ad nos
admirans r querens de causa in illo. Qd est
quia putauit q̄ corpus illius viri esset p̄p̄ie
tas que esset causa i eo quod accidit. postq̄
ergo fecimus eū scire q̄ causa est illud. s. di
spositio compositiōis ei^o p̄posuit eam secū
do sicut p̄cept ei r completa est operatiō ei^o.
Oportet ergo vt fues hanc determinatiōē
in compositiōe reliquarum medicinarum
r altarum.

Electuariū olacimīnū fm descripiōem
cognitā r confert ad frigiditates multas in
stomacho r acetosam eructuatiōē r appetitū

canina et singulorum accidentem ex repletionem
et ad humores crosseos flegmaticos et febres an-
tiq[ue] et paucitatem digestionis. *Re.* cinini iſu-
ſum aceto trefacti sextaria. xv. pip[er]is cin-
beris rute baurach omnium ana. 3. xx. teran-
tur et cribellantur et p[ro]ficiantur cum melle di-
spumato et admittuntur. *medic[ina] s[ecundu]m v. num[er]o*

Electuarij diapiperon s[ecundu]m descriptiōem
gallieni q[uo]d confert ad multitudinē hūmōrū cru-
dorū coartatorū in venis p[re]cedentiū et ad fr-
giditatem in stōacho et hūmorem flegmaticū q[uo]d
est in ipso. bonū. cūctas p[ro]mixtio. *Re.* triū
piperū aur. i. et in descriptiōe alia cuiusq[ue] tri-
um piperū aur. i. et oz ut misceantur cum eis
anisi et halle et cingiberis omnium ana aureos
vij. Et h[oc] est leuius eor[um] et minor p[ro]mixtionū
Et leuius eo est illud quod est absq[ue] cingib[er]e
Et quidā faciūt ipsū ex istis sp[eci]eb[us] tribus
verūtamē p[ro]ficiūt sup[er] o[ste] l. aur. cuiusq[ue] triū
sp[eci]es piperis. s. piperis nigri et piperis longi
et piperis albi aur. xvij. cuiusq[ue] sp[eci]erū medici-
ni i. l. anisi et albaſſe et cingiberis. Et op[er]z ē
si est possibile ut utamur ex cretensi et albaſſe
se exicalike et ē terra romanor[um] aut ex locis
altis siccis necesse est ut sit inde. Et oz ut p[ro]-
ficiantur cum extremitatibus suis ip[s]or[um] flo-
res et p[ro]ficiantur ip[s]or[um] ligna. Et pip[er] longuz
et oz ut sit sanū non p[ro]foratū. et s[ecundu]m cingiber.
Q[uo]d ē q[uo]d abo s[ecundu]m p[ro]forantur. Et piper nigruz
admittitur ex eo magnū bonū et ē gravis
ponderis. Et pip[er] albū eligitur s[ecundu]m hanc for-
mā q[uo]d est in ius et sanū. Cū g[er]untur o[ste]a
et cribellantur cribro minuto p[ro]miscetur cum
melle cui[us] sp[eci]e extractio p[ro]curata ē. Et
istud est boni odoris valde clarū dulce acutū
et nō est crossum in s[ecundu]m sua neq[ue] subtile hūi-
dū donec abscondatur. verū q[uo]n ponis digitos
tuos in ipso et eleuas eos surtū extēditur cō-
tinue et nō absconditur. Et oz ut sit decoctio
eius sup[er] prunas aut ligna vehemētis exle-
catōis ut nō sit ei fum[us]. Et oz ut def[er] ex hac
medicina in os o[ste] multotiens. Q[uo]d ē q[uo]d ē cō-
ueniens ut accipiat[ur] an[te] cibū et p[ro] ip[s]is et ap[er]o
somnia. Et sit illud q[uo]d accipitur ex ea in om[ni]
vice cocleariū exuberās ei[us] corpus ē cros-
sum. et ei[us] corpus est extenuatū cocleariū
p[ro]p[ri]ū. Et corporib[us] q[uo]d sūt in h[oc] duo cocleariū
cū mensura eor[um] et non p[ro]ficiuntur in hac me-
dicinā piperi tria. nisi q[uo]n virtus eor[um] ē vna.
verūcū in vnoq[ue] eor[um] vincit q[ui]tas q[uo]d ē alia a
q[ui]tate alteri. Q[uo]d ē q[uo]d pip[er] albū vincit p[er] cal-
ditatem et nigrū p[er] siccitatem. et longū pip[er] vln-

et p[er] ossitudinē et fixionē. p[ro]p[ter] illud q[uo]d f[aci]t se
tria eor[um] p[er] q[ui]tates q[ue]s dixim[us] fortia q[uo]n p[ro]fi-
untur dōc ipsa calefaciāt et exiccāt. et ē opa-
tōi eor[um] fixio p[er] crositudinē longi piperi et nō
resoluitur virtus eor[um] velociter.

Descriptiō electuarij diapiperon v[er]itata
cōferens ad frigus stomachi et totius corpo-
ris et febrē q[ui]tā et maliciā v[er]gōla et mūdifi-
cat hūiditatem ex stōacho. *Re.* triū piperum
osum ana. 3. q[uo]d et in descriptiōe alia et est d[es]cri-
ptio aaron osium ana. 3. iij. xilobalsami. 2.
i. sp[eci]is amomi omnium ana. 3. iij. cingiberi se-
minis ap[er]i castie lignee siseleos aſari enule
sicce osium an. 3. l. mell[is] q[ui]ntū necesse ē. misceā-
tur et admittuntur. *medic[ina] s[ecundu]m v. xij.*

Electuariū selemeki et est calamentū flu-
uiiale descriptiōe gallieni q[uo]d subtrahit hūores
erosos viscosos et soluit ventositates cros-
sas et puocat v[er]inā et sāguinē mēstruū. *Re.*
calamenti fluuiialis et calameti cāpestis et
petrosillini et siseleos osium an[te] aur. xij. cingi-
beris aur. vi. se[ci]s ap[er]i se[ci]s haſſe o[ste] 3 an[te] aur.
iij. et cum istis et alkeissim aur. xvi. et piperis
aur. xlvij. terantur et p[ro]ficiantur cū melle di-
spumato. sūma medicinā ē. x. Et oz ut sit
pip[er] q[uo]d nōiatur gravis ponderis et siseleos
sit ex sime siselese. alibi nelselime et ē regio.
Et h[oc] medicina antudē rōana et petrosillinum
sit ex macedonia et est ex terra romanor[um] et
et melius ex eo ē illud q[uo]d ē ex inca tinerle et ē
regio romanor[um] et. Et duo sp[eci]es calameti oz
q[uo]d sint ex creta. q[uo]d si nō luenit v[er]itāq[ue] elige ex
eis q[uo]d nascūtur in locis altis siccis. Et simili-
ter albaſſe. et oz q[uo]d p[ro]ficiatur de q[uo]d est durum
ex ligno harū medicinā et p[ro]ficiatur in medi-
cinis folia eor[um]. Et meliora eor[um] sūt q[uo]d folia
sūt minuta et subtiliantur et q[uo]d natiuitas est
bōa et sūt in extremitatib[us] ramor[um]. et p[ro]ficiatur
cū eis flores eor[um] et rami minuti subriles q[uo]d sūt
cū florib[us]. et terantur o[ste]a et cribellantur cribro
minuto valde. q[uo]d ē q[uo]d medicine q[uo]d sunt h[ab]e
dispositiōem penetrāt in reliquū corp[us] velocit[er]
et crosse remanēt in stōacho. q[uo]n nō penetrant
in orificia venar[um]. q[uo]d p[ro]p[ter] reruntur o[ste]s sp[eci]es q[uo]d
p[ro]ficiūtur in hac medicinā ut penetrēt in reli-
quū corpus velocit[er]. et p[ro]miscetur cū melle bo-
no dispumato. Et oz ut admittret p[ro]functiō
nē cū fricaciōe i mane et p[ro] exercitiū et balnea-
tōez. p[ro] cibū an[te] nō accipiat[ur] h[oc] medicina neq[ue]
alia penetrāt q[uo]n penetrat velocit[er]. q[uo]d ē q[uo]d nō
oz ut penetrēt cibaria nisi postq[uam] digerūtur

Electuariū diacalamentuz descriptiōe

vsitata pferens ad oēs egriitudines frigidas
que accidūt in stomacho et epate et tremores
antiquū et febres q̄ sunt cū periodis. R. e. ca
lamēti fluuialis et montani et petrosillini et si
seleos oīz ana. 3. xij. seīs apij et capitū albas
se et cingiberis oīm añ. 3. iij. keissim romani. 3.
xvi. pipis. 3. xlvij. mellis q̄tū necesse ē. potio
3. viiis.

Electuariū alcadidicon faciens ad stōa
chū et epar ffa debilla que gñant ventosita
tes et maliciā digestionis iuuatū valde. R. e.
cingiberis seīs apij anisi pipis mastics spic
oīm ana. 3. vi. ameos. 3. iij. mente aut calami
ti. 3. v. cimini cassie lignee carpobalsami pire
tri oīm ana. 3. ij. folij indli. 3. i. mellis q̄tūz ne
cesse est. potio. 3. i.

Electuariū de granis mirri pferēs ad so
lutionē nature et vomitū ex frigiditate et di
gestionis maliciā ex stomacho. R. e. granorū
mirri ex siccis bōis miuā. i. mirobalanorū ni
groz et bellitricorū emblicorū talisafar oīm añ
3. xx. garosfil. et cimini et calami aromatici et
heil. et carpobalsami oīm añ. 3. xij. pipis ma
cropiperis et cingiberis oīm añ. 3. x. mastics
cordument carabe. et in descriptōe alia loco
carabe carui anisi et cimini et spic et cassie lig
nee et cardamomi et costi oīm añ. 3. vi. nucis
muscate seīs apij ameos oīm añ. 3. v. folij a
moni oīm añ. 3. iij. terantur et cribellentur et
pficiant cū melle dispumato. potio. 3. i.

Electuariū cangi faciens ad illā c^o solut
tur nā absq̄ digestōe et stomachū debile ffm
R. e. costi cimini garosfil. spice carpobalsami
cassie lignee oīm ana. 3. xij. nucis muscate ca
lami aromatici cardamomi mellilori anisi sei
taragi oīm ana. 3. iij. mactis. 3. iij. croci. 3. vj.
raund boni aristologle longe oīm ana. 3. ij.
cipert sextaria. x. pipis macropteris oīm
ana sextaria. iij. et inuentim^o in descriptōe
alia aaron oīm ana sextaria. v. cingiberis se
xtaria. x. mirobal. nigrozū sextaria. iij. ebli
corū sextaria. vi. granorū mirri lib. i. et in dseri
ptōe alia aaron non est neremisch neq̄ mac
neq̄ citrū. Et quidā p̄ficiūt ex granis mirri
duplū medicinā terātur et cribellētur et cō
ficiantur cū melle tabarced et administref p^o
duos menses. potio. 3. ij.

Electuariū qd stat loco alcagi et ē bonū.
R. e. granorū mirri kelegati. i. et. 5. et spic. 3. iij.
nucis muscate cū corticibus lib. 5. cinamomi ga
rosfil. cardamomi anisi torrefacti seīs apij tor
refacti vsnee oīz ana. 3. ij. mactis. 3. i. et. 5. cas

tle lignee. 3. iij. mirobalanorū kebulorū belli
ricorū emblicorū oīm. 3. iij. buliant cum vino
ebulitōe vna. deide exicca ea postea buliēt
et cū aq̄ citoniorū. deinde exp̄me eos et exic
ca ipsos sup sartaginē ignitā. deide tere eos
cū medicis et p̄fice ea cū miua et dētur ex eo
3. iij. cū rob citoniorū. medicie sūt. xlvij.

Electuariū diacitoniten valēs ad frigidi
tatē stomachi et debilitatē ei^o et diarriā et vo
mitū et maliciā digestionis et colorē efficit bo
nū et strigt. R. e. citoniorū mūdatorū ex gñis
suis et suis corticib^o lib. ij. mell lib. ij. et pipis et
macropi. oīm añ. 3. v. hell. 3. vj. cingibis car
damoi garosfil. oīz añ. 3. iij. cinamoi. 3. ij. cro
ci. 3. i. decoquātur citonia in p̄mis cū vino pu
ro antiq̄ dōec sint discoccta et terātur bene et
buliat mel sup ignē lenē donec incipiat coa
gulari et tu accipe spumā ei^o q̄tū ē eleuatur.
deide p̄ice sup ipsū citonia q̄ p̄triuisti et mo
ue ipsū bñ donec remoueat hūiditas q̄ ē
citonijs tota. deinde accipe ipsū ab igne et p
h̄ce in ipsū medicias q̄s p̄parasti et permisce
osa studiosē donec pmisceantur bñ. deinde
cū cicla ex ligno et inunge ea cū oleo rosato
aut sisamino et expāde sup eā medicias et di
mitte eā donec exlccetur bñ q̄ntitate duoz
dierū aut triū. deide incide eā in frusta. sitq̄
vñū quodq̄ frustū q̄ntitas. 3. iij. et inuolue ea
cū folijs citri recētib^o et vt ere eo.

Electuariū galienicū aq̄ de citonijs pfe
rēs ad destructōem appetit^o et ad illū c^o cibū
nō digeritur et p̄fortat stomachū et p̄fert ei^o
epar ē debile valde. Acci. citōia magna mu
ga et munda ea a granis suis et suis corticib^o
et p̄te ea et ephē ex succo eorū duo kist p̄ kist
romanū et ē lib. i. et. 5. et duo kist sunt lib. iij.
et pmisce cū eo mellis mūdi qd sit et eq̄lez ex
aceto lib. ij. et in descriptōe alia lib. i. et. 3. i. et
5. et eleuetur et decoq̄tur super ignem lenē
d̄ prunis cū facilitate. et tu dispuma spumā
ei^o. deide pmisce cū eo cingiberis. 3. iij. et pl
peris albi. 3. ij. et decoq̄tur sup prunas iterū
donec fiat ei sba mell sic facis medicinas ad
os. Et h̄ qdā medicia ē p̄ferēs illi c^o ep ē d̄bi
le. et oz vt accipiatur multoties añ cibū p du
as horas aut. iij. q̄ntitas. 3. ij. et nō ē nociuū
si accipiatur p^o cibū et. R. si tu facis ip̄az. ill
in q̄z stomachis ē malicia p̄ptōnis calide. et
illis q̄z stōachi replentur colera fm modum
aliū ab isto. tūc oz vt extrahantur ab eo pip
et cingiber et fiat cū aq̄ citōiorū et melle et ace
to tū h̄z q̄ntitatē mēsure quā dixim^o. R. si

facis ipsam illis quā stomachorum propter e me-
dia donec non aggreget in eis superfluitas co-
lere neque flegmatis propter in eā medietate quā-
tatis quā diximus ex gingibere et pipe sicut
propter in ipsam ex pipere. 3. i. et ex gingibere
3. i. et 5. Et si tu facis ipsam illi in e^o stomacho
est malicia propter frigiditatem et humiditatem propter in
ipsa ex gingibere. 3. li. et ex pipere. 3. li. aut
3. li. et 5. Et tibi incit ut ponas hanc medici-
nam cum poderibis medij. Cū igitur necesse est tibi ad-
ministrare ipsa propter in eā pip in hora.

Electuariū aliud cū aqua citoniorum quod
facit appetere cibū valde. Sumant aqua cito-
niorum lib. ii. acetum fortis lib. ii.
decoquant super prunas et accipe spumam eius
deinde sumant gingiberis. 3. v. pipis nigri et
macropipis et leucopipis oīm ana. 3. ii. cina-
momi. 3. ii. xilaloes. 3. ii. terantur et misceant
cū aqua citoniorum et melle et aceto et decoquant
donec fiat et substantia mellis et de. potio ei^{us}
est coleariū. i. i. mane et est aur. i. super ieiunium
an cibū duabus horis.

Electuariū anacardinū proferens ad dolo-
re stomachi antiquū et obliuionē et destructio-
nem suariorum et facit citriniū colorē et acuit co-
gitatōem et ipso vti sunt sapientes et dicit quod in
larum est a salomone cuius pmitto. Re. ma-
cropiperis pipis et mirobalanorum nigrozu et
belliricorum et emblicorum et castorei oīm ana. 3. li.
costi anacardi burūgi gūccai tabarged et bac-
carū lauri oīm ana. 3. x. ciperi. 3. vi. terant
anacardi p se bñ et terant ea quae sunt sicca et
cribellent et buliant cū butiro vaccino et mel-
le equaliter et proiciant super medicinas per qua-
ritatem necessitatis et proficiant et dimittat. vi.
mensibus et detur. potio ei^{us}. 3. ii. cū aqua deco-
ctionis apij et feniculi et custodiat seipsum ille qui
accipit ipsa vino multo et ab ira et labore et co-
tu et comedatius subtilē.

Electuariū de ambria quo vtiunt liberi et
prudētes quoniam senescunt et quos ledit frigidi-
tas et dolor stomachi et tremor cordis ex frigi-
ditate bonū et exprū et proferit ad maliciā dige-
stionis et egritudines matricū. Re. sinifer et
est heil cinamomi et cardamomi et mactis oīz
ana. 3. li. macropipis et gingiberis omnium
ana sextaria. ii. v. nec. 3. ii. cinamomi. 3. li. et de
scriptiōne alia cinamomi. 3. i. gariofil. et croci
oīm ana. 3. x. nucis muscate. x. numero. et in de-
scriptiōne alia. v. numero spice mastice et abze
oīm ana. 3. ii. musci tusculami opij oīm ana. 3.
i. olei balsami. 3. vi. infundat opium in quantita-

te. 3. vini et liquefiat ambria cū oleo balsami
et proficiant cum eis medicine. deinde proferat ea
vtraque cū melle et vtero eo propter duos menses.
medicine sunt. xviij.

Electuariū de ambria aliud proferens ad fri-
giditatem stomachi et ventositates crosas in
eo et calefacit stomachū et proferat stomachum.
et sicut calefacit totū corpus et attrahit eis di-
gestionē. Re. cardamomi maioris cacalle mi-
noris mactis nucis muscate oīm ana. 3. x. pipe-
ris et macropipis et leucopiperis et gingiberis
oīm. 3. xv. cinamomi. 3. vi. v. nec. 3. x. cinamomi
3. v. gariofil. 3. ii. croci. 3. i. spice et mastice oīz
ana. 3. v. musci xilaloes ambre oīm ana. aur.
i. linciant medicine cum oleo balsami et profici-
ant cum melle dispumato quoniam necesse ē.

Electuariū salomōis quod proferat stoma-
chū et proferit ad maliciā digestionis et electu-
ariū quod sanauit israhelē maiorē domus
Re. spice gariofil. et in descriptiōne alia loco
gariofil. cinamomi nucis muscate cinamomi
cardamomi galie bone oīm ana. aur. i. pipis
albi et gingiberis et castorei oīm ana. aur. ii. ihu-
ris masculi albi aur. ii. gūccari tabarged quon-
tum est pondus medicinarum omnium mis-
ceat gūccarū cūz medicinis et proficiant cum
mello dispumato et de. potio ei^{us} est aur. li.

Electuariū de seibus vases ad inflatōes
in stō et olarriā ex malicia digestiōis. Re. carui
anisi cimini heil cinamomi ameos se. apij oīm
ana. 3. li. gar. carda. oīz ana. 3. ii. gingi. macropi.
oīm ana. 3. li. gūccari tabarged aur. xx. terā.
et administrantur. potio. 3. ii.

Electuariū ad ventositates et inflationē
et maliciā digestionis. Re. seīs apij et ameos
oīm ana. 3. ii. et in descriptiōne alia. 3. ii. mastice
cinamomi galage oīz ana. 3. li. nasturcij torze
facti. 3. x. et in descriptiōne alia. 3. x. fauine. 3.
v. terant et cribellentur et proficiant cum melle
aut cum gūccaro. potio pondus. 3. li.

Electuariū alcani nominatū trifera mi-
nor faciens ad mollificationē et humiditatem sto-
machi et emoroydas et colorē efficit bonum.
Re. mirobalanorum kebulorum belliricorum embli-
corum oīm partes equales terant et cribellentur
et linciant cum oleo de amigdal dulcibus et co-
ficiant cū melle dispumato et amistref.

Trifera proferens ad emoroydas et flegma
et calefacit stomachū. Re. mirobalanorum kebu-
bell emblicorum anisi mastice oīm ana. 3. x. a-
meos. 3. x. et in descriptiōne alia. 3. v. terantur et
cribellent et linciant cū oleo de nucleis crisomilorum

120
et in descriptione alia loco olei et nucleis chrisi
similiorum oleo sisamino. et sumat bdellii. 3. xx.
et teratur et resoluat cum aqua calida pauca. aut
cum aqua pomorum et perficiantur cum eo medicie et de
tur ex eo pondus. 3. liij.

Trifera alia mundificans stomachum ex colera
et flegmate et soluit hanc cum facilitate et facit ap
petere cibum. Re. mirobal. citrinorum kebulorum
belliricorum emblicorum omnium ana. 3. x. radicis liqui
tricie. 3. v. turbit albi mundati. 3. vij. cingiberis
3. v. cinamomi beil omnium ana. 3. ij. terant et cri
bellentur et lintantur cum oleo de amigdalibus
dulcibus et perficiantur cum melle et detur ex eo portio
integra. 3. liij. cum aqua calida.

Trifera alia perferens illis qui leduntur ex ven
erositate emoroidarum et nature eorum sunt equa
les semper et sentiunt in stomachis suis rugitum
et ventositates. Re. mirobal. nigro et belli
ricorum et emblicorum omnium ana. pondus. 3. x. turbit
albi. 3. xx. bdellii mundi. 3. l. pice bdellii in mo
tarium et fude super ipsum butiro vaccini cali
dum et puluerifica ipsum paulatim donec fiat em
plastrum. deinde permisce ipsum cum medicis et co
fice illud cum melle et da. portio. 3. liij.

Trifera alia mundificans stomachum ex
humiditate et calefacit ipsum et perferat ad ipetigi
nem. Re. mirobalanorum citrinorum. 3. xx. mirob.
belliricorum nigro et emblicorum omnium ana. 3. xv. ra
dicis liquitricie passularum mundatarum ex inter
ioribus suis omnium ana. 3. v. mastice cinam
omni ana. 3. ij. terant et cribellent et lintantur cum
butiro vaccino et perficiantur cum melle dispu
mato. portio. 3. ij. cum aqua calida.

Trifera maior perferens ad mollificationem
stomachi et verositate emoroidarum bonum ef
ficat colore et addit in costum. Re. mirobal. nig
rum et belliricorum et emblicorum bdellii et piperis
et in descriptione alia loco piperis gariofil. Ema
cropiperis omnium ana. pres. liij. cingiberis bugid
seidruba et in descriptione alia loco seidruba
seitaragi secacul et in descriptione alia maed om
nium ana. prem. l. buderangi rubet et albi lingue
avis bedenac et est semine granatorum siluestrium
et sunt grana kikkil. et in descriptione alia loco
illius darssilaban et e bederami isami excor
ticati quicari omnium ana. pres. liij. et in descriptio
ne alia pres. ij. beheim albi et rubet cum ana. p
rem. 5. terant sicca per se et sisamum per se. deinde
misceant et lintantur cum butiro vaccino et co
ficiantur cum melle et amittentur.

Sanguis quod calefacit stomachum et confert
ad emoroidas et stringit ventrem et colore effi

cit bonum et addit in costum. Re. mirobal. nig
belliricorum emblicorum seitaragi cingiberis pi
peris macropiperis ciperi spice omnium ana. 3. x.
seis anetl seis porri omnium ana. 3. liij. scorie ferri
nutrite cum aceto. xliij. diebus extecate et tor
refacte. 3. x. et in descriptione alia scorie nutrite
cum aceto. 3. x. extecetur et torrefiat. x. diebus
et terant et conficiantur cum melle et butiro vac
cino et amittentur per 9. menses. portio integra. 3
ij. summa medicinarum. xij.

Alfangius factum cum musco quod calefacit sto
machum et confortat ipsum et confert ad emoroi
das et addit in costum sanum et est scorie musca
ta. Re. mirobalanorum kebulorum belliricorum
emblicorum piperis macropiperis cingiberis ci
mini seis anetl seis apy: seis porri seminis
eruce seminis napi seis baucle seis vitice sele
nati rosarum rubearum et cassie lignee et ciperi
et cinamomi gariofil. nucis muscate omnium ana
3. l. macis beil cardamomi suc galie xiloalo
es crude musci omnium ana. 3. l. seis nasturcij al
bi. 3. liij. scorie ferri quod est pondus medicinarum
terant et cribellentur et conficiantur cum mel
le et amittentur.

Sanguis aliud secundum cum musco quod confert
ad emoroidas et ad debilitatem stomachi et co
lorem efficit bonum. Re. seitaragi et curub
rallasar beil mirobalanorum citrinorum et
nigro et cassie lignee gariofilorum carpo
balsami granorum nere omnium ana. aur. vi. me
te seleniati gedoarie doronici macropiperis
belliricorum emblicorum omnium ana. aur.
liij. cinamomi cimini spice nucis muscate costi ci
giberis fulfulimon omnium ana. 3. vij. ciperi
aur. x. guccari aur. xvi. scorie ferri mluaz vna
musci. 3. 5. terantur et conficiantur cum mel
le dispuato.

Scorie ferri descriptione alia que perferat
ad frigiditatem stomachi et emoroidas. Re
cipe mirobalanorum kebulorum belliricorum em
blicorum radicis liquitricie cingiberis xiloalo
es crudis nucis muscate galie rosarum spice squi
nanti mastice omnium ana. 3. x. musci. 3. l. li
mature acuum secundum pondus medicinarum. Et
infundatur limatura acuum in vino odorife
ro. vij. diebus. deinde teratur et frigatur super
sartagine et teratur et misceatur cum medi
cinis et lintantur cum oleo de amigdalibus dul
cibus et conficiantur cum melle et dentur ex ea
aur. ij. cum vino odorifero antiquo aut mluaz

Scorie ferri descriptione alia conferens
ad debilitatem stomachi ex caliditate. Re. ec.

mirobala. kebulorum belliri. et emblicorum et
radicum liquiritie rosarum squinantium omnium
ana. 3. x. scorie ferri fin pondus medicinarum
infundatur scorie. vii. diebus in aceto et cole-
tur et frigat super patellam et teratur et misce-
atur cum medicinis et conficiatur cum melle
tabarged et detur ex ea pondus. 3. ij. cum aqua
maiorum.

Scoria ferri decocta ad illum culus com-
plexio est calida. Recipe scorie ferri albasari mi-
robala. cirrinorum nigrorum belliricorum ebli-
corum rosarum balaustie squinantium omnium equa-
les partes terantur et coquantur cum vino et
dentur. 3. ij. ex ea.

Scoria ferri decocta conferens ad pso-
randum stomachum frigidum et emorordas et ef-
ficat bonum colorem et addit in coitu. Recipe se-
sapi seisi feniculi anisi ebel et nasturcum semis-
rute seminis raphani seminis eruce seisi bau-
cie seminis aneti seminis napi cimini carmeni se-
minis porri papaveris albi seminis cepe aniu-
den nigri mastice mirre thuris omnium ana-
3. iij. callie lignee origani pseli coriandri spici
mellilori ferentamisch heil nucemuscate car-
damomi nactis bendem ciperi vsnee cinami
seminis aratabe se. v. ruce bebe alb. bebe rubet
buderengi albi buderengi rubet seminis v-
rice seitaragi mirobalarum kebulorum belliri-
corum emblicorum omnium ana pondus. 3. i
scorie ferre infusi in aceto diebus aliquot ex-
siccat. 3. x. et in descriptione alia quantum est
medietas medicinarum. et in descriptione alia
scorie. 3. c. decoquantur cum vino lib. iij. donec
consumatur medietas et coletur et dentur ex
eo omni die. 3. iij. in mane super ieiunium.

Electuarium ad humiditatem stomachi.
Recipe emblicorum et gingiberis omnium ana-
3. i. heil anisi mastice omnium ana. 3. iij. teran-
tur et cribellentur et conficiantur cum melle. po-
tio. 3. ij. cum aqua calida.

Electuarium de neremisch et recipitur ana-
cibum et post cibum et pferet in culum stoma-
cho est humiditas mucilaginis. Recipe heil
pondus. 3. i. cardamomi cinami omnium ana-
3. ij. musci. 3. iij. gingiberis. 3. vi. macropiperis
3. v. gariofilorum cinamomi osum ana. 3. ij.
guccari tabarged. 3. xxx. terantur et cribellentur.
potio. 3. ij.

Electuarium alalisafar conferens ad fri-
giditatem stomachi et ventositates acciden-
tes in epate et in stomacho. Recipe talisafar
3. v. gingiberis. 3. xx. macropiperis. 3. xij. heil

cinami gariofil. omnium ana. 3. vij. guccari om-
nium est pondus medicinarum terantur et cribel-
lentur et pificentur cum melle et des.

Electuarium de macis quo vtiunt. quod con-
ferat ad frigiditatem stomachi et ventositates in
ventre ex malicia digestionis. Recipe macis ga-
riofil. cinami heil cinamomi gingiberis asari
omnium ana. 3. i. cardamomi. 3. v. piperis albi po-
tus. 3. ij. guccari. 3. xl. terantur et admixtrentur.

Electuarium de heil conferens ad frigidita-
tem stomachi. bonum. Recipe heil cardamomi ne-
remisch cinamomi macropiperis. 3. v. gingibe-
ris. 3. x. cinami. 3. iij. guccari lib. i. mellis quantum
necesse est.

Electuarium serapion medicum ad stoma-
chum et digerit cibum et subtilizat flegma. Recipe
cinamomi cinami gariofilorum macropiperis
gingiberis cardamomi et nucis muscate osum
ana. 3. v. galange. 3. vii. croci. 3. i. guccari. 3. xl.
terantur et cribellentur et admixtrentur.

Electuarium quod psoat stomachum et calefa-
cit ipsum. Recipe gariofil. 3. vi. cardamomi. 3. iij.
cinamomi. 3. v. gingiberis. 3. vii. macropipe-
ris. 3. vii. neremisch. 3. vi. i. alia. 3. iij. heil. 3. iij.
asari. 3. iij. cinami. 3. ij. xilaloos aromati. 3.
i. galle. 3. iij. caphore. 3. ij. guccari tabarged. 3.
vi. terantur et detur.

Electuarium faciens ad debilitatem stoma-
chi et confortat desiderium coitus. Recipe gingibe-
ris cinamomi macropiperis heil talisafar ga-
riofil. macis galie cinami xilaloos spici om-
nium ana. 3. ij. piperis albi nucis muscate om-
nium ana. 3. i. caphore musci omnium ana. 3. s.
miscetur 3. i. ex medicis et admixtret.

Aliud psoat illud quod stringit naturam
solutam ex debilitate et frigiditate stomachi.
Recipe gingiberis. 3. vi. cardamomi heil cina-
momi omnium ana. 3. iij. gariofilorum. 3. ii. vsnee
ciperi cinami osum ana. 3. i. neremisch. 3. iij.
ameos seminis apij omnium. 3. ij. granorum mirri
3. xxx. terantur et cribellentur et conficiantur cum
mellina aut rob de citony et detur ex eo. potio
3. iij.

Capitulum xxi. de allohocath.

Hoc de granis pini pferens ad as-
ma et tussim et ad illos super quos in-
crostat sputum. Recipe astroculibe et
sunt grana pini et ozagaganti et auellane et
radicis lili celestis et gummi omnium ana lib. f.
i. seminis lini torrefacti oacilloz bebron mu-
datorum osum ana. 3. vii. burri et mell quantum
necesse est misceantur et admixtrentur.

De Bethamen de gñis plni faciens ad tussim antiquā ⁊ asma ⁊ cōstrictiōem anhelitus. Re. granorū plni dragaganti seīs cucumeris ⁊ citrulli ⁊ gūmi fenugreci amigdāl. dulciū ex corticatarū ex corticibus suis duab⁹ radicē liquiritie amili capilli veneris oīm añ. 3. v. a. migdalarū amararū ex corticataz. 3. ij. dactiloz hebrō mūdatorū electoz. 3. x. butiri recentis. 3. xl. mellis qñtū necesse ē misceant ⁊ admistrent. medicine sunt. xij.

De Bethamen de liquiritia qđ expellit materias ex pectore. Re. succi liquiritie dragaganti sarcocolle amigdāl. amararū ex corticatarū seīs fenticuli omnium eq̄les ptes terant ⁊ pficiant cūz melle ⁊ butiro ⁊ detur ex eo qđ sit sicut auellana cū decoctiōe yfopi. medicine sunt. v. In descriptiōe alia loco sarcocolle galbanū.

De Bethamen ⁊ est loboc ad tussim infantiū iuuatū valde. Re. succi liquiritie gūmi dragaganti sarcocolle penidiōz oīm ana. 3. iij. seīs citoniōz ex corticati pondus. 3. i. pficiant cū melle ⁊ butiro ⁊ def ex eo qñtitas ciceris liquefco cūz lacte mulieris. medicine sunt. v.

Loboc ad tussim ex caliditate ⁊ siccitate. Re. seīs citrulli ex corticati. 3. v. amigdalarū dulciū ex corticataz. 3. vi. seīs altee seīs malue oīm ana. 3. vi. gūmi dragaganti amili seīs citoniōz ex corticati oīm ana. 3. ij. succi liquiritie penidiōz cagantēti oīm añ. 3. iij. ⁊ 5 terant ⁊ cribellēt. deinde sumant radix liquiritie mundate ⁊ seuestē ⁊ passule dulces carnose mūdare ⁊ decoquant cū aq̄ donec inspissetur ⁊ misceat cū ea rob ⁊ cōficiantur medicine cūz illo ⁊ detur cū pultribus de fure samidi ⁊ farina fabarū ⁊ penidīs ⁊ oleo de amigdalīs dulcibus ⁊ detur cū aq̄ ordel. medicine sunt. x.

De Bethamen aliud ad tussim ex caliditate. Re. seuestē pugillos. iij. iustibas magnas l. nūero radicis liquiritie ex corticate attrite 3. x. ⁊ passularū hesineni mūdatarū. 3. xl. cassie fistul. mundate ex cāna sua. 3. x. decoquant cū vñ. lib. aq̄ donec sit residuū lib. i. et colet ⁊ fūdatur sup illud rob lib. 5. ⁊ penidiōrū lib. tertia ⁊ decoquatur donec fiat ei sba mellis ⁊ misceatur cū farina fabarū cribellata cū orali qñtum necesse ē ⁊ admistret. medicine sunt. v.

Loboc qđ pfert ad illos qui infirmantur ex febre eibica ⁊ expellit sanie ⁊ lenit tussim

⁊ mundificat pectus ⁊ pulmocē. Re. seīs citrulli seīs citoniōz dragaganti gūmi amili oīm ana. 3. vi. papaueris albi spody seīs lini torrefacti croci amigdalārū dulciū ex corticatarū oīm ana. 3. iij. nastureij granorū cocti amigdalārū amararū ex corticatarū fabarū oīm ana. 3. i. ⁊ 5. penidiōz. 3. lxx. terat vñ quodq̄ eoz p se ⁊ soluant penidij cū aq̄ pauca donec fiat sicut mel ⁊ cōficiantur cūz ea medicine. portio ex eo 3. ij. cū aq̄ mellis. medicine sunt. xij.

Loboc serapionis ad tussis ⁊ asma. Sumatur radix liquiritie hūida ⁊ abluatur ⁊ fricetur ⁊ incidatur in frusta pua aut ponderetur ex ea lib. iij. ⁊ decoquantur cū. xv. lib. aq̄ donec remaneant lib. ij. deinde colētur ⁊ pfciantur ⁊ reducatur ad ollā ⁊ pfciantur i eā ex penidīs lib. ij. ⁊ butyro ⁊ oleo de amigdalīs dulcibus ⁊ melle aut rob. lib. i. ⁊ decoquantur cū igne lēto donec fiat sba mellis. deinde sumantur succi liquiritie ⁊ gūmi ⁊ dragaganti ⁊ passularū mundatarū ⁊ seīs citrulli ex corticati ⁊ seīs portulace ⁊ seīs citoniōz ex corticati ⁊ amili ⁊ papaueris albi oīm añ au reos. iij. keissim laticur. ij. terant ⁊ cribellētur ⁊ misceantur cū illis que decocta sunt. portio. 3. iij. ad illum qui habet febrez cūz aq̄ calida ⁊ ad alios cū lacte caprarum recent mulcto. medicine sunt. xl.

Loboc helcalimbat ⁊ est helkalbotin cōferens ad raucedinem vocis valde bonum ⁊ ad spiritum saniet ⁊ mundificat pectus ⁊ sanguinē ⁊ aperit opilationes. Re. seīs lini torrefacti ⁊ passularū enucleatarū oīz ana lib. i. granorum pini magnorum amigdalorum amararū ⁊ dulciū ex corticatarum omnium ana. 3. vi. auellandarum torrefactarum helcalimbat radice liquiritie gūmi omnium añ. 3. ij. dragaganti fenugreci omnium ana. 3. ij. piperis albi farine fabarum ⁊ ciceris ⁊ aristologie ⁊ amili ⁊ ameos ⁊ storacis liquiritie et nastureij ⁊ yreos ⁊ est lilium celeste omnium ana. 3. i. mirre thuris croci omnium ana. 3. 5 terantur ⁊ cribellentur ⁊ pficiantur cū lacte asine ⁊ fiant troscisci ⁊ exsiccentur in vmbra. deinde terantur ⁊ pficiantur cū melle ⁊ lambatur ex eo in diluculis ⁊ vespertis. ⁊ fiant ex eo pillule que teneantur sub lingua in nocte. et ipse iuuant iuuamento magno. medicine sunt. xliij.

Loboc de aq̄ fenticuli faciens ad tussis ⁊ raucedinem vocis. Re. amigdalārū dulciū

et amararum excoctatarum storacia liquide
seminis lini. i. alio loco seminis lini seais apij
anisi gummi dragaganti omnium ana. 3. iij. ra-
dicis liquiritie aut succi eius. 3. i. cucurari et
penidiorum olim ana. 3. v. terant et cribellent et
conficiantur cum succo feniculi recetis et de
tur. medicine sunt. x.

Loboc ad tussim et pstrictiorem anhelitus
et asma. Recipe granorum pini magnorum auellu-
narum amigdalarum dulcium gummi amigdal belk
mastitis pipertis balse ozizanti pfici calamen-
ti omnium equales pres mellis quantum ne-
cesse est ad pficiendum. medicine sunt. x.

Loboc ad tussim antiquam et raucedinem vo-
cis exptum. Recipe cassie lignee thuris olim an-
3. i. radice liquiritie. 3. ij. mirre. 3. ij. dragaga-
ti spice ofum ana. 3. iij. mellis quantum neces-
se est miscantur et administrentur. medicine
sunt. vi.

Loboc de semine lini ad illuz qui tussit et
non sputat aliqd. Semen lini torrefactum terant
et conficiatur cum melle et administret.

Loboc de cepa squille pferens ad asma
et pparatiorem anhelitus. Sumatur succus
squille meequali mesura decoquantur cum igne
donec fiat ei spissitudo et labatur ante cibum et
post cibum.

Aliud ad tussim humidam et pssimam et humi-
ditates et stringit nam. Recipe thuris. 3. x. opij
3. ij. cucurari tabaci sed 3. iij. keiss. m. 3. ij. ar feni-
ci rubel pondus. 3. i. croci. 3. 5. terant et pfici-
tur cum melle. potius ex eo sicut cicer vnum
cum aq calida. medicine sunt. vi.

Capitulum. xxij. de decoctibus.

Decoctio de agarico et epithimo con-
ferens calefacis. et accipit plimum
eius in vere et estate. Recipe mirrobal. ci-
trinorum enucleatorum. 3. x. in alia. xx. mirroba-
lorum nigrorum mundatorum. 3. x. pruna. xxx.
numero iuiubas. xx. numero tamarindorum
3. xx. fumi terre. 3. x. passularum mundatarum
3. xx. Et si tu facis ipam illi super quem vices
est colera nigra prouice in ipa ex polipodio
pondus. 3. ij. et decoque illud cum quinq lib.
aque donec remaneat ex ea lib. i. deinde. p-
ciatur in eam ex epithimo cretensi pondus. 3.
iij. aut minus aut plus secundum quantitatem eta-
tis et cossitudinem humoris melancolicis et di-
mittatur hora vna. deinde coletur et detur ex
ea quantitas medie libe cum pondere. 3. i.
de agarico albo trito cribellato cum ozali et
medietate. 3. i. ex yera pigra aut pondere. 3. i.

ex turbis albo mundo aut plus secundum quantita-
tem virtutis et etatis. medicine sunt. xij.

Decoctio alia ex agarico et epithimo ad
illud cuius complexio est fra et datur plurimum
eius in autumno et hieme. Recipe mirrobal.
nigrorum et kebulorum enucleatorum omni-
um ana. 3. x. bellitricorum emblicorum omni-
um ana. 3. v. radice apij et corticum radice
feniculi omnium ana. 3. x. passularum mun-
datarum pondus. 3. xxx. fumi terre. 3. v. po-
lipodij. 3. ij. sene. 3. iij. spice. 3. ij. mastitis ani-
si ofum ana. 3. i. decoquantur cum quinq lib.
aque donec remaneat libra vna et prouiciant
in eam ante remoneatur ab igne epithimi
3. iij. et dimittatur hora vna et coletur ex ea
media libra vsq ad. 3. vij. et prouiciatur in ea
turbis albi. 3. i. agarici. 3. 5. yere. 3. i. salis indi-
3. 5. medicine sunt. xvij.

Decoctio de eupatorio ad illum qui ha-
bet febrem quartanam et febrem flegmati-
cam et omni die erraticam et ad illum cuius
natura est sicca. Recipe mirrobalanorum
nigrorum passularum mundatarum fumi
terre bedeguard eupatorii suchaba omnium
ana equales partes decoquantur et admini-
stret. medicine sunt. xl.

Decoctio de radicibus conferens ad
febrem omnis diei et dolorem epatis et sto-
machi et confert ad difficultatem vrine. Re-
cipe radice apij cortice radice feniculi ra-
dice squinanti capilli veneris anisi mastitis
omnium ana equales partes decoquantur
simul et administrentur. summa medicinarum
est. vi.

Decoctio de yfopo conferens ad tussim
et dolorem pectoris et pleuresim et do-
lorem costarum. Recipe radice liquiritie
excoctate contrite. 3. decem capilli veneris
3. tres fenestren pugillum vnum iuiubas vi-
ginti numero ficus albas decem numero passu-
larum mundatarum. 3. xx. decoquatur totus
et administretur.

Decoctio alia conferens ad febres a-
cutas valde. Recipe cortice radice apij
radice feniculi omnium ana. 3. decem radi-
cis squinanti et cortice radice albacol cor-
tice radice alfu acute et est allebane et cor-
ticum radice suchabalagi et est muthabal.
et nominatur alferch omnium ana. 3. septem
rosarum. 3. quinq spice. 3. duas coziandri sic-
ci. 3. quinq fumi terre suchaba bedeguard

fructus capparis omnium ana. 3. v. herbe eupato-
rii. 3. decem absinthij romani. 3. quinq.
anisi. 3. y. mastice. 3. vnam passularum mun-
datarum a granis suis. 3. xxx. mirobalarum
citrinorum mundatorum a nucleis sa-
tis. 3. decem z quinq. decoquantur cum sep-
tem libris aque donec remaneat vna libra et
coletur et detur ex ea tertia libe in ieiunio
quibusdam cum gelantablin et alijs cu seca-
niabin. masticie sunt. xviij.

Decoctio ad febrem antiquam que est
cum dolore stomachi. Recipe radice apij
radice feniculi radicem squinanti omnium
ana. 3. vnam. anisi. 3. quatuor mastice. 3. du-
as succi eupatoij. 3. mediam decoquantur
cum duabus libris aque donec remaneat me-
dieta et coletur et detur omni homini fm eta-
tem suam. medicine sunt. vi.

Decoctio de absinthio conferens ad
febres antiquas et dirumpit sanguinem men-
struum et prouocat vrinam. Recipe anisi
asarum absinthij seminis apij seminis feniculi
radice squinanti omnium partes equales
decoquantur et administretur. medicine sunt
sex.

Decoctio ad febrem flegmaticam et ad
frigiditatem in nervis. Recipe origani. 3.
quatuor seminis apij et seminis feniculi et eu-
patoij omnium ana. 3. tres et mediam pas-
sularum mundatarum. 3. septem turbit. 3. q.
tuor decoquantur et detur vnicuique fm quan-
titatem virtutis sue. In descriptione alia lo-
co turbit nakas. medicine sunt. vi.

Decoctio ad febrem quartanam in a-
lia ad flegma. Recipe mirobalarum 3. he-
but. cipi asarum giribeben omnium ana. 3. quinq.
et in descriptione alia mirobalarum et cipe-
ri omnium ana. 3. decem fulfulimoni. 3. ij. te-
rantur et decoquantur cum quinq. libris aq.
donec remaneat libra vna et coletur et def
ex ea omni die tertia libe vnus. summa me-
dicinarum e. iij.

Alia ad reliquias febris emittit et est
febris composita ex medietate febris tercia-
ne. Recipe radice apij et radice feniculi
omnium ana. 3. quinq. passularum munda-
tarum. 3. quatuor eupatoij. 3. ij. alcanne. 3. ij.
decoquantur cum tribus libris aque donec
remaneat libra vna et coletur ex ea tertia li-
bre et administretur. summa medicinarum e
oeto.

Decoctio alia ad febrem flegmaticam et co-

lere. Recipe eupatoij bedeguard summi tre pas-
sularum mundatarum radice apij et radice
feniculi et radice squinanti et anisi et mastice
omnium ana. 3. v. mirobalarum citrinorum. 3. xv
decoquantur cum quatuor lib. aque donec re-
maneat lib. i. et coletur ex ea et detur in potu
omni die tertia libe vnus. medicine sunt. x.

Decoctio ad reliquias febris tertiane et ca-
lida. Recipe radice apij et feniculi omnium an. 3.
ij. mirobalarum citrinorum et nigro et bellirico et
emblico et passularum mundatarum omnium an. 3.
v. bedeguard eupatoij omnium an. 3. v. turbit al-
bi pstrit. 3. ij. pruna. xxx. numero tamarindos
xx. numero summi terre. 3. v. decoquantur cum iij.
lib. aq. donec remaneat lib. i. et coletur et def ex
ea omni die lib. 5. medicine sunt. xij.

Decoctio ad reliquias febris emittit et est
medietas febris tertiane. Recipe radice liquif
et radice apij et radice feniculi omnium ana. 3. ij.
suchaba eupatoij omnium an. 3. ij. origani et ma-
stice omnium ana. 3. 5. coriandri sicci et rosap
omnium an. 3. iij. terentabin. 3. xx. decoquantur cum
tribus lib. aque donec remaneat lib. i. et 5. et
coletur et detur ex ea libra. 5. omni die. medicine
sunt decem.

Alia ad hunc modum. Recipe herbe eupato-
rij summi terre passularum mundatarum omnium p-
tes egle decoquantur cum aq. et def in potu.

Decoctio ad febrem flegmaticam cum frigi-
ditate. Recipe eupatoij et absinthij omnium ana. 3.
ij. coriandri sicci passularum mundatarum omnium
ana. 3. ij. decoquantur cum tribus lib. aq. do-
nec remaneat lib. i. et 5. et def.

Decoctio alia que confert ad febrem acu-
tam. Recipe coriandri sicci. 3. x. coquantur cum tri-
bus libris aque donec remaneat libra vna
et media et coletur ex ea media libra. et si na-
tura est constricta detur cum terantabin. et si
non e constricta tunc cum. 3. i. gelentabin. et cu
equali de secantabin.

Alia ad febrem antiquam. Recipe mirobalarum
citrinorum. 3. v. mirobalarum nigro. 3. v. ra-
dice apij et radice feniculi et summi terre omnium
an. 3. ij. bedeguard. 3. ij. cassicifistule. 3. ij. pas-
sularum mundatarum. 3. v. decoquantur cum duabo
lib. aq. et def.

Decoctio conferens ad frigus vehemens
cum febre. Recipe medicine inde notate baros
3. ij. ciperi et eblic. omnium ana. 3. v. decoquantur
cum lib. aq. donec remaneat medietas libe
et dent ex ea. 3. ij. cum aqua calida. medicine
sunt. iij.

Alia conferens ad febres antiquas et tre-
morem vehementem. R. e. coriandri sicci rosa-
ru rubearum olibani ana. 3. ij. levis apii origani p-
sici omniū ana. 3. ij. infundant in libra aque
calide die et nocte et dent ex ea in mane. ij. 3.
et in oībo duobus diebus pinutent medicine
Cū igitur praesent tremor danus ei aqua calidam
in qua decocte sunt anetum et sal cum secaniabi
de melle ut vomat medicine sunt. liij.

Alia ad febres antiquas. R. e. radices alfu-
lmo radices liquitricae fumi terre. 3. ij. et in de-
scriptōe alia radices nenufaris radices lilij
3. v. et in descriptōe alia loco lilij alcachol pas-
sulay mundatarum. 3. v. eupatorii. 3. liij. radices
apii et radices feniculi oīz an. 3. v. bedeguard
suchaba oīm ana. 3. ij. decoquant cum. vi. libris
aq̄ donec consumat medietas. posito. 3. liij. me-
dicine sunt viij.

Alia ad febrem antiquā. Decoquant ame-
os. 3. lb. sse pondus. 3. v. iutube. x. nūcro et i
descriptōe alia loco iutube bors decocti et x.
puna cū duabus lib. aq̄ donec consumat me-
dietas et detur in potu ex ea. 3. liij. in selunto.
sūma est. liij. nō dicūt albus neq̄ puna i de-
scriptōe alia.

Alia ad tremorē difficillem q̄ fit in febre.
Decoquant cipi et gingiberis et calamentū flu-
uialis cū aq̄ et def in potu. aut def ex calamē-
to fluatili p̄rito pōdus. 3. ij. et ex cūccaro cō-
trito equale ei cū aqua calida et ē bonū valdē
aut decoquant calamentū fluatiale cū oleo si
samino et inungat cū eo corpus. ipm nāq̄ ab-
scindit tremorem.

Alia ad tremorē et sudorē supflūū. R. ecl.
calamentū. 3. vi. terantur et p̄ciant in ollā et
fundat sup ipsū medietas lib. aque et decoq̄-
tur donec remaneat. 3. ij. et bibat dieb' aliq̄b

Decoctio ad sodā cū febre ex hūore cros-
so. R. e. radices apii et feniculi et suchaba oīm
ana. 3. liij. turbit. 3. ij. anisi. 3. l. decoquant et co-
lentur et p̄ciant in eā pondus. 3. l. ex vera et
medietas. 3. ex turbit p̄rito et def. medicine
sunt. v. in alia loco turbit nacas.

Alia ad dolorē stomachi et vomitū et coli-
cam ex epate et splene et febrez ex flegmate.
R. e. anisi. 3. ij. mastice spice aromaticae oīm
an. 3. l. decoquant et detur.

Alia ad dolorē stomachi et maliciā digestio-
nis et febrez frigiditatis et opilationes et coli-
cā. R. e. spice. 3. l. galāge. 3. ij. climini. 3. liij. deco-
quant et def. medicine sunt. ij.

Alia ad nauseā. R. e. introbalāoz nigro-

ruz. 3. liij. mirobalanoz cirtinoz 3. viij. belli-
ricoz emblicoz oīm an. 3. vi. fumi terre. loco
fumi terre scitaragi ciperi oīm ana. 3. liij. de-
coquant cū aq̄ sic ē decocto eptibini et def i
potu ex ea q̄ntū ē auellana. medicine st. vi.

Decoctio alia ad dolorē epatis ex opilati-
onibus et adustione et splenē. R. e. eupatorii
herbe absinthij spice asari mastice rubee ca-
pilli veneris raund senti ciperi carpobalsami
oīm an. 3. l. decoquant et def in potu. medicine
sunt. x.

Alia q̄ puocat sanguinē menstruū. R. e.
prassij calamētū rute recedē saguafora et albe
lēgesis radices mori oīm an. 3. ij. decoquant
cū vino aut cū aq̄ et def in potu.

Decoctio ad ventositates et inflatōem in
ventre. R. e. costi cassie lignee asari polij oīz
ana. 3. ij. mirobalanoz nigroz belliricoz em-
blicoz oīm ana. 3. viij. mastice. 3. l. turbit at-
triti. 3. viij. decoquant cū trib' lib. aq̄ dōec cō-
sumant due terrie et colet et def oī hōi fm q̄n-
titatem virtutis sue. medicine sunt. ix.

Decoctio quoque puocat urinā et sanguinem
menstruū et apit opilationes. R. e. sirakius fa-
gus et est centaurea minor camedreos rute
oīm ana. 3. v. decoquantur cū aq̄ et def in potu
sūma medicinarū ē. liij. in alio loco siraki' v.
ga pastozis.

Aliud ad dolorē ancharū et genuū. R. e.
fenugreci. 3. xv. passulay mundatarū. 3. viij.
galange. 3. liij. radices apii et radices feniculi et
radices squināti oīm an. 3. v. turbit. 3. liij. de-
coquant cū. liij. li. aq̄ donec remaneat medietas
et coletur et dent i potu ex ea. 3. liij. trib' oleo
tepida cū oleo de kertua et vera pigra.

Alia ad dolorē ancharū tuatifa valdē. R. e.
fic' nigis. x. nūcro nigelle galāge hmodacit.
oīm an. 3. xv. petrosillini et ameos oīm an. 3.
liij. decoquant fm medietatē et colet et dent cū
butiro vaccino. 3. vi.

Ad palisiz. R. e. acori cingiberis seles apii
seles feniculi petrosillini siseleos costi oīz an
3. liij. belliricoz emblicoz oīz an. 3. viij. decoquant
cū. ij. lib. aq̄ dōec remaneat medietas et colet
ex eo. 3. liij. et p̄ciant ff eā olei dcosto aur. ij.
et def. xxi. die. medicine sunt. ix.

Alia p̄ferēs ad dolorē lūcturarū. R. e. ra-
dices feniculi et radices liq̄ricae et radicē apii oīz
an. 3. liij. anisi 3. l. hmodacit. 3. ij. passulay mū-
dataz. 3. v. decoquant cū. ij. lib. aq̄ donec rema-
neat medietas et colet et detur oī hōi fm q̄nti-
tatem virtutis.

Alia ad dolorē renū et duriciē stōachi
Re. cassie lignee spice costi oīm añ. 3. i. liqui-
nanti anisi seīs apy oīm añ. 3. iij. passulā
mundatū. 3. v. decoquant cū. ij. lib. aq̄ dōc
psumat medietas et colet et dēt in potu oīm
hōi fm̄ q̄ntitatē virtutis sue et sue etatis. me-
dicine sunt. vij.

Ad dolorē renū. Re. meu su dauci oīm
ana. 3. iij. petrosillini anisi seīs ameos rubee
asek oīm añ. 3. ij. prassij scordeon sicados flo-
ris fadicon oīm añ. 3. i. decoquant cum. ij. lib.
aque donec remaneat medietas et detur cūz
olco de kerna.

Alia ad dolorē renū et difficultatē vīne.
Re. cinimī anisi radiciē liquirī. seīs citrulli
seīs bathecche oīm ana. 3. iij. psillij seīs mal-
ue oīm ana. 3. ij. et in descriptōe alia loco an-
si absinthij. et loco psillij kekengi. sanū ē illō
decoquant cū tribus lib. aq̄ donec remaneat
medietas et dēt i potu ex ea. 3. ij.

Alia ad renes et lapidē. Re. fenugreci
ameos seīs baucie seīs apy oīm ptes eq̄les
decoquant et detur in potu cū guccaro et ē sa-
na. medicine sunt. v.

Alia ad sile illius et opatur cū velocita-
te et ad p̄strictōem anhelitus. Cancrī teran-
tur et exp̄mant et dēt i potu ex exp̄siōe eoz

Alia ad splenē ex p̄ra. Terant folia cap-
paris cū aceto et exp̄mant ex eo q̄ntitas. 3. ij.
que bibat tribus dieb⁹ et pueri sumant i potu
ex ea postq̄ exp̄mitur absq̄ aceto.

Alia ad ventositates et angustā. turbit et
ysopus sicca decoquant et dēt in potu cū olo
de amigdalis dulcibus.

Alia. Sagnassora et est alfelengesif tera-
tur et exp̄mant aq̄ eius et dēt ex succo ei⁹.

Equale ei⁹ dēt in potu pondus. 3. s. salis
amoniaci cū aq̄ raphani et misceat cū fecera-
phani qui exp̄sus fuit qd̄ sit equale et de si-
lamo et terat et fiat emplm̄ sup splenē tribus
diebus exp̄tum est.

Ad tremorē qui accidit p̄ costum. In aq̄
sauci soluat. 3. i. de opopanaco et dēt i po-
tu tribus diebus p̄tinuis.

Decoctio ad vomitū vehemētez. Botn
sumacho vehemētis acetosistratis cortices fi-
stici supiores grana granaroz acetosoz an-
iaden lusi cangi et menta. Infunde ista cum
aqua in vase vitreo. iij. diebus et da in potu
ex ea oī die semp. medicine sunt. vij.

Decoctio ad ydropicos. Re. camedreos
et carnepiubeos et petrosillini et ysopi sicce et

squillantī et spice romane et belengesif et ē sa-
gassora et siseleos oīm ana. 3. i. mirre aristo-
logie rotunde gentiane episthimi dauci oluz
ana. 3. s. aloes scortensis. 3. iij. decoquantur
cum decem libris aque donec remaneat t̄tia
et coletur et dēt in potu ex ea. 3. ij. vsq̄ ad. 3.
v. omni hōi fm̄ q̄ntitatē virtutis. medicine sūt
decem et quatuor.

Alia cum serapino valens ad ydropicos
et soluit cū virtute. Re. serapini sextaria. ij.
opopanaci amoniaci aristologie longe oīm
añ. 3. iij. in alia oīm ana. 3. i. turbit megerion
oīm añ. 3. ij. eupatorij hāsse fumi terre collo-
quintide interlozis calamenti et reos et ml-
robalanorum citrinorum omnīuz ana. 3. i. ce-
pe squille. 3. ij. terantur omnia et infundantur
cum guccaro et ponantur in sole septem die-
bus et colet et dēt ex ea oī die. 3. iij. septē
diebus confert enī valde. medicine sunt tre-
decim.

Alia ad ydropicos ap̄t opilatōes valde
et est sana. Re. gentiane raund sent squi-
nanti omnium ana. 3. iij. radiciē ap̄t corticē
radiciē fenculi et seminis vtriusq̄ et mirre et
aristologie et absinthij omnium ana. 3. iij. spi-
ce cina mōm ana. 3. ij. fumi terre. 3. iij. ligni a-
cori. 3. iij. fenugreci. 3. vi. anisi. 3. iij. mastice. 3.
ij. eupatorij et n. fundantur super ea lib. aq̄. iij.
et decoquantur donec consumatur medietas
et coletur et detur tepida omni homini f3 q̄n-
titatem virtutis sue cum confectōe de lac-
ca et athanasia quantitatē que sit inter. iij. 3.
ad minus. medicine sunt. xvi. in alio loco con-
fectōis lacce p̄fectio regis.

Medicina que soluit ydropicē. quando
non est febris. Re. aq̄ radiciē lilij celestis. 3.
i. vine caprarum. 3. ij. infusionis aloes. 3. s.
et in descriptōe alia loco aloes vera pigra
proijce in ista stercoz collumbarum que nu-
truntur croco ozulano pondus. 3. iij. et co-
letur et proijciatur in ea pondus. 3. i. croci et
detur in potu. Ipsa enī soluit multuz. me-
dicine sunt. v.

Decoctio ad baras. Re. radiciē
squillantī. 3. xx. cedoarie dozonici omnium
ana. 3. iij. sauiine seba arment omnium ana. 3.
iij. decoquantur cum duabus libris aque do-
nec consumeatur medietas. Beinde coletur
et detur in potu septem diebus. Medicine
sunt. vi.

Alia ad albaras. Re. radiciē fenculi et ap̄t
et squanti oīz añ. 3. v. passul. mūdara et episth

mirobat. nigroz oim ana. 3. ij. decoquantur
cū. iij. lib. aq̄ donec pfumat medietas. deide
colet ⁊ def in potu. vi. diebus.

Siste illius. R. e. mirobalanoz bellitico-
rū emblicoz oim ana. 3. i. passularū munda-
tarū. 3. ij. epibimi. 3. v. polipody. 3. ij. ellebo-
ri nigri. 3. ij. decoquant cū. iij. lib. aq̄ dōec re-
maneat medietas ⁊ colet ex ea medietas li-
bre ⁊ def cū pondere. 3. i. ⁊. 5. de yera. ⁊. 3. i. de
agarico. sūma ē. ix.

Infusio aloes pferens ad albaras. R. e.
seis yfopi ameos mastics epibimi oim añ
3. v. mirobat nigroz. 3. x. belliticoz emblico-
rū turbit oim ana. 3. viij. amili. 3. x. passularū
mundatarū. 3. xx. decoquant cū. v. lib. aq̄ do-
nec remaneat lib. i. ⁊ colet ⁊ pñciatur in eaz
aloes boni scotresis. 3. v. aut yere pigre ⁊ dē-
tur ex ea in oī die. 3. ij. in mane añ cibum. et
def in potu nascurej pondus. 3. ij. cum aq̄ ca-
lida: ⁊ cibet sup ipsā ex aq̄ cicertis cū oleo et
spuma sinapis pñti. medicine sūt. xi.

Infusio aloes pferens ad sodā antiquaz
R. e. mirobalanoz citrinorū ⁊ nigroz ⁊ ablin-
thj oim ana. 3. v. bedeguard fumi terre oluz
ana. 3. x. decoqñtur cū. iij. lib. aq̄ donec fma-
neat lib. i. ⁊ colet ⁊ pñciant in eam aloes. 3.
v. ⁊ ponat in vase vitreo in sole ⁊ dent ante
cibū in oī die. 3. ij. ⁊ def in potu nascurej pō-
dus. 3. ij. cum aq̄ calida ⁊ def gibrabegit ⁊ def
vtnū inspidū. fac illō septē dieb. medicine
sunt. vi.

Infusio aloes mundificans stōachū ⁊ ca-
pur ⁊ pfert ad sodā vehemētē assiduā ⁊ emi-
graneā ⁊ febres antiquas. R. e. mirobat. citri-
noz. 3. x. kebuloz ⁊ nigroz ⁊ belliticozū et
emblicoz oim añ. 3. ij. mastics. 3. ij. seis cus-
cute. 3. v. seitaragi. 3. x. ⁊ in descriptōe alia lo-
co alseitaragi fumi tre bedeguard. 3. v. ab-
sintibj romani. 3. v. decoquāt cū. iij. lib. aque
donec remaneat lib. i. ⁊ colet ⁊ pñciant i eaz
ex yera ⁊ aloes. 3. v. ⁊ ponat ad solē in vase vi-
treo ⁊ dent ex ea omni die. 3. ij. nouē diebus
mirabile ē. medicie sunt. xi.

Decoctō que sūt cū oleo de kerua ad so-
dā ex frigiditate ⁊ colera nigra ⁊ vertiginez
⁊ epilepsiam. R. e. radicū squinantī calamē.
ti montanī aristologie rotunde spice oim añ
3. i. seitaragi. 3. viij. ⁊ in descriptōe alia loco sei-
taragi fumi terre ⁊ bedeguard. 3. v. mirobat.
nigroz. 3. viij. epibimi. 3. iij. mastics. 3. ij. et
5. polij. 3. iij. decoquant cum. iij. lib. aq̄ dōec
remaneat libra. i. ⁊ pñciant in eam cū calidi-

tate sua yerepsigre. 3. iij. ⁊ ponat in vase vi-
treo ⁊ detur ex ea tertia lib. oī die cū olei de
kerua aur. ij. medicine sunt. x.

Simile illius ad dolorē stomachi ex
frigiditate. ⁊ confert ad apostemata frigida
etiā. R. e. mente. 3. ij. mastics: spice:
anisi oim ana. 3. ij. ⁊. 5. mar machur. 3. v. semis
apj ⁊. ij. dauci cimini indi carpobalsami cas-
sie lignee cordumē floris squinātī oim añ
3. ij. garlosit. 3. ij. decoquant cū 3. trib. lib. aq̄
donec remaneat lib. i. ⁊ coletur ⁊ def ex ea. 3.
ij. cum pondere aur. ij. ex oleo de kerua. me-
dicine sunt. xij.

Siste illius ad dolorē epatis ⁊ splenis ex
frigiditate ⁊ ad dolorē collicū. R. e. radū seni-
pñti. 3. ij. spice. 3. ij. ⁊. 5. flori squinātī 3. ij. po-
ly. 3. iij. radics apj ⁊ radics feniculi oīz añ
3. v. anisi mastics seis apj lacce mundate a
lignis oim ana. 3. ij. fructus tamarisci car-
megegi corticū radic capparis omnium añ. 3.
iij. calami aromatici. 3. ij. scolopendrie. 3. v.
gētiane. 3. ij. ⁊. 5. camepitheos. 3. ij. ⁊. 5. asari
3. ij. ⁊. 5. aristologie longe ⁊ rubee omnī añ
3. ij. ⁊. 5. decoquant cum. iij. lib. aq̄ donec re-
maneat lib. i. ⁊ coletur ⁊ def ex ea tertia lib.
cū pondere. 3. ij. ex oleo de kerua. medicine
sunt. xvij.

Decoctio in qua datur oleū de kerua ad
dolorē renū ⁊ vesice ⁊ frangit lapidē q̄ est in
renibus. R. e. meu su dauci petrosillini semi-
nis raphani oim añ. 3. ij. nere ex corticare. 3.
iij. seis apj seis feniculi anisi asari oim añ. 3.
ij. ⁊. 5. cicertis nigri contriti. 3. x. spice radics
squinātī oim añ. 3. ij. ⁊. 5. mug sol. 3. v. decoqñt
cū. iij. lib. aq̄ donec remaneat lib. i. ⁊ colet ⁊ def
ex ea tita li. cū pōdē. 3. ij. olei de kerua ⁊ olei
astribullon ⁊ olei de grants pintaur. i. ⁊ cōe-
dat sup ipz raphanū ⁊ aquā cicertis ⁊ apj cū
oleo de amigdā dulcib. ⁊ in descriptōe alia
pōd. cicertis nigri. 3. x. ⁊ lo. mīq sol passulaz

Decoctio i q̄ dat oleū de kerua ad apata
dura mīca. R. e. amōiaci opopāaci bdellij se-
rapini oim añ. 3. ij. radics alte radice liq̄. of-
um añ. x. mellilori. 3. viij. ficus s. hemair. vij.
nūero senestē. i. nūero. viij. grana pipis albi ⁊
storaē sicce. 3. ij. mastics. 3. iij. hasek. 3. x. ite-
rioris cartami ozulani. 3. ix. fenugri ci. 3. vi.
seis lini. 3. v. passulaz mūdatar. 3. xv. radic fe-
niculi. 3. x. decoqñtur cū. v. lib. aq̄ dōec fma-
neat lib. i. ⁊ colet ⁊ def ex ea media lib. cū pō-
dere. 3. ij. ex oleo de kerua. ⁊. 3. ij. ex oleo de
amigdā dulcib. medicine sūt. xvi.

Sille illius ad doli: dorsi ⁊ genuū ⁊ an-
charū. R. e. rubee seitaragi bugiden hermo-
dactil omniū ana. 3. v. passularū mundatarū
fenugreci oīm añ. 3. x. radice apij ⁊ in descri-
ptōe alia radice capparis ⁊ radice feniculi
oīm añ. 3. vij. gijberis. 3. iij. mastice anisi oīz
añ. 3. ij. ⁊ 5. radice squināti. 3. iij. decoquat cum
iij. lib. aq̄ donec remaneat medietas ⁊ colet ⁊
detur ex ea tertia lib. cū duobus aur. ex oleo
de kerna. sūma medicinarū ē. xij.

Sille illi ad podagrā ex frigiditate. R. e.
hermodactil. amoeis alcanne de mecha radi-
cis capparis oīm añ. 3. v. seīs rute montane
cordumeni sticados camepitheos oīm añ. 3.
iij. radice apij radice feniculi oīm añ. 3. vij.
passularū mundatarū. 3. x. dauci men carpo
balsami oīm añ. 3. iij. ⁊ 5. keissim seīs andaco
che oīm añ. 3. ij. ⁊ 5. cassie lignee. 3. iij. balle. 3.
iij. rubee. 3. v. decoquant cū. vij. lib. aq̄ donec
remaneat libra vna ⁊ media. ⁊ coletur ⁊ def
ex ea tertia lib. cū oleo de kerna sūm q̄ntita-
te vtrius ⁊ p̄p̄onis. medicie sūt. xvij.

Alia que dat cū oleo de kerna ad illūz q̄
h̄z mollificatōem ⁊ palisim ⁊ torurā. R. e. c.
amoniac opopanax oīm ana. 3. ij. folioz ru-
te hūide. 3. v. acargereben ⁊ coralli. ⁊ i d̄scri-
ptōe alia denidē ⁊ radice nēufast ⁊ enule sic-
ce ⁊ secacul oīm ana. 3. iij. medulle alcartami
⁊ ex illa vsq̄ ad finē descriptōis ⁊ radice ne-
nufaris ⁊ enule sicce ⁊ secacul oīm ana. 3. iij.
⁊ benden ⁊ est radix alkeiri. 3. iij. medulle car-
tami siuestris. 3. x. seba. 3. vij. gijberis. 3. iij.
acori. 3. iij. seitaragi indi. 3. v. p̄treti. 3. ij. co-
sti. 3. iij. nigelle. 3. ij. satil ⁊ satracan oīm ana
3. iij. ⁊ in descriptōe alia loco satil talisafar
ptere ea ⁊ decoque ip̄a cū. v. lib. aque donec
remaneat lib. i. ⁊ def in potu ex ea tertia lib.
cū pondere. 3. i. de kerna ⁊ yerapigra s̄z q̄n-
titatem virtutis.

Alia que dat cū oleo de kerna ad paral-
sim ⁊ doli: dorsi. Sumat ex herba notata
betillon ⁊ est asseulla in hūiditate sua terat ⁊
exp̄mat ⁊ excipiantur ex aq̄ eius. 3. iij. de-
coquat lento igne donec clarificet h̄n. deide
pmisceat cum ea mellis q̄ntitas. 3. i. ⁊ olei
de kerna ⁊ olei calcalide ⁊ olei keleniḡi pō-
dus aur. ij. ⁊ def in potu q̄ si non inuenit ex
hac herba aliquid hūidū accipiat ex ea sicca
pondus. 3. xxx. ⁊ decoquat cū. iij. lib. aque
donec remaneat lib. i. deinde colet ⁊ def ex
ea sicut diximus.

Decoctio que datur cū oleo de kerna ad

dolorem pectoris ⁊ dorsi ⁊ laterū ex frigidi-
tate. R. e. passularū mundatarū. 3. x. senesle
l. numero ficus selbegebit. iij. numero iuiu-
bas. x. numero radice liquiricie ⁊ radice apij
⁊ radice feniculi oīz ana. 3. vij. spice. 3. iij. cas-
sie lignee. 3. ij. ⁊ 5. calami aromatici. 3. x. ⁊ in
descriptōe alia. 3. v. vel. xv. floris squinanti
3. iij. gūmi amgdalarū attriti. 3. v. decoquā-
tur cum iij. lib. aq̄ donec remaneat libra. i. et
coletur ⁊ detur ex ea tertia lib. cū pondere. 3.
ij. ex oleo de kerna. ⁊ pondere. 3. ij. ex oleo de
amgdal dulcibus.

Alie que puocant sanguinē menstruum
R. e. pulegij ceruini belengefij ⁊ est saguaso
ra oīm añ. 3. v. p̄assij. 3. iij. p̄iretri. 3. iij. rubee
3. vij. polij. 3. iij. rute. 3. iij. faseolorū rubeorū
3. x. acori. 3. iij. ⁊ cimarū squinanti xilobalsa-
mi asari costi came dreos costi anisi ameos
oīm ana. 3. iij. seīs apij seīs feniculi men oīm
ana. 3. iij. decoquātur cū. v. lib. aq̄ donec re-
maneat lib. i. ⁊ colet ⁊ detur ex ea tertia lib.
cum olei de kerna pondere. 3. iij. Medicine
sunt. xix.

Alia ad dolorem dorsi ⁊ v̄tositates que
accidūt in intestinis. R. e. seīs apij ameos oī-
um ana. 3. iij. asari. 3. ij. alfassura ⁊ farassim oī-
um. añ. 3. i. decoquant ⁊ def omni h̄di sūm q̄n-
titate sue vtrius.

Decoctio que stringit stōachū ⁊ soluit co-
lerā. R. e. mirobalanoz cirrinoz ⁊ nigroz
⁊ belliricoz ⁊ emblicoz oīm ana. 3. x. seitaragi.
3. v. ⁊ al fumi terre ciperi mastice omniū
añ. 3. i. decoquant cum trib' lib. aq̄ donec re-
maneat medietas lib. ⁊ def. medicie sūt. vij.

Capitulū. xxiij. de strupis.

Strup' de lilio valēs ad p̄fortatiōē stōi
⁊ epat q̄n ē ex frigiditate ⁊ ad illū quē
cōseqūt̄ sincopis ex euacuatiōe sāguis mlti ⁊
diāria ⁊ alcafacā ex frigiditate ⁊ ad p̄gnates
q̄b̄ adueit sicopis. Sumat ex lilijs aleget
lilia. xliij. ⁊ in descriptōe alia loco. xliij. lilioz sē
q̄drigēta lilia ⁊ abstergat q̄b̄ ē sup ea ex cro-
ceitate ⁊ accipiat ex eis cū vngue rubedo pē-
dens q̄ ē in radice folioz ⁊ exp̄ade ea s̄r pan-
nū lini die ⁊ nocte ⁊ accipe in mane costi ⁊ ca-
lami aromatici ⁊ garosif. ⁊ folij oīm añ. 3. ij.
spic̄ amomi mastice oīm añ. 3. i. sat̄ gēme cal-
sie lignee oīm añ. 3. iij. xilobalsā. 3. iij. sto-
racis colate. 3. iij. croci. 3. 5. musci aur. ij. olei
balsami. 3. i. tere medicinas siccas ⁊ cribella
cribellatiōe grossa ⁊ line ex oleo balsami cū

Notace si quida linist de bona. deide pice sup
ea sale. et p illud pone ea in vase vitreo aut
scutella vitreata ita q vnū sit sup aliud do-
nec finiant lilia et seruent die et nocte donec
recipiant medicine odores lilior. et pice sup
ea in die scdo vini motani antiqui odoriferi
lib. x. et solue in eo muscū et crocū. deinde strī-
ge caput vasis cū carta et sup ipsuz sit pān-
lini. deinde luteture luto capiti ceculiaz cū
aceto vini aut cū luto cōfecio cū fursure or-
dei et pone ipsū in loco vmbre in q sit aer tē-
perat et declinet ad septentrionē et seruetur
vi. mensibus. deide admistretur.

Strupus de citro iunatius ad vene-
nosos dies estatis et virginē ex potu vini et
refrenat colerā bene et pferit ad ipetiginē qn
ex eo linif sup locū bonus. Sumant ex suc-
co acetosiratis citri lib. x. que sit aq et decoq-
tur lento igne donec fiat ei sba spissitudinis
sicut oz. deinde pice in ipsū guccarū tabar-
ged et decoque eū et cole ipsū et vtere eo.

Operatio alla rob citri bona. Sumatur
acetosiras citri et mundet ex granis suis et
ponat in vas vitreū viride et expmat et cole-
tur cū pāno lini spisso et dimittat odec clari-
ficetur bñ. et ponat in illa aq in pñis et infū-
datur in pñide viride. Cū g aggregat h aq
decoque ipsā in olla de lapide limpida igne
lento donec cōsumat medietas ei⁹ cola ipaz
et dimitte ipsam donec infrigidetur et coopet
eā et dimitte ipsā trib⁹ oleb et decoq ipsā len-
to igne et donec remaneat ps. i. ex. v. pñibus
et infrigida eā et pone ipsā in vase vitreo. cū
g venit estas pone hūc succū in sole et tu laz
coopet caput vasis et stringe. et qto plus anti-
quantur est melius.

Modus alius sirupi de citro. Dimitte
citro donec putrefiat. deide extrahat aceto-
siras et expmatur et colet et pñclatur sup oēs
vij. lib. h aque mellis mundi lib. iij. et decoqn-
tur lento igne donec fiat ei spissitudo sban-
tis et cola illud et repone ipsū et vtere eo.

Operatio hedrunion et iuleb cōferēs ad
febrē et sitim et adustionē in stomacho et tussē
et caliditatē et pleuresim. Sumatur osaruz
rubearū mundataruz lib. iij. ponant in pñi-
dem et fūdantur sup eā aq calide lib. x. et strī-
gatur caput vasis bñ et dimittatur die ac no-
cte et expmatur in mane et pñclantur sup eā
guccarib⁹ lib. x. et decoquat lento igne do-
nec fiat ei substā spissa et colet et admistret.

Iuleb. Sumat mīua guccari et fūdāt sup

ipsū aque lib. iij. et decoquatur lento igne et
fundatur sup ipsū. 3. g. aque rosate et dimi-
tatur sup igne et colet et admistretur.

Operatio sirupi de violis pferēs ad tuf-
sim et pleuresim et lenit vētrē et cōfert iuuam-
tum magnū ei qui hz pñsim valde. Sūat
ex violis humidis mundatis lib. i. et pōatur i
vas vitri aut testā vitreata et fundatur su-
per ipsas aq calide lib. iij. et dimittantur ote
et nocte. deinde colantur et pñclantur sup eā
penidiorū aut guccari tabarged lib. iij. et deco-
quatur donec fiat spissitudo substāte et cole-
tur et admistretur. Si aut sirupū de nenufa-
re facere volueris fac ipm fm hūc modū.

Operatio secantabin fm descriptōez ga-
lieni. qn ponis mel bonū sup prunas et acci-
pis spumaz eius et funde sup ipsū eqle et de
aceto quod cū tu gustas non sit vehemētis
acetosiratis neq sit dulce et decoqtur super
ignē odec pñissecas pñitōe pdecēti et assu-
mat vnū saporē alterius et non sit acētū cru-
dum. deinde eleua illud. Cum g vis admini-
strare ipsū pñisce ipsuz cū aq sicut vinū. Et
si ille qui eo vitur non leditur ipso si est ve-
hementis acetosiratis. aut vehemētis dul-
cedinis assidua vsuz ei⁹. Et si leditur eo ad-
de in ipsuz quod minuitur ex ipso et decoque
ipsum secūdo. q est qz non est laudabile vt si
at cum mensura vna. qñis sit hoc sile ei qd
facit hō qn pñcipit oibus qui bibūt vinum vt
bibant ipsum cum aqua. pter q sciat q i eis
est qui iam consuevit bibere ipsū insipidum
Ita quando bibit ipsum forte paulatim ledi-
tur caput eius statim. Et qui cōsuevit ipsum
bibere forte qn bibit ipsū multe cōmixtōis
facit sibi nausēā. Cū g sile huic accidat i po-
tu vini et de pñitudine hōum sit vt bibant
ipsū multotiens. qñter g non accidit i potu
secantabin plus. et cōsuetudo nra sit bibē ip-
sū minus q bibere vinū valde. et est eo forti⁹
Qz g vt sapient fiat equalitas fm illuz qui
bibit ipsū non fm nos. Et oz vt scias q pue-
nienti⁹ ei q ipsum accipit est suauis apud ipz
Et ppe illud est iuuamentū ei⁹ plus tūc. Et
ille qui leditur eo ē ille q abhorret seipsū. Et
ipator hāz spērū est vt fiat in pñis euz eo
qd puenit plurib⁹ hōib⁹. Et ita oz vt fiat su-
per oēz pte aceti misceat cū ea mell⁹ dispūa-
ti. h pres et decoqn⁹ sī ignē lentū odec misce-
ant eo⁹ saporēs. et sītr sapor aceti ē si rema-
neat crud⁹. h frangatur cū aq a pñcipio sui.
et sītr oz vt fiat secantabi sī oēz pte mell⁹ iij

pres aque electe clare. deinde coquat cū eſ-
ſitate donec elenetur spuma mellis. Quā mel
malū est cuius spuma leuā multa. et sili re-
tinet decoctio eius plus. et mel bonū ē mino-
ris spume. Quapropter nō indiget decoctioe
sua multū sicut illud qd ē ante ipsū. et plimū
qd remanet ex pmo qd pmisceatur ē q̄ra. et i
descriptioe alia medietas hoc est qn misceat. i
eo ex aceto q̄ntitas medietatis eius. Et ite-
ref decoctio ei donec pmisceant q̄ntitates
eius bene et nō remaneat acetū crudū. Et sic
secantabin qn pmisceant spēs. i. habinitio rel.
Fundunt ergo sup ipm ex aceto ps vna et
ex melle pres due et ex aqua pres. iij. et deco-
quitur hoc donec remaneat tertia. et in d̄scri-
ptioe alia q̄ra et auferat spuma. et qn vis fa-
cere ipsuz fortius pone acetū q̄ntū ē mel et
bibat sicut bibit vinū pmixtū et nō bibat ip-
sum assidue. Imo ole et ole nō vt non noceat
stomacho. ipe enim submergit in iuncturis
et attrahit chīmū ab intestinis inferioribus et
resoluit hūiditātē in corpore. et in eis est q̄ bi-
bit ipsuz sine aqua. s. secantabin sicut bibit vi-
nū aut minus et fm mensurā ei qd vult ha-
bens egritudinem vt attrahat hūiditas ex
ore stomachi et attrahat ipsū inferius. Et ille
qui bibit ipsuz expectat sup ipm v̄q ad me-
ridiē. deinde v̄at pullis et p̄dicibus.

Operatio secantabin fm descriptioe v̄ſi-
tatā et p̄fert ad aduſionē i stomacho et febrē
acutā et subtiliat et abſtergit flegma ex ſto-
cho et refrenat colerā curtinā et aperit opila-
tōnes i epate et splene et puocat vinā. Sūan-
tur aceti v̄m fortis boni decluſis ad albedi-
nē lib. x. et infundant in eo radices ap̄ et cor-
ticū radices feniculi omnium ana. 3. ij. et an-
ſi et seminis ap̄ et ſeſa feniculi omnium ana. 3.
i. et dimittat die et nocte et ponatur in ollā et
fundat sup ipsam ex aqua fm q̄ntitatez ace-
tositatis aceti et q̄ntitatem que necessaria ē il-
li egritudini si vis ipsum acetosū aut dulce
aut ipatum et decoquatur lento igne. s. ferue-
at duobus feruorib⁹ aut tribus deinde fmo-
ueat olla ab igne et cola ipsum et p̄ſce venas
et semina et dimitte ipsum donec clarificet ace-
tum et residueat ſex semina et venas inferius
deinde colet ſcdo et p̄ſciat sup ipsū emine-
re. cūccari tabarced et decoquatur lento igne
donec fiat ei subſtātia croſſa. P̄ſce q̄ tarda-
tō fiat in acceptioe spume quotiēs elenatur
donec clarificetur bene. deinde aufer ollā ab
igne et infigida ipsū et cola ipsū cū pannolo

ni et sit in ipso aliquantulū caliditatis. Nam
si dimittis ipsū donec infrigidetur nō sepaſ-
a panno. deinde administra ipsū. Et si vis p̄-
ſcere in ipsū crocū. tunc pone crocū non tri-
ti in pāno lini limpido pondus. 3. ij. et decoq̄t
in olla cū eo donec ferueat et accipiat colorē
eius. Si aut vis facere ipsū cū mellē. tūc oz
vt facias ipsum fm q̄ terminauim⁹ tibi.

Operatio secantabin soluens colerā. Su-
mant mel dispumarū aut cūccarū et acetuz
forte fm q̄ntitatem quā descriptim⁹ an et de-
coquant lento igne et sumant succi cucume-
ris asinini aut scamonee quāntitas necessitatis
aut. 3. i. aut plus aut minus terat multū et
ponat in pāno lini subtili raro et suspendat in
olla et exprimat oī hora donec liqueſcat et non
remaneat in pāno aliquid. Cū ḡſit ſba sp̄ſſa
eleua ipsū et vttere. Et quidā coquūt loco
scamonee radice scamonee cū radice ap̄ et
feniculi in inceptioe.

Operatio secantabin soluens flegma.
Sumant mel et cepe squille cū radicibus fz
q̄ dixim⁹ et decoq̄nt et sumant lauri de ſini
et interioris cartami q̄ntitas quā vis et terat
et ponat in ligatura pāni et suspendat i olla
et decoq̄t sicut ille q̄ est an ipsū et eleuet et ad-
miſtretur. Quidā faciēdi secantabi soluē-
te colerā nigrā. sumant mel aut cūccar et ace-
tū et decoq̄nt sic ille q̄ ē an ip̄ et ſuat d̄ſcriptio
q̄ntū vis et polipody et elti nigriz terat et p̄dan-
tur i ligatūa pāni et suspendat i olla et decoq̄t
sic ille q̄ ē an ipm et eleuetur et admistretur.

Quidā faciēdi acetū ſq̄lle d̄ſcriptioe diaſco-
ridis. Qn accipis ſq̄llā albā et mūdā eā et i
cidis eā cū cultello ligneo et ſfiles ip̄az cū fi-
lo p̄ q̄ qdā ſectō adhēat aliq̄ exſecat ip̄az i
vmbra. xl. dieb⁹. tūc accipe ex ea minā vnā et
fūde ſi ip̄az aceti bōi lib. xv. et dimitte eā do-
nachū erecte i sole. lxx. dieb⁹ et opila vas ſtu-
dioſe. deinde cūbe p̄ illō ſq̄llā et exprimat i ip̄z
et p̄ſciat ip̄a et coletur acetū et eleuetur i va-
ſe. Quidā vō ſūdūt ſi oēz minā ſq̄lle aceti li-
bras. vj. et colāt. Et qdā nō exſecat ſq̄llā. Imo
ſic p̄ſciat eā p̄ſciūt ex ea h̄ idē p̄d⁹ et dimittit
tunt ip̄az. vi. mēſib⁹. Et illō q̄ qd sit fm hūc
modū plus ſolutiū et p̄fert qn cū eo colluū-
tur gingliuarū carnes q̄ molificantur et mo-
uentur. Joſuz elim p̄iungit eas et reſtringit
iplas et confortat eas et confortat dentes qui
mouentur. Et mouet alterationem mali
odoris oris cum virtute vehementi. et ſor-
beatur ex eo aliquot confert cānali pulmōis

et indurat ipsum et facit vocem forte claram:
et confert etiam ei cuius stomachus est letus
et qui habet melleam digestionis et eplessiam
et ei cuius oculi in sero et in nocte non vident
et qui habet virginem et ei super quem vincit colera
nigra et desipientibus et confert etiam ad pro-
cationem matricis et ad apostematorem et scia-
ticam et proferat illum qui vehementer habet debilita-
tem et sanat corpus et colorem efficit bonum et a-
cult visum et sanat ex gravitate auditus quoniam
funditur in aures. Et universaliter profert ad re-
liquas lesiones quas diximus si non est vlcus
interius. Et oat ex eo ut sorbeant in oleo
telano in principio sui. 3. ij. et plus paulatim do-
nec persequat. 3. i. et 5. Et quidam dant ex eo. 3. ij.

Operatio sirupi de citronis et est mltua
conferens ad debilitatem stomachi et ventris
et epatis ex vomitu et nausea et singultu et so-
lutione nature. Sumant ex succo citronio-
rum acerosorum lib. xxx. et vini antiqui boni lib.
xv. decoquant lento igne donec consumat me-
dietas et tollatur spuma eius quotiens ele-
uatur. Deinde coletur bene donec clarificet
et reducatur ad ollam et perclantur super illud ex
melle mudo claro dissumato lib. x. et bulliat
lento igne et sumant cingiberis mastice oilum
ana. 3. ij. cardamomi minoris et maioris et ci-
namomi et bell omnitum ana. 3. ij. gariofilorum
3. ij. croci non triti. 3. ij. terant crosse et ponant
tur in panno lini et perclant in ollam et fric-
tur manibus oil hora donec fiat ei spissitudo
suble et remoue ollam ab igne et cola illud et ac-
cipe ex musco pondus. 3. s. et solue ipsum cum
paucis vino antiquo et pmisce ipsum cum medi-
cinis bene et eleua ipsum et administra illud.
¶ Si vis facere mltam absque speciebus ex succo ci-
troniorum et melle et vino tunc pmisce illa fin-
mensuram quam scripsimus.

Operatio mltue alterius. Sumant succum
citroniorum lib. xij. succum boni lib. vi. decoquant
lento igne donec ferueat et auferat spumam
eius. Deinde colet et infundant super illud vi-
ni antiqui boni lib. iij. et sumantur gariofilum et
cardamomi et bell et cinamomi et cingiberis
oilum ana. aur. ij. croci aur. i. galie bode aur. s.
terantur crosse et ponant in panno lini limpi-
do et perclantur in ollam. Et decoquant donec fi-
at ei spissitudo temperata. Deinde auferatur
ab igne et coletur et ponatur in vase vitri et re-
ducat ligatura sperum ad ipsum et admistret.

Operatio mltue alterius. Re. succi cito-
niorum mucorum postquam decoquitur super ignem fin-

medietate et colat lib. ij. succi malorum morano-
rum acerosorum postquam decoquitur fin medietate et
colat lib. i. vini antiqui boni lib. i. mellis mu-
di aut succum lib. i. decoquant lento igne do-
nec fiat ei spissitudo sbe et accipiat spuma que
tens ascendit. Deinde sumant xilaloes cru-
di boni. 3. ij. galie mastice croci ciperi oilum an-
3. i. macis. 3. i. et 5. spice gariofilum nucis muscate
bell cardamomi cinamomi cingiberis oilum
ana. 3. s. musci dauich. ij. terant oia exceptis
musco et galia et stringant in panno lini mun-
do et perclantur in vas in quo est succus et te-
rant galia et muscus per se et soluant in vino
et misceantur cum succo et admistret.

Operatio candicon ad illum cuius stoma-
chus est frigidus et ad illum qui non digerit ci-
bum suum et ad senes et flegmaticos et ad il-
los quos inuadit febris quartana et ad debi-
litate epatis ex frigidityte. Re. vini antiqui
lib. v. mellis mudi lib. i. et 5. cingiberis. 3. v. cro-
ci. 3. i. cardamomi bell omnitum ana. 3. s. garlo-
filum. dauich. i. cinamomi dauich. i. et 5. piperis
musci omnitum ana. dauich. i. et 5. terantur me-
dicine crosse exceptis musco et croco et ponant
tur in panno lini cum croco et decoquantur do-
nec fiat ei spissitudo substantie. Cum ergo remo-
uetur olla ab igne et perclantur in ea muscus
et sua illud et vttere ipso.

Candicon aliud. Re. spiritus et gariofilum. car-
damomi xilaloes crudi omnium ana. aur.
ij. cingiberis cinamomi et piperis oilum aur.
ij. croci aur. i. galie aur. s. musci qritas aur. l.
terantur medicine crosse et stringantur in pan-
no lini limpidus exceptis galia et musco et po-
nantur in vase et fundantur super eas lib. xij.
vini odoriferi antiqui et dimittantur duobus
diebus et duabus noctibus. Deinde ponan-
tur in olla et fundantur super illud mellis mu-
di lib. ij. et succum lib. ij. et decoquantur donec
fiat ei substantia spissa et remoueat ab igne
et perclantur in ea galia et muscus et reponat
et administretur. Et bonum.

Sirupus alimuntari confortans stomachum
et confert ad casacum et facit appetere. Re. cor-
ticis citri lib. i. marmacur. 3. i. gariofilum. aur.
xij. et in descriptioe alia aur. ij. xilaloes crudi
aur. i. terantur et fundantur super ea. v. libie
vini odoriferi et dimittatur tribus diebus et
coletur et perclantur super ipsum libie. ij. succum
tabarced cum aur. i. mastice et medietate. 3.
vini croci et podere duorum dauich galie bode
Decoquantur lento igne donec fiat ei substantie

spissitudo et clarificet. Deinde remoueat ab igne et colet et reponat et admistret sic iuleb.

Sirupus alius qui confortat stomachum et cor et bonum efficit anbelitum. Re. corticis citri lib. s. et ex citonis bosis. ij. et ex malis. x. nullo et in descriptioe alia mala. v. Incidat citonia et mala et piciant grana eorum et sumant musci et garosif. et gingiberis et cinamomi et masticeis omnibus ana aur. ij. et in descriptioe alia loco musci spice terantur et ponantur in vase et fundant super ea lib. iij. vini odoriferi antiqui et dimittat tribus diebus. Deinde pyciat in olla et bulliat ebullitione et colet. Deinde reducat illud vinum ad ollam et pyciantur super illud lib. ij. mellis boni mundi et lib. g. succari tabarced et lib. i. aque rosate bode et medietas et i. croci et dauich. i. galie et decoquantur donec fiat ei spissitudo substantie et auferat spuma quotiens eleuatur et ponatur in vase vitri et detur in potu ex eo in autumno et estate sicut iuleb.

Sirupus proferens pectori et mundificat pectus et cannam pulmonis ex humiditate et confert ad tussim humidam et stricturnam humidam. Re. ficuum albarum carnis multe. 3. vi. squille. 3. iij. passularum kesinent dulcium carnosarum mundatarum. 3. g. anisi. 3. s. et fundatur super illud lib. i. acetum vini et lib. g. aqua dulcis et dimittatur tribus diebus. Deinde ferueat et coletur et fundant super illud ex melle mundato colato lib. ij. decoquantur lento igne donec fiat ei substantie spissitudo et non curatur in acceptioe spume. Deinde colet et detur ex eo omni mane quantitas. 3. vnius comixto.

Sirupus alius qui confert pectori et mundificat canales pulmonis et confert etiam ad tussim antiquam et confert epatit. Re. 3. i. capilli veneris radicis liquiritie mundate excoctate contrite. 3. ij. yfopi sicce. 3. s. pyciant super illud. iij. lib. aque et dimittatur die et nocte. Deinde bulliat ebullitionibus numero aliquibus et coletur et pyciatur super ipsum mellis mundi. lib. i. succari tabarced lib. i. aque rosate. 3. vi. decoquantur lento igne donec fiat ei substantie spissitudo et coletur et admistret.

Sirupus alius qui confert pectori et confert pulmonis et ad tussim valde. Re. 3. vi. passularum mundatarum ficuum sebegrin. 3. iij. capilli veneris radicis liquiritie excoctate contrite omnium ana. 3. g. yfopi sicce. 3. i. fundantur super illud. iij. lib. aque et coquantur

donec remaneat medietas et coletur et pyciatur super ipsam succari alboris. 3. vi. decoquantur secundo lento igne donec clarificet et fiat ei substantie spissitudo et coletur et pyciatur in vas vitreum et bibat sicut iuleb.

Sirupus de granis mirri confortat stomachum et confert ad solutionem nature et multitudinem descensus sanguinis menstrui et confortat et strigit membra. et in alia et stringit viscera. Sumantur succi de granis mirri decocti colati. x. deguarik et omnis deguarik finitorem lib. e sexaginta lib. et fundatur super ipsam mellis mundi dauich. i. et misceatur et decoquat donec fiat ei substantie spissitudo.

Alius de granis mirri. Sumant ex granis mirri humidis magnis lib. g. terantur et fundantur super ea ex vino pontico. vi. lib. et decoquantur lento igne donec sumas medietas et coletur et detur.

Sirupus de granis mirri purus. Decoquantur succus granorum mirri solus donec fiat ei spissitudo substantie et admistret.

Sirupus de rob citoniorum valens ad vomitum et sitim et diarria et confortat stomachum et ventrem. Re. succi citoniorum acetosorum ex eo qui iam decoctus est donec sumpta fuit ei medietas et colatur. x. deguarik aceti et mellis oiz ana durch. i. misceant et decoquantur donec fiat ei substantie spissitudo et admistret.

Sirupus de citonibus purus faciens ad affellationem colere et sitim et confortat stomachum et ventrem. Succus citoniorum acetolorum solus decoquantur igne primorum donec consumas medietas. Deinde remoueat ab igne et coletur et dimittatur die vno. Deinde reducatur ad ollam et decoquat donec fiat ei substantie spissitudo bene et colet et admistretur.

Rob granorum factum cum speciebus valens ad vomitum et nauseam et singultum et solutionem nature perantur grana acetosa et dulcia cum pulpis suis et decoquantur donec sumatur medietas. et sumatur ex eo lib. g. et ex succo mente et melle aut succaro osum ana lib. g. et decoquat donec fiat ei substantie spissitudo bona et reponatur et admistret.

Sirupus de granis purus valens ad febrem et inflammationem et sitim vehementem. Decoquantur aqua granatorum mucorum per se super ignem lentum donec remaneat medietas deinde auferatur olla ab igne et colet et dimittatur duobus diebus. Deinde reducatur ad ollam et coquantur iterum donec fiat ei spissitudo

substantie et reponatur et administretur.

Rob de prunis faciens ad febre calidam et sitim et exiccationem et lenit naturam. Sumantur pruna nigra et extrahantur nuclei eorum et ponantur in olla et fundatur super ea aqua decoctum super ea et decoquantur. Deinde coles et reducantur ad ollam et decoquantur lento igne donec fiat ei spissitudo et reponatur et administretur. **Q**uod si vis refuare ipsum tunc princeps cum eo succarum et decoque ipsum et administra ipsum.

Sirupus de malis valens ad confortationem stomachi et ventris et ad alcafacan ex caliditate et abscondit vomitum ex colera et aufert sitim et sedat eam. Sumantur mala acetosa montana et terantur et exprimentur et decoquantur usque per ueniat ad medietatem et coletur et reducantur in mane ad ollam et decoquantur igne lento donec fiat ei substantie spissitudo et coletur et ponatur in vase vitreo. et si estestas pone ipsum in sole diebus aliquot donec consumatur aquositas eius et si vis perferuare ipsum tunc princeps ad oem mluam succi lib. i. guccari et decoque ipsum et reponere eum et vtere eo.

Modus faciendi sirupum de piris perferre ad soloz nature et stringit stomum bene. Sumantur pira quibus est aliquid cruditas et decoquantur cum aqua donec discocia sint et coletur et reducantur aqua ad ollam et decoquantur donec fiat ei substantie spissitudo et coletur et administratur.

Alius ex piris qui retinet narem valde. **R**epitroz siccorum. 3. xx. granorum mirri humidorum si sunt inuenta et si non siccorum. 3. xl. kirat tharathit omnium ana. 3. x. perantur et decoquantur cum aqua malorum et citoniorum et granatorum acetosorum oem an lib. i. et decoquantur igne lento donec consumatur tertia eius et coletur et detur in potu ex eo assidue.

Sirupus sanans coleram citrinam et sincopit cordis et perstriccionem pectoris et frigine et scotomiam et ebrietatem et vomitum. Sumantur aqua granatorum acetorum lib. i. et aqua acetositas citri lib. met. ha. et aqua prunorum acetosorum lib. i. et aque tamarindorum lib. i. decoquantur secundum facilitatem donec fiat ei spissitudo substantie et detur in potu cum aqua frigida et cum aqua niuis.

Sirupus de albella faciens ad solutorem nature et vomitum et confortat stomachum. Sumantur bellabasiuena aut mela succi et extrahantur nuclei eorum et terantur et exprimentur et decoquantur donec remaneat tertia et coletur et administratur.

Sirupus de acressa perferens ad stomachum

calidum et ad solutorem nature ex colera citrina et egritudines accitres ex corruptione aeris et abscondit sitim et stringit stomachos pergnatum donec non recipiant humores malos et confortat ebrietatem et stringit ipsum. Succus acresse decoquitur donec consumatur medietas et coletur et dimittatur nocte. Deinde reducantur ad ollam in die secundo et decoquitur cum pondere. 3. ij. de garlofil donec consumatur grauis odor eius deinde fiat ei spissitudo substantie et coletur et reponatur et administratur. **Q**uod si vis ponere in ipso succarum postquam decoquitur aqua donec consumatur medietas tunc princeps in ipso ex succo caro quod tibi videtur secundum quantitatem subtilitatis acresse et spissitudinem eius.

Sirupus de fructibus confortans viscera et perferit ad vomitum et ad diarream et ad mulieres pergnantes et abscondit nauseam. Sumantur mala et pira et citriona et granata muga et cabatur et sumach equali mensura et decoquantur cum aqua et coletur et reducantur acressa ad ollam et decoquantur donec fiat ei spissitudo substantie et administratur. **Q**uod si vis ipsum purum princeps cum succo tabarced donec fiat ei spissitudo substantie et reponatur et administratur.

Sirupus suavis saporis delectabilis confortans stomachum. Sumatur ex cortice citri extrinseco boni odoris lib. i. et decoquitur cum. lib. 2. 5. et in descriptione alia. decoquitur cum kist. i. 2. 5. aqua donec consumatur tertia et coletur aqua et perclatur super ipsum mellis tres quarte lib. i. aut guccari si abhorretur mel et decoquitur lento igne donec spissetur et reponatur et administratur sic in lebe.

Modus faciendi aquam mellis et aquam guccari facientes ad egritudines frigidas et tussis secundum suam medicorum modernorum. **Q**uod est quia aqua mellis decoquitur per duos modos. quorum unus est ut decoquitur lib. mellis mundi cum. viij. lib. aque donec eleuetur spuma eius et accipiatur tota deinde coletur et detur ex ea in potu. Et si vis aromatizare eam cum speciebus tunc princeps in ea quando decoquitur cinamum et cingib et macropisp. h. n. quando decoquitur secundum hunc modum bibitur secunda mixta. Si autem antiquetur et iduratur et sit sicut vinum de passis bibitur comixta. Et modus alius est ut suatur mellis mundi pars. ketaque pres. ij. et decoquitur et aggregetur spuma eius quando bullit donec pueniat ad tertiam. Et si sit aqua guccari. Et si vis ponere in eis species tunc pone in pano lini limpidio cinamomum et cingiberis et mastice et crocum et bell et nucem muscatam et mac perita

estricta et decoquant. Cū igitur sit et spissitudo
substantie eleua ea et pmisce ipam sicut in leb
r deur in potu. Et oz vt scias qd aq mell qn
to decoquitur ē min⁹ soluens nām et pluri nu
trinēti sic illa q non coqitur ē minoris nutri
menti et plus soluās.

Sirupus de enula. Sūatur ex enula et
ex cortice et pnciant ex ea. x. lib. in ollam
lapideā et fūdatur sup ea ex aq dulci lib. x.
et buliat donec remaneat medietas et coopla
atur in loco ei⁹ donec ifrigides et expmatur
donec egrediatur totū qd ē i ea et egrediat
sicut acetū et vinū et pnciatur ad oēs miuā
ex eo lib. mellis et lib. succari tabarced. et p
nciatur sup illō gīngiberis aur. iij. cinami ga
riofit. et mastice et xiloaloei crudi et croci et
hell et spice aromatice oīm añ aur. i. teratur
et pnciatur cū eo et buliat 2⁹ et sūatur spu
ma ei⁹ dōec fiat sicut secantiabīn aut sirupus
violatus.

Compositio q fit cū papauere pura quā no
mināt greci diacodion et siri noiant ea dia
cūda. Et descriptio gal. in melibuctegi quod
fit ex musto qd nō expmatur ex vna potica
s ex dulcori qd ē pot. Et nō fit ex musto qd
currit in pmtis s ex postremo qd currit. nā si
mustū ē ita tūc oz vt decoquitur donec rema
neat fida. Et si est ex eo qd currit postremo
tunc dōec remaneat medietas.

Sermo rufi sup vītutē almeibuctegi sci
as q rob ē vītus calida s nā appropinqr p illō
vino. Et pp illud putauerūt qdā q ipm i fr
gidat. Ego āroico qz non est q intrigidat ita
sicut putant illi. Qm almeibuctegi nō ē
suaue et suauitas in eo est abluta. et in descri
ptōne alia pfirmata. Et iste sunt opatoes ca
liditytis. Et nō pperat descēsus ei⁹ ad vīnā
et non penetrat velocit⁹ s tardatur i stōacho
Et cā in illo ē cōstitudo ei⁹ et ipm potit san
guinē q gñatur ex eo cōflus. et almeibucte
gi qdem ingrossat epar et splenē.

Ex hūmone gal in mellierato et ē aq mell
nō ē aq mellis pferens colerictis q ē q alitēa
tur ad colerā si non festinat ad hēstina et ve
lita eius descēsus. Q ē qz si descēdit pte
ter q noceat magnificatur ei⁹ i iunamētū. qm
descēdit cū eo supfluitas colericta. quare oz
vt ex eo detur illis naturis qd ē aqsum insi
pidū vt non exēter sitim et vt nō venet et co
lerā. Et sic ipm nō pferit hūtib⁹ colerā. s i fr
nō pferet in c⁹ viscerib⁹ ē cōstitudo qn ledū
tur ex apostēate melācolico. aut apostēate

qd nō satur flegmon aut inflatio. Q ē qz est
et malū in illis qm nō ē possibilis vt euacue
ter in eis in apostēa qd est flegmon calida p
pter vehemētā caliditatis. Et ppterea q
mel ē dulcius istis spēbus qn occurrat pple
xioni calide alteratur ad hūorē colerictū tūc
cū puenit ad stōmachū anteq⁹ penetret i ve
nas stāt accedit et penetrat anq⁹ alteretur
i stōacho tūc qn puenit ad venas nō ē vt al
teretur. Spēs aut alle dulces reliq fm qn
tatem dulcedis sue ppar earū alteratō aut
tardatur. Et fm hanc ratiocinatōez ē velo
citas alteratōis earū in eo c⁹ natura ē calida
In eo vō cuius nā ē frigida valde est pl⁹ tar
dans. Mel āt qn alteratur in egritudib⁹
aētis ad colerā citrinā tūc ledit. Q ē qz q
tardatur penetratō et plongatur ei⁹ mora i
renib⁹ multū. et oz vt penetrat ab eis. Illud
etm qd pferit ex illo i potū illud qd narro. Et
ē vt misceatur parū mellis cū aq multa dōec
maturet aquā et faciat ea penetrare. Q est
qz cursus vīne et ascēsus spūi sūt cū vir
tute qn misceatur fm h. Et si misceatur mel
multū cū aq dulci facit sitim et inuiscat sali
uam. et in descriptōe alia facit accidē sitis et
inuiscare salinā. Et illud qd pferit illis plus
est aq mellis aqta insipida. Pura āt ex ea
ē iuuatua in solutōe nature. Et que nō deco
quitur ē ē plus soluens. et illa c⁹ bona fit d
coctio est plus nutiens. et oz vt accipiatur
aq mellis fm hūc modū. et ē vt pmisceatur
cū aq multa et melle panco. deinde decoqua
tur donec defcat ascēstū spume. Et nos ita
ostendimus qz spūa oz vt accipiatur in pmtis
apud pfirmatōez eleuatōis sue. Q ē qz quā
do facis ea fm hūc modū de les ei⁹ acuitas.

Sermo gal in acumeli et est aq de faula
et acumeli ē bibitur sicut bibūtur res infri
gidātes. qm de les sitim i estate qn pmisceatur
cum aq frigida. Et pferit et illi in q aggregā
tur hūores crudi qui non digeruntur et ppe
qn acefcit. Q ē qz leditur cum hac egritudi
ne ille q accipit ea cū multitudie et paucita
te. Q ē qz qn fit cū quacūq aq fuerit p̄sens
et non fit cum aq pluue sicut fit sirup⁹ mell
Et iste est modus etus vt extrahatur mel bo
nū a faulis. deinde in vas vitreatū in quo est
aq fontis clara dulcis et decoquatur dōec cō
sumatur reliq aqfitas q est in eo. deinde fpo
natur aq et reseruetur et admistretur et de
tur in potu ex ea. Et nō sauerūt antiq aquā
b⁹ potus anefecuci et ei⁹ intentio ē almuqū

Et ex huius gal. est qd idrumon et aqua mellis
qua antequam fecerunt cum aqua pluuie postquam desce-
dit et remouet a parte congelationis accidit ei equali-
tas vini. propter illud quod administrat eam postquam p-
miscetur cum melle dissumato. Et consuetudo
nostra est ut nosemus hunc sirupum ad melim. et
diascorides noiauit ipsum ydromel. et dico quod
modus faciendi ipsum est ut precipitetur super par-
tem unam mellis donec pres aqua pluuialis antiqua
et ponatur in sole. Et quidam fudunt super ipsum
aquam fontis et decoquunt illud donec remaneat
tertia et conseruant ipsum. Et sicut 3 ut scribat
operatio aque mellis preferenda ad egritudines
frigidas ad pectus et tussim huiusmodi intentio me-
dicoz modernorum.

Et mixtio facta cum papauere puro quaz
p notant greci diacodion. et in descrip-
tione alia notant eam sicut diacode et ex
sermone descriptionis galieni. 18. aqua lib. 1. et 1/2. et
precipitatur in eam. x. papauera media non ma-
gna neque parua que infundantur si sunt huiusmodi le-
nia die et nocte. et si sunt dura sicca tunc infun-
dantur plura. Et 3 ut eliges papauer quod non
indurauit adhuc. et sicut quod ex eo est lene et re-
manet siccu vehementer exsiccatiois quam hu-
mor in eo est paucus et in huiusmodi humor in-
tus. verum est subtilis aquosus debilis. Quia
propter 3 ut remaneat papauer quod oritur in
locis huiusmodi lacunosus crosus. Et 3 ut intel-
ligas hunc numerum quem dixi. precipitatur eiz ex
papauere in quantitate aqua quantitas quod ser-
mo meus est super papauer medium in magnitu-
dine. nam est in papauere quod est minus me-
dio. et in ipso est quod est minus et in eo quod est
medium sicut inuenitur in papauere magno.
precipe igitur in ipso absque electione numeri quem dixi. et
terminus in decoctione est donec remaneat ter-
tia aut quarta aqua. Quod volumus ut discoquatur
papauer valde ut accipiamus succum eius.
Quoniam scimus quod quando discoquitur possibile est no-
bis ut accipiamus aquam eius sic 3. Et quando
decoquitur plus illo tunc est ex superfluitate. Et
3 ut admisceatur cum aqua ex melle quantitatem
medietatis mensure eius. et decoquantur su-
per ignem cui non sit ignis donec fiat ei spissi-
tudo mellis bona. Et quidam decoquunt pa-
pauer cum aqua pluuie quam non mutat ad qua-
litatem aliam putridam. Et nos quidem con-
tenti sumus aqua fontis quam non inuenimus
aquam pluuialem. Quod est quod excusat si est calida
munda ex ea quam non cooperit aliud et pmi-
scetur cum ea. Et 3 ut admixtetur huius me-

dicina ei qui est indigens ea in hora somni. et
fortasse est nobis necesse ut demus istis me-
dicinas que miscentur cum lacte papaueris
et est opium. Et qui plus indigent medicis hu-
iusmodi sunt ex quorum capitibus descendunt
ad canalem pulmonis materie subtiles non
permittentes eos dormire propter tussim que sequi-
tur illud. Et ei qui est huiusmodi dispositio-
nem 3 ut fiat huiusmodi medium cum meibuctegi. Ipsi. n.
est melior quam facta cum melle quam materia est sub-
tilis valde. quod est quod nos scimus quod in melle est
virtus subtiliatiua: quia opus ut caueatur ab
eo quam magnificat fluxus subtiles qui descen-
dunt et nutrit eos. Quod ergo ut misceat hanc
medicina quam decoquitur radix liquiritie donec
coquatur cum ea. quod si materia que descendit
cum ea ex capite fuerit retenta sicut in pecto-
re tunc scimus cum melle est conuenientius. quod est quod
quanto plus indiget somno. sicut indiget eo
quod expellat illud quod retinetur in pecto-
re et est illud quod est scimus cum melle. Et quando est
res que nocet in hora somni infirmo in pmi-
tunt non datur nisi ex medicina facta cum melle
aut absque melle. et fortasse miscetur ei utraque
stimul. et fit intentio commixtionis utriusque ut
precipitatur ex una eorum plus huiusmodi quantitatem
elus ad quam puocat necessitas et non intelli-
go pro illud ad quam puocat necessitas nisi illud
cuius inuamentum plus est necessarius. Et
potio temperata eius est necessitas. 3. i. i mag-
no. in alio duo coclearia equalia. Quod 3 ut p-
cipitatur ex hac quantitate et addas et minuas
huiusmodi quantitatem quaz vides ex multitudine
corporis quod accipit ipsam et etatem eius et te-
pus anni et regionem. nam quam omnia ista ad
frigiditatem sunt declina 3 ut detur ex me-
dicina plus. At vero quando ad caliditatem sunt
declina tunc necesse est ut ex ea detur minus.
quod est quod 3 ut addatur et minuat huiusmodi mensu-
ram quantitatis rei que descendit ad pectus et
qualitatis eius. Et hec est propter eas elus in re-
liquis inuamentis. Et tu quidem precipice infirmo
quando tener eam in ore suo hora aliquam ut de-
glutiat illud quod liquet ex ea paulatim. quod si
vis ut retineas naturam et materiam que est in stoma-
cho et pulmone et eruptionem sanguinis in lo-
cis que sunt supra velamen. tunc fac ipsum hoc
modo. completus est sermo galieni.

Diacode propositum faciens ad illos quibus
descendunt materie et conferunt ad sputum sangui-
nis. Sumantur ex papaueribus munda et di-
centa numero. et in descriptione alia. xij. aqua pluuiata

lib. xv. et in alio aque pluvialis kist. xv. et infundatur in ea tribus diebus. Deinde coquat donec consumatur medietas et exprimatur papavera et precipitantur et coles aqua bene et mensurentur ex ea lib. iij. et s. ex melle et musto ex vno quoque lib. i. et s. et decoquat donec fiat ei spissitudo substantie. Deinde terat acacie rubee et croci et mirre et balaustie et barbe hyrci. oim ana. 3. i. misceat bene et reponat et administret.

Diacode aliud ad tussim ex caliditate. **R.** papaveris albi. 3. xx. papaveris nigri. 3. x. seminis altee dragaganti seiss malve seiss cito nioz. oim ana. 3. v. radice liquitricie contrite mundate. 3. xx. psillij. 3. x. Infundant in aqua pluvial quantitate lib. v. die et nocte et decoquantur donec consumatur medietas et coles pro illud. et fudantur super ea ex meibuctegi. lib. i. et precipitantur super lib. i. penidiorum et decoquantur igne lento donec incrosetur et reponat et administretur et in descriptione alia ex albis. xx. numero et ex nigris. xx.

Species alia ex diacode. Papavera nigra centum numero infundant in. v. lib. aque pluvialis die et nocte et decoquat in mane donec consumatur medietas et coles et precipitantur papavera et fudantur super aqua ex meibuctegi bono lib. i. et ex penidijs lib. i. et decoquat lento igne donec fiat ei substantie spissitudo et administretur infirmis multe caliditate.

Descriptio diacode. Sumant papavera huida ex eis que iam incroslata sunt si sunt inuenta. xx. aut lib. i. seiss papaveris recend et fudantur super ea aque lib. iij. et dimittatur die et nocte. Deinde coquat donec consumatur medietas et coles et precipitantur super ea ex musto almeibuctegi bono lib. i. et ex guccaro lib. i. et decoquat donec fiat substantie spissitudo et coletur et reponat et administretur. **Q.** si vis ipsius ad illum in cuius pectore est humiditas coartata multa tunc pone loco guccari mel muduz.

Sirupus qui pferat ad tussim et pleuresim et pfortat stochum. **R.** aqua granatorum dulcium lib. iij. aque malorum de senil lib. i. aque arundinum de guccaro li. ij. decoquat totum illud donec pueniat ad medietatem et coles et reducat ad ollam et precipitantur cum ea ex guccaro tabar ged aut penidijs lib. i. et decoquat donec fiat ei sbe spissitudo et administretur.

Sirupus alkisimes pferens ad tussim et pectus. decoquantur alkisimes. i. passe sine granis cum aqua et sumatur ex ea ps vna et ex penidijs medietas psis et decoquat donec fiat

et substantie spissitudo et administretur.

Sirupus de absinthio pferens ad maliciam complexionis et mollicie stomachi et duriciam epatis et extenuat splenem et soluit naturam. **R.** vini boni antiq lib. vi. mellis dispumati lib. ij. et in descriptione alta mell kist. ij. et sunt lib. iij. et sumach et mastice omnium ana. 3. ij. costi amariz mastice oim ana. 3. iij. squinanti folij spice rosarum rubearum siccarum aloes boni agarici oim ana. 3. ij. herbe absinthij romani. 3. vij. croci. 3. i. terant triturone crossa et ponantur in panno lini subtili limpido et infundantur in vino et melle. vij. diebus in sole in estate et exprimat ligatura panis in omni die in vino et post illud coletur et recondatur et administretur et detur potio ex eo. 3. i. in ieiunio.

Rob de nuce valens ad dolorem gutturis et squinantias. **Exptu.** Sumant succi corticum nucis huide postquam decoquantur ad medietatem lib. iij. meibuctegi boni et mellis oim ana lib. i. decoquatur donec fiat ei spissitudo substantie et remoueat ab igne et recondatur et administretur. Si aut vis miscere ipsum cum medicinis misce cum eo mirre et aluminis iament oim an. i. et s. croci. 3. i. et s. pentiatur bene et administretur. et in descriptione alia inuenimus mirre. 3. i. et s. croci et aluminis iament oim ana. 3. i.

Rob de moris faciens ad dolorem gutturis et pforationes. Sumant succi de moris postquam decoquantur ad medietatem lib. v. mellis et musti meibuctegi oim ana lib. i. decoquatur lento igne donec fiat substantie spissitudo et administretur. **Q.** si vis ipsum cum medicinis tere mirre et aluminis iament oim an. 3. i. croci. 3. i. et s. misceantur et recondantur et administretur.

Capitulum. xxiij. de gargarismis.

Gargarisma quod mudificat caput et de pondi flegma. **R.** piretri macro pipis gingiberis oim an. 3. ij. sinapis. 3. vi. granorum granati acetosi. 3. iij. et in descriptione alia granorum grana. 3. ij. terant et precipitantur cum melle et administretur.

Gargarisma aliud ad hanc egritudinem. **R.** sinapis sanfucti oim ana. 3. i. acetosi mell qantum necesse est. misceat et administretur.

Aliud ad hanc egritudinem. **R.** mastice. 3. ij. et in descriptione alta. 3. i. stasifagrie piretri sinapis oim ana. 3. s. precipitantur cum melle et administretur. **Aliud.** **R.** gummi garlot. 3. s. origani capellris yere pigre oim an. 3. i. precipitantur cum secantabin et precipitant in aqua calida

et fiat cum eo gargarismus.

Gargarismus quod deponit ex capite et confert ad torituram et siegma. **Re.** baurach mirri radicis lilij celestis oim ana. 3. iiij. piteiri sinapi stasisagrie calamenti montani et acori et artamun et est calamentum oim ana. 3. iiij. salis amoniaci. 3. iiij. et 5. yere pigre. 3. v. terantur et misceantur cum yera pigra et pficiantur cum secantiabin et soluantur cum aq calida et gargarizetur cum eo.

Gargarisma aliud ad palissim et grauitatem lingue. **Re.** sinapsis origani capistris gingiberis leucopiperis macropipis et melanopipis et piteiri oim an. 3. iiij. baurach arment 3. iiij. yfopi sicce radicis lilij celestis radice capparis stasisagrie oim ana. 3. iiij. granorum granati torrefactorum sancti sicci oim ana. 3. v. terantur et conficiantur cum melle et dissoluantur cum secantiabin mixto cum aqua calida et gargarizetur cum eo.

Capitulum. xxv. de oleis.

Oleum veriden. i. nardinum proferens ad reliquas egritudines frigiditas et vetustitates que accidunt in membris intrinsecis et ad ignitatem matricis et sedat dolorem aurium accidentem ex frigidityte et vetustitates et proferit ad colicam et punctum accidentem ex vetustitatibus reuocant in intestinis et quando distillat in virgam confert sicut ad vesicam frigidam. **Re.** calami aromatici ciperi foliorum lauri et globalisam folij enule squinanti et bel mirri cordumene sancti oim ana. 3. iiij. terantur crosse et ponantur in ollam et fundantur super eam vinum et aqua dulcis donec infundantur et sumantur olei sisamini lib. viij. et 5. Et decoquant in vase duplici lento igne. vi. horis et tu moueas ipsum oleum hora. deinde aufer ollam ab igne et dimitte eam in frigidari. deinde cola oleum ab aqua.

Decoctio secunda. **Re.** rosarum rubearum castelle lignee succi mirri humide et mirre oim an. 3. iiij. et inuenimus descriptum in alio et cinamomum et amomum oim ana. 3. iiij. et 5. teratur illud crosse et precipietur super illud in olla vinum aut aqua dulcis donec infundatur et oleum quod decoxit cum medicinis premis. et decoque illud lento igne. iiij. horis et moue illud. deinde aufer ollam ab igne et dimitte donec in frigidetur oleum et coletur ab aqua.

Decoctio tertia. **Re.** spice et gariofil. storacis liquide oim ana. 3. iiij. nucis muscate. 3. v. olei balsami. 3. vi. terantur sicca et tritone crosse et precipiantur in ollam et fundat super eas

aqua. Cum ergo calefuerint fundatur super eas oleum quod decoctum est cum oleo balsami et storace liquida et dimittantur donec permisceantur et decoquantur donec consumetur aqua et remaneat oleum et coletur et administratur.

Oleum de mirro confortans capillos. **Re.** olei sisamini lib. iiij. mirri humide. lib. iiij. teratur mirrus et fundatur cum vini lib. i. et 5. oleo vino et precipiantur in ollam cum oleo et decoquantur cum facilitate. et tu interim moue ipsum assidue. Et si sit ei postquam decoxisti ipsam color prope in ipsum succum foliorum mirri recentem.

Modus alius olei mirrini. Accipe ex aqua mirri humide quantum vis et funde super ipsam quod sit equalis ei de oleo et coque illud donec sumatur aqua mirri et remaneat oleum. **Re.** si vis remouere ollam ab igne accipe landanum et solue ipsum cum vino et permisce ipsum cum eo et reponatur et administratur.

Oleum de storace proferens iuncturis ad quas funduntur materie et calefacit lacertos et apostemata frigida et matricem frigidam et calefacit vesicam et renes. **Re.** olei abluuii et etradix et olei sisamini lib. i. et 5. storacis sicce. 3. iiij. decoquantur in vase duplici lento igne vsque quantum sit et accipiat oleum virtutem storacis et coletur et repodatur et administratur.

Oleum de camomilla. **Re.** olei siricini lib. i. et 5. floribus camomille mundate exsiccate in umbra et fenugreci oim an. 3. iiij. et precipietur in vas vitreum et reponatur in sole. xl. diebus et coletur et administratur.

Oleum de mastice conferens ad debilitatem stomachi et lenit duriciem. **Re.** olei sisamini lib. iiij. mastice lib. vi. teratur mastix et precipietur super oleum et decoquatur in vase duplici et administratur.

Oleum de absinthio confortans membra frigida inuicem. Fundantur ex oleo sisamini in piceidem durach unum herbe absinthij. 3. iiij. ponatur in sole. xl. diebus et administratur.

Oleum de aneto. **Re.** olei sisamini lib. i. et 5. seis aneti exsiccati. 3. i. precipiantur in vase vitreo et ponatur in sole. xx. diebus et administratur.

Oleum de alsek ad eum qui habet difficultatem urine. **Re.** aque lib. i. et gram gingiberis. 3. iiij. alsek. 3. x. olei sisamini. 3. i. terantur medicine crosse et precipiantur in ollam et fundantur super eas aqua et oleum sisamini: et decoquatur donec consumatur aqua et remaneat oleum siricini et accipiatur et fundat in yggā

est eim iuuatim valde.

Oleum de alsek aliud conferens lucturif
et colorem efficit bonum et addit in coitu et au-
gmentat sup coitum et confert renibus i do-
so qñ bibitur ex eo. 3. i. cū melibuctegi et fun-
ditur in clistere et pferit multū. Recit. olei sifa-
mini succi albassek hūidi et lactis vaccini re-
center mulcti oīm ana lib. x. penidicor carse-
ni. 3. x. ginsiberis lib. i. 7. 5. terantur et cribellē-
tur penidij cura cribello stricto et pterat gin-
giber et pnciantur omnia in ollam figuli lipi-
dam et accendant sub ea lepit ignis et mouea-
tur semp donec psumat lac et aq albassek et re-
maneat oleū totū et auferatur ab igne et biba-
tur ex eo sicut olx in añ. et pferit debilitati re-
num et addit in coitu. in descriptōe alia non
dicif vaccini. et dicif q illud qd accipit ex pe-
nidis ē. lib. v.

Oleū de sisamo cum lilys pmixta. Recit.
cassie lignee costi carpopallami masticeis oīz
ana. 3. i. croci. 3. 5. terant et pnciantur i vas
vitreū cū lib. i. 7. 5. olei sisamini lilia. xx. nūe-
ro ex lilys alegde postq pnciūtur quod i eis
est ex crocitate et radices et folioz eoz et po-
natur in ymbria in loco tēpati aeris vsq q ac-
cipiat oleum virtutem medicinarū et coletur et
administrat.

Modus faciendi oleum de lilio purum.
Sumantur ex lilys albis mundatis. 3. x. p-
nciantur in lib. i. et 5. olei sisamini et moueat
donec accipiat virtutem lilioz et colet et admi-
nistrat.

Modus olei masticeini expti. Sumatur
mastix. 3. i. et ponat in vase duplici et ponat
sup seipsum. 3. vi. olei ro. et vini lib. i. et deco-
quant donec psumatur vinuz et remaneat o-
leū et administrat ad sic machū.

Oleum rutacū conferens illi cutis isy-
gidant renes et vesica et cadit et in cerorū do-
loris duoz laterū fundant in ollā ex olo li-
bf. iij. 7. 5. et ex folys mirre recens. 3. iij. et ex
aqua dulci lib. i. 7. 5. et decoquant lento igne
quere donec psumat aq et exteccentur folia et
remaneat oleū et coletur et fundat in vas vi-
treum et seruetur et pnciatur in ipm folia ru-
te humida diebus paucis donec accipiat ole-
um virtutem rute plus et administrat.

Oleū de serpentibus pferens ad impet-
ginē et debilitatē stomachi et asabafati. fundā-
tur in ollā figuli. iij. lib. 7. 5. olei et accipiatur
serpentes nigri et stringant dū sunt viui et p-
nciantur ex eis in ollā. v. aut. x. et coopatur et

lutetur cū massa et coquatur donec discoq-
caro eoz et dissoluatur donec nō cognoscat
deinde ita alonge et discooperti ollā donec e-
grediatur ventositas spentiū hora vna et su-
matur vapor eoz et coletur oleū et ponat in
vase vitreo et seruetur. Quz ergo indigētia
eius est liniatur sup locum cum penna ex eo
in descriptōe alia. xv. nūero.

Oleū de laudano. Recit. olei sisamini lib. ij
origai. 3. xv. rubee. 3. ij. opopanaci et serapi-
ni et mirre bdellij amoniaci aloes thuris oīm
ana. 3. ij. et in descriptōe alia serapini et que
cum eo sunt ex medicis oīm ana. 3. ij. que sē
hec teratur et pnciant in eo coclear ferreuz
et fūdant sup ipm aq parum et dimittit ea i
fundibene. deinde funde sup ea oleum et bu-
li ipm igne lento donec inspissetur et vtire
ipso.

Oleū aliud de laudano. Recit. laudani. 3. i
mirobal. vncias. ij. et ptere eos et olei lib. i. et
aq sanfati lib. 5. et pnce totū in coclear ferre-
um et decoq ipsū et cola illud et fūde ex eo
in aurem.

Oleum darsseffahan pferens ei cui? sōa
chus est solutus et ad debilitatem stomachi
Recit. sekelibo et ē darsseffahan. vncias. vi. cas-
sie lignee vncias. vij. costi vncias. iij. cina-
mōncias. v. calami aromatici vncias. ij. olei
lib. vij. et 5. decoquant bene lento igne et co-
letur et administrat.

Oleū de costo conferens qñ bibif ad frigi-
ditatem epatis et stomachi et pseruat capil-
los. Recit. costiamari. 3. x. cassie lignee. 3. vi. fo-
lioꝝ sanfati sextaria x. terantur crosse et pnci-
antur in decoctum die et nocte et fundat
super illud ex oleo lib. i. et 5. et decoquat i va-
se duplici donec psumat aq et remaneat ole-
um et coletur et administrat.

Modus alius de costo pferens ad dolorē
epatis et stomachi et frigiditatē iūcturaruz
et mollificatōem earum. Recit. gariofil. vnciā
vnā calami aromatici spice folij storacis ra-
dicum lilij celestis cinami vñee costi omniū
ana. vncias. ij. enule cassie lignee oīm añ vi-
ciam vnā mirre vnciā. 5. terant ptritōne gilla
et infundantur in aqua die et nocte et pnciā-
tur in mane in ollam et ponatur sup ignem
et fundat super ea olei sisamini mine. ij. et aq
dulcis mine. v. et decoquant igne lento a ve-
spertis vsq mane et fundat aq in cucumā et
ponatur apd ignē. Cum g minuit aq ex olla
fundat sup eā ex ipa. Cū g decoqtur oleum

effunde ipm et funde et sup medias residuas
olei sisamini. 3. ij. et decoque ipm sicut coristi
p. nu. Quod decoctum est coles oleum et misceatur
cum oleo pmo qd decoxisti coles et ad-
ministretur.

Oleum kelikelid est iuuatim ad mollifica-
tionez neruorum. Re. gallie ramtek et acori et sei-
taragi et enule et pipis et macropipis et nucis
vomice et radicis lilij et scis feniculi et costi a-
mari et benden et cedoarie et porontici oim an-
3. v. terantur medicine p. rito de gilla et p. j. cian-
tur in olla et fundant sup eas lactis recet mul-
ti et aq olei sisamini oim an- m. iue. ij. et p. j. cian-
tur in vase duplici et decoq. vsq. q. finiant aq
et lac et remaneat oim coles et recodet et admi-
nistretur.

Oleum alkelenici est iuuatim ad apoplexia
et palissim et mollificatidem et frigus renu et sto-
machu debile lesuz ex frigiditate et ad dolo-
re dorsi et sciaticae ex frigiditate et puocat in e-
strua et p. fert etia ad colicam. Re. mirobat. ke-
buloz et nig. et belliricoz et eblicoz oim an-
3. x. radicis ap. radicis feniculi oim an- 3. v. ij.
macropipis et pipis et cingiberis oim ana. 3.
vi. opopanax amoniaci ferapini oim an- 3. v.
turbid. 3. iiij. bassak hūdi caulis recentis rute
recentis omnium ana pu gillu. i. terant sicca
crosse et munden hūda et p. j. cantur in olla
et fundant sup ea aq lib. x. iij. et decoquatur do-
nec psumat aq et remaneat oleum et coles et ad-
ministrat. Et qdam addūt radicē lilij sextaria
ij. feitaragi. 3. iiij. anisi et vsnee et kerkereben
oim an- 3. ij.

Oleum qd p. gnat ad apoplexia et palissim
et mollificatidem. Re. costi amari sextaria. v.
folioz magnacoz baccaru lauri omniu an se-
xtaria. iiij. cassie lignee. 3. i. storacis sextaria. ij.
terantur sicca et p. j. ce ea in vino die et nocte
deinde fude sup ea m. iua. i. olei siricini et deco-
q. tur donec psumatur vinu et accipiat ab-
igne et p. j. ciat in ipsa stoz et moueat et co-
les et iungat cu eo corpus.

Oleum qd denigrat capillos et p. fortat eos
et plongat ipos. Re. folgamomi polij vngu-
le inde gallaru costi o. i. ana. 3. iiij. laudant. 3.
i. olei onfancini lib. i. et. 5. et vinu lib. iii. terant
medicine crosse et p. j. cant in olla et fundat su-
per eas vinu et oim et decoquat donec p. suat
vinu et remaneat oleum et administratur.

Aliud qd denigrat capillos. Sumatur
eblicoz aur. xx. et decoquant cu. iiij. lib. aq do-
nec remaneat lib. i. et suat lib. i. succi m. i. hūdi et

fundatur sup ipm ista lib. aq eblicoz et deco-
quat donec remaneat medietas. Deinde p. j.
ciant in ea laudant. 3. iiij. et olei de ben. 3. vi.
et decoquant lento igne donec p. suatur aq et
remaneat oleum et coles et iungat cu eo caput
et barba est eim bonu nobile.

Oleum de ouis qd facit nasci capillos.
Sumant. v. oua aut plus et elixent bn donec
decoquantur. Deinde p. j. ciant albugines et ac-
cipiant vitelli et moueantur bn. Deinde p. j. clat
in coclear ferreū aut patellā vitreā et accē-
dat sub ea ignis lentus et moueatur cuz ferro
et accipiat oleum cu pāno lint aut coro et admi-
nistrat: exptum sanū.

Capitulum xvi. de clisteribus.

Clistere p. ferens ad diarria et excocta
c. tōez et lubricitate intestinoz. Re. ro-
sarū sicca folioz m. i. hūdi gra-
noz m. i. hūdi balaustie oim ana. 3. v. cupularū
glandiū. 3. iiij. decoquant cu. iiij. lib. aq donec
remaneat lib. i. et. 5. Deinde coles ex ea lib. 5. et
p. j. ciant in ea vitelli vni. ouī assati soluto cuz
oleo rosato bono q. n. titas. 3. i. et marmozis i-
uente in luto viridi triti cribellati cu orali et
gūmi p. riti et carte cōbuste et amili torrefacti
et ceruse de plūbo et acacie et sanguis dra-
conis triti cribellati cu orali oim ana. 3. 5. et cliste-
rigitur cu aq frigida.

Clistere aliud v. sitatū p. ferens ad excocta
tōez. Re. risti p. sictabluti bis ordeī torrefacti
folioz m. i. hūdi oim ana. 3. v. rosay sicca. 3. v. ij.
balaustie. 3. iiij. cupularū glandiū. 3. ij. decoq. n-
tur ista cu. iiij. lib. aq donec remaneat lib. i. Et
coles ex ea medietas lib. i. et p. j. clat in ea vitel-
li vni vnius assati soluti in oleo 2o decet q. n-
titas. 3. i. et marmozis inuente in luto viridi
p. riti cribellati cu orali et gūmi torrefacti et a-
mili torrefacti et carrarū cōbustarū et ceruse d-
plūbo p. riti et cribellati cu orali oim ana pō-
dus dautsch. ij. et clisteriget cu aq f. ra.

Aliud ad excoctatidē. Re. sanguis dra-
conis ceruse de plūbo cartay p. bustay amili
gūmi oim an- 3. i. vitellos triū ouoz assato-
rū o. i. rosati sextaria. vi. et q. n. a et succū ordeī
decocti cu sepo renū caprarū et sit ex renibus
nō salis medietas lib. i. misceat et clisteriget
cum eo tepido.

Clistere ad excoctatidē in intestinis i. fe-
rioribus et ventositates emozoydarū. Re. ecl.
succū almokle et in descriptōne alia loco al-
molkle malua et alree decoquant cu deco-
ctōe rosay et vitell. ouoz ouoz et oleo ros. et

clisterigetur cū eo. Ec clisterigetur p' ipm euz
istis succis calidis. s. succo arnoglosse succo
rute succo porri z cartis p'busis z terra sigil
lata misceantur z clisteriget cū eis. Et expe
ctet sup ipm die toto.

Clistere ad illū quē psequitur punctō ex
acuitate eius qd soluit ipm z mordicatō. z sic
p ipam excoziatō. Decoquat adeps capraz
quilit ex adipe renū cū ordeo excozicato et
rīgi plico z coletur z pūctat in ipam sief octi
albū cū vitello ouī assati z oleo rosato z cli
sterigetur cū eo.

Clistere ad illū quibz egritudine acutaz
z eius natura est sicca. Re. camōille z bafek
z violaz sicca z altee z seuesten z ficū z se
mīs līni z iulubarū oīm añ pugillū. i. decoqn
tur cum. iij. lib. aq̄ donec remaneat lib. i. et. s.
z fūdant sup eā olei siricini. z. ij. sal. z. ij. bau
rach. z. s. muri z guccari oīm ana. z. ij. z clis
terifetur cū eo tepido.

Clistere ad dolorē colice. misceantur col
loq̄ntide cū reb' q̄s infra dicim' z decoquā
delū sūant castorei aur. s. z colloq̄ntid trite. z
vni' q̄rtā z centauree pondus. z. ij. mellis. z.
i. z salis triti. z. ij. z baurach. z. s. clisteriget cū
eo tepido. z i hōib' sunt qui addūt serapinū
z amoniacū z bdelliū variū z opopanaciū.

Clistere ad colicam mirabile. Re. opopa
naci serapini castorei amoniaci colloq̄ntide
asuen passēz oīm ana. z. v. iulubarum ficū
seis līni cāomille bafsech radicis altee z si n̄
inuenitur altea fenugreci oīm ana. z. ij. terā
tur z decoquant in olla z fundantur sup ea
aq̄ lib. x. z decoquant donec remaneant lib.
ij. z accipiat lib. i. z pūctat in eam salis et
baurach oīm ana. z. i. mellis mundi. z. i. olei
sābacini. z. i. misceantur bñ z clisterigetur cū
eis. est. n. mirabile.

Clistere qd est pueniens ad dolorē dorsi z
colicā z soluit hūorē crosū ex intestinis infe
rioribus z pferit scārice z dolori anchorum.
Re. seis līni fenugreci cētauree maioris et
minoris z aneti oīm ana. z. i. medullī cartā
mi. z. ij. bafsech. z. i. z. s. ficus. x. nūero furfu
ris samidi. z. ij. camomille. z. i. z. s. ker uba cō
triti. z. i. serapini opopanaci bdelli colloq̄
ntide nasturei amigdali amararū pūctatū in
oīm añ. z. v. z ex vgis masculinis. v. numero
caulis sicie oīm añ. z. i. rute. z. i. decoquant
cū. vj. lib. aq̄ donec remaneāt lib. ij. z colet
z dentur ex eo ptes. ij. z in descriptōe alia duo
tertiq lib. vni' z baurach. z. s. muri. z. i. z mell

z. i. z fellis thauri. z. i. z olei sisamini z olei o
line oīm ana. z. i. olei de ben. z. i. de spica. z.
s. misceant z clisteriget cū eo tepido.

Clistere pferens ad dolorē dorsi z dolorē
colice. Re. fenugreci seis līni ficū sicca z
iulubarum seuesten altee afech aneti camo
mille melliloti oīm ana pugillum. i. decoquā
tur cum tribus lib. aque donec remaneat q̄r
ta et coletur ex ea lib. i. et pūctantur in eaz
z. i. mellis et pondus. z. ij. salis et baurach. z
mediāz z olei siricini. z. duas et clisterigetur
cū eo.

Clistere ad dolorē dorsi. Sumātur amo
niacum serapinum opopanaci sarcocolla
infundantur cum vīna thauri. ij. diebus et
clisterigetur ex eo. quantitate. z. iij. in omni
die quinq diebus.

Sile ei. Sumantur. vj. virge masculoz
z decoquantur cum. vi. lib. aque donec rema
neat lib. i. z coletur et clisterigetur cū eo in
frigida to aut tepido.

Clistere ad frigus matricis. Re. amonia
ci bdelli serapini olz añ. z. v. opopanaci. z. v
seis feniculi seis ap̄ amicos oīm ana. z. iij.
fenugreci camomille afech oīm añ planta. i.
decoquātur cū. iij. lib. aq̄ donec remaneat ter
tia et coletur ex ea lib. i. z misceantur ex mel
le coclearia. ij. z sunt octo aur. z sacrasati olī
siricini et clisterigetur i ieiunio. et expectz su
per ipm q̄rtū pōt.

Clistere ad mulierem que peperit et accl
dit ei apostema in coxis suis z radicibus co
xarum eius. Re. solatri. z. ij. terant z expri
mant z clisteriget cū eo.

Clistere quod confert ad debilitatem re
nū et diminutiōem spermatif. Re. bafsech se
xtaria. vi. radicū sicie plantas. v. fenugreci
pugillum. i. adipis hyrci non castrati olei ca
pitis hyrci et testiculoz eius contritorūz q̄n
tū libet ponant in ollā et fundantur super ea
lactis caprini recenter mulci lib. i. et. s. et aq̄
bafsech lib. ij. et decoquantur bene et colen
tur et clisterigetur cum eo tribus diebus in ie
iunio quantitate sacrasati vnus aut plus.

Clistere quod confert ad frigus renūz
et duriciem matricis. Recipe olei nucis
olei de amigdalis amaris olei cartami oīm
añ. z. i. z in descriptōe alia oīm añ. z. iij.
butiri vaccini. vnciā. s. fūdant sup aq̄ in q̄ de
coctū est fenugrecū q̄ritate medie lib. z clis
teriget cū eo in ieiunio. ij. dieb.

Clisē ad dolorē emoroidaz z dol. renū.

Re. succel rure succel porzi mellis olei o spica
butiri oim añ. 3. i aque fenugreci lib. 5. misce
antur et pterant et clisterigentur cum eo.

Clisterie ad emoroydas in infsecas et hūo
rem qui accipit in almerien. **R**e. olei olive
olei de kerna olei de costo oim ana. 3. 5. vini
q̄tū o oibus p̄misceatur et clisterigentur cū eo
tribus diebus.

Aliud ad emoroydas in infsecas. **R**e. suc
ci porzi lib. ij. olei de nuce. 3. ij. misceatur cū
aq̄ radicū liliorū tritorū et p̄ssorū et clisterige
tur cū eo. **C**listerie ad illū qui q̄rit impi
guardem. galbanū decoctū misceat cū lacte
capno et clisterigentur cū eo.

Clisterie qd̄ addit in corpore. lactis asine
lib. ij. adipis vasi lib. ij. misceatur et clisterige
tur cum eo. **A**liud ad implinguandū qd̄ i
pinguat et exciat desiderū coitus. **R**e. olei
de ben et s̄abucini olei et olei de lilio oim añ
3. i. olei mirrini et pedū caprarū oim ana. 3.
ij. olei de botin olei de raphano oim añ. 3. 5.
olei sircini. 3. i. aquā in qua decoctē sūt her
modactilorū tritorū. 3. x. cētauree. 3. vij. bafek
3. ij. decoquant cum. ij. lib. aq̄ donec rema
neat medietas lib. et coletur et fundant super
eā olea et clisteriget cū ea.

Capm. xxvij. et e obimadbec.

Ohimadhb curkimun conferens ad
ydropsicos et epati et spleni et visceri
bus et stomacho. **R**e. amomi spicē cō
dument macropipis cassie lignee thuris co
sti amari p̄ retrī massicis bdelly carpobalsa
mi amoniaci aloes storacis siseleos aristolo
gie rotunde et longe et melliloti et gariofilorū
et radicis lilij celestis et olei balsami oim ana
3. i. croci. 3. 5. laudant. 3. ij. 2. 5. belcalimbat ce
re oim ana. 3. xxx. que solvant solvant cū oīo
de spica et fundant sup̄ sicca et misceant et ad
ministratur.

Ohimadhb dariskidron faciens ad stoma
chū mollificatū et reliqua viscera confortat.
Re. seīs apq̄ cordumēni ciperi melliloti sū
mitatis lauri spice cassie lignee amomi radi
cis lilij celestis anisi croci sancti amoniaci
oim ana. 3. vi. storacis. 3. v. sepi capzini resi
ne pini oim ana. 3. ij. cere lb. i. 2. 5. olei sanfu
ci q̄tū necesse est p̄ponat et administrat.

Ohimadhb filagrij faciens ad dolores sto
machi et epatis et apostemata et egritudines
matrix qn̄ linit exteri et qn̄ supponit cū la
na. **R**e. croci pōdus. 3. ij. et in descripiōe alia
inuenimus. 3. xy. bdelly massicis amoniaci a

loes storacis hūide oim ana. 7. vñ. gūmi sex
taria. ij. pinguedinis anatis. 3. xy. ylopi sicce
3. xxx. olei de spica q̄tū necesse est. miscea
tur et administratur.

Ohimadhb stomaticon faciens ad dolorē
stomachi et epatis ex frigidityte et maliciā di
gestionis et ventositates. **R**e. croci aloes oī
um ana. 3. i. massicis. 3. ij. absinthij. 3. ij. spice
3. i. 2. 5. gūmi. 3. vñ. olei de spica q̄tū necesse
est. misceantur et administrantur.

Aliud conferens ad dolorē stomachi. **R**e.
absinthij spice cassie lignee oim ana. 3. ij. a
loes storacis oim ana. 3. iij. xilobalsami. 3. i.
croci. 3. ij. 2. 5. olei de spica et cere quantū ne
cesse est.

Ohimadhb de melliloto p̄ferens ad apo
stemata accidentia in epate et stomacho et re
liquis mēbris. x̄p̄tū. **R**e. melliloti. 3. i. amo
niaci et belcalimbat oim ana. 3. x. et i descripiō
ne alia amoniaci et galie oim ana. 3. c. cere. 3.
cc. alibi. xy. spice. 3. xx. ciperi cordumēni mī
radicis lilij oim ana. 3. xvij. croci. 3. vij. olei
de spica aromatica et vini q̄ntum necesse est.
et administrat.

Aliud cū melliloto faciens ad apostema
ta dura in stomacho et splene et epate et resol
uit apostemata calida et apostemata dura. **R**e.
melliloti fenugreci sūmitates camdille bac
carū lauraltee eupatorij oim ana. 3. iij. absin
thij. 3. ij. amoniaci bdelly oim ana. 3. ij. ficūz
sibentigir. x. numero ficus et fenugrecū deco
quant et in descripiōe alia decoquant sic
cū aceto et resoluant q̄ resoluunt in decocto
et misceat et pcutiat bñ et fundatur sup̄ illud
aliquid ex buuro vaccino et epithia fiat cū eo.

Ohimadhb de sandal p̄ferēs apata clida i
pare et s̄d. **R**e. rosarū. 3. x. sandali albi s̄dali
rubri oī 3. añ. 3. v. croci. 3. ij. cāfore. 3. i. cere. 3. i
olei rosati. 3. iij. misceat et administrat.

Ohimadhb de sempuina p̄ferēs epī duro
ex caliditate. **R**e. sūmitates sempuine recē
tis sūmitas viol. sic. rosarū siccarū sandali
albi oim ana aur. iij. cāphore pōdus. 3. i. obe
rerati non aromatigati aur. i. cere sextaria. iij.
olei rosati quantū necesse est. misceantur et
administratur.

Cerorum ifrigidatium. **R**ecipe cere ro
mane albe. 3. i. olei rosati puri et est illd̄ quod
accipitur ex oliuis crudis que non maturan
tur vñclas quatuor aceti parum albi clari et
aque vehementis quantum necesse ē misceā
tur et administratur ad mesire et inceptiōem

fligmonis ⁊ febris. ⁊ oz vi ponatur medel-
na sup mēbrū qđ scipit colē aut cor aut epar
aut aliud ab istis duob⁹.

Bhimadh ad epar qđ psecuta ē cōpssio
℞. merdā sgi xilaloes baccarū lauri obe-
rerat croci mirre oīz añ. 3. ij. cere. 3. i. olei sā
bacint qđū necesse est. misceant ⁊ admistret

Bhimadh ad gibbositatē. ℞. ec. granorū
iunipi baccarū lauri oīm añ. 3. x. costi dulcis
costi amari oīm añ. 3. viij. storacis sicce. 3. xv.
aloes ⁊ mirre oīm añ. 3. viij. croci castorei oī
u3 añ. 3. vi. cordumēi. 3. x. alfeffire ⁊ farasseli
oīm añ. 3. viij. ⁊ in descriptōe alia. 3. ij. ligni a-
cori. 3. viij. corticū iburis. 3. xij. acacie lich bala-
ustie ramik oīz añ. 3. v. granorū mirri. 3. viij
mastice. 3. x. nigelle. 3. xv. rosarū siccarū. 3.
x. aluminis. 3. vi. spice. 3. x. terantur ⁊ cribellen-
tur ⁊ pficiant cū cera nō colata cū oīo d lillo
aut oleo de spica aut oleo de costo ⁊ epithi-
metur cum eo.

Bhimadh ad diarriā ⁊ debilitatē stōachi
Sumat folia rāni recēta ⁊ albasēch ⁊ folia
mozi ⁊ folia citonij ⁊ mala ⁊ pira pōtica ⁊ aq
sūmitat vitis ⁊ aq folioz mirri ⁊ aq rosata ⁊
aq lilioz ⁊ misceant cū eis acacia ⁊ sumach
⁊ galle ⁊ succus barbe hyrci. ⁊ galle nō pfo-
rate ⁊ sandali albi ⁊ rose ⁊ calam aromatic
⁊ laudanū ⁊ xilaloes cruduz ⁊ mastix ⁊ ra-
mik ⁊ gallia ⁊ absinthiū. terant sicca ⁊ cribel-
lent cum orali ⁊ pficiantur cū succis qđ dixi
⁊ misceant cū decocto antiquo ⁊ cāphora et
misceatur ⁊ epithietur cū eo.

Bhimadh qđ fit cū extremitatib⁹ mirri cō-
ferēs ad debilitatē stōachi. ℞. e. panis roma-
ni ⁊ ē tortella. i. biscocci sextaria. ij. acacie li-
ch laudani thuris croci xilaloes sumach oī
um añ. 3. ij. terant multū ⁊ infūdantur in vini
āntiqui odoriferi aromatici qđtitatē. 3. ij. aut
plus sūm qđtitatē necessitatē ⁊ ponant ī sole ⁊
accipiant extremitates mirri recētes ⁊ extre-
mitates citonioz ⁊ sūmitates maloz ⁊ piro-
rū ⁊ rāni ⁊ rose recētes si sūt innēte aut sicce
ex vnoq; p se donec fiat sic ē pīm. deide pmi-
sce vitraq; sil pmixtōe bōa. aut accipe ex vno
qđs qđtitatē sextarioz. ij. deide accipe medel-
nas qđs posuisti in sole ⁊ pōce eas sup extre-
mitates qđs p̄trinitī ⁊ p̄misce eas ⁊ pulueri-
ga sup spāam cāforā ⁊ sandalos albos ⁊ xilo-
aloes aut quccarū tritūm cribellatū ⁊ aspge
sup eas aquā rosatā ⁊ sirupū de lillo ⁊ lini
aut super pannū ⁊ suffumiget cū xilaloe
⁊ epithimet cū eo.

Bhimadh qđ cōfert ad diarriā antiquas
⁊ debilitatē stōachi ⁊ viscerū. ℞. e. mirre aca-
cie lich mastice oīm añ. 3. ij. in alio. 3. ij. lau-
dani mirre obefacrem oīm ana. 3. i. sandal
albi croci sūmitatis vitis gallaz granorum
mirri oīm añ. 3. ij. aluminis iamenti cūmī car-
meni infusi in aceto die ⁊ nocte balaustie et
sumach oīm añ. 3. i. rosarum siccarū tortella
rum siccarum oīm añ. 3. v. aloes. 3. ij. xilalo-
es cāphore oīm añ. 3. 5. olei mirri olei rosa-
ri cere qđtūm necesse ē misceatur ⁊ admistre-
tur ⁊ pficiatur cū sirupo de lillo ⁊ epithimet
cum eo.

Bhimadh ad solutōem nature ⁊ ad illuz
qui euomit cibum. exptum. Casb citonia pi-
ra viridā lictū rose balaustie decoquantur cū
vino pontico donec discocia sint ⁊ tere ea et
sumant mastice et absinthij oīm ana. 3. i.
aloes pondus. 3. ij. laudani. 3. ij. ⁊ in descri-
ptōe laudani. 3. ij. terantur ⁊ cribellentur et
conficiantur cum sirupo de lillo ⁊ epithimet
cum eo.

Bhimadh ad stōachum debilem. ℞. e. laudani
mastice aloes absinthij cūmī infu-
si in aceto bono thuris balaustie sūmitat vi-
tis sicce oīm equales partes terātur ⁊ cri-
bellentur ⁊ conficiantur cū sirupo d lilio et
epithimetur cū eo stōachus.

Bhimadh qđ cōfert ad debilitatem epadi
et stomachi. ℞. e. aloes mastice succi absin-
thij oīm añ. 3. ij. rosarū siccarū spice. 3. ij. cro-
ci. 3. i. xilaloes gallie oīm añ. 3. ij. olei mirri
nī ⁊ sirupi de lillo quantū necesse ē. misceant
tur ⁊ administretur.

Aliud ad solutionem nature ⁊ vomitum
℞. e. absinthij romani mastice oīm ana. 3. i.
in alio. 3. ij. aloes. 3. ij. gallie. 3. ij. terant ⁊ cri-
bellentur ⁊ conficiantur cum aqua citonioz
⁊ epithimetur cū eo.

Aliud ad diarriam. Bdellij colat alumi-
nis iamenti sumach mastice balaustie omni-
um partes sumantur equales terantur ⁊ cō-
ficiantur cum aqua mirri humide ⁊ epithiet
cum eo.

Bhimadh quod confert mulieri pre-
gnanti que menstruat. Farine lentium cor-
ticis granatorum gallarum mirri sicce omni-
um equales partes sumantur terantur ⁊ cri-
bellentur et conficiantur cum aceto ⁊ aqua
mirri humide ⁊ epithimetur doxum ⁊ duo e-
munctoria.

Aliud ad impre-
gnationem cum apparet sanguis. ℞. cipei

rosaz siccatz absinthij balauſtie laudant oīm
ana. 3. i. caſb. 3. ij. aluminis lamenī oīm ana
3. s. infundant alcaſb in vino 7 terat 7 miſce
atur cū reliq̄s medicinis 7 p̄ficiant cū ſirupo
de lilio 7 epithimeſ cū eo.

Whimadh p̄ferēs ad duriciē ſplenis 7 ſto
machi 7 p̄fert ad reliq̄s exturas 7 apoſtēa
calida. Re. bdellij. 3. ij. amoniaci. 3. i. ficuuz
3. v. farine fabarū 7 alkeſne 7 ciceris 7 mellis
loti 7 fenugreci 7 ſeis lini 7 camomille 7 alu
minis 7 aneti 7 farine lupinoz oīum añ. 3. s.
olei rutacei olei camomillini q̄ntuz necelle ē
infūde ſicus in meibucte gī die 7 nocte 7 te
rant attritōe multa 7 miſceant cū medicinis
ſoluant que ſoluant cum meibucte gī in q̄ in
fudiſi ſicus 7 rectifica illud 7 admiſtra ipm.

Aliud ad ſplenē amoniacū ſoluat cū ace
to forti donec fiat ſicut loboc 7 line ipſū ſup
pānuz lini 7 epithima cū eo. Alio ad ſple
nem. Sumant mirra bdellij amoniacū ib⁹
equali pondere 7 ſoluant cū aceto 7 terant 7
epithimeſ cū eo. Siſe illi. abſcindat p̄ga
menū aut carta fm q̄ntitatē ſplenis 7 linat
ſup ipm fauus mellis 7 puluertget ſup ipſū
ſinapihūectatū non triū 7 epithimeſ cū eo
nocte tota. Siſe illi. Re. ficus. x. nūero
amoniaci bdellij oīum. 3. i. fructus tamaris
vīnee oīm ana. 3. i. 7. s. 7 in deſcriptōe alia oī
um ana. 3. s. folioz rute. 3. ij. baurach ſaſoiz
añ. 3. i. ſulphuris. 3. s. infundant ſic⁹ 7 amo
niacū 7 bdellij in aceto forti 7 terant multiū
7 miſceant cum eis medicīne ſicce 7 pcutian
tur bñ et epithimeſ cū eo ſplen poſtq̄ inun
gat cū oleo roſato. Siſe illius. farina or
dei p̄ficiat cū aq̄ endiuſe 7 dimittat quouſq̄
fermentet. deinde diſſoluat cū aceto 7 coq̄t
paululū 7 pulueriget ſup eū baurach 7 fū
dat ſup illud oleū anetini 7 epithimetur cū
eo apud ſomnū.

Whimadh qđ p̄fert ad duriciē ſplenis re
bementē 7 duriciē epatis 7 aldubelat. Re. c.
refine pint. 3. xxxvij. cere picis olz añ. 3. xxx
aluminis lamenī ſulſuris thuris oīum añ. 3. x.
piretri radicis capparis oīm añ. 3. v. amonia
ci bdellij dabach ariſtologie croci cōdument
amomi olei de ſplea oīm ana. 3. ij. aceti q̄tū
neceſſe ē. miſceant 7 epithimetur cū eo.

Whimadh qđ lenit apoſtēata dura. Re.
ſūmitatū camomille melliloti ſandalī rubel
faſel fenugreci viol. ſiccatū radicū altee oīm
añ. 3. ij. dragaganti ſandarthe albe radicuz
vitis p̄buſte gūmi amigdal. ſeis lini oīm añ

3. i. croci. 3. i. 7. s. adips anſeruz 7 viſtuloz 7
gallinaruz 7 medullī cruris ceruſaut thauri
oīm ana. 3. i. 7. s. illaci liquefacti. 3. ij. cere ru
bee. 3. ij. olei de lillo olei de narcifco oīum
añ. 3. ij. Et ſi ſunt calida ponātur loco horū
oleoz oleū violatū 7 ſiricinū 7 liq̄ſiant ad
eps 7 medulla 7 cera 7 ſolue gūmi amigdal
7 pone ipſū in meibucte gī die 7 nocte 7 p̄mi
ſce adipēs 7 olea 7 p̄ſice cū eis medicīas ſic
cas.

Whimadh ad dubelet 7 apoſtēata dura 7
reſoluſt valde iunatiū. Re. taraxacon ſicci
cōtriti cribellati. 3. ij. fenugreci triti cribel
lati. 3. ij. ſeis marui triti. 3. i. miſceant 7 cō
ficiantur cū lacte recentē mulcto 7 oleo de li
lio terat 7 fiat epithima cū eo ſanū ē.

Whimadh qđ extendit ſpaſmum neruo
rum. Re. amili adips porci medulle vacce
liq̄ſacte oīm equales p̄tes liqueſiat que liq̄ſi
unt 7 terat amilū 7 miſceatur cū eis 7 epithi
metur cum eo.

Aliud ad hūc modū bo⁹. Sūant helcali
bat 7 medulla vacce 7 liqueſiat in oleo ſāba
cino 7 coletur 7 inungatur cum eo loc⁹ ſpaſ
matus.

Whimadh quod lenit nodatōem neruoꝝ
Serapini. 3. ij. caſtozei. 3. ij. euſorbij. i. et. s.
bdellij. 3. ij. terantur 7 leniantur cum aq̄ cali
da. 7 ſumātur cere. 3. xv. 7 olei ſābacini. 3. ij.
liqueſiat 7 miſceantur cū medicis 7 epithieſ
cū eo locus leſus.

Whimadh ad nervos qui incidunt. Re.
cere picis medulle vaccine oīm añ. 3. i. gūmi
amigdalorum. 3. s. olei roſati. 3. ij. liqueſiūt
7 epithimetur cū eo.

Whimadh ad apoſtemata frigida. Re. ccl.
pe mirre p̄tes. ij. aloes p̄tes. ij. croci p̄tem. i.
folioz lauri p̄tes. v. coſti ariſtologie totū de
oīm ana partes. ij. terantur 7 cōmiſceātur
7 conficiantur cum anacardinis 7 ephime
tur cum eo.

Whimadh ad podagram frigida. 7 ſalio
ad podagrā calidā. Re. lenitiū excoctatāz
3. x. fauſel. 3. x. melliloti ſandalī rubel omniū
añ. 3. x. camomille. 3. ij. memithe croci oīum
ana pondus. 3. ij. terantur 7 humectentur cū
aq̄ coriandri 7 accipiātur cere albe. 3. xv. olī
roſati. 3. ij. liqueſiant 7 dimittentur quouſq̄
infrigidentur 7 p̄ſiciantur ſuper ea medicīe
7 terantur in mortario 7 effūdatur ſup illud
aceti vini parū 7 aq̄ boletis benedicti 7 epi
thimeſ cū eo.

Bhimadh' ad dolorē lūcturaz ex sāguīe
Re. sandak. rubeaz mellilori lenē ex cortica
te. oīum añ. 3. x. i. alia. 3. i. acacie. 3. ij. meimithe
3. v. croci. 3. iij. p̄ficiātur cū aq̄ coriandri hūid
oīo rosato ⁊ liniatur cū eo.

Bhimadh' qđ p̄fert ad apostēata calida ⁊
adustionē ignis p̄fici nobile. Re. calcis ab-
lute cū aq̄ dulci. vj. vicibus colate ⁊ extecate
3. iij. folioz sicle. 3. ij. cere colate. 3. iij. olet
rosati sublimis. 3. vi. misceant ⁊ terātur cū
oleo rosato ⁊ epithime cū eo. nā tu mirabe-
ris ex opatōe ei'.

Bhimadh' ad apostēmata q̄ feruēt ex ca-
litate multa ⁊ abscedit materlas. Sumāt
cortices granatoz decocti cū aceto ⁊ terant
multū ⁊ sumach ⁊ sempulua et farina ordel
eq̄li mēsurā terant ⁊ misceātur ⁊ cōficiātur
cū oleo rosato ⁊ epithime cū eo. quidā autē
ponūt loco sumach rosas rubeas.

Bhimadh' qđ p̄fert ad apostēata ⁊ almes
sire ⁊ ignē p̄fici ⁊ adustionē ⁊ apostēata q̄ fi-
unt sup inguina ⁊ nasos. Re. folioz altee re-
centiū lib. i. ⁊ decoq̄tur cū aq̄ dulci ⁊ terat et
mūdificent fila q̄ sūt i ea. et p̄ficiātur sup ea
litargiri ⁊ cerase oīz añ. 3. ij. ⁊ s. olet rosati. 3.
iij. p̄misce ea oīa p̄rita cū coriandro et sola-
tro aut sēpuiua donec fiat sicut emplm ⁊ e-
pithimetur cū eo.

Bhimadh' ad podagrā calidā. Infunde
papauer cū lacte mulieris ⁊ liq̄fac cerā cum
oleo rosato ⁊ p̄misce ea ⁊ terat ⁊ epithime
cum eo.

Aliō ē ad hūc modū. P̄stillū p̄ficiatur
cū aceto vini ⁊ oto rosato ⁊ ifrigidetur ⁊ epi-
thime cū eo. Aliō ad hūc modū. Farina
ordel p̄ficiatur cū aceto ⁊ epithime cum eo
bonū. Sile illi'. Succus vge pastorē te-
rat ⁊ accipe succū ei' ⁊ misceat cū eo farina
ordel cū sale ⁊ epithime cū eo. Sile illi'.
Sumātur solatrū ⁊ rasura cucurbite ⁊ ho-
lus bñdictū ⁊ altea ⁊ farina ordel ⁊ oleū ro-
satū ⁊ misceant ⁊ admistret.

Aliō ē ad hūc modū. Sumātur tholub
panis samidi infusus cū aq̄ frigida ⁊ vitelli
duoz ouoz ⁊ oleū rosatū ⁊ croci parū p̄mis-
ceantur ⁊ epithime cū eo. Sile illi'. Su-
mat panis samidi sicce p̄rit' cribellat' p̄mis-
ce cum eo eupatoz. Sile illius. Suman-
tur vitellus onī ⁊ croc' ⁊ altea ⁊ oleū rosatū

Aliud ad dolorē pectoris fenugrecū sem-
lini altea camomilla mellilori farina ordel.
terant ⁊ cribellent ⁊ decoquant cū oleo ca-

momille ⁊ narcisci ⁊ alkeiri cū aq̄ ⁊ epithime
tur cū eo ⁊ tepidū nobile.

Bhimadh' ad apostēmata testiculoz cali-
da. Farina fabarū cribellata decoq̄tur cū aq̄
⁊ oleo rosato ⁊ liniat sup pānum ⁊ epithime
locus. Aliud sile illi'. Solia alkekengi re-
centia terantur ⁊ misceātur cū farina ordel
⁊ oto rosato ⁊ vitelli duoz ouoz ⁊ epithime
tur cum eo.

Bhimadh' ad illū qui mīngit sanguinem
⁊ est in eius emūctozi apostēma. Re. seīs
rute seīs fenugreci seīs altee seīs aneti oīm
añ. 3. x. sūmitatis vitis. 3. xx. cere. 3. iij. oīca-
momillini. 3. vj. terantur sicca ⁊ liquefiant
hūida ⁊ misceantur ⁊ coopiatur sup panno
lini ⁊ ponatur sup vesicā. ē eim tuuati.

Bhimadh' qđ māturat ⁊ rūpit apostēata
aldubelet. Ferimentū baurach sal calamētū
hasse stercus colūbinuz stercus galline terā-
tur cū oleo ⁊ epithimetur cū eo.

Bhimadh' qđ rūpit apostēata. cucumer ⁊
in descriptōe alia ficus decoq̄tur ⁊ fūdatur
sup ipm oleū ⁊ baurach ⁊ misceantur ⁊ epi-
thimetur cū eo.

Bhimadh' ad stōachū qui nō digerit. Su-
mātur ciminū carmenū mastix belengisif et
est alsaguassora semen apy eq̄li mēsurā terā-
tur ⁊ liquefiant cera ⁊ oleū de spica ⁊ fūdan-
tur sup ea ⁊ misceātur ⁊ epithime cū eo.

Bhimadh' ad spentes. i. lūbricos ⁊ semia
cucurbite. i. ascarides interficit eim ea qñ po-
nitur sup stōachū. Sumātur colloq̄ntid mir-
tus sicca nigella condisi lupini sicci semē li-
ni sēba eq̄li mēsurā terant ⁊ cribellentur ⁊
decoq̄ntur cū aq̄ ⁊ oto ro. ⁊ epithime cū eo.

Bhimadh' qđ p̄fert ad spasmū ⁊ mollifi-
catōem. Re. cere sextaria. v. euforbij piperis
ysopi hūide amontaci croci olei balsami ca-
stori helcalimbat opopanaci oīz añ. 3. ij. sto-
racis. 3. i. olet lib. i. ⁊ s. ⁊ liquefiat cera cū oleo
⁊ p̄ficiantur super vtraq; medicine alie q̄ liq̄
fiunt ⁊ liquefac oīa ⁊ tere medicinas alias sic-
cas ⁊ cribella ⁊ p̄ce sup ea ⁊ misceantur et
liniatur carta de pāno ⁊ epithime cū eo.

Aliud qđ p̄fert ad huiusmodi egritudies
Re. mirre opopanaci ⁊ vsnen saūne ⁊ polij
⁊ amigdal. amaraz. ⁊ in descriptōe alia casto-
rei gūmi rute mōtane thuris oīm añ. 3. ij. se-
minis agnicasti p̄retri galbani euforbij oīm
añ. 3. i. cere. 3. vj. gūl pini. 3. vi. olet cucurbitasi.
3. iij. olet laurini. 3. iij. olet de gall' p̄orio. 3. i. mi-
sceat ⁊ admistret ⁊ epithimate s̄ de mollificatū

Capitulum. xxvii. de vnguentis.

¶ Argentū s cerusa facies ad p̄bustionē ignis et excoziationem et sciaticā.
¶ Re. merda sēgl. 3. i. ceruse. 3. v. cere albe. 3. vi. olei rosati. 3. ij. soluat cera cū olo et p̄ciat sup eā cerusa et merdasengi in mortario et terantur bñ et misceant cū albumine oui vni et terant iterū dōec misceantur. et ad ministrat illud.

¶ Modus ali vngenti de cerusa boni. ¶ Re. ceruse plūbee. 3. vi. merdasēgl. 3. ij. scozie argenti. 3. ij. dragaganil. 3. i. terantur et cribellētur cū orali accipiat cere alb. 3. i. et liquefiat cū. 3. ij. olei rosati et fundat sup medicias in mortario teratur et administretur.

¶ Argentū basilicon malus notatū terra farina cū et intentio ē medicamē ex liq. medicis faciens ad apostēata dura et mūdificat sanie et fac nasci carnē et soluit apostēata bñ
¶ Re. cere et resine et p̄cis et si pi vaccini et olei q̄tū necesse ē. et quidā ponūt loco sepi butirū vaccini. Et quidā admistrant in hieme si ipso aliqd ex galbano cū medicis q̄s dixim⁹ añ. cera ex eis est media in caliditate et frigiditate p̄p̄ illud q̄ nominat ipm carrocin. qm carrocin intentio ei⁹ ē p̄mixtio et est p̄mixtus p̄mixtus et resina ē calida in principio gradus et q̄. et p̄x ē calida et sicca in gradu secundo et ē resolutiva. Et p̄p̄ illud notant greci p̄cē seiseiselen. et intentio ē dans digestione. et sepi vaccini ē calidū in gradu p̄o dōec p̄transit et notetur h̄ p̄positio iō calida resoluens apostēata. Et in d̄scriptōe alia nūc p̄p̄ illud notat ipm kelt. et p̄mixtio ē intentio.

¶ Argentū basilico mlin. ¶ Re. resine p̄cis cere omnium ana pres eq̄les liq̄fiat cū oleo et colet et administretur.

¶ Argentū tebedurnatū qd̄ facit nasci carnē in vlcere et mūdificat ea et icarnat et p̄fert ad p̄cussionē enstū et curtellū iuuamitū mag⁹
¶ Re. merdasengi. 3. xlv. olei. lib. i. sanguis draconis radicū lilij sarcocolle amōiaci et aristologie osum ana. 3. vi. teras merdasengi soluz et cribellētur cū orali et p̄ciat in ollā cū oleo et decoquat igne lento donec liq̄fiat al merdasengi bñ et p̄teras amoniacū et infūdat cū q̄ntitate. 3. ij. aceti et terant reliq̄ medicie et misceantur cū sarcocolla. et postq̄ tu vides merdasengi tā liq̄fē remoue ollā ab igne et dimittatur donec infrigidē parū. deinde p̄nce sup ip̄s amoniacū qd̄ tā infūdisti faceto. qm si p̄cis ipm sup merdasengi oū feruet nō acci

det ei h̄. deinde reduc ollā ad ignē et sit q̄er⁹ et decoq̄tur dōec coaguletur merdasēgl. deinde p̄nce reliq̄s medicias et p̄misce eas et admistrat ipm.

¶ Argentū asselenabin ad apostēata dura et ad emoropdas et scrophulas et dol. matricē
¶ Re. merdasēgl. aurei. 3. ij. amōiaci. 3. ij. et cere. 3. ix. colifontia et ratinigi 3. ix. galbani mirre giniar fricatū opopanactaristologie lōge oīm añ. 3. i. bdellū farine thuris oīm ana 3. i. et s. ubel eris. 3. i. olei antiq̄ in bieme lib. i. et s. aut lib. ij. et in estate. lib. i.

¶ Argentū de giniar faciens ad vlcera ātil qua. ¶ Re. giniar. 3. ij. cere resine oīm añ. 3. vi. liquesiant in oleo et admistrat.

¶ Argentū de mucillaginibz et diakillon facies ad oēm duriciē. ¶ Re. mucillagis fenu greci et mucillagis seis lini et mucillagis altee oīm ana. lib. s. decoquant donec inspissentur. deinde sumatur lib. s. merdasengi et decoq̄tur cū lib. i. olei. deinde p̄ciat super ipm mucillagines et percutiatur cū manu donec misceatur et fiant res vna et administretur.

¶ Argentum de merdasengi et aceto. merdasengi teratur et cribelletur et ponatur in cū minile et fūdatur sup ipm oleū et acetū et misceatur cū manu et reponat et administretur.

¶ Argentum de calce ad adustionem ignis et ericcat vlcera. accipe ex calce q̄tū vis et fūde sup ipam aquā paulatim et p̄fice eas bñ et funde super eas oleum paulatim et percutiatur cum manu donec egrediatur aqua quaz sudisti in ea. deinde exp̄me eam bñ et p̄misce eā cū oleo et admistra illud.

¶ Adherens quod ericcat vulnera. merdasengi de spaban lib. vnam sumatur et teratur multum et cribelletur cum orali et ponatur super patellam et fundatur super ipm libra vna aceti vini et lib. ij. olei et decoquatur lento igne donec fiat ei sbe spissitudo et p̄ponatur et p̄seruetur et admistratur.

¶ Argentum de calcadis quod nominavit Galenus conochialias cabrosi et ei⁹ intentio anadi i. de palma faciens ad vlcera difficilis consolidatōis. et ad vlcera in quibus est sanguis et ad apostemata nominata abānon. i. pestilentia et ericcas et adustioz et p̄sioz et atitōez et ap̄a q̄ si ex matēp̄soiba
¶ Re. adips antiq̄ que vēditores greci nominat aucufuron lib. ij. olei antiq̄ lib. ij. merdasengi lib. ij. calcadis. 3. iij. mūdificet adeps ex venis et velaminibus que sunt in eo

Vnq̄ palme qd̄ ponit et mesuro

calm mē

7 teratur residuū eius dōec liquefiat veloci-
ter. deinde liquefiat illud sup ignē 7 cola sp-
sum cū colatorio donec fiat clarus mundus
in quo nō sit ex velamine aliqd penitus 7 pō-
dera ex eo illud qd dixi tibi 7 ē lb. ij. 7 tere. 3.
liq. calcadis 7 misceant cum lib. iij. olei. 7 te-
re ex merda senci lib. iij. 7 cribellentur 7 mis-
ceant cū eis 7 cū adipe in mortario vno. de-
de pone ea i sartagine limpidā 7 cōmone eā
cū spatula recentī. R. ē qz spatula exicca-
p' spaciū quare cōsumit humiditas ei'. Et
oz vi sit incisio eius ex palma añ illud p diē
si est hiemps. 7 si est estas tunc incide eā 3 in
die in quo decoquit medicina. Et sit spatula
grossa magna donec sit motio tua q̄ moues
medicinā cum radice eius grossa sili glome-
ri magno. Et ita noiant rē cū q̄ mouent illō
qd accipitur. R. elliquū aut spatule qd ē post
locū grossum eius radit ex alcohol que ff
in duobus lateribus ei' 7 pōcū illud deide
abscindit illud in pres 7 sepant eas a corti-
cibus suis 7 submergūt eas in medicinā do-
nec cadat in eā illud quod incisum ē 7 recipi
at hūiditatem que ē in eo qd est in medicina
est virtus resolutiua refrenatiua qm olei anti-
qui 7 adipsi virtus est resolutiua 7 calcadis
7 aq palme vrus est virtus refrenatiua stip-
ticitatem faciens cū calcadis aut nō ē q̄ m-
tum adiūuet medicinas in refrenatione ma-
terierū que currūt neq in resolutione eius
qd iā locatū ē in mēbris ex cōstitudie verū
in eo est vrus exiccatisa parū 7 nō pponitur
in hac medicina nisi ppter illud q̄ est in eo ex
iunamento 7 puenientia 7 apertitudine in cō-
positione vnguenti. Et decoquitur cū medi-
cinis q̄s dixi m' donec fiat ei spissitudo quas
nō resolut aq. Adeps aut oz vi sit nō salti-
tus 7 sit antiquus q̄tū est possibile. Et sit
oleū oz vi sit antiquū fm hanc formā.

Vnguentū ad torsionem virilis mēbr̄ 7 i
descriptōe alia ad foramē. R. mirre. 3. iij. cro-
ci. 3. i. costi 7 aristologie longe 7 euforbij om-
ana. 3. liq. belkalbotin cere mellis storacis ca-
lamite oīm añ. 3. v. liquefiat belkalbach 7 ce-
ra 7 mel storacis calamitis cū oleo de ben et
terant sicca 7 cribellent cū ozali 7 infūdātur
mirra 7 crocus 7 pmisceant.

Vnguentū qd corrodit carnez additā et
apit apostēata absq ferro 7 al' s̄q̄ rehemē^a
Sumat dabac 7 frangat 7 excocticef 7 sūa-
tur fm pond' ei' aq sapōis 7 terant simul in
mortario: dabac terat in prunis. deinde m-

fceatur cū eo aqua saponis 7 terat. Cū g le-
nit adabac 7 pmiscef cū aq sapōis pnce sup
ipm q̄rā ponderis sui de venis tinctoz itid
cribellat cū ozali 7 ponat sup loca.

Vnguentū ad pulsatōem ani 7 vētosita-
tes in iferiorib'. R. e. aq pozī 7 aq rute oīnz
añ pte. i. ponant sup patellā. deinde sumant
mumie 7 cere albe oīm ana. p. i. pnce super
illā ē adipē caprarū 7 adipē q̄ ē in gibbo ca-
meli 7 pterant ābo multū donec fiāt sic mas-
sa 7 ponant i patella 7 sūat itez pīx romana
7 oleū sabbacinū 7 oleū de nuce 7 fundantur
super ea et accendatur sub eis ignis lentus
cum facilitate dōec liquefiat 7 fiāt res vna
7 recōdat in pīxide. Cū g necessitas puocat
ad illud accipe ex eo 7 calefac ipsū cū igne 7
involue coronē fm silitudinē glandis 7 co-
operi ipz ex medicina 7 intromitte ipsū i anū.

Vnguentū aliud ad emoroydas 7 pulsa-
tōez ani. Sumant adipsi qui ē in gibbo ca-
meli l' q̄ci colari 7 cere albe oīm ana. 3. v. sol-
uant sup ignez. Et qn liquefā sūt pnce sup
ea picis romane. 3. li. kītram de seni pondus
3. i. aq pozī. 3. 5. 7 bullant donec pmisceant 7
deponat ab igne 7 admittitret sic pīmū.

Capit. xxx. de epithimatis. Differētia
int obimadh 7 tile.

Differētia int obimadh 7 thile ē q̄
d epithima aggregatarū pīmū et itēs
extēdit sub digitū 7 pter q̄ abscidat
7 obimadh abscindit qn nō admittatur oīne
multū cōstitudini eius.

Emptm faciens ad alopicā. R. euforbij
3. v. rute montāe baurach sinapis 7 in descri-
ptōe alia loco sinapis rute arbanasie oīz añ
eq̄les pres terant 7 cribellent 7 cōficiantur
cū aq cepe squille aut cū aq cepe acute epi-
thimetur.

Sile illi'. Sumant vngularū caprarū
phustarū pres. ij. 7 in descriptōe alia loco vn-
gularū folioz tamarisci ps. i. 7 algar pres. iij
rute montane pres. v. terant 7 cribellent et
pfiat cū sanguie leporis 7 epithimet cū eo

Alio R. euforbij. 3. v. rute mōtane. 3. iij.
nigelle phuste. 3. i. seisharmel phusti. 3. iij. cor-
ticis arboris fici 7 folioz ei' 7 spūe mast cō-
buste oīm añ. 3. ij. terant 7 pfiat cū aq ce-
pe s̄q̄llē 7 epithet cū eo. x. dieb donec rube-
at loc' 7 s̄q̄guinolēt' fiat 7 epithet sup ipsum
aristologia rotūd 7 laudanū 7 absinthium
cōbustum 7 s̄simbrium 7 licū de oībus eq̄līe
cū aqua solatri.

Epithima expertum quod pfert ad impetiginem et pruritū corporis totius et scabiem. Sumant scoriz argēti et duo arsenica et vfen tinctorum et cedoaria et sulphur citrinū et sulphur albū et merdasengi et galle et cegi et condisi equali mensura terant et conficiantur et terantur cum aceto et oleo omnium ana lib. i. et terantur et epithimet cū eo.

Aliud ad scabiem. Re. folioz oleandri ptem. i. arsenici rubei ptes. s. sulphuris licij ofum ana qrtam ptis terant et cribellentur et conficiantur cū aceto et oleo rosato et liniatur in balneo et expectetur cū cohoza vna deinde abluatur.

Aliud conferens ad scabiē et impetiginē humidā. Sumantur folia oliuaz et sumirates oleandri recentes et terantur et expmātur et sumant ex succo eoz ptes. ij. et ex olo ps. l. et decoquantur sup prunas dōec psumat succus et remaneat oleū et coletur et pñcial super ipsum arsenici et sulphuris qrtū necessesse est et liniatur cū penna.

Aliud ad ipetiginē que sit i corpore. Re cipe sanguis draconis. 3. vj. venarū tinctoz 3. v. scorie argenti condisi omnium ana. 3. ij. terantur et cribellentur et pficiant cū aceto vini et oleo rosato et liniatur.

Aliud ad hunc modū. Re. alcāne de mech. 3. v. fuliginis furni. 3. ij. coriādrī sicci cōbusti. 3. vj. scorie argenti merdasengi omnium ana. 3. ij. terantur et cribellentur et pficiantur cū aceto et oleo rosato et liniatur.

Epithima ad vlcera hūida que fiūt in facie et circa os et caput. Sumant teste ortoz virides et terantur multū et conficiantur cū aq̃ pōnt et oleo et liniatur cū eo.

Epithima ad ipetiginem que fiūt in manibus et pedibus et facie et capite. Sumatur gallarū qrtū necesse est. et ponantur in vase eris et fundatur sup eas oieū et bullant sup ignem donec fundant et soluantur cum oleo et liniatur.

Epithima aliud ad sabafati et ipetigines Sumantur merdasengi et ceruse plūbee et venarū tinctoz et aluminis lamenī et folioz caparis et seīs rosarū siccarū et climie et amigdal. amararū omnium equales ptes terantur et cribellentur et pficiantur cū aceto et liniat cū eo.

Aliud ad sabafati et ipetiginē bonū. Sumantur merdasengi et cerusa plūbea et vene tinctoz et scorie argenti equali mēsurā terant

et cribellent cū orali et pficiantur cum aceto et oleo et liniatur.

Aliud ad has egritudines. Re. aristologie longe mugāib venaz tinctoz pdifilentiū mirre amoniaci amigdal. amararū excorticatarū omnium ana prem. i. scorie argenti ptes. ij. merdasengi ptes. ij. et s. terantur et cribellentur cū orali et conficiantur cū oleo et aceto vini et liniatur cum eo.

Aliud ad seirenē que fiunt in capitib⁹ infantū. Merdasengi scoriz argenti amigdal. amare excorticate cōbuste celidonia. terantur et conficiantur cū aceto et oleo rosato. et inungatur cum eo.

Aliud ad hunc modū vene tinctoz scoriz argenti merdasengi equali mensura accepta. terantur et pficiantur cum aceto et oleo rosato et inungatur cū eo.

Epithima ad ipetiginē et sabafati hūidā. Sumantur teste ortoz virides combuste dozonici vene tinctoz equali mensura terantur et pficiantur cū aceto et oleo rosato et liniatur cum eo.

Epithima ad scabiē hūidam sublime expum. Cinis glandiū salis masse condisi scoriz argenti merdasengi teste furni sulfuris equali mensura accepta terantur et pficiant cū oleo rosato et liniatur.

Epithima ad vlcera que fiunt in igitibus Crocus teratur et pficiatur cum aceto et oleo rosato et liniatur.

Aliud ad sabaphati hūidaz et sicca Re. tucie. 3. x. sseba combusti. 3. ij. merdasengi. 3. ij. terantur et cribellentur et conficiantur cū oleo rosato et stet infirmus in sole parū et abstergetur.

Epithima ad vlcera que egrediuntur in corpore et scabiem et pruritū. Re. vfen arment niri de sent omnium ana. 3. x. scorie argenti merdasengi omnium ana. 3. vj. resiaz ortoz viridiū. 3. xv. terantur et cribellentur et pficiantur cum oleo et liniatur.

Epithima ad alopietiam et impetiginem hūidā. Sumantur spume maris cartatū cōbustarum fustium lauri partes equales terantur omnia et conficiantur cum aceto et liniatur cum eo.

Aliud ad sabaphati. Sumantur vene itetozum bdelliz iudaicū amigdal. amare excorticibus suis equali mensura et terantur et conficiantur cū aceto et fiant ex eis troisci et excicentur. Cū q̃ puocat necessitas accipiat

vn^o teratur et pficiat cū aceto et admistret.
Site illius. maigdale amare et dulces eq̃
limētura sumantur et terātur et pficiātur cū
aceto et lintantur.

Epithima sblime qđ abradit pilos et lenit
corpus. Re. amili. 3. x. et in descriptione alia
3. c. calcis sblimis. 3. l. arsenici sublimis. 3. xx
teratur vnūquodq̃ pfe et pficiatur cū aq̃ ca-
lida et admistretur.

Epithima ad balneū qđ pfert ad scablem
et pruritū. Re. aloes boli armeni misce me-
mithe colloquintide venariū tinctoz aristol-
ogie longe cōditi sbedaguaran feniculi ce-
lidonie piretri calamitū oīm añ ptem. i. terā-
tur et cribellentur et pyciatur in ea hora lini-
endū ex calce. 3. i. et admisceat bñ et admistret.

Epithima ad adustionē cū igne. Chimio-
lea et est creta qđ dī chimolea. teratur et cribel-
let et cōmisceatur cū oleo rosato et albumine
oui et aceto paucō et lintat.

Aliud ad hūc modū. calx sublimis ablua-
tur decies cū aq̃ calida et conficiatur cū oleo
ros. et cerusa plūbea et albumine oui et lintat.

Aliud ad mēfire. Sumant lentes excoz-
ticate sandat rubei fusel sief memithe et terā-
tur et cribellentur cū ozali et conficiantur cū
aq̃ coriādrī būdi et aliquātulo cāfore et lintat.

Epithima ad scissuras q̃ sunt ī ano. mer-
dasengi ablutū cera alba oleū rosatū liq̃fiāt
et pñciantur sup ea vitellus oui vni^o aut du-
oz ouoz et pmisce illud bñ et iple fissuras.

Site illius. medulla vacce fermētū mas-
se eq̃li mēfura liq̃fiāt et inungat cū eo.

Epithima ad pruritū et apostēata ani. ro-
se rubee lentes excozicate mollite sumant
et pmisce vtraq̃ sit cū aq̃ solatri donec fiāt si-
cut massa. deide fūde sup illud oleū rosatū et
et epithima cū eo locū.

Epithima ad fissuras et apata in ano et
labijs. Re. cere albe olei siricini butiri vacci-
ni olei violari oīm añ. 3. i. pmisce ea in sarta-
gine et frige ea donec liquefiat cera et fiāt res
vna et recode illd et serua ipz. Cū q̃ necessitas
puocat illud vttere eo.

Epithima ad fissu-
ras q̃ fiūt in matrice. sūat ps. i. ex adipe renū
yrci. et ps. i. fermētū masse et misceant sit et liq̃
fiāt cū igne. et iple locū. et vngm sit calidū tē-
peratū. Site illius. medulle ossis dozi. ps.
i. cere albe ps. i. misceant et liq̃fiant et ipleat
fissura. Aliud ad siccitatē inferloris ptis
pedū et fissuras. alcāne de mecha ptes. liq̃. se.
barmel ps. i. terant et cribellent et pficiant cū

lacte recentē mulcto et lintat venter pedis die
vno aut duobz diebz fiat illd dōec sanetur.

Aliud ad fissuras manū et pedū. semē al-
keruba teratur multū et fūdat sup ipm aqua
calida et pfricef manib^o et conficiatur cū ea al-
cāna et ponatur sup locū nocte vna et abluat
ī mane cū sisamo molito aut interloze nuclei
crisomiloz. Aliud ad fissuras q̃ fiūt ī ma-
nib^o et pedibus ex colera nigra. butirū vacci-
nū et cera eq̃li mēfura liq̃fiant et ipleat locus
fissuraz. Epithima ad siccitatē in manib^o
ex colera cīrina liq̃fiāt oleū vtolz et cēa alba
et admistretur. Aliud qđ abstergit faciez
et eradicat pānū. Re. lupinoz siccōz fabarū
siccārū excozicatarū et seīs bateke oīum ana-
piē. i. ciceris excozicatū ptem. 5. terātur et cri-
bellent et pficiātur cū aq̃ bateke et lintatur.

Aliud pferens ad pānū et efficit colorē bo-
nū. Cōditi decoquantur cū ordeo excozicato
a mane vsq̃ ad noctē. Et accipiant cortices
et mūdificent cortices eius et exiccetur ī ym-
bra et fricetur cū lacte capno recentē mulcto.
et lintat exptum. Aliud ad pānū in facie
cortices oui vsq̃ in cāpestis farine ordet ra-
dices cāne pñde fabe spuma maris eq̃li tēa-
tur et cribellet et pficiatur cū lacte recentē mē-
cto et lintatur. Aliud quod abstergit facie
sumant eupatorū vene tictoz dragaganū
vitru semē bateke fabe excozicate eq̃li men-
sura terantur et pficiantur cū lacte recentē mē-
cto cū caliditate sua et lintat sup facie.

Aliud ad apostēa faciei. fenugrecū tritū
cribellatū et farina ordet eq̃li mēfura. suman-
tur et cōficiātur cū aceto vini forti et lintat cer-
tū est. Aliud ad pusculas duras in facie
ex hūore crasso. Stercus galline teratur et
pficiat cū melle. deide sumāt fabe excozica-
te et puluericef et pficiat cū melle et lintatur.

Aliud ad apata calida. Re. boli armeni
gūmi arabici lich et est feilneragi sief mēithe
succī alcor lentū excozicatariū mugath su-
mach balaustie rosarū rubeaz corticū gna-
toz sādali rubei fusel radicū lilij añ eq̃les p-
tes terātur et cribellent et pficiant cū aq̃ sola-
tri aut cū aq̃ endiute et lintatur. Epithima
quod pfert oculo ad quē descendit mū et con-
fert et ad apata. aloes sief memithe lich mir-
re acacie croci opij eq̃li mēfura sūat terat et p-
ficiatur cū aq̃ solatri et admistret. Epithima
qđ dormire facit. Semē lactuce opij semen
lusqami albi mādragoza terātur et pficiat cū
aq̃ decoctōis papaueris et lintatur supcilla.

Epithia ad pulsatoz tipoz. Re. acacie z mirre z gutt oium ana. 3. i. opij. 3. 5. balaustie 3. ij. croci. 3. 5. terant z pficiant cu aceto z liniatur. Epithia ad iubicos z ascarides in vetricibz istantiu. fumanf lupini z pficiant cu felle ibauri z liniat sup vmbilicu. Aliud ad fetore affellaz. Re. aluis tameni. 3. i. mirre. 3. i. 7. 5. miferi z rosaz oim ana. 3. ij. merda. segl. 3. v. terantur z cribellent z pficiant cum aq decocta aut cu aq rosata. Epithia ad podagra calida. terantur opiu z croc cu lacre recet mulcto z misceant cu aceto fco cu oleo ro. z liniat sup panu lini z ponat sup ca.

Aliud ad podagra z soluit apata. lictu terat z pficiant cu aq caul z liniat. Aliud ad exctatodem z inflamatdz. pburant. v. folia caul z seis albarumelaur. i. misceat cu. ij. auf euforbij z aloes z mirre z sief meithe oim an aur. i. pficiat cu olo siricino aut o ketri z liaf

Capitulum xxx. de pulueribz z metallis secis.

Aluis q pfert ad vlcera huda z sorp dicit z facit nasci carne z icarnat vlcera valde z abscedit. Re. sarcocolle. 3. xx. balaustie thuris masculi saguis draconis oim an. 3. x. aristologie mirre oim an. 3. v. terant z cribellent z pficiantur z administrentur. z iungat loc in pms cu oleo olive.

Puluis ad pcussione ensis aut currelli z corodit carne mortua paulu ppe gniar qd e. n eo. z si n poss i eo h n corodit carne. Re. sarcocolle saguis draconis aloes mirre car. taru pburaru venaz tictoz z carabe z galie z amoniaci z balaustie z folioz rob. oiz an pre. i. gniar pre. 5. terant z cribellent cu criblo sul tili z administret. Puluis q fac nasci carne z idurat carne z icarnat vlcera. Re. sarcocolle farine kefne oim ana. 3. ij. aristologie radice lili celestis thuris oim ana. 3. i. rosaz almarukim. 3. i. terant z cribellent et administrentur. Puluis q corodit carne addita z pfert ad corrosina. colcotar pburu galle gniar calcadis cegi eqli mēfura suant z teratur z administret. Puluis d aloes corodit ad vlcera qz p solidato fit difficil. Re. aloes pres. ij. thuris pre. i. balaustie pre. 5. terant z administretur. Puluis q minuit canem z liqfacit eam. Re. gniar tubel eris alomis tament suminis oim ana. pre. i. teratur z liniatur. z qnq puluerigatur siccus. Puluis q vlcera z minuit z fabricat z efficit opatodem bona. Re. aluis thuris eqles pres ce ruse qru de oibus inuoluat cu olo ro. z pfi.

clatur cu decocto z liniatur. Puluis qui pfert ad oia vlcera que accidunt z sanant euz labore. Re. farine kefne. 3. ij. aristologie et rosaz oim ana. 3. i. thuris. 3. i. terantur z cribellentur z pficiantur cu aq z liniatur cu ea

Puluis ad corrosina. i. berpete estione. nu facit nasci z incarnat certus exptus. Re. sarcocolle bdellij meithe aloes croci oim an. 3. x. sief meithe. 3. ij. arsenici. 3. vj. terant z pficiantur cu vino antiq z fiant trocisci z exiccentur in vmbra. dein terantur sicut puluis et administrentur. Alius q exiccat variolam q egreditur in labijs z naribz z reliqs vlcerebus huidis. z variole q egredunt in infantibus pms. Re. rasure eris z ferri oim ana prem. i. terre sigillate rubee qrum necesse est ad confectionem eoz z terant z fiant sperule z pburantur in furno z pferuntur. Cu indiges illis frange vnu ex eis z tere eam z iunge locu in pms cu oleo ro. deinde pulueriga sup ipz ex medicis certu exptum. Puluis q icarnat vlcera valde. Re. rosaz almarukine ceruse balaustie sarcocolle oim equales pres terantur z administretur certus. Puluis q fac nasci carne. Re. sarcocolle pres. ij. thuris prem. i. terantur z administret. Puluis ad vlcera qz tardatur p solidato. Re. mirre plubi pburu gallaz merdasengi clinie ceruse oim ana. 3. i. terantur z administret.

Aliud ad illum cui aduenit sagitta. Re. aluis tament tueie mirre tele arance munda te gingiberis sarcocolle oim an. 3. ij. carabe. 3. vj. teratur et administretur. Puluis d cartis valens ad putrefactoes z corrosina. i. est omenu z mundificat vlcera z icarnat ea. Re. cartaz pburaz arsenici citrini oim ana. 3. i. arsenici rubel aur. ij. cinami aur. xj. mirre. thuris eris vsti gallaru calcadis oim an. auf ij. terantur z cribellentur z administrentur.

Puluis ad mollificationem gingliuaruz et corrosione q fit in eis z pfert ad dolore dentiu molaru. et pburu ipm z est certus. Re. caput granatorz dulciu carnobalsuk oiz ana. 3. vj. mirobat citrinor z nigroz oim an. 3. ij. gallaru. 3. i. gniar tubel ferri assuled macropipis oim ana daulich. i. aluis cineris alseks oim ana. 3. ij. gasar z baraen oim an. 3. i. salis indi celidonie. oim an. 3. 5. terant z administrentur. Puluis de sarcocolla resinis sanguine z valet ad pcussione cu ense z vulnere capitis. Re. sarcocolle pres. ij. balaustie saguis draconis omniu ana pre. i. thuris

premi. i. terantur et cribellentur et puluerizentur
super locum et prementur cum palma manus et frigateur.

Medicamentum alcorchid nigrum valens ad cor
rosionem que accidit in viceribus. Re. merdasengi
arsenici citrini et rubri et colcothar et alcanne
de mecha oium ana. 3. i. calcis acacie oium
ana. 3. ii. terantur et perficiantur cum aceto et admi
nistrantur. Alius ruber valens ad corrosionem
et est expius. Re. arsenici rubri et citrini oim
ana. 3. ii. calcis acacie oim ana. 3. vi. colcotar
adust. 3. iiij. perficiantur cum succo arnoglosse et
aceto et administrentur.

Alius. Re. acacie. 3. xxv. calcis. 3. xij. arse
nici rubri et citrini oim ana. 3. xij. aluis lamen
ni. 3. v. mirre. 3. ii. gallarum. 3. i. terantur et perficiantur
cum aceto et aqua plagiis et administrentur.

Alius qui profert ad corrosionem que fit in ore bo
nus. Re. foliorum rani recetium et foliorum oliua
rum et acacie oim ana. 3. xx. aluis lamenicegi
colcotar oim ana. 3. iiij. terantur et admi
nistrentur. Nutritura almerdasengi valens ad
variola et adustionem cum igne et vesicas que acci
dunt pueris ex caliditate et abscedit odor su
doribus valde. merdasengi minuta. i. terantur bene val
de et fundantur in ipsum salis mure. ii. et fundantur su
per vitraque aqua dulcis cum quantitate que submergat
vitraque. iiij. digit et dimittat. viij. diebus et moue
illud omni die manu tua bis et in die octauo mo
ue illud et fude aqua illa ab eo et fude si illud
aqua alia sit. xl. diebus et muta aqua omni die se
mel donec dulcescat aqua et albificet almerdasen
gi et fiat sicut cerusa et siccat et fiat troisci et
administretur secundum necessitatem. Calidicon
ali. bonaim. Re. calcis non exsicce. 3. x. et ar
senici tribus. 3. x. acacie. sedeguaran oim ana. 3
v. cum aceto vini et moueantur in sole diebus aliquot
et administrentur. Nutritura alia litargiri. su
ma litargiri trita minuta. i. sal mundi misceantur
et huc et illuc cum aqua et ponantur in sole. viij. diebus. do
nde colat aqua salia ab eo et fundatur super ipsum
aquam fusa. et in omni die moue ipsum manu tua bis
fac illud. xl. diebus vsque albificentur et admi
nistrentur. Ablutio calcis. Calcis quantum neces
se est pōe in cimini et fude super eam aqua cali
da. et rege eam. xl. diebus donec albificet. Al
bificatio alia calcis. calx ponatur in cimini
et fundatur super eam aqua calida et moueat et dimitta
tur donec descat. et muta aqua et moue ipsum et
dimitte eam clarificari et cola ipsum. et fac ita mul
toties. deinde exsicce calx et fiat troisci ex ea
et exsiccent. Cum ergo indiges ea pmisce eam cum aqua
fusa et line. ipsa enim exstinguit. Voluntas re.

gum ad dolorem gutturis et sinanthi. Re. amili. 3.
v. spody. 3. ii. rosar. 3. iiij. croci. 3. i. succari ta
barced. 3. iiij. hell. 3. 5. cafore danich. i. et 5. tera
tur et cribellentur et abluantur cum eo epiglottis
certum est enim.

Capitulum. xxvi. de caputpurgis.

Caputpurgium deferens ad sordem accen
tes et vetositas et ad torturam. Re
condit. 3. x. nigelle. 3. i. et in descriptio
ne alia nigelle. 3. viij. et ex lentibus amaris et oxi
gani perfici oim ana. 3. v. opij. 3. iiij. licy. 3. iiij. opo
panaci castorei croci oim ana. 3. y. cafore. 3.
i. terantur et cribellentur et perficiantur et fiat pillule
pue et soluantur apud necessitatem cum lacte mu
lieris et oleo viol. et fiat caputpurgium cum eo.

Caputpurgium Jacob filij marchoch ad so
dam antiquam ex vetositas et flegmare et dolo
re dentium ex ventositas. Re. fell thauri
musci mirre oim ana pre. i. aloes pre. 5. tera
tur et fiat pillule sic lens et administrentur. Ali
ud ad sordem. Re. castorei opopanaci croci fel
lis adib oim equales pres terantur et perficiantur
et fiat pillule pue et soluantur apud necessita
tem cum lacte mulieris et oleo viol. et fiat caput
purgium cum eo. Caputpurgium quod sedat so
dam et abscedit descensus lachrymarum ad oculos
fel adib fel arathum succus ficule ex his fiat ca
putpurgium. certum expius. Caputpurgium
quod profert ad sordem antiquam que notat dolor cranei
capitis et emigraneam ex flete et vetositas gis
sis. Re. opopanaci fell saboc oim ana. 3. y. et
lentibus amaray. 3. vi. serapini origani perfici oiz
ana. 3. i. terantur et cribellentur et fiat pillule et sol
uantur ex eis pondus granorum duorum ordi cum oleo
de amigdal. dulcibus et oleo de auellanis et oleo
de sese cucurbitae dulcis et fiat caputpurgium
cum eo in capite omni mensis. Caputpurgium
ad furfures in capite. Re. cafore croci oim
ana. danich. y. spody danich. 5. fleur cherenigi et
est hic orde danich. 5. terantur et perficiantur cum al
bumine oui subuli et fiat pillule et ponantur in
umbra. Et fac caputpurgium ex eo cum medio
danich aqua pluuia aut cum lacte mulieris et o
leo viol. Pillule alie que distillantur in na
res. Re. mirre aloes licy croci succari tabar
ged adisi oim ana. 3. ii. terantur et perficiantur et fiat
pillule et distillantur in nasum. Caputpurgium
quod profert ad sordem ex caliditate. Re. spody. 3.
ii. opij. 3. i. croci. 3. 5. terantur et perficiantur cum aqua
et administrentur. deinde fiat caputpurgium cum
lacte puella aut cum oleo de nenufere. aut
cum oleo viol. in descriptio alia fiat pillule et

f. z

ablutio cal
cy

exsiccentur et fiat caput purgii cum lacte mulieris
lactantis puellam. Aliud ad dolorem capitis
ex caliditate. R. amili et succari tabarced o-
rum ana. 3. ij. opij. 3. ij. spody. 3. i. croci. 3. 5. te-
rantur et conficiantur cum aqua et fiant pillule. Ca-
put purgii quod resoluti retositates et scro-
phulas certum exprimit. aliud aliquod ibi in descri-
ptione mulieris que venit ad eum. R. gummi ara-
bici aloes et mirre et licij macis nucis muscate
orum ana. 3. i. fellis erici marini calore osum
ana. 3. i. croci. 3. 5. codisi. 3. ij. terantur et
cribellentur cum ozali et conficiantur et fiant pil-
lule et exsiccentur et distillentur ex eo in nasum quon-
tas danich. i. cum aqua pluvie. ij. diebus. et dimittit-
ratur diebus aliquot. deinde fiat caput purgii ex
eo. resoluti enim scrophulas.

Capitulum. xxix. de denisfricis.

Denisfriciu heron alkessed quod ab-
stergit dentes et aromatizat odorem
oris et stringit gingivam. R. e. carne-
gith gingiberis macropiperis spume maris
cardamomi osum ana. 3. ij. salis torrefacti. 3. i. xi-
loaloes crudi combustis. 3. v. galie aur. 3. ij. panis
ordei perfecti cum vino antiquo odorifero co-
busti in furno. 3. v. terantur et admistrentur.

Aliud manibus faciens ad carnes gingiva-
rum dentium et stringit et abstergit et resolutum
ditatem et fibriliat crositudinem et expellit ven-
tositates. R. e. salis indi lib. iij. ordei munda-
ti lib. ij. m. ha. 3. ij. aristologie rotunde. 3. ij. te-
rantur et cribellentur et misceantur et conficiantur cum
melle et medico sirupi de lilio. s. quantitate que
conuenit ad perfectiorem. kiram boni clari. 3. i.
et fiant troisci subtiles et pburantur. Et isti de-
dem troisci pburatione redeunt ad .ij. et tunc
terantur et cribellentur et fumant gingiberis. 3.
ij. et spume maris. 3. i. et carnegith boni et gal-
lie. 3. i. et castelle lignee. 3. i. misceantur et admini-
strentur. Aliud gabrielis quod abstergit den-
tes. fiat ur oxide albi mundum et teratur et
cribelleter et teratur cum oleo antiquo aut siru-
pode lilio et conficiatur cum melle mundo et fiat
ex eo troisci pulsubtiles et exsiccentur in fur-
no aut super patellam et caue ne pburantur. cum igitur
rubet valde moue eos et dimitte eos in frigi-
dari. deinde tere eos et accipe ex eis. 3. i. et ex
sal gemma. 3. ij. et ex spuma maris tantumdem
et ex fructu tamarisci. 3. v. et ex xilaloe arda-
rigato quantitate que aromatizet et admistrentur.

Siste illius est gabriel quod abstergit dentes
et mundificat et stringit. R. e. squanti. 3. v. piperis
3. ij. sal. 3. x. farine ordei. 3. x. et in descriptioe

alia. 3. v. pice sale super farinam ordei et confice
ea cum melle et pburare eam. deinde tere ipsam et
pice super ipsam piterit et squinantum piterit et
cribellata et tere eo. Aliud filij mesague
quod abstergit dentes et clarificat eos et stringit
carnes gingivarum et est nigrum. R. e. cineris ca-
dis ferrari. 3. x. x. salis albi torrefacti. 3. x. x.
fructus tamarisci. 3. x. spume maris tantumdem
carpobalsami ex corticari. 3. ij. et in alio. 3. v. ij.
xiloaloes aromatizati pburati. 3. x. piterit. 3.
v. aristologie rotunde. 3. i. et in descriptioe a.
3. v. terantur et cribellentur et abstergant dentes.

Aliud filij mesague quod abstergit carnes
gingivarum et abscedit sanguinem qui currit ex
eis et est rubrum. R. e. cupularum glandium ba-
laustie rosarum rubearum granorum miris alborum
capitum granatorum acetosorum sumach sal tor-
refacti fructus tamarisci gallarum non perforata-
rum torrefactarum et tinctarum in aceto de granis
miris aut aceto vini et granatorum capellarum et
sunt grana alkilil lata armeli et est medicina
inda sillis cinamo gariofilis omnium ana. 3. x. te-
rantur et cribellentur cum ozali et ponant super gingi-
uas et fiat succio cum eo. et post ipsum cum aceto de
granis miris et aqua rosata. Cum igitur vis absce-
dere sanguinem qui currit ex carnibus gingiva-
rum plus misceat cum pondere. 3. v. h. medicine
3. i. calidicon. et admistretur. Denisfriciu sa-
lamia. Sal masse teratur et cribelleter et
conficiatur cum melle mundo et inuoluat cum
folijs figi aut cum cartis et pburatur et sumat
ex eo ps. i. et ex fructu tamarisci piterit cribel-
lati ps. 3. et ex spuma maris ps. q. r. teratur
et cribelleter et admistretur. Si vero vis et
stringantur dentes plus tere coritices grana-
torum plus siccos et cribellatos et confice eos
cum aqua miris huius et ponant in furno donec
exsiccentur. deinde terantur et piciantur ex eis
super medicinas quas diximus et administrentur.

Aliud nigrum pferens quod stringit dentes.
R. e. carbonum alcadib spume maris carne-
gith et fructus tamarisci et salis crosi et gal-
larum osum ana ptem. i. terantur et cribellentur et
abstergant cum eo dentes.

Aliud albu quod abstergit dentes. R. e. sal-
geme. 3. x. spume maris. 3. v. fructus tamarisci
3. ij. terantur et cribellentur et admistrentur.

Aliud ad mollificationem gingivarum. R. e. c.
venarum tinctorum. 3. x. balauustie. 3. vi. sumach
3. ij. gallarum non perforatarum coricium granatorum
recentium osum ana. 3. ij. aluminis tament. 3. i.
terantur et admistrentur.

Aliud rubeū qđ bastergit dētes ⁊ pforat
℞. safrubel. 3. x. tarathit. 3. v. terat ⁊ cribl
leat ⁊ administret. Aliud qđ stringit den
tes qđ mouent. ℞. e. pīretri stasifagrie m. tre
pīpis ofm ana. 3. iij. baurach armeni. 3. vi.
corticis radicis capparis amonilicij folij oi
um ana. 3. ij. terat ⁊ anectatur sup dentes qđ
mouent ⁊ tremūt. Aliud. Sautina cortic
radicis capparū pīretrū eq̄lī mēsurā sumāt
terant ⁊ cribellent ⁊ administret. Aliud qđ
pforat dentes ⁊ gīguarū carnes. ℞. cōnu
cerat pbusi. 3. x. folioꝝ lilij pbusioꝝ. 3. v. ⁊ in
descriptōe alia loco lilij cīssī nucis aldulb
3. v. radicis pentaſilon ⁊ frustū folimie. 3. x.
capill ve. pbusi. 3. v. rosar spic ofm añ. 3. iij.
terant ⁊ administret. Aliud gal. pferens
ad dentes qđ mouent ⁊ vtebant eo semp. ℞.
frustū capilli veneris libi. 7. s. aluis iament
3. iij. spice. 3. ij. aluis rotūdi. 3. iij. folij pīpis
3. i. pīretri aur. v. terant ⁊ puluerigē oīa ⁊
fiat vt adhereat carnibus gīguarū cū radici
bus dentiū. Et in descriptōe alia dentifri
tiū galieni. ℞. ramoz capilli veneris ⁊ co
ſij ⁊ aluis iament. 3. iij. spice romane. 3. ij. a
lumis rotūdi. 3. iij. polij. 3. i. piperis albi. 3. i.
pīretri aur. v. terat vnūquodqꝝ p se ⁊ cribelle
tur ⁊ misceat ⁊ administretur puluerigādo su
per radicibꝝ dētiū. Alio galieni qđ abster
git dentes ⁊ facit nasci carnē gīguarū ⁊ p̄su
mit hūiditatē ⁊ p̄uenit ad dolorē dentiū ex fri
giditate. De medicinis q̄bus fricant dentes
fm qđ ostendi in h̄ libro ex his qđ ego p̄baui
⁊ exp̄tus sū. Et inueni in eis ex vehemētia
v̄tutis qđ meret qđ scribat in hoc libro. Et p̄
ma eay est medicina qđ sanat egritudinē den
tiū ex frigore aut p̄p̄e sublimitatē i potu aq̄
ſſe aut ex niue aut ex eo qđ inſrigidatur ex
niue. aut ex cibis calidis. aut ex potibꝝ frigi
dis. Et cū h̄ ē fortasse ē cā hūor frigidꝝ cur
rēs ad eos ex capite. Conferunt. n. eis res qđ
maſtlicantur ⁊ q̄bus gargaricat. ⁊ ex eis qđ o
ponūt flegma. Quatr aut oz vt cū eis opel
iā dixi⁹ in caplo alio. Dentes at qđ inſrigidā
tur abſqꝝ hūore ſſo qđ currit ad eos oz vt cu
rent cū mediā quā dicā nūc ſolū. Qđ ē quia
oz vt administretur abſqꝝ eo quo gargaricet
⁊ ſine eo qđ maſticat vt nō deponat flegma
ſic tu nō ſis p̄tentus vt abſcindas hūorē no
centē tū h̄ cures egritudinē quā fecit ē.

Cōpoſitō h̄ medicie ē fm hūc modū. ſu
mant due herbe q̄rū vna vocatur ſeritis ⁊ ē
ſanguis diaconis ⁊ altera quidikion ⁊ ē her

ba que ſitatur a ſeballeſrem. ⁊ cū ea abster
gitur vītrū. ⁊ exicetur paulatiz in domo ſic
ca quā nō ingreditur radius ſol. Cū qđ ſicca
te ſūt paz donec ſint nō hūide neqꝝ ſicce ad
urere eas in olla donec ſit poſſibile p̄terere
eas ⁊ cribellare ipſas. Cū qđ pueniūt ad hūc
terminū tūc dimitte aduſtionē eay. Qđ ē qđ
vīus eay corūp̄itur ſi additur in aduſtīde ip
ſay. ⁊ p̄bure in olla alia ſal gēma cū alumie
tament p̄fectā cū melle ſubtili. deinde p̄miſ
ce iſtō cū illo allo ⁊ teratur et cribellatur cū
cribro ſubtili et teratur iterū i mortario. Qđ
ē qđ p̄ritō ſit bona qñ multiplicatur ei⁹ p̄rit
tlo. ⁊ oz vt dminiſtres eā ita vt frices cum ea
dētes tū abſqꝝ aliqꝝ re ex carnibꝝ gīguarū
annexis admixtis eis niſi accīdat vt carnes
gīguarū ip̄e ſint molles. qñ in hac medicīa
eſt vīus exiccātua qđ eſt pueniēs carnibꝝ gī
guarū hūidis et p̄ria carnibus gīguarū
ſiccis. Radices at dentiū qđ ſūt p̄ carnes gī
guarū oz vt frices ſicut fricas dentes. Qđ
dus at ſpēꝝ q̄s diximus eſt h̄. Sumātur ex
herbis poſtqꝝ p̄buris eas aur. xvi. et ex ſale
quē p̄buſit cū alumie aur. xv. Et oz vt ſua
tur ex herbis anteqꝝ p̄burātur pondꝝ vnum
cū eq̄litare ⁊ ex ſale qđruplū pondeds aluiſ
Et nō oz vt reliqꝝ ſpērū p̄burātur p̄ter cornu
ceruinū. verū tñ p̄yclant ⁊ ſunt ſicce fm iſta
pondera ex extremitatibꝝ calamenti mōtanti
aur. ij. et ex pipere aur. ix. pīretri aur. ij. coſti
aur. iij. ſeis apij aur. iij. radicū lilij celeſtis au
reos. v. mte ſicce aur. ij. cornu cervini p̄buſti
aut cornu capni p̄buſti aur. ij. ſiſeleos aur. ij.
yſopi aur. ij. Qđ ſi vīs vt ſit ſuanis odoris tē
p̄miſce in ea caſſie lignee aut amōi aur. ij. ſi
aut facis eā regi tūc p̄q̄ce in eā cīnamī aur. i.
et adde in ip̄am folij indi aur. ij. ⁊ vīe eo ſicnt
ſc̄p̄ſi tibi.

Capitulū. xxxij. de medicis qđ p̄ferūt
c oculo ex eis q̄s p̄baueſt facientes
alcohol i baldach. Capitulū pul
uerū acrimaticon ⁊ ſunt pulueres citrini ma
iores vſitati p̄ferētes ad matēias oēs ⁊ a p̄a
cata in oculis. ℞. ſarcocolle. 3. xvi. ſief me
mithe. 3. iij. opij. 3. ij. aloes. 3. i. mirre. 3. s. croci
3. ij. terant ⁊ cribellentur ⁊ administrent. ⁊ in
ōſcriptōe alia ſē due deſcriptōes alie ⁊ ſē me
dicie duoz puluerū citrinorū. ſarcocolle. 3. x
amili. 3. ij. ⁊ ex puluē magno pondꝝ. 3. i. terā
tur ⁊ cribellentur et administrent. ⁊ alrēa pulue
ris magne ſācocolle. 3. ix. ſief meitthe. 3. ij. opij
3. i. aloes ſcottrenſis. 3. ij. mirre. 3. s. croci mellī

loti. 3. i. s. teratur et admistret. cadit ad taba-
renos. Citrin^o emitticon ali^o ad dolorē o-
culi valēs ad fractōem palpebrarū cū vento
sitate et ad postremū obtrahit et dolores pu-
erorū. Re. sief memithe. 3. ij. sarcocolle. 3. v. a-
loes seīs rose croci oīm ana. 3. s. opij pondus
dauid. ij. terat et cribellet et admistret.

kakamitico aliū et est allatriniss et ē pul-
uis citrinus aliū. Re. sarcocolle. 3. xx. me-
ithe. 3. x. aloes. 3. v. opij croci oīm ana. 3. ij. celli-
donie. 3. i. vte celidonia in estate et hieme po-
ne loco ei^o mirra terant et cribellet et admini-
stret. et in descriptōe a^o. Puluis ali^o cīn^o
ad obtrahit et vterit. Re. sarcocolle. 3.
x. sief memithe. 3. v. croci. 3. s. Descriptō
alia in descriptōe gramatici. Sarcocolle. 3.
x. memithe. 3. v. aloes. 3. ij. opij croci feluga-
baragi oīm ana. 3. i. mirre et seīs rose oīm ana
3. s. celidonia. 3. i. redit ad tabarenos. Ali^o
citrin^o zacharie facient alcohol et cū eo medi-
cabat medic^o. Re. sarcocolle. ij. 3. meithe. 3.
i. et in descriptōe alia croci. 3. i. terant et cribel-
lent cū ozali et admistret. Ali^o pu^o cīn^o co-
gnit^o vltis. Re. acramitico maioris. 3. v. et sī-
cocolle. 3. xx. misceatur et terant et cribellent
cū ozali et admistret. Puluis citri-
n^o cognit^o vltis. Re. acrimiticon maio-
ris. 3. xv. sarcocolle. 3. xx. misceant et terant
et cribellent cū ozali et admistret. Alius ci-
trinus p^o p^oportionat^o ad baifruat benim
et ē mirabile valde cū q^o fit alcohol deint^o et li-
nitur de foris bon^o iuuatius. Re. sarcocol-
le. 3. xx. sief meithe. 3. ij. et s. croci aloes oīm
ana. 3. i. opij dauid. i. et s. seīs rose et affor. i.
crocus ortulan^o oīz ana. 3. s. terant et cribellē-
tur cū ozali et admistret. Citrin^o ali^o q^o cō-
fert ad carnē additā et albedinē. Re. mīrob.
citrinoz sarcocolle oīm ana. 3. ij. et in descriptōe
alia. 3. ij. guccari gallaz sief meithe vena-
rū tinctoz aloes croci oīm ana. 3. s. terat et cri-
belleretur et admistret. Catamiticon aliū
nelue et ē puluis alb^o p^oferēs ad vlcera et ab-
stergit et ē cognit^o melcara et h^o ē nomē ei^o fm
descriptōem Zacharie. verū in est ap^o illos
q^o faciūt alcohol q^ouis sit in descriptōe eoz
additō aut oīm iuuatō q^o p^ofert ad obtrahit
q^o ē ex caliditate supflua et ē vt sua iur ami-
lū et gūi et sarcocolla nutrita cū lacte asine et
guccarū tabarced eq^oli mēsurā et terat et cri-
belleretur et admistretur. Acrimaticon ali^o
elbus lentis. Re. sarcocolle nutrita cū lacte
asine albe oīm ana. 3. v. dragagati. 3. ij. amli-

li. 3. ij. gūi. 3. ij. clime. 3. ij. terat et admistret.

Alius puluis p^oferens ad vlcera. Sumi-
tur sarcocolla crossa et nutritur cū lacte asi-
ne et exicetur et cribelleretur cū ozali et pulueri-
getur cū ea oculus sola. Alkamadi p^oferens
ad vlcerā q^o sunt ex sanguine et coīa citria. Re.
thucie. 3. x. guccari tabarced. 3. ij. veneraz p^o
bustaz. 3. ij. tēantur et cribellerentur bñ et admi-
stretur. Descriptio alkamadi in descriptōe
gramatici diūsa ab ea q^o ē h^o. Et ē tūc inde et
antimonij de spahan et tubel eris abiuri exic-
cati et gallie oīm ana. 3. v. celidonia. 3. ij. teran-
tur et administretur. cadit ad tabarenū. Ali-
us haly puus iam dī valēs ad vlcerā sūgu-
nis et colē citrine. Sumatur ostraca p^obusta
et teratur et cribelleretur et admistrentur.

Ali^o haly pu^o p^oferens ad vlcerā q^o sūt ex fle-
gmone. Re. amili sarcocolle oīm ana. 3. x. cō-
dist. 3. v. tēatur et cribelleretur cū ozali et admi-
stretur. Alius alb^o lenis cognit^o. Re. gūi
3. ij. opij clime oīm ana. 3. ij. tēantur et cribel-
lētur et admistretur. Alius ad guardenigi
Re. sarcocolle nutrita cū lacte asine. 3. ij. et s.
croci dauid. ij. stercois lacerti celidonia alo-
es oīm ana. 3. s. et in descriptōe alia loco aloes
mitze sief memithe dauid. ij. teratur et cribel-
lētur et admistretur. Ali^o ad guardenigi
itey. Re. lētes croci paz. terat. et cri. admistret

Ali^o ad guardenigi iterū. vitelli oui assa-
ti exiccati in sole. ij. dieb^o. 3. ij. sarcocolle nu-
trite. 3. ij. stercois lacertoz aloes mirre celi-
donie oīm ana. 3. s. sief memithe croci oīm ana
dauid. ij. terantur et cribellētur cū ozali et ad-
mistretur. Et ad hanc egritudinē infatū
Sūantur asenicū rubeū lichī crocus equa-
li mēsurā et teratur et cribelleretur et p^oficiatur
cū sanguine galloz et exicetur in vmbra et te-
ratur et cribellētur et admistretur. Alius
albus. q^o p^ofert ad mās et egritudines difficiles
Sarcocolla nutrita cerusa eq^oli mēsurā sūp-
te teratur et cribellētur et puluerigentur cū
nilo sic alcohol. Ali^o haly pu^o q^o p^ofert ad
carnē additā i angulo oculi et est yngta. Re.
tubel eris. 3. x. cinar. 3. i. teratur et cribellen-
tur et admistrentur.

c Apitulu de albumidet burut alk qui
p^ofert ad albuginē et obtrahit vntū ē
extrane^o. Re. clime. 3. xvi. ceruse. 3. x. opij
dragaganti gūi amili oīm ana. 3. ij. et in descriptōe
alia. 2. ij. sarcocolle. 3. v. misceatur et
admistretur. Ali^o q^o abscedit mās et remo-
uet dolorē. Re. citri et sarcocolle oīm ana. 3.

sief meitbe. 3. ij. aloes celidonie non pfora
te oimana. 3. ij. terantur et cribellentur et fiat
alcohol cū eo aut puluerigetur splēdo.

Alius ad illos q̄ nō vident ex q̄ est nox. et
inceptōem aq̄ in oculo et lachrymas. Accipi
atur citrū et teratur et exp̄mas sicut ē et sumā
tur argentū vlti aur. itij. et p̄ciat sup aquā ci
tri et terat argentū viuū cū ea donec moriat
deinde sumant p̄ illud marchasite et antimo
nū et tucie et sulphuris citrini oim aū aur. itij.
terant et cribellentur cū ozali. et p̄ciatur sup
ea aq̄ citri et argentū viuū et misceatur bñ et
exsiccat in ymbra. Qū q̄ exsiccat bñ tē illud 2^o
et cribella illud cū ozali et fac cum eo alcohol
vice vna in mane et altēa in sero. Ali^o qui
notatur roseus et rube^o et p̄fert ad almusar
agi et est eminentia vlcere et albedis et e^o co
gnitus. Re. ceruse folij gūteris p̄busti oīuz
ana. 3. i. dragaganti. 3. ij. mīroba. citrinozum
margaritarū coralli guccari tabarced oīz aū
3. i. opij dauich. i. 7. s. terant et cribellentur et
fiat cū eo alcohol in mane. nā ip̄e ē exp̄t^o cer
tus. In descriptōe gramaticī in sero folij
vsti amili oim aū. 3. vti. ceruse. 3. xliij. climie
argenti. 3. xliij. gūi arabici. 3. xliij. et in d̄scri
ptōe alia est additō croci. 3. i. cāfoze kirat. i. ca
dit ad tabarenos. Alius haly put q̄ ad mī
strat p̄ absclōne almusarach. Re. aloes
3. ij. celidonie. 3. itij. veneraz p̄bustaz. 3. ij. co
ralli. 3. i. terat et cribellentur cū ozali et admini
stret. Alius roseus qui p̄fert ad vlcera et
implet ea. et ad albuginē et est cognit^o. Re. eris
vsti folij margaritarū opij thuri et mastice oīz
ana. 3. ij. runegi et elap̄s sitis cācro. 3. ij. am
li. 3. i. teratur et cribellentur et administretur.

Roseus alius p̄ferēs ad vlcera et almus
sarach q̄ vtebat gacharias facit alcohol. Re.
eris vsti amili opij oim aū. 3. i. gūi. 3. itij. ceru
se. 3. itij. climie. 3. vi. misceant et administretur.

Ali^o gacharie qui p̄fert ad almusarach.
Re. ceruse cinisafur oim ana. 3. ij. gūm opij
oim aū. 3. i. croci baurach oim aū dauich. ij. et
s. terat et cribellēt ē ozali et administret. Ali
us alb^o mulkelib lunatu^o valde. Re. limaci
arū p̄bustarū sēba p̄busti ceruse margarita
rū n̄ pforataz oim ana. 3. ij. amili. 3. i. cāphoz
dauich. i. 7. s. terat et cribellēt et administret.

Ali^o qui acuit visū et bōas fac palpebras
lenes molles et elenat eas sursum. et ē filij fac
iend alcohol. Spica bona nuclei dactil. vsti
eq̄li mēfura sumat et tēant et cribellēt et admi
stretur. cert^o exp̄tus. Alius rubēs valēs

ad albedinē et est filioz facit alcohol. Re.
folij eris vsti margaritarū coralli oim ana. 3.
ij. opij. 3. itij. gūi ceruse oim aū. 3. ij. 7. s. amili
3. s. spume maris. 3. vij. et in descriptōe alia of
um aū dauich. itij. climie. 3. ij. dragaganti. 3. s. te
rat et cribellentur et fiat alcohol cū eo. Ali^o
alb^o q̄ extinguit. Re. ceruse climie oim ana
3. i. 7. dauich. i. 7. s. amili guccari tabarced oīz
aū. 3. i. opij spume maris gūi dragaganti oim
aū. 3. s. tucie cācri folij margaritarū n̄ pforata
rū oim aū. 3. ij. teratur et cribellentur et admini
stret. Ali^o gacharie ad v̄tolitatē q̄ ē i fa
cie et ē v̄tositas alsebel. Re. pipis albi. 3. i.
emblicoz. 3. ij. venere d̄ q̄ extracta ē caro ei^o
et p̄busta ē. 3. ij. et in descriptōe alia loco vene
re feigt mūdā ex carne sua p̄buste thucie. 3.
itij. marca sibe. 3. v. antimonij. 3. vi. tēat et cri
bellēt et administret sic alcohol. Ali^o gacha
rie ad albuginē oculi. Re. sarcocolle. 3. x. sa
bzie. 3. i. spume maris. 3. v. baurach. 3. ij. gūi
bertis. 3. i. gūgiberis. 3. ij. guccari. 3. itij. terant
et cribellentur et p̄ficiat cū melle disp̄uato et ad
ministret. Bellitū ad coartatū et albugi
nē antiquā i oculo gūiar. 3. itij. amoniaci. 3. ij.
tēant et cribellentur et p̄ficiatur cū melle disp̄u
mato fm q̄ volūtas ē et reponat i vase eris
aur. vtri Bellitū aliud ap albuginē. Re.
sabzie. 3. x. sarcocolle spume maris oim aū. 3.
v. baurach. 3. ij. 7. s. leucopipis gūgiberis oīz
ana. 3. s. terat et cribellentur et p̄fiant cū mel
le disp̄umato et administret. Ali^o p̄fens ad
coartatōem vlcere et est egiptium. Re. gūi
ar amoniaci sal amoniaci oim aū. 3. vi. collo
q̄ntide felt thauri oim aū. 3. ij. baurach rubel
3. ij. 7. s. leucopiperis. 3. itij. terant et cribellen
tur et puluerigent sup mel disp̄umatū q̄tum
ncē est et p̄oat i vase eris et fiat alcohol cū eo
tibi in mane et in sero. Aliud ad albuginē
q̄ accidit sbito. sumat baurach rubeū et oleū.
et terat et fiat alcohol cū eo in mane et sero. ē
eīm lunatū. valde certū. Aliud ad incep
tōem albugis exp̄tū. Re. tucie climie rubee
sēbigi p̄busti croci ozulanti oim eq̄les p̄tes
et in descriptōe alia loco croci ozulanti sterco
la cū terant et cribellentur et p̄fiantur cum eo
musc^o et q̄to pl^o multiplicatur i eo musc^o est
meli^o et administretur. Aliud q̄ t̄ngit albu
ginē in oculo. lac asine accipitur calidū et fi
at coliriū cū eo. bonū exp̄tū. Aliud ad al
buginē et almusaragi. climie auri pond^o. 3. i.
stercoris lacerti. 3. vi. granorū granatoz loco
tubel eris rubie viue cancri marini sād arace

albe oī māñ. 3. ij. ambre musci oī um ana pon
 dus dauich. i. terant et cribellētur. Aliud
 ad albuginē acutū. Re. sechigi pūsti et ge
 n^o veneray. 3. i. et 5. stercois lacerti baurach
 armeni spume maris oī māñ. 3. i. terantur et
 misceātur et admistret. ad albuginē antiquā
 sicut puluis. Et si vis p̄fice illud cū melle n̄
 cocto et fiat alcohol cū eo. Aliud ad albu
 ginē. Re. spūe maris. 3. i. guccari tabarced. 3.
 ij. p̄misce vtraq; et vtrē eis sic puluere. Ali
 ud lene ad albuginē oculoꝝ et almuſsar. Re.
 tubel eris tucie aloes marcasitbe antimonij
 sandarace gūi rubee oī māñ. 3. i. margarita
 rū nō p̄foratarū. 3. ij. terant et cribellent et ad
 mistret. Aliud ad albuginē recētē et an
 tiquā in oculo sublimē. Re. climie. 3. ij. ster
 cois lacertis aut stercois stelliois oī māñ. 3. i.
 sandarace tucie thuris albi scole plūbi oī māñ.
 3. i. musci dauich. i. teratur bñ et admistre
 tur. Aliud ad caliditatē egresā a nā et vl
 cera in oculo bonū. p̄cyclant sarcocolla trita
 in lacte asine et ponat in sole et terat bñ et ad
 mistret. Aliud ad acuitatē visus. Re. cli
 mie. 3. xx. fecis vini pipis albi oī māñ. 3. v. sa
 lis gēme. 3. i. arsenici. 3. ij. baurach dauich. ij.
 folij dauich. i. et 5. terātur et cribellētur et ad
 mistret. Aliud ad acuitatē visus et albu
 ginē oculoꝝ exprum. Re. nītri de sent p̄tes
 ij. farine ordeī cribellate p̄tem. i. climie auri
 terciā p̄tis terant et cribellent nītrū et farina
 bñ et p̄ficiant cū aqua et fiat ex eis panis i fur
 no. Cū ȝ decoquitur bene extrahat et p̄burat
 et climia terat bñ et cribellētur cū ozali et i oī
 die fiat alcohol ex eo cū radō in mane et pul
 ueriget in sero. certū et exprum.

Ap̄lm ex burudet. burut nigrū per
 c sicū valēs ad albuginē in oculo et la
 chrymas et p̄feruat oculū. et fit ex eo
 alcohol sicut cū alcohol et est cognitū. Re. c.
 antimonij tucie oī māñ. 3. xij. marcasitbe. 3.
 viij. marg aritay. 3. ij. folij croci oī māñ. 3. i. mu
 sci dauich. i. cāfore dauich. i. terātur et cribel
 lent. Aliud quod noīatur burudun et ē he
 rū cognitū. Re. folij. 3. xij. eris vīli. 3. viij. ru
 bee tucie margaritay lich celidone oī māñ.
 3. iij. aloes opij croci oī māñ. 3. i. musci dauich
 5. terātur et cribellent et admistretur.

Aliud gacharie nigrū qđ facit nasel palpe
 bras oculi. Re. antimonij. 3. vi. nucleis dactil.
 pūsti. 3. i. amili. 3. ij. folij. 3. 5. terant et cribellē
 tur et admistret. Aliud quod p̄fert ad scep
 tōem aq; et inceptōem muscay et albuginē et

tenebrositatē et lachrymas. Re. antimonij. 3.
 xij. climie margaritarum marcasitbe coralli
 eris vīli tubel eris dentū cancri fluitat ru
 bee fellis alrachamati fellis grūis fellis vul
 turis fellis galli fellis alflaboc fellis colūbe
 oī māñ. 3. i. musci pondus dauich. ij. misceā
 tur et admistretur. Aliud nigrū frigidū
 qđ p̄forat nervos et exlccat. Re. antimonij
 3. vi. amili. 3. ij. folij dauich. iij. nucleoz dactil
 pūstoz. 3. i. terat et cribellētur et admistret.

Aliud marie p̄fice. Re. marcasitbe. 3. iij.
 climie antimonij oī māñ. 3. ij. al. iij. margari
 tarū croci oī māñ. 3. 5. cāfore dauich. i. terant
 cū aq; bñ p̄ter crocū et cāforā et exlccet et admī
 stret. Aliud ad albuginē et vlcera. Re. se
 denigi. 3. xij. eris cōbusti. 3. i. tubel eris. 3. iij. et
 in descriptōe alia loco sedenigi. 3. i. folij mar
 garitarū 3. i. venere pūste et sē ostraca pur
 purea. 3. i. tucie celidone oī māñ. 3. ij. misceā
 tur et admistret. et in descriptōe alia margari
 tarū. 3. ij. sedenigi pūsti. 3. i. Aliud nigrū
 quo vtebat qđam glorioſus qđ p̄fert ad al
 buginē subtilē. Re. antimonij. 3. iij. march
 sithe climie oī māñ. 3. i. croci petrela guli mar
 garitay oī māñ. 3. 5. cāfore musci oī māñ
 dauich. i. nigredis lapidis qđ accendit cūz bu
 tlo vaccino. 3. iij. terant lapides cū aq; et ad
 ministretur. Aliud nigrū pueniēs liphau
 nati. Re. tucie antimonij tubel eris omniū
 p̄tes eq̄les terant et cribellent et admistret.

Aliud qđ p̄fert ad caliditatē et pūsculaz qđ
 est vt clauus et ē extraneū. Re. ematiblis. 3.
 vi. et 5. margaritarū. 3. ij. et 5. eris pūsti. 3. i. et
 5. guccari tabarced. 3. iij. et 5. terant et cribellen
 tur et admistret.

Ap̄lm albasilicū et est alkussenent.
 c Basilicū cognitū qđ p̄fert ad lachry
 mas et tenebrositatē et visus. Re. cli
 mie auri eris vīli oī māñ. 3. vi. salis amōia
 ci pipis macropipis antimonij vīnee garloff
 loꝝ beil spice salis gēme oī māñ. 3. ij. spūe
 maris. 3. x. cāfore et musci oī māñ dauich. i. te
 rant et cribellētur et admistretur. Aliud
 li. batinati. Re. sedenigi. 3. xx. macropipe
 ri. 3. ij. et 5. melanopiperis spice oī māñ. 3. vi. et 5.
 salis amoniaci. 3. i. et 5. ciniar. 3. vi. spume ma
 ris. 3. viij. terant et cribellent et admistret.

Inuent in descriptōe alia gramatici burud
 basilicon qđ diuersū est ab istis duab^o descri
 ptōibus et eius descriptō est burud basilicon
 qđ abstergit visū et exlccat lachrymas et au
 fert pruritū et grauitatē palpebrarū et remo

uer scabie būldam ab oculo. R. e. climie. 3. x. aloes. 3. viij. piperis macropipis oīm ana. 3. i. gīnar. 3. iij. baurach armeni. 3. iij. cardamōl gariofil. spice oīm añ. 3. i. salis amoniaci. 3. i. z. s. cāfore daulich. i. musci daulic. i. r. s. Ba silicō aliud. R. e. eris vsti. 3. iij. climie auri an timonij oīm ana. 3. i. gariofil. spice oīm añ. 3. i. heil cardamōl celidone croci oīm ana. 3. s. spume maris vīnee oīm añ. 3. i. sief memithe aloes oīm añ. 3. s. terant z cribellētur z ad mīstref. Aliud cognitū bñfaciēs oculo et festinat ad eradicatōem albediō: cadat ad tabareheni z noīaf indū. R. e. baurach armeni 3. v. spume maris. 3. iij. salis amoniaci. 3. iij. dē tiū cancri salis indi oīm ana. 3. iij. fellis gruis seīs porri excocti oīm ana. 3. i. gīnar. 3. iij. pipis. xvi. numero. terant z cribellētur z ad mīstref cū melle dispumato aut absq melle Inueni in descriptōe gramatici burudē idū diūsum ab h̄ indo. z est eris vsti tubel alfof gīnar oīm ana. 3. iij. ēblicoꝝ baurach aloes scotrensis oīm ana. 3. iij. pipis cingiberis cegi oīm ana. 3. i. sumi alcaguarī sinapī pūsti oīm ana. 3. s. terant z cribellent z ad mīstref

Aliud rubeum quod notatur gloriofuz et pferat ad descensum aque z abscedit lachrimas z bonū efficit vīsum z puenit senibus. R. e. emathitis antimonij climie auri folij indijcā. cri marini cōbusti tucie inde eris vsti aloes tubel eris oīm ana. 3. i. pipis macropiperis sal amoniaci oīm ana. 3. s. croci. 3. iij. camphore daulich. i. musci daulich. s. terant z puluerigēf z cribellētur z ad mīstref. In descriptōe gramatici descriptō alia z est aliud glōfū. R. e. climie auri sedenigi tucie inde eris vsti tubel alfof cancri marini antimonij de spahan oīm ana. 3. s. terant cū aq̄ donec exiccēf. deī de misceatur cum eis aloes scotrensis z folij indioī ana. 3. i. piperis z macropiperis z salis amoniaci oīm ana. 3. s. croci. 3. iij. terantur z cribellentur z administretur. z Inueni in descriptōe gīmatici additōe z ferememisch spic oīz añ. 3. v. musci daulich. iij. z cāfore. 3. i. redit ad tabarenos.

kusmeni busir album pferens ad purituz z lachrimas z ab stergh vīfū. R. e. climie aur. iij. sedenigi eris vsti oīm ana. 3. v. aloes gīnar baurach oīm ana. 3. i. piperis macropiperis omnium añ. 3. s colloquintide interioris croci ameos oīm ana daulich. iij. misceantur z administref. Et Inueni in alia descriptōe mītre. 3. s. z in descriptōe alia gīmatici mītr. 3. s. pūclāt ex ameos

due tertle. 3. i. z ex croco. 3. s. Inq̄t z pficiāt cū aq̄ sanfuci z coletur z exicēf z administretur.

kusmeni busir itez qd pferat ad puritum z tenebrositatē z vtebat eo multū. R. e. climie spume maris oīm ana. 3. x. eris vsti. 3. vi. salis gēme ceruse folij pipis macropiperis spice aromatice antimonij oīm ana. 3. iij. gariofil. heil vīnee oīm ana. 3. i. cāfore. 3. s. terantur z cribellentur et fiat alcohol cū eo sapientia z subtilitate. z alburut post ipm. Et illud q̄a est certū exptū. Aliud sublime mirabile valde z est galbon algaçi. R. e. climie. 3. xv. eris vsti. 3. v. ceruse. 3. iij. gariofiloz. 3. i. salis amoniaci folij sal gēme macropiperis vīnee antimonij pipis oīm añ. 3. iij. spume maris. 3. x. heil spice oīm ana. 3. i. musci cāphore oīuz ana. 3. s. misceantur z administretur. Aliud munibubiba. R. e. eris vsti. 3. v. climie. 3. iij. emathitis. 3. v. gīnar baurach armeni aloes oīm ana. 3. i. colloquintide interioris daulich. iij. melanopiperis z macropiperis z leucopiperis oīm ana. 3. s. ameos croci oīm ana daulich. iij. misceantur z administretur.

Et Inueni in descriptōe gramatici kussenez z est h̄. Inquit pferat ad puritū z alsulach. R. e. piperis macropipis salis amoniaci colloquintide interioris croci oīm ana. 3. i. gīnar aloes scotrensis baurach armeni climie auri oīm añ. 3. iij. eris vsti sedenigi vsti abluozum oīm ana. 3. v. ameos. 3. i. terant z cribellentur z administref. redit ad tabarenī. Aliud munibubiba puū. R. e. climie. 3. x. eris vsti spūe maris oīm ana. 3. v. salis gemme ceruse oīm ana. 3. iij. salis amoniaci folij piperū trium omnium ana. 3. iij. vīnee gariofilozum oīm ana. 3. i. misceantur z administretur. Et ei ē aliud luuam ad illū cōcki aduūf z corrodūf z tenebrositatē: z ad illū q̄ vidz sic muscas inter oculos suos z oculos in q̄b sunt scrophule z ad carnem additā z puritū z vīfuz qn̄ fit vt luna certū exptum nō ē vīlipen datur. R. e. climie romane. 3. iij. antimonij vīnee margaritarum rubeē tucie eris vsti tubel eris coralli marchastie omnium ana. 3. duas macropiperis. 3. vnam et mediam piperis albi. 3. mediam fellis perdicis sief albi fellis afracam fellis siaboc omnium ana pō. dus daulich duozum musci daulich vnum celidone guccari tabarged folij salis amoniaci croci omnium ana. 5. quatuor misceantur et administref.

Aliud saleo. R. e. climie argēti antimonij rubeē

margaritarū equales terantur oīa cū aqua bñ
et exiccant in ymbra. et sūa musci et cāfore pō
dus dauich. ij. et tere vtraq; p se bñ. Deinde p
misce oīa et terantur et conficiantur et cribellentur
cū orali et fiat alcohol ex eo sapient et subtilē.

Aliud sicite et ipm illuminat visū. Re. cl
mie auri. 3. ij. folij. 3. 5. margaritarū dauich. ij.
al. dauich. i. croci dauich. ij. fell pdictis fell me
gimele oīm añ dauich. ij. fellis adib dauich. i
et. 5. et in descriptōe a loco adib leporis mu
sci dauich. 5. terantur et cribellentur et misceā
tur et dimittantur. xl. dieb. Deinde admistretur.

Aliud etus qd illuminat visū et abscondit la
chrymas. Re. seldenigi. 3. iij. eris vsti. 3. ij. et.
5. cinar dauich. ij. coralli margaritarū piperis
macropipis selenigi oīm añ. 3. i. sal amoniaci
dauich. iij. selenigi vsti. 3. i. selenigi cōbusti. 3. i.
aloes dauich. ij. meitbe dauich. i. et. 5. cāfore
et musci oīm ana kirat. i. misceant et admistretur.
Descriptio burud duoꝝ et sif. q curan
tur vlcera et alserengi et phibet oculū vt emi
neat p aptōem venarū ex descriptōe gmat
ci. Re. antimonij de spahan abluc. 3. x. sede
nigi abluti. 3. v. misceant et trita cribellata et
admistretur. Aliud hunalm. Re. seldenigi
abluti. 3. iij. amili et climie argēti et opij oīm
ana. 3. i. gūmi sarcocolle oīm ana. 3. ij. ātmo
nij. 3. i. ceruse plūbee. 3. v. terantur et cribellentur
et admistretur.

c Aptm o siefec. Sief rubeū altara
ematicon lene inuatm ad scabiē et ad
carnem additā et ventositatē sebel et ē aggre
gatū cognitū. Re. emathitis. 3. xij. gūi. 3. x.
cinar. 3. v. et in descriptōe alia. 3. vi. eris vsti
et colcotar vsti. oīm añ. 3. iij. opij. 3. i. Et i
uentinus iterū additōem mirre. 3. iij. Et i de
scriptōe gramatici. 3. ij. opij. 3. i. conficiantur cū
decocto antiquo et fiant sief et admistretur. et
quidā addit aluminis. 3. i. Aliud magnū ru
beū qd pfert ad ventositates sebel vehemē
tes antiq̃s descriptōe et est cognitū. Re. ec
emathitis. 3. x. cinar. 3. vi. aluminis tament. 3.
v. colcotar vsti. 3. v. climie. 3. iij. croci. 3. i. aut. ij
eris vsti. 3. v. gūi. 3. x. terantur et cribellentur et
conficiantur cum vino antiq̃ et fiant sief et ad
ministretur. Aliud gacharie rubeū qd cōfert
ad dolores difficiles et caliditatē et turbatōe
et rubedinē in oculo. Re. emathitis. 3. v. ora
gagati gūmi oīm añ aur. ij. opij aur. i. terantur
et cribellentur et conficiantur cū vino antiq̃ et ad
ministretur. Aliud ielus et bissk. et iste ē mo
dus eius. Re. emathitis. 3. xv. et in alio. 3. v.

gūmi tantundē cinar. 3. x. colcotar vsti. 3. vi.
et calucecaumenon opij. 3. iij. aluis tament cro
ci oīm ana. 3. iij. pficiantur cū vino antiq̃ et fi
ant pillule et admistrentur. Taracmeticon
bira rubeū et etus intentō ē acutū. Re. ema
thitis. 3. xij. gūmi cinar oīm ana. 3. vi. calce
caumenon colcotar vsti. oīm ana. 3. iij. opij
3. ij. croci. 3. i. terantur et cribellentur et pfician
tur cū vino antiquo et fiant sief et admistretur.
Aliud kira rubeū quod pfert ad ma
terias in oculo et albuginē subtilē ex percussio
ne lapidis sup oculū donec mollificatū ē et
viridis factus. Re. emathitis. 3. vi. eris vsti
3. iij. coralli margaritarū nō pforatarū ceru
se sebede et est vq̃fur omniz ana. 3. ij. gūmi
dragaganis oīm ana. 3. vi. fusel sanguis vo
latilū sicci oīm ana. 3. ij. carabe kirat. i. et in
descriptōe alia. 3. i. sanguis draconis. 3. 5. cro
ci. 3. 5. terantur et fiant sief et admistretur.

Sief aliud rubeum ad tenebrositatē et al
fusoha et ē yngula et abscondit lachrymas. Re
aluminis tament. 3. ij. seldenigi gūmi oīm añ
ana. 3. v. calucecaumenon cinar oīm añ et
3. i. et. 5. colcotar vsti. 3. ij. climie. 3. 5. opij. 3. ij. te
rant et cribellentur et conficiantur cum vino
antiquo et fiant sief et admistretur.

Aliud acutum. Re. seldenigi calucecau
menon cinar omnium añ. 3. v. gūi. 3. iij. opij
3. ij. climie aluminis tament colcotar vsti oīm
ana. 3. iij. terant et cribellentur et cōficiantur
cum vino antiquo et fiant sief et admistrentur.

Aliud acutuz valde et confert ad tenebro
sitatē. Re. eufozby. 3. ij. croci. 3. iij. aloes. 3.
3. iij. opij. 3. i. succari. 3. iij. calucecaumenon
vi. conficiantur cum aqua endiuiē et fiant sief
et admistretur.

Aliud sublime ad tenebrositatē. Re. ci
pe sedenigi. 3. xij. 5. cinar calucecaumenon
aluminis tament gūmi omnium ana. 3. vi.
climie auri colcotar vsti omnium ana. 3. i. 5.
terantur et cribellentur et conficiantur cum vi
no antiquo et fiant sief et admistretur.

Hec descriptio est gramatici et nomen ei
est sief rubeum et inueni ei descriptōem aliā

Re. cipe sedenigi. 3. xij. colcotar vsti eris
vsti omnium ana. 3. iij. cinar. 3. vi. gūmi ara
bici. 3. x. opij. 3. i. croci. 3. 5. terantur et cribellen
tur et conficiantur cum decocto et fiant ex eis
sief. redit ad tabarent.

Aliud filij facientis alcohol qd admistra
tur postq̃ abscondit yngula et strigit vald. Re
gnatorū acerosoz gūi oīm ana. 3. vi. thuris

mirre acacie tubel eris opij spice oim añ. 3. l. teratur z cribellent z pficiant cū aq pluuiali z fiat ex eis sief. redit ad tabarient.

Sief lene mirabile qđ pfert ad mās i oculo z albuginē subillē z ad illū c^o oculi pcutiunt z fiūt vtride. Re. siedenigl. 3. vi. coralli margaritar folij oim ana. 3. liij. gūi dragagāti z mirre oim ana. 3. v. ceruse carabe oim añ. 3. i. z strengi z alcucecaumenon oim añ. 3. liij. sanguis draconis croci oim añ. 3. s. teratur z cribellentur z fiat sief. Sief iesus. Re. sarcocolle. 3. viij. sief meithe. 3. vi. dragagāt. 3. v. croci. 3. liij. opij. 3. ij. z. s. colcotar. 3. ij. cinar. 3. ij. z. s. aloes. 3. ij. mirre. 3. liij. gūi siedenigl oiz añ. 3. x. Sief vtride valēs ad sulach. i. renouatōez palpebrarū z vtriditatē sebel. i. inflaturā venarū in oculo z corodit carnē additā et vngulā qñ nō abscidit z ē aggregatū. Re. cinar. 3. ij. ceruse climie argētū gūtamōiact oim añ. 3. g. Infūdāt amoniacū die z nocte cū aq rute z lentat in mortario pficiant z admistretur. Aliud viride cū aq rute. Re. climie aq rute exiccate oim añ. 3. liij. stercoz stellionis pōdus dauich. i. gūi. 3. liij. amoniaci. 3. s. fiat sief z admistret. Aliud vtrid nřz cū bdellio. Re. climie. 3. viij. sief meithe. 3. liij. celidōie. 3. ij. amil. 3. liij. scamōee dauich. ij. gūi cinar oim ana. 3. x. bdellij. 3. xv. thuris. 3. l. bdellijū aut z thus infūdant cū aq rute z tē vtraq bñ donec fiat sic lac z pñce medicas siccas sup ea tritas cribellatas cū ozali z misceatur z fiat sief. Aliud viride. Re. cinar. 3. liij. z. s. amoniaci ceruse gūi oim añ. 3. g. amil. 3. l. infūdāt amōiactū cū aq rute z fiant sief.

Sief qđ notat emteikticon. z ē robeū le ne lunatū ad iceptōem aq z oculos molles tenebrosos z ad albuginē siccā z ē aggregatū cognitū. Re. climie croci opij pipis oim añ. 3. liij. sal indit. 3. l. baurach arment mirre oiz añ. 3. xij. leblilidit. 3. ij. gūi meithe sarcocolle oim añ. 3. viij. arsenici rubei. 3. ij. infūdatur mirra die z nocte in vino antiq z misceatur sic misceat sief albū z pficiatur z fiant sief. Et inueni in descriptōe alia z est sief citrinū z iue ni ipz diūsū i reb^o z sūt baurach arment mirre oim añ. 3. liij. arsenici rubei croci oim ana. 3. ij. climie z opij oim ana. 3. liij. sal indit. 3. l. pipis z macropips z sief meithe z sarcocolle z gūi oiz añ. 3. x. ameos. 3. ij. pficiāt ē aq z admistret. redit ad tabarēi. Sief vtrid mirabte vald. Re. sarcocolle. 3. x. sief meithe. 3. x. croci. 3. l. z. s. arsenici rubei. 3. ij. baurach arment pi

pis albi opij oim ana. 3. liij. terant z cribellentur z fiant sief z admistret. Sief alistikiticon limunagināt. Re. croci climie opij aristologie oim añ. 3. liij. z in descriptōe alia remanet aristologie. i. pipis nigri ēblecoz salis indi oim añ. 3. i. sarcocolle gūi mirre masticeis oim añ. 3. xij. mirobat. citrinor. 3. ij. z i descriptōe alia loco mirobat. cit. baurach arment. misceantur z admistret.

c Apłz alsief nigri aggregati lunatū in tile apatū bonū. Re. climie auri ceruse gūi oim añ. 3. ij. opij calcucecaumenon oim añ. 3. liij. coralli margaritarū marchasithe mirre costi spice croci oiz ana. 3. i. z. s. acacie. 3. xliij. amōiaci pipis longi oim ana dauich. ij. teratur z cribellentur z pficiatur cū aq solatri z admistret. Inueni h sief nigrū in descriptōe gramaticol diūsūm huic. z ē acacie. 3. xxx. eris vsti gūi arabic oim añ. 3. v. mirre. 3. ij. croci dragaganit oim ana. 3. ij. spice. 3. xliij. margaritar nō pforatar. 3. i. calcis. 3. s. thuris masculi. 3. ij. opij. 3. liij. pficiant cū decocto z fiant sief ex eis. redit ad tabarēi.

Aliud iesus nigrū valēs ad vngulā i oculo. Re. arimonij cinar folij oim añ. 3. l. z. s. amoniaci macropips oim añ. 3. s. climie. 3. ij. terant z cribellentur z pficiant z fiat sief z fiat alcohol cū eo in ocul.

Aliud nigrū cū fumo vtri qđ pfert ad tenebrositatē z palpebras qrubet ex sulach et facit nasci pilos. Re. climie acacie oim añ. 3. v. cinar. 3. liij. calcucecaumenon. 3. ij. opij mirre oim añ dauich. ij. gummi dauich qtuor. fummi vtri antimonij oim añ. 3. l. terant z cribellent z pficiant cū vino antiq z fiat sief.

Medicamē ad pilos natos in palpebris Euellant in pñtis pili z liniant sup locū sanguinis rane vtridis aut cinis veneraz marinarū pñtis cū kitrā aut terat rasura ferri Cū g euulsi sūt pili liniant palpebre cū sputo. deide pulueriget sup locū pilorū ex rasura ferri z dimitte ipz hora vna z absterge eā deide pulueriga sup eā vicez. fac illud. viij. vlcib^o aut. v. qm rasura ferri ē acuta valde et nō pmitte pilos nasci. Ex medicis sūt q ifrigidat locū pilorū infrigidantibus dōec stupefit z nō nascūtur pili. Qđ ē vt accipiat psilliū z terat cū aq ffa z liniatur super locum alium quare nō nascitur i eo pilus. aut sūat opiu z terat cū aq ros. z liniatur sup locum Stupefact elin ipm z nō nascit. aut sumatur fel capre z teratur cū aq caut z liniať su

Vt pili nō nascāt
postq̄ fuerit euulsi

per locū. Et qđā medicorū līnūt palpebras
cū visco 7 eleuāt pilos ad supiora 7 inuisat
eos cū visco. Et ex eis sunt q̄ accipiūt acū sū
tile 7 pforant cū ea supra locū pilū 7 itromit
tūt pilū in ipsū 7 non reuertit i. feri.

Apitulū de sief albofco cū ibure et
c est luuatū. **R**e. sarcocolle nutritre
cū lacte asine op̄ dragagani olī
aī. 3. l. thuris albi. 3. s. ceruse. 3. viij. gū. 3. liij.
p̄ficiat cū aq̄ 7 fiant sief 7 administretur.

Sief albu nōiatū heidion. **R**e. ceruse
climie oīm ana. 3. x. op̄. 3. liij. 7. s. amili. 3. l. dra
gagant. 3. l. 7. s. terant 7 cribellent 7 fiāt sief.

Sief albu coste ad vlcera saniosa 7 pun
cturas 7 p̄cussiones 7 abstergit 7 sedat. **R**e.
sarcocolle nutritre cū lacte asine ceruse oīm
aī. 3. v. dragaganti. 3. liij. amili. 3. gū. 3. liij.
op̄ climie oīm ana. 3. l. p̄ficiant cū albumine
oui 7 fiant sief 7 administrēt. **S**ief albu
Re. ceruse. 3. vi. dragaganti gūmi amili oīz
ana. 3. liij. climie. 3. liij. op̄. 3. l. terant 7 cribellē
tur 7 p̄ficiātur cū albūe oui 7 fiant sief 7 ad
ministrēt ad oblatmā 7 caliditatē in īceptōe
sanatōis. **R**e. p̄ hāc d̄scriptōe 7 in d̄scriptōe
gramaticl. **S**ief aliud albu. **R**e. sarcocol
le dragaganti op̄ omniū aī. 3. l. ceruse. 3. viij
gūmi arabici. 3. liij. terantur 7 p̄ficiant cū al
bumine oui.

Apitulū de sief de plūbo faciens ad
c vlcera in oculo 7 abstergit 7 mūdāt sa
niē ex eis 7 incarnat ea 7 nō p̄mittit eos emi
nere ad exteriora. Et si eminēt postq̄ incar
nātur 7 incipit in illa q̄ d̄f vit aut ē in eis.
7 abscedit fiat alcohol oculo cū alcohol qđ
nōiat rosarū. **R**e. plūbi vīlī antimon 7 spa
han eris vīlī tucle inde gūmi dragaganti oīz
ana. 3. viij. op̄. 3. s. terant medicē. liij. p̄me cū
aq̄ multa cōtritōe bona. deinde p̄ficiātur cō
mixta cū aq̄ pluuię 7 fiant sief 7 administren
tur. 7 inueni in d̄scriptōe gramaticl.

Aliud cū plūbo faciens ad vlcera 7 albu
ginē antiquā 7 ad eminētiā aspicientē. **R**e.
climie. 3. xvi. calcucecaumenon antimon 7 plū
bi vīlī coru ceruini p̄busti mirre 7 acacie oī
um aī. 3. x. op̄. 3. vi. p̄ficiātur cū aq̄ pluuię
7 fiant sief 7 administrentur. **A**liud cū
plūbo p̄ferēs ad vlcera. **R**e. climie argenti
plūbi vīlī gūmi oīm aī. 3. liij. margaritarū n̄
pforatarū. 3. l. 7. s. mirre op̄ dragaganti oīm
ana. 3. s. amili. 3. l. thuris. 3. gū. 3. liij. terantur et cribel
lentur 7 p̄ficiant cū aq̄ pluuię 7 fiant sief et
administrent.

Apitulū de sief q̄rūdā que p̄ferunt ad
oīm egritudinē 7 sief oīa uencon valēs
ad scabiē 7 ad oblatmā 7 albuginē 7 rubedī
nē. **R**e. climie vīlī sar guccari arsenici rubei
oīm ana. 3. l. gūmi amoniaci ceruse oīm ana
3. s. margaritarū amili seīs citoniorū draga
gati sanguis draconis oīm aī. daniel. i. mir
re op̄ croci venarū īnctorū oīm aī. 3. s. terā
tur 7 cribellent 7 fiant sief 7 administretur.

Sief birs ex eis q̄ administrant in die suo
7 sedat. **R**e. mirre. 3. g. croci. 3. vi. spīc. 3. v. fu
mi nīri subtili gūmi oīm ana. 3. g. p̄ficiant
cū aq̄ pluuię 7 fiant sief. **S**ief salomons
q̄ curabat vngulā. **R**e. climie op̄ oīm aī. 3.
g. ceruse gūmi amoniaci gīnar oīm ana. 3. liij.
p̄ficiantur cū aq̄ rure 7 fiant sief 7 administrent.

Aliud. **R**e. gūmi ceruse amoniaci oīm
aī. 3. g. gīnar. 3. liij. terant 7 cribellēt 7 fiāt sief
Sief emudrurū 7 ē nomē viri q̄ medica
bat cū eo ad caliditatē 7 mollificatōem 7 lac
rimas 7 debilitatē oculi. **R**e. arsenici rubei
seīs galli albi cū sanguine vene eius. p̄fici
ant 7 teratur 7 exiccant in vmbra 7 fiāt sief 7
administrent. **S**ief birs p̄ferēs ad materiā
in oculo 7 adnitiōē 7 lacrimas 7 carnē ad
ditā. **R**e. mirre. 3. l. seīs rose climie op̄ gūmi
oīm ana. 3. liij. calcucecaumenon croci oīz aī
3. g. terantur 7 cribellent 7 p̄ficiāt cū decocto
antiq̄ 7 fiant sief 7 administrent. **S**ief cesa
ris faciens ad scabiē in oculo. **R**e. schedenigi
3. xij. climie calcucecaumenon oīm ana. 3. vi.
gīnar colcorat vīlī oīm ana. 3. liij. 7. s. op̄
3. l. 7. s. terant 7 cribellēt 7 p̄ficiant cū decocto

Sief quod administratur ex die suo qđ
sedat īceptōnem vlcerum in oculo magne
Recipe mirre op̄ omnium ana. 3. g. 7 in d̄
scriptōe alia loco op̄ gīnar omnium ana
3. liij. croci spīc oīm ana. 3. vi. vitri faraonts
3. xij. gūmi. 3. liij. terant 7 cribellentur et confi
cianlur cum aqua pluuię 7 fiant sief 7 admini
strentur.

Sief romanum ad scabtem. **R**ecipe pu
miceis 7 magne 7 limactarum antiquarū oī
um ana. 3. l. gummi. 3. g. infundantur gummi
in aqua et terantur medicē 7 cribellent et
cōficiantur cum gūmi 7 fiāt sief.

Sief de pumice iacob filij marce valens
ad scabiē 7 v̄tositatē sebel 7 multitudinem
hūiditatis ī oculo lunari valde. **R**e. climie
auri spume marī gīnar pumiceis gūmi arabi
ci tubel eris oīm eq̄les pres terantur 7 cribel
lētur 7 p̄ficiant cū aq̄ rure 7 fiāt pillule.

Sies de mirobal. iacob faciens ad calidi-
tate ⁊ hūiditate ⁊ puritū in octo valde. R.
mirobal. i. i. rinoz gingiberis i. i. bucie. oīm ana
3. v. l. i. q. 3. x. infundat licū cū decocto antiq
⁊ conficiatur bñ ⁊ pulverisent sup medicinas
cribellatas cū ozali ⁊ fiat sies. ⁊ admistret.

Sies ad albuginē ⁊ tenebrositate. R. eel.
banrac arment. 3. i. i. q. salidi folij ⁊ alto sebe
dentgi climte auri macropipis oīm ana. 3.
i. croci garosif. oīm aū dauid. i. q. gūmi sies
memube cāfore oīm ana. 3. s. terātur ⁊ cri-
bellentur ⁊ pficiātur cū aq aut cū meibucte-
gi ⁊ admistret. Sies israel pferēs ei qui
imaginat valud muscas inter oculos suos.
R. e. fellis albellis ⁊ fellis asaboc fellis vul-
pis fellis galli oīm ana dauid. i. fellis acci-
pitis dauid. i. q. terātur ⁊ cribellent ⁊ pficiā-
tur ⁊ fiant sies ⁊ admistrent ⁊ fiat ex eis alco-
hol cū aq i duob⁹ radis. Colol emecanti-
rion ad scabiem ⁊ hūiditate ⁊ corosionem.
Sumatur climta cipra ⁊ frangat in partes
pnas ⁊ pficiātur ⁊ pñclantur in vze oleum
nouū ⁊ stringat os eius ⁊ pforetur in medio
coopertorij dōec egrediat ex eo vapor ⁊ pōa-
tur in furno aut sup carbones nocte. i. deide
extrahē illud. deinde reduc illud ad ignē ⁊ d
coq illud cū vino ⁊ exicca illud ⁊ ptere illud
Cū g indiges eo accipe ex eo aur. viij. ⁊ eris
vst aur. viij. ⁊ antimonij vst aur. viij. tere il-
lud ⁊ admistra illud cū capite radij in mane
⁊ sero. Sies ad tenebrositate visus ⁊ icep-
tōez aq i oculo. R. e. fellis arachmati ⁊ suc-
cū passij ⁊ mel qd currit ex fauis ⁊ sit succ⁹
passij duplū ponderis fell. Et funde sup ea
succū ramoz feniculi ⁊ fel ibauri albi recens
cū eqitate ⁊ ex melle pres. i. q. ⁊ fiat cū eo al-
cohol aut ex felle adib pas. i. cū aq fenicli aut
succū passij pñb⁹ duab⁹ ⁊ fiat cū eo alcohol
⁊ h ē ē i iuam ad tenebrositate visus ⁊ i ce-
ptōem aq qñ subtiliat ⁊ calefacit ⁊ pfortat.
Et oz vi admistrent iste medicine in alcohol
acutis oibus qñ nō ē in capite repleto ⁊ illo
co cur aer ē mūdus locus clarns subit rē-
peratus in frigore ⁊ calore. Aliud qd re-
soluit aquā ab oculo. fenugrecū lauef cū aq
trib⁹ vicib⁹. deinde coqtur cū aq donec pñ-
mā aq ⁊ inspisset ⁊ reponat in carorati virri
⁊ reseruet in ea ⁊ fiat alcohol ex eo. Aliud
Sumatur ex tyriaca alfaroc fca cū viperis
⁊ misceat cū melle ⁊ ē vltimū iuvam expñ
Ad tenebrositate ⁊ dilataiōem pupille.
fel adib ⁊ fel fani equali mensura sumant et

misceantur ⁊ reseruet ⁊ fiat alcohol ex eo.

Ad inceptōem aq ē alfabacrat. Euacne-
tur fel ibauri sicut ē in vas vitri ⁊ dimittit
x. diebus deide pñclant sup ipm mirre ⁊ cro-
ci citroz oīm ana. 3. i. ⁊ suspendat vas in so-
le. i. q. diebus ⁊ fiat alcohol cū eo. Aliud ad
fabacrat. Sumant ex epate capre pres. viij
pue ⁊ sepeliat in ets pip longū in oī pōiōne
epatis granum vnū longi pipis ⁊ frigant i
frigorio testeo. Cū g decoquitur parū aufe-
ratur piper lōgū ab eo et tere ipm ⁊ pñce cū
melle ⁊ vtere eo. Aut hoc. sepeli longuz
piper in epate equi ⁊ asetur ⁊ suatur longū
piper ⁊ terat ⁊ misceat cū eo pondus dauid
i. de musco ⁊ fiat cū eo alcohol. Aut hoc
ex medulla cruris gruis fiat alcohol. Aut
h pñmice aquā ⁊ vinā pñt ⁊ fac cū eo al-
cohol. Et ad acuitatem visus. fell pñcis
ps. i. mellis fani dispumar pres. i. q. aq fenicli
pres. i. q. misceant ⁊ suspendant in sole dōec
sit ei spissitudo ⁊ est coopitū ⁊ admistretur.

Apñm caputpurgioz. Caputpnr.
c ad pueros q dormiūt sup facies su-
as ⁊ ad gnardentgi ⁊ est infirmitas q
ozitur i palpebris ⁊ nō dimittit oculū apñre
⁊ rubet intus ⁊ q non pōt apñre oculos suos
R. e. pñsi lich olibani oīm aū 3. i. q. ⁊ in deserf
pōne alia oīm ana dauid. i. q. ozigan pñci
croci aloes mirre oīm ana. 3. i. q. terātur ⁊
cribellentur ⁊ fiet sies parua ⁊ fiat caputpur-
gium cum oleo viol. ⁊ lacte puelle.

Caputpurgium ad sedam ⁊ sedatur bene.
opopanax castoreum fel adib crocus eqñ
mensura sumpta terant ⁊ cribellentur ⁊ fiat
sies pua sicut alimess ⁊ admistrent.

Caputpurgium ad sedam descriptione
Zacharie. R. opñ castorei serapini opopa-
naci croci aloes oīm ana. dauid. i. q. terātur
⁊ cribellent ⁊ pficiat ⁊ fiat sies pua ⁊ admint-
strentur. Caputpurgium ad illos q vident
silia muscis. fiat caputpurgium cū aq sanfuci
Aliud. R. e. fellis aracamati fell pñcis
felt adib musci castorei oīm aū dauid. i. q. te-
rantur ⁊ cribellent ⁊ ponant in vas vitri et
admistretur ad fabacrat ⁊ vñtosiātē sebel.

Caputpurgium quod confert ad vento-
sitate sebel ⁊ palpebras in quibus est crof-
fundo ⁊ ad sedam capitis. Castoreum sto-
rax crocus opopanax equali mensura ac-
cepta terantur et cribellentur et pñclan-
tur in aqua. Et pñclantur super illud o-
leum siricinū. Cum ergo necessitas puocat

stat caputpurgium ex eo. et oia ista caputpur-
gia sunt nob et eis videntur.

Caputpurgium quod fertur ad sodam ex firmitate
Castoreum opopanax crocus fel adib.
equali mensura supra soluantur cum aqua fra-
ga fiat caputpurgium cum eo.

Alpinum irigellum quatuor de medicinis
c. propositum quod remanet operatio eorum secundum
intentionem illorum de gendra saboc. ty-
riaca remanet ex. vi. mensibus usque ad. xxx. an-
nos. Troscisci regis in alio de lacca et ko-
kui et hedrumerum et troscisci de squilla remanet
ex duobus mensibus usque ad. q. annos. tyriaca ex
dre. ex. q. mensibus usque ad. q. annos. tyriaca su-
madu remanet ex. vi. mensibus usque ad. xij. annos
Lofectio arastid ex. vi. mensibus usque ad. q. annos
Saggenea ex. vi. mensibus usque ad. q. annos.
Fuloni plicu sile ei. Et gal. de medicina filo-
ny dixit quod daf p. q. annos aut. ij. aut. itq. e
magis inuani fertur p. illud usque ad. x. annos. et
p. illud inuani odor ei et fit insipidum et debili-
tatur op. ei. Lofectio anuq scoti. ex. vi. mensibus
usque ad. q. annos. Saggenea. ex. vi. mensibus usque
ad. q. annos. Lofectio diagenetica ex. vi. me-
sibus usque ad. q. annos. Lofectio dialacca ex. vi.
mensibus usque ad. q. annos. Lofectio o sulfuri ex
vi. mensibus usque ad. xv. menses. et plinu ei usque
ad annu vnu et mediu. Morusius ex. q. mensibus
usque ad. q. annos. Stomaticeo. ex. q. mensibus usque
ad. q. annos. Et pfectio de musco ex. vi. mensi-
bus usque ad vnu annu. koki ex. q. mensibus usque ad
v. annos. Medicame diaphridis ex. vi. mensi-
bus usque ad. q. annos. Lofectio anacardia et e
albaladur. ex. vi. mensibus usque ad. q. annos. medica-
me o musco ex. q. mensibus usque ad. q. annos. Re-
liq pfectioes q puocant vrinam. ex. vi. mensibus
usque ad. q. annos. Biamarte ex. q. mensibus usque
ad. q. annos. Sanguis ex. q. mensibus usque ad. q.
annos. Sclerthe ex. vi. mensibus usque ad. xij. an-
nos. aithanasia ex. vi. mensibus usque ad. vi. annos
Due descriptioes theodorichi filii et logodi-
on et archigenis et vera galienus ex. vi. mensibus
usque ad. q. annos. Reliqua aliacaser q sumunt
cu aq fra et aq calida ex hora sua usque ad du-
os menses faciunt operatiorem fortem et p. illud
usque ad. vi. operatio eorum e debilis. Reliqua at pille
finitate ex. q. mensibus usque ad. vi. menses et
cu firmitate. p. illud suffus almidie et alcar
mesieck faciunt illa. et tria gna granorum ex ho-
ra sua usque ad. q. menses operatiorem fortem. et p.
illud usque ad. vi. operatio e debilis. Reliqui at
troscisci qui sunt ad febres ex die suo faciunt

operatiorem fortem. et usque ad. vi. menses debilis. et
ille quidem medicine que pferunt sicut troscis-
ci de stella et troscisci assolidis et qui sunt ex
vrisq siles opant ex duobus mensibus usque ad
q. annos. Trifera magna maior et minor et al-
candidico sicut algeguerle. Olea oia ope-
rantur donec rancida sunt. Quod g incipiunt ran-
cida fieri non pueniunt ad aliqd. Oleum vero bal-
sami et aqua calidiora isto plus antiquantur fit
operatio eorum fortior. Emplastra et vngue-
ta omnia ex hora sua usque ad annu. Strup-
omnes ex hora sua usque ad duos annos. et
galienus quidem dicit quod remansit apud eum
rob citoniorum. v. annis pter quod mutaretur
vritus eius neque gustus ipsius.

Alpitulu. xxxv. d. abagibet ingiba
c. citrozum valens ad confortandum sto-
machu et digestionem cibi. bonu. Su-
mantur citri bona et abscidantur in longum
vnumquodque quatuor sectioibus et extraha-
tur acerositas ab eis et ponantur in vase vi-
treo et infundantur in aqua clara munda cu
sale grosso alba. ix. diebus donec indurentur
deinde post illud. vij. diebus cum aqua sola
absq sale usquequo mutetur color eius et sit
album extrinsecum sicut intrinsecum. deinde
gusta aquam et non sit in ea falsedo. deinde
accipe mellis mundi prem. i. et aque partes
duas secundum mensuram quantitate citrozum do-
nec submergantur citra et decoquantur igne
lento duabus horis. deinde tollantur ab aqua
et melle. Et in die secundo sumatur mel nonu
ei frueat feruore vno cum citris et inhibant
citra et reponantur in vitreato. deinde pulue-
rificantur super illa iste medicine ad omnem
miam citrozum croci beil cardamomi olinz
ana aur. i. garlofilorum cinamomi omniu an
aur. s. musci dauid. i. et s. terantur medicine
et puluerificantur super citra a duobus late-
ribus et pone illa in burniam et sit mel semp
supra citra egreditur sublime.

Ingiba citronum ad stringendum nas et ad
malicia digestionis et vomitu ex stoma. Su-
mantur citonia bona magna in quibus non sit cor-
ruptio et mudentur in rific et extrinsec et exco-
ricentur ex corticatione stilli et incidantur i. iij. sec-
tiones aut i. ij. et decoquantur cum melle et aq ita quod aq
sint due pres et mell ps. i. Quidam vero decoquant
ea cum melle et vino. et decoquantur secundum h in primo
die et reponunt. In die aut secundo decoquantur cum
melle solo. deinde ponantur in vitreata et pul-
uerificantur super ea medicine oes sic narraui.

in igiba citroz. et sit mel supra citonia semp.
Et qñ fñt bona nisi ita. et caue in pñ. nisi
fundant citonia in aq vñ corũpatur.

Ingiba maloz valens ad vomitũ. Deco
qñtur mala de seni dulcia cũ. ij. pñibus aq et
pre. i. mel. deide decoqñtur cũ melle solo et
pñciant in pñide et ponat sñ ea mel dispũa
tum et medie odorifere et effinati sic ille qñ oi
xñm in ingiba citroz. Ingiba prunoz si
culoz. si sũt hũida decoqñtur p qñ auferant
nuclei eoz cũ melle et aq. deinde abluat sola.
Et refigiati sũt sñ qñ diximus ante. Et si se
secca infundant in aq ij. diebus. deide deco
quant. Ingiba bauciarũ. Sumat baucie
magne et mũdent ex cortice suo extrinsecu sũ
tili et abscedat crostus qd est in capitib⁹ earũ
.i. radicũ et decoqñt bis sic dixi. Ingiba
naponũ. Sumat napi bñ et scindantur in du
as secōdes aut qñuoz sñ qñtate magnitudi
nis capit et pñtate ei et mundetur ex cortice
suo extrinsecu et infũdatur aq et sale. iij. di
bus. et iterũ. iij. diebus cũ aq cala et decoqua
tur cũ aq et melle. deinde abluant solũ et po
natur ala fogniati in eis sicut dixi añ.

Ingiba nenusarũ. Sumatur ligna ne
nufaris recētia pñer qñ infũdant et decoqñtur. ij.
vñibus et pñatur sup ea mel. Ingiba in
mur. scias qñ fruct⁹ h⁹ arboris ē i idia et sũt
neregil et pñt dñ ē recēs in idia sic citonia.

Ingiba mirob. kebuloz. scias qñ igiba mi
roba. kebuloz fit dñ sñ recētes i tin et i idia
et qd asportat ide ē bonũ valde. Et si apud
nos sñ modũ aliũ. Sumatur mirob. kebu
li sũlmes et fodit sñ i loco roũdo hñ areno
so et pñitur ex miroba. strar. añ dñc finitũ
tur mirob. et hñectat cũ aq. Et in oib⁹ duob⁹
dieb⁹ fit fouea et auferuntur mirob. et pñu
tant ad arenã nonã hñidã dñc nō sit arida
secca et facillud. x. dieb⁹. Cũ g vides mirob.
iã magnificatos et sũlatos et hñectatos ablu
eos cũ aq cala trib⁹ vñcib⁹ aut. iij. et sũant da
cili et ozden et decoqñtur cũ aq mlt̃ et pñce
mirob. i aq quã decocti sñ ablu eos. deide accipe
mel mũdũ et decoqñt cũ eo. deide accipe ala
fagnati pñcās in igiba citroz terant et strĩ
gatur in pñno lini lipido sũtili et suspēdant
i olla et moueatur sēp et expmat cũ manu do
nec egrediantur virtus alafagnati. i. sp̃erum
que sunt vt piper &c. Cum ergo decoquun
tur probce eos i vitreatam vitidē et dimitte
eos ole. i. aut. ij. dieb⁹ dñc egrediant cũ eis

medicē. deide pone eos in pñide et accipe
mel optimũ dispũatũ et pñe in ipso musci et
creci et abra par sñ mēsurã qñtitaē rei quaz
facis et pñce sup mirob. et strige caput pñi
dis. et qñto pl⁹ attqñtur sñ meliores et sũtilio
res. Ingiba secacul. scias qñ secacul sñ ra
dices sic qñtib et asportat ex idia et fit ex eo
igiba cũ ē recēs in loco suo et est sũlime val
de. Apud nos vñ fit sñ hñc modũ. Qñade
fit i pñmis cũ aq cala donec molliciat eq̃ter
et exterior et mũdificatur cũ cultello et infũ
ditur iterũ euz aq sñra. vij. dieb⁹ et mutat sup
ipm aq in oi die. et oio fiat illd donec hñctet
intrinsecũ ei et ipi⁹ extrinsecũ. deide coqñ cum
aq et melle et sint aque pres due mellis ps. i
deide bullat cũ melle solo bullitōe vna. dein
de ponatur i pñide. Cũ g sũlmas mel ex hu
miditate secacul extrahatur ex illo melle et
pñatur i mel aliũ dispũatũ cũ alafagnati
qñ dixi. Ingiba qñtib. qñtib ē vene q̃
egrediuntur d vñtre sñ sic vene rictoz. Et q̃
dā sepeliunt ipm in arena sic mirob. deide de
coqñtur et fit sñ qñ dixi i mirob. Ingiba
ēblitoz. Eligatur ex ēblitis sũlimib⁹ qñ sit
fracti et infũdatur. vij. dieb⁹ cũ aq sñra abiq̃ sa
le dñc magnificetur et sũletur et hñectent
deide decoqñt. ij. vñcib⁹ sñ qñ dixi et pñciatur
sup eos alafagnati et stringatur et pñuetur

Ingiba nucts. sũatur nux hñida añq̃ i
duretur cortex ei et decoqñtur cũ melle et aq
deide abluatur sola. et i hñib⁹ sñ qñ aufert cor
ticē extrinsecũ hñidũ cũ cultello et pñorat nu
cē i duob⁹ locis aut trib⁹. deide decoqñtur euz
melle et pñitur cũ alafagnati. Ingiba
auellane. Eligatur ex eis dulcis magna dñ
ē recēs et cortices ei et decoqñtur pñ qñ infũ
datur neq̃ pñoratur et ponatur in ea alafagi
nati bñ odoris. Ingiba lignoz balsami
hñidoz. Et ex lignis balsai hñidis ē fit igi
ba et ex arborib⁹ et fructib⁹ mlt̃. Et fit etiã
ex iomar palme. i. radicib⁹ palme. vñrũtñ nō
deletur sñ illũ cui sũt alungibet qñ dixi illud
qd vñt vt fiat et ex alijs fructib⁹ hñis. et sicis

Capitulum xxxvi. de medicis vomitus.

Indissi seīs attriplicis teratur et su
c matur i potu cũ aq i qñ decoctũ ē ane
tũ. Aliud sinapis. 3. ij. baurach. 3.
i. pñdissi dauich. n. teratur et cribellentur et de
tur i potu cũ aq anetiet sale et secantabin.

Aliud teratur sinapis et pñciatur sñ ipz
capita rafani et cōedatur et bibatur pñipuz
aq cala et mel et euomat.

3 Sechacul

Aliud qđ facit euomē colerā z euacuat il
los qđ in potu sūperūt venenū. Re. sal indi
carabe baurach oīm ana pte. i. sinap pte. 3. s.
terant z de f i potu cū aq mell z euomat. ē. n.
lunarū valde. Aliud. Re. cācarged nucif
vomice seīs rafani oīm an. 3. i. terant z dētur
i potu cū aq mell z decoctōe aneti. Aliud
ypoētis qđ facit vomē cū facilitate. qñ vult
hō vt leue sit ei vomē tūc cōedit in cōestione
lūa. ij. cepas aut. ij. ex cepis trocisci aut post
cibū suū. Qđ ē qđ nos inuenim⁹ duos modos
sūt scptos aut sumat ex cepis narcisci pond⁹
aur. iij. aut. v. z incidat z elixet cū aneto z bi
bit ex eo qđ vult vomē. spm. n. fac bonū vomit
tū ei⁹. Qđ ē qđ i cepis narcisci ē vtr⁹ attracti
ua qđ abstergit sic gat. Aliud ad hūc mōz.
radix bateke terat z de f ex ea pond⁹. 3. ij. cū
aq mell p⁹ cōestione fac ei euomē cū facilita
te. Aliud ad vomitū. cepe bulbi qđ asportat
vomitū incidat z decoq̄t z denf ex decoctōe
ei⁹. 3. ij. cū melle. ipa. n. mūdificat cū vomitū
Aliud decoq̄tur anetū z calamētū fluuia
le z sal z faseolū rubei z cōedat i pmiis rafanū
qđ ifusus ē cū secaniabīn. deide effūdat i vl
tino secaniabi in qđ infusus fuit rafan⁹ super
medicias q̄s dixi⁹. z sūat in potu ex eo z in
tromittat digitos aut penā in os. ipe euomet
valde. Aliud sūte illi. cācarged z ē gūmtal
corosof. 3. ij. terant z soluāt cū aq cata in sēo
z colent i mane z de f ex ea. deide de f p⁹ pau
lulum oleū stricinū cū aq calida z melle. spm
nāq mouet vomitū. Aliud. sūat nuē vo
mice pond⁹. 3. ij. z pficiātur cū melle z dissol
uat cū aq cata z detur ex eo. nā spm fac vo
mere. aut cōedat caseū cū piscib⁹ salis sic Ma
bot gllato dū est calid⁹. Cū qđ sūit z vult aq̄
da ei aq̄ calidā cū melle. Cū gnauseat aīa
ei⁹ iromittat penā i os suū z moueat vōi⁹.

Caplm. xxxvij. de mēsuris z pōderibus.

Am excusat⁹ suz ab. h capto i h lib⁹

i qm̄ ego n̄ dixi oēm mēsuram z pōd⁹
z feci vnū p⁹ aliud nisi qđ ē cognituz
apud illos qđ linguā arabicā noscūt in capti
uis. verūt qđā in tñllatōem meā sblimit in
spexerit. rogauerit me tñllatōem ei⁹ vt p illd
fieret iunamitū i libris alijs ab isto. Et h ē ei⁹
expositō. Scias qđ nomē kist apō gentes
qđ grece loquūt. est cognitū. sup mēsurā vō n̄
inuentūt oēs. Qđ ē qđ qđā vtunt kist qđ ē aliō
a kist qđ vtunt aliq. Et kist qđ apud romanos
capit lib. i. z duas fūas. ē. g. 3. xx. z kist alca
ticū capit lib. i. z. 5. r lib. est. 3. xij. Et mīua ro

mana ē. 3. xx. Et mīua alicatica z basaria est
3. xvi. Et mīua est sextaria. xl. lib. ē. xx. sex
taria. Et sextariū ē. 3. vi. z dautch. ij. aut aur
iij. z. 5. Et doz kimi est aur. i. Et duruk alitari
ki ē caus z caus vnū ē sex acetitōana. coti
lū. vnū ē. 3. ix. mukitrū magnū ē. 3. ij. muki
trū puū ē sex darkimi. In dscriptiōe alia loco
oīs itatichi in h libro itatici. z loco oīs muka
tron mastarō. In h capto acsunesun. 3. xvij
colbat⁹ vlcīat⁹ 3. i. z. 5. barne q̄ra. 3. i. aut da
nich. ij. Aurulij in dscriptiōe alia aurei z au
guen. ratō vna ē z vnūquodq̄ eoz ē aur. vij
aben mell mīue. ij. aben olei mīua. i. z. 5. kist
mell lib. ij. et. 5. adhurich. lib. ij. alhemimon
sextaria. xxv. Sēminem pōd⁹ ei⁹ barne z. 5.
fababasria. iij. seumen z. iij. oboli z obol⁹ da
nich. i. et. 5. chemeraxi alexadrina oboli. ij. fa
ba greca semunen. ij. z oboli. ij. Et faba alex
andrina oboli. ij. z semunec. ij. auellane pon
dus est. 3. i. nux est. xij. semunen. aīa faba p
ua septem sequinen aīa sacra i sextaria. vi. z
q̄ra. coclear mell. iij. aur. coclear medicē aur
i. In dscriptiōe alia z aur. medicē. 3. i. aīa sīs se
xtaria. ij. z darchimi. vi. oboli. et obolus. chi
rat. ij. z chirat grana. iij. Et. ij. oboli. ix. chi
rat. zalconuan. ij. 3. alimumeisi. 3. i. z. 5. ale
aubolo. xxiij. chirat zalcuathu. 3. i. z. 5.

Completū est postremuz aggregati ex li
bro medicine edictōne Johis filij serapiōis.

Et hūc libzū tñstult mgi Berhard⁹ Tre
monensis in collecto de arabico in latinum.

Descriptiō mugath experti. Re. euforbij
z spice inde piperis albi z cardamōi piretri. z
croci z ellebori albi z seminis iusquiamis albi
omniū ana prem. i. castorei et opij oīm ana
pres. ij. teratur omnis medicina p se z cribel
letur et conficiatur cum melle dispumato et
administretur in oī quod dī imugath.

Completa sūt hec opa. s. simplicii z egri
tudinū pticularium Johis filij Serapio
nis: ac impressa Venetijs sūmo studio z ar
te magri Rinaldi nouimagēsis Alemani
Et itq̄ emendata p claros medicos solerrissi
mos: ita qđ existimātur esse absq̄ errore aliq̄
cum auxilio summi redemptoris qđ sit bene
dictus. Amen.

Allia f. i. punet rubei qui sunt vt pilli-
 cis mortui sunt in oibus mēbris et pēpue
 in oculis et cito recedunt.
 algodie. i. nodi qui sunt i collo et gula et ibi
 ascellis et in inguinibus.
 alguafedi. i. paxillus.
 alramna. i. cibus de agrestis.
 alcefius. i. psillium.
 alauis tria est. finis os et ve.
 atula que ad finē tendit.
 apy siluestris. i. petrosil. macedonicū.
 ascid. i. brachius.
 asfetur. i. radix vitis albei.
 almuferagi. i. yuea.
 alba fici. i. plunthar.
 alordine. i. tucia inda.
 asarū amomū et acor atq assarū ad inulce
 mutant vnū p alio ponendo.
 albasafa desudatio.
 alchorsof. i. cardini capita.
 adesta citrina cibus est qui fit d lentibus co-
 ctis cum aq quibus additur acetum parum
 et castrant.
 asbicū. i. cooptolū instrumentū aq rose.
 aderebet. i. corruptio stomachi.
 alguafegues. i. inquietudo
 .i. quando hō loquitur secum
 et non potest dormire.
 asaragi. i. virga pastoris pſice voca-
 tur berſiēda.
 adaleum. i. decrepita. .i. senecta in qua hō se
 mouere non potest. et omnes sue vires sunt
 destructe.
 assamam. i. dies caniculares
 in estate et in hyeme molesti.
 andaroz. i. sulfurace vel man-
 dragora.
 alitran. i. edera.
 algerarat. .i. paruorum scorpionū post se tra-
 hentium caudas. i. restellatoz.
 alucine. i. ameos.
 aloes scotrenses. i. cicotrina loco.
 alcatys. i. renū.
 albechell. i. tamariscinas.
 alucruben. i. scolopendria.
 albosos. i. cauda vel os caude.
 alue. i. palpitatio.
 aluia hec fit de succaro sicut sisamum de
 melle.
 aluſnen. i. sulfurata et in quosdā sosa
 .i. herba de qua fit alball.
 assubul. i. oculi q se medij inter nigrū et varū.

agegl. i. atramentum.
 anabada est cibus sicut pheludeg
 nisi qz in eo ponunt sisamum.
 agubd. i. butirū crudū.
 alocuē. i. herba filis cotile fetide.
 asem. i. butirū coctum.
 alkiran. i. pix liquida.
 antiden. i. radix herbe de qua fit as-
 sa fetida.
 albeibozagi. i. basilicon cū lat folijs.
 aslaaffau. i. robur pustulosus qui apparet
 in facie.
 alchubabe. i. impetigo.
 arfex. i. altare.
 asanetu. i. piscis magnus et salitus.
 acaria que fit de succo fructus cuiusdam p-
 ue arboris que iunco assimilat in alexandria
 .i. albul.
 ageracib. i. magna arbor.
 alitir dulcis. i. assa dulcis. est eim assa fetida
 dulcis.
 albundacati. i. auellana.
 alhabi. i. calcanei.
 alchaabar. i. cauilla.
 affur. i. crocus ozulanus.
 adememil. i. carbūculi.
 alcaris. i. sicut caput et pedes agni cum ace-
 to coquantur et pſgelantur.
 almosos. i. sicut colūba co-
 quitur cum aceto in cuius ven-
 tre ponit menta.
 aluminis scisci alumi-
 nis iament.
 albilat hoc pōderat tria gra-
 na ordet.
 aldebei. i. boni odoris.
 alguenin. i. malus appetitus
 vt cū aliquis appetit carbo-
 nes vel lutū et bla sit.
 atibu. i. res odorifere ex qui-
 bus fit suffumigatio.
 almegeget. i. res acetositate habens cūz cul-
 cedine vt malagranata muca.
 amiful. i. quando apparent ra-
 dices piloz albe cum extremita-
 tes sint nigre qz punctura tardatur.
 almerchaib idest flos salis qz rinctores vtūf.
 agardat. i. acetosa montana.
 aque absinthij humidi. i. succi.
 agaruech. i. auripigmetum.
 alaulach. i. rub q facit mozas.
 aquech. i. fricatio cū conicibus.

alafe. i. y fopos ozulannus.
 alqua fegueff. i. alienatō.
 aub. i. boni mores.
 alefidabegi. i. fura vel cibus in quo ē caro.
 alabraxh. i. plūtū.
 alurafar. i. dilatatō pupille.
 arilla. i. fcia vne.
 al habes. i. mīce panis de adamīa p^o frixe
 ī oīo 7 poſtea poſite in melle 7 frixe cuz eo.
 aqedarach. i. arbor magna.
 allafaniatī. i. ſpēs vt piper.
 alther. i. ſquīnantū.
 abzengi. i. ſemen cuiusdā herbe.
 arcamat. quedam pfectio.
 alcaboas. i. roſe.
 aqua caſei. i. ſerū.
 adhog. i. lac acetofum.
 aqua lactis caprini. i. ſerū.
 albedilem. i. incubus.
 alchacum. i. incubus.
 alcaſar. i. paſſio qñ minuiſ caro vel pcauitas
 almaſal de lacte acetoso 7 farina ordci.
 alafaſca. i. mītum.
 alchifar. i. mīce panis ad armacini frixe pus
 in oleo deinde poſite in melle 7 frixe cū eo.
 aſſaītha. i. bulres multum ex aq̄ 7 farina.
 alcola. i. puſtule q̄ in ore fiunt.
 alcubeth. i. caro ſup prunas aſſata.
 alues vel alleleguaru. i. dulcia ſicut pfectōes
 de melle. alcaīa ſumī. i. ſtrictura nariū.
 alhoſin. i. rediū vel triſticia de p̄cio 7 faē doz
 mīre.
 altaſſi. i. inſlatio.
 ap̄ ſeis montani 7 domeſtici petroſell. ma.
 cedonici.
 albaral. i. diſtillatio.
 arthanītha. i. cicla tñ non eſt buchor.
 alifen pānus eſt alius q̄ opilaſ os vaſis vt
 per ipm poſſit exire vinum vel aq̄ et p̄cipue
 ſi in ea ſunt ſanguifuge.
 alimaſafara. i. oblongum multū vtrūq̄ pla.
 nū vt cooperiura domus.
 alberengeſſi. i. ozimura cū floribus nigris.
 aluibilī. i. fructus tamarīſci.
 alraſin. i. enula.
 alceieg. i. p̄dix maſculini ſexus.
 allatceieg. i. amontacū.
 algedegul. i. vene q̄ p̄tendunt a fundo ſtōa.
 chi 7 in teſtiniſ ad epar p̄ q̄s inſmittit ſucco
 litas ad epar.
 alſuis vel aleſius. i. pillū vel pſillū.
 alchir quidā dicūt q̄ eſt furnus ali-

chliniſta. 7 quidā dicūt eē carbōes.
 aragachi. i. hñs alas.
 aſarai vel amafus. i. ſpica celtica.
 alcule. i. pue puſtule in ore.
 alacce nūba herba ſilis cotule.
 albecla locus inter duas ſparulas ſb collo.
 alcheil. i. locus vbi p̄iungitur cellū doſo.
 aleſentati. ſpēs q̄ ſunt vt p̄p 7 cinamomuz
 alabaſech. i. tribulus.
 alinamarcur. i. marubīū.
 eſcebere. i. vna de .28. manſionibus lune.
 albel caculla maior.
 apocruſtica. i. repcuſſua.
 alledenegi. i. ematibites.
 albotin. i. terbenina.
 adhobo. i. lac acetofū de q̄ extractū ē butirū
 adbebec. i. ſaurion vel teſticuli vulpis.
 alcobol. i. puluis ad oculos.
 alchomaba. i. rumex.
 a meius vene inde.
 aſſron ſinape albū.
 aralleſt naſturci.
 allumis tament. i. ſciſſi.
 alabagir. i. centaurea.
 albudachari. i. auellana.
 albellatoziū anacardint.
 apium montanū petroſill macedonicū.
 adrihec. i. archamīthe.
 aleſſius. i. pſillium.
 alnaſus. i. caſſia.
 alſchebega. i. mandragoia.
 albegar galbanū.
 alſellira cereacem.
 aſſimē pondus.
 alneme ameos.
 alrechengi ſpēs ſolatri.
 alberſandaru v̄ga paſtozie.
 aliada polū.
 atardilon ſpēs ſifeleos.
 alminit coſt barcoſt.
 alſar ſimigi ſparagus.
 abrengi ſemen eſt.
 albel accie.
 alſel cameactis.
 aſgaruech auripigmentum.
 allebochar electuaria que lambunt.
 almebela almes.
 almeleſſis naſturciū.
 alres recti alīce.
 adarſſabab. aſclibz.
 alaſceic. amontacū.
 alſeis naſturciū babilonis.

albel calculla maior.
 alciuse abrotanū siluestre.
 alfelegefiff idē est.
 aleifind herba. f. alhamel alba.
 alguafac amoniacū.
 alinabaleb. i. nere.
 alidbic glutinum.
 alfelcati. i. digitat q̄ vtunt futores.
 albered. i. pforantia.
 albobonoc. i. plūbum.
 albacoban. i. pes corui.
 albigari genus latichnoz.
 almarastanibospitat.
 albebeiners laurini.
 alfoza spēs lepre.
 algueriffen genus colūbar.
 alguadi. i. buoz egrediens de yga cū aliquis
 tangit mulierem.
 alsemine lube romane.
 affanregi puluis q̄ cadit de parietibos al.
 auricula muris maiorana arabice.
 aloes figeni. i. epaticū.
 almeretge qui sunt vt later.
 aramaticū aderue.
 adhububa. i. lupi.
 algardaiane celidonia magna.
 albange spēs fungī.
 albaulegi farecon.
 arachamati. i. autis frangens os.
 alchonoson. i. squilla.
 alchacchan. i. pes corui.
 aragdan. i. gruge.
 alacaribi. i. ypericon vel vna demonis.
 alefaldon. i. scordeon.
 arretica. i. fulla.
 achambo. i. clentis eius.
 altich. i. aga.
 alentu. i. alincibar illud de q̄ fiūt vasa.
 agaardentgi infirmitas q̄ ouit in palpebris
 intus et nō dimittit apire oculū.
 anab psillitri.
 assenar. i. aloes.
 amonia. i. amoniacū.
 alcarapfe. i. agnus castus.
 asceb. i. apium.
 asobe. i. alumen.
 aueldum. i. argentū vluū.
 aloza. i. anetum.
 abelefen. i. amigdal.
 arcemamein. i. carpobalsamū.
 argula. i. bolū vel iurū.
 arfarual. i. bedegnar.

almargin. i. cipissus.
 alinari. i. corallus.
 alchafar. i. cerusa.
 alcussi. i. cappan.
 andal. i. coltus.
 alcanfoz. i. colloquintid.
 aleninuram. i. cāfan gūma ē c' daz arboris.
 algir. i. celidonia.
 algaspit. i. calx.
 aliana. i. eupatorlū.
 adidalaicoz. i. enula vel alas.
 aguirar. i. calcucecumenio.
 almarthath. i. es vltum vel flos eris.
 atarinas. i. litargirū.
 alpsiffues. i. lupinus.
 almisch. i. pasle sine granis.
 algengi. i. muscas.
 alhoz. i. fracula.
 algardai. i. nasturciū.
 anguaruth. i. rosa.
 almea. i. sarcocolla.
 acacures. i. vna sicca.
 alchifas. i. storacis.
 alfenith. i. papaner.
 albellathoch. i. penidū.
 astrodilibe. i. cana cordi.
 alcheleth. i. grana pui.
 alrahofathis. i. citroli.
 alffers. i. tamarindi.
 assigeni. i. nasturciū babilonicū.
 alchiderth. i. sanguis draconis.
 alchalimbat. i. sulfur.
 alfarica. i. rei bentina.
 alferaragi. i. epilenfia.
 asabraca. i. cassia.
 alberadu. i. vidipe.
 apopria pfecto anacardia.
 aradrabi. i. secreti et edisie.
 adudarich. i. cuncte.
 algimut. i. pnyx.
 alkilkrata. i. carnes q̄ sunt ī gingiuis.
 asuriticū. i. granata siluestria vel cāpestria.
 armarij nomē electuarij.
 alaurudth. i. mā ī aq̄ q̄ ē siliis cinamo.
 alauind. i. mesarace.
 alistisca. i. lentacula de stagnis.
 almarj. i. ydropicis.
 almubaar. i. scalea merclmōla oca.
 alacrobi. i. intestinū rectū.
 arala. i. cetarach.
 almaslire. i. flores dacilloz.
 alchathir. i. aḡa calidū.

aqena. i. siringa.
 alchir. i. contracto.
 aleccati. i. nerula.
 alcadaus. i. a poplesia.
 agufere. i. laceratōes que fiunt in facie cum
 vnguibus.
 arefisia que est genus ellebori quod est bicu
 rasti.
 alfa fure. i. ruta montana.
 asirech. i. radix vitis albe.
 alreidei id est partes que fiunt in circuitu a
 ni.
 alreidei id est sinuantur quo preparantur co
 ria.
 aladurochi. i. spuma que generatur i circui
 tu cane in mora.
 arcarte purtio. i. sepanite.
 asulafer. i. vinum coctū ad etiaz.
 alfulafeti. i. febris ethica minuta.
 aldic. i. tremor cordis.
 alfacam. i. pulegium ceruinum.
 aldbacaramō id est cassia lignea nigra.
 algingiati. i. mu.
 acafeti. i. auellana affata.
 abuse. i. kalkekengi.
 alibultō aut alifodelos. i. grana iuniperi vt
 cedri.
 anacardin. i. albellabor.
 alsaqua fora. i. agnus castus.
 almenesi. i. calamentum flumale.
 algenia. i. spēs megerie.
 aibarathib. i. herba q̄ nascit̄ in locis deser
 tis sine folijs et spēs ē ru.
 alueneritu. i. medicina inda.
 autrion. i. eupatoriū.
 alcharmechb. i. fructus taradaci.
 alerchus est albacul. i. ramus.
 alfungaran. i. almaroarib.
 astrocube. i. grana pini.
 almeibucregi. i. rob de musto stareno.
 acumeli. i. aqua de fanis.
 auesefacu. i. almuqai.
 alkissineff. i. passe sine granis.
 alkissineff. i. calamentuz.
 artanum. i. partes que sunt ad nasum ad re
 nea.
 affoz. i. crocus ozulanus.
 asfeh. i. enspalmur.
 alramadi. i. ciner eius.
 almisaroa. i. eminentia vlcis.
 algomub id est caro retinens radices denti
 um.

alfuchobab. i. vngula oculi.
 alcrasecti. i. tenebrositas.
 alekilati herpes est iomenus.
 alechef. i. pparatto corioz.
 alineseinir vel almurinar. i. clau.
 arinchar. i. torace.
 alneccian. i. postrema ps capid.
 alchellbel. i. mediu colli.
 almahafen. i. iunctura que est inter brachia
 et manus.
 alcisafim. i. supior pars narium.
 alchelsb. i. sisamum.
 accunis. i. torum.
 esseitcheb. i. fricatio dentiu et labioz et gingi
 uaru interius.
 arosz. i. an.
 alfacan cordis. i. motus cu saltu.
 Bessescen. i. balsamus.
 berbertib. i. bberas.
 batura eris. i. tubel.
 bedemrabuta. i. basilicon pua.
 bulbul. i. cepa siluestris.
 bueuls. i. cepa siluestria.
 buremeri medicina inda.
 bedenach. i. semina granatoz siluestrium et
 sunt grana kilkil.
 bedem. i. radix alcora.
 bzilon. i. ascuilla.
 bengi. i. insquamū albu.
 borongi semen est nigrum simile piperi. qd̄
 uenit de senti amare.
 boiboz. i. pustule que fiunt in pueris.
 babatha id quod fit ex lacte et succaro.
 bochor masen radix est pirenii similis herbe
 valēs ad suffamiq̄.
 berengesi. i. spēs abrotani.
 blacte bigatie spēs in qua multa existit vtili
 tas epilepticū et p̄focati matricis.
 bresiendara. i. virga pastoris.
 bersiendarabaurac quodlibet genus salugi
 nis de qlibet sale intelligi pōt.
 becaidorg. i. logonū magnū.
 buchomariem. i. incensi maxie kbasti.
 bulsimus. i. fames vaccia.
 bundacha. i. auellana.
 budaronigi. id est radix herbe similis cedoa
 rie.
 bachath pondus ē.
 burniati. i. vitreatum vas.
 bertib. i. pforans.
 benegimū. i. sabacus domestica.
 beconogi. i. camomilla.

borogñ semen nigrum simile pipert quod p
 uenit de seniamarum p quo ponitur. deide
 z etiā dicif qd sit herba.
 birach. i. afodill.
 baras genus est egritudinis.
 beg. r. i. lapis viridis omne. n. expellit vene-
 num.
 bundakeren genus ponderis.
 bachun. i. brasil.
 baucle. i. pastinace.
 barbari in antro ingiunt.
 bodoringi radix herbe silis cadoarte.
 buquamē. i. cadoaria.
 bedeguard spina alba vel odor rose.
 belgrad. i. galbanū.
 biremin. i. lapis. f. leges vel beres vel bitene
 belesis. i. corallus.
 bruma. i. piris.
 bugidem. i. testiculi vulpis z dicitur satirion.
 bage. i. yfopus de yspania.
 barber. i. pustulle vel emittētia carnis fetida
 bucholie. i. herba silis camōille cotula. fetida
 baag borog. i. cum multe plante parue in olo
 fricte ponuntur in patella sup aliam locan-
 do melle inter duas posito atq; vt simul sic
 coquant.
 berengi p eo ponit serapinū.
 barbeca. i. mello.
 baucia siluestris. i. dancus.
 Cheruba. i. mirafol.
 cisel elcbimoz. i. cucumer asininus.
 cadurcalla. i. cardamomū.
 carbufrathaliur. i. capit. ven.
 centurion. i. centaurea.
 carogueg. i. carui.
 camedetus. i. camedreos.
 chemonarmē. i. ciminū alocoi
 cholgachoroch vel panis simile vel argenti
 si. siclamē vel malū terre.
 carbacus. i. pgelatio capitis.
 calufar. i. oleum indi.
 calrata. i. appetitus cōcedendi z silia.
 curati vel curataci. i. fr. silia subilia.
 caphaduri. i. passinū.
 calcadis calcāt cuius color est viridis z quā
 do antiquatur fit colatura calcadis.
 corch. i. būoz croci.
 calcabuni. i. medicina inda.
 cuclion. i. buglossa.
 cutrū. i. succus eupatoz.
 carmeq. i. fructus tamarisc.
 cangaged ē gūmi ascorfōf z alcorfōf sunt ca-

pita cardonū qne cōcedunt.
 cancanimnū. i. sale pōita vt ollue.
 canchuarach. i. ea que nascuntur in gula et
 suffocant vt squinantia.
 caubeq fit in mice panis ad asma cuz in oleo
 frixe z in melle dispumato posite paruz de-
 coquantur. postea vero super sectamen po-
 nuntur vt inel p foramina separetur ab eis
 z sic comeditur cabis. i. de
 pane.
 cathaich cum multe pla-
 cente depasta pue i olo frixe
 ponuntur i patellā vnū
 super altam locando mel-
 le posito inter duas atq;
 siml coquūt.
 cander. i. genus cardiū qd vocatur ca-
 nerta.
 calef. i. pannus faciet.
 caminamidem aniudē sal pōi-
 tum.
 cairacsebeth. i. anetum sa-
 le conditum.
 cabeth. i. squama ferri.
 curcuma. i. vena citrina que
 dicif siradonia qua vru-
 tur tinctores.
 canguamich. i. fulcita quodum que-
 dā pōit cū sale quedā sine sale.
 cordumeni. i. carui agreste.
 cartamē. i. semen croasferomen-
 sis.
 casacan. i. tremoz.
 curth. i. iuncus de nillo de quo aca-
 chia fit.
 canbil. i. terra rubea minuta
 que afferitur de media me-
 cha vt arena z confricatur su-
 per manum ingreditur cu-
 tem de qua fit vnguentum
 quod penetrat manum que in-
 undat multum in mari qd
 est iuxta sibiliam.
 cacule vocantur anche que mū-
 dant vitrū z nascitur in ma-
 ri quod est iuxta sibilā.
 canatelu. i. cauda equina z gre-
 ce āpirias.
 charis. i. alcharis.
 cortex eris. i. baritura eius.
 calidicon. i. flos
 eris.

crecescimus. i. troscus de arsenico factus
 cananit. i. stelle.
 cabuba. i. caulus simplialis.
 calinech. i. vinū albu et debile.
 cumenicarme. i. antimonium.
 cimum carmenū. i. siseleos.
 coch. i. terra iuxta locū vbi inclusit alexāder
 goth. et magorh.
 cola. i. vlceraō oris cum' pūis 'pustulis vel
 pustule que nascunt' in lingua.
 cali. i. cinis clauellatus et fit de quadā herba
 falsa et vunt' ea tinctores.
 camicalcapar cininum album est.
 cozigibza. i. salmusa capparis p̄dita.
 chibus herba est de qua fit scamonea et ē ge-
 nus volubilis hñs lac.
 chinus. i. succolitas scā i p̄ma digestionē ci-
 bi in stomacho.
 cesini. i. semen album lenticle sise.
 cherri flores sūt sises violis relucētes in no-
 cte et non in die.
 colb. i. grana solis est herba in hispania na-
 scens o qua multa gingūf nolie que semini
 canip assitantur i eo fit albus et ad frangē-
 dum lapidē valz multū.
 chachille herba est note solebza sisis vermi-
 culari acetosuz hñs sapore et salū et fit inde
 alkali.
 choleodia datio.
 caguamach ea que sunt simplicia et p̄posita
 et comeduntur post cibum sicut cappas et olib-
 ue et ai.
 cotila pondus est. ix. 3.
 canesis. i. scabei.
 caifescēs. i. vesperilliones.
 cabamadutz. i. ceciput.
 caguamchbi omnia que aceto et sale p̄dita sūt.
 carobitū. i. frenesis.
 caras. i. carobita cum d'igerit bona est. que
 vero non digeritur in humore conuer-
 titur adeo malū q' diffinire nescio.
 comatre. i. pirus.
 carathin. i. lumbici terrestres.
 carmesis. i. spēs tamarisci.
 cuscute. i. podagra lini.
 cacule. i. cardamomi minus.
 carpobalsami. i. fructus balsami.
 caras. i. lapidū.
 curcuma est radix que fertur de trans-
 marinis parribus et est q̄dam confe-
 ctio que est in seraplone.
 condisi herba que assimilatur spatū.

le functurarum duricel p̄ficiunt ei
 flores quidam sunt similes violis. et
 quidam circini. i. glauci de nocte non in die
 relucētes.
 cheiri. i. basilicū.
 carta inda. i. de papiro.
 cordument. i. carui agreste.
 cacathar. i. atramentū ru-
 beum.
 celidonia. i. herba trūdīnū.
 calcantū. i. vitreolū.
 calcanil. i. loginū montanum.
 cobcague. i. granum simile car-
 damonio et affert de sclauona.
 cantauron. i. centaurea.
 cancon. i. celidonia.
 cantaris. i. derria.
 chus herba cuius. vij. sunt spēs.
 calab. i. almes indum.
 cicci. i. ramus.
 culcasia. i. radix.
 choch. i. falsificati.
 chel ē herba in vere nascens que ra-
 mos habet longos et folia longa et co-
 meditur cruda et vocat camibal.
 ceubaran est succus niger cum quo falsifica-
 tur muscus calgolla. et dicunt quidā gummi
 glandium s' mentiontur quia non est nisi gū-
 mi in radicibus xilocarac.
 rei inuentū.
 concliffia. i. simula.

Bora. i. melica.

duib vocatur sopheira s' non est illa cū qua
 in yspania tinguntur panni. i. immo est arbor
 super quam stipitem elevata et est parua cu-
 ius folia xilocaracte similia sunt et usq' co-
 rex vocatur a barbaris ematib reubarbarū
 rigidum efficit. hanc vero diascozides ka-
 litams vocat. cuius apogima bibitum genu-
 um dolori confert.
 durananech. i. gedar est. h. modus. alia de co-
 rasten alia v' yerusolimstana alia yspana.
 denidar spēs est que nascitur in india et sim-
 latur cipisso.
 desenen. i. adeps gibbi ca-
 meli.
 debotū. i. terbentina.
 defaragin. i. acetosorum.
 dirsin. i. sustentatio.
 deneriden. i. scarapugle.

dalach. i. fera silis vrfles
 deban oleū. i. de sefe quod dicitur
 tur piper album.
 demetien. i. lapides virides qui-
 bus accuntur scuboi z sunt
 de mecha.
 danici. i. pondus sex granorum
 ordeī.
 daulch. i. pondus. v. grano-
 rum ordeī.
 oung. i. spēs:

Ebel. i. semen iuniperi.
 egie. i. pisces.
 endiua. i. saraga vel senū.
 elencegi. i. quando aliquis caput im-
 petuote vertit retro vel ante vel
 cum loquitur mouet ipm. aut facit
 unt crepitum ore quando loqui-
 tur z semper pferit idem verbum
 neq. scit quid dicat. vel cum ali-
 quis somnum socis cum loquitur
 vt recorderetur. vel aliquid facit qd
 non honestum videtur.
 enbula quoddam est quod est simile arū.
 dini. z enbula dicitur foramen lon-
 gum vt fistula.
 elcheil. i. antiden herba de qua fit as-
 fa fetida.
 elem. i. locus vbi nerue dorso iun-
 guntur.
 enbroca tedlum vel tristicia z fa-
 cit vigilare.
 erapuma. i. effusio cum ab al-
 to ppcitur.
 edis elmelth. i. saniofitas.
 elefer. i. corona regis.
 elnfeftides. i. vitis.
 enbut. i. ypoquistidos.
 enbuch. i. spuma alba florem fa-
 ciens citrinum.
 elbanabar. i. racemus mu-
 ruble. i. amara.
 esse. i. genus rubeum.

Firfir. i. genus portulace.
 fastasa. i. grana impinguatua sul-
 la vel semen trifolij z melius ci-
 trinum.
 feregemisch. i. oclmum garlofilatū.

fu. i. sisbea.
 fefire. i. vitis alba vel boina. i. vi-
 ticella.
 fafaraftin. i. vitis agrestis z ni-
 gra.
 fulfelente. i. radix piperis z suum
 lignum.
 felucaharagi. i. fel elefantis.
 fenich. i. lapis vulcani
 z est corij pparatoz.
 feuden. i. cor.
 fandetti. i. borog semen nigrū.
 fucaa potus qui fit de ordeī aqua.
 futeris. i. natura.
 fescifis. i. animal.
 fungus. i. futura il.
 fufuricon. i. medicamen ad sca-
 blem.
 fufel. i. piper vsuale.
 fughalefus. i. genus arcanice spēs bu-
 chor marie.
 feturach. i. interpretatōes.
 feristrese nelfefidar.
 falfultnon. oclmū montanum.
 flozis squinanti. i. superioris.
 felmi. i. peonia.
 felugerafi. i. arbor licij.
 fufel. i. herba que similitur nuci
 muscate.
 felifelati. i. agnus castus.
 faba egiptiaca. i. lupinus.
 farmacia. i. cararicu.
 fafiricon. i. prassiu.
 fidem. i. pannus vel aliquid aliud quo ob-
 turatur os vasis ne per ipsum pos-
 sit exire vinum vel aqua z pcpue
 si fuerint sanguisuge ibi.
 faufel. i. auellana inda.
 farmaricon. i. almenum.
 funion. i. inquitamū nigrū.
 facentus. i. arbor marie z est
 athanasia.
 falemichi. i. calamentum flu-
 uiale.
 fagus. i. centaurea minor.
 fenlelegen. i. dans digestione.
 fenseseben. i. lictum.
 fufel. i. piper.
 forbion. i. euforbiū.
 focabathaci. i. squināū

Solie. i. genus tuberis. vt dicit abicen.
 galdi. i. ceraciu.
 gilbenech. i. spēs elleboris. 7 fm quosdam mi
 noica. i. nux vomica.
 genfeir. i. opopanax.
 guafima. i. basilicon demōis.
 genbuc. i. spina alba florem faciens citrinū.
 gar. i. laurus.
 gasit. i. eupatoriū.
 gelle. i. qñ oculi p^oozmitōem aperiri n̄ pñt.
 granaelem. i. pip ethiopium.
 granum viriden. i. semen lenticule.
 gedagail. i. vias vel canaī 7 qñq; ppale ol-
 cunt mescitraice.
 gacel. i. capifolus.
 garab. i. lachryme.
 guarçen. i. genus colūbar.
 gelle. i. duricies palpebrarum.
 galfania. i. caro pāniculosa annexa palato
 subuna pendens coopiens caput carne.
 gurre. i. costi.
 guāffamabras. i. stellio.
 galfmeum folium nil.
 guaril. i. stellio.
 gomera. i. confectōnes liquide quas mulie-
 res faciūt ex quibus liniūt faciem.

Hochoen. i. margarā silis camomille litz
 fit maior.
 hozf. i. nasturciū.
 basse. i. yfopus yspanie.
 hafech. i. cicer impatoris herba est expansa
 sup terram multos ramos 7 semen eius spi-
 nosum est vt cicer.
 bara. i. iuniperus.
 baelkalmbat. i. gūmi fistici.
 herua. i. pentadactyl.
 bedel. i. fauina vel iuniperi.
 harmel herba est.
 habenil. i. abzecb.
 hafce. i. sandonicum.
 hisclmati. i. piritio.
 hunaim. i. lobānicus.
 hekif. i. acutis.
 helcabocoz. i. rebertina.
 bedel amomi 7 acorus.
 helk. i. viscus.
 helçerebasen. i. vitis alba 7 fm quosdam rā-
 phanus.
 hilbaugue. i. cardamomū min.
 harf. i. semen alcanabaris.
 bod. i. lignū aloes.

henifistides. i. ypoquistides.
 heufus. i. roara salomonica.
 basati. i. altea.
 heifistides. i. succus plantule que dicitur plā-
 ta byrcina.
 hemfolus. i. lactuca asinina.
 hearfelus lignum indū notum.
 heildeen. i. amomi.
 heumenic. i. stasifagria.
 habaras. i. fructus iuniperi.
 hosmaf. i. quarta ps libie.
 heumenia. i. amomi.
 hodbelesen. i. xilobalsam.
 baaras. i. stasifagria.
 bbarasula. i. cubebet.
 hozocus. i. liquitricia.
 holus iamenicus. i. blitus.
 hedrumon. i. vileb.
 hemen. i. i. vitra longa quā deferūt sarrace-
 ni in capitibus suis aq.
 blelatere. i. palanca.
 bekiletan. i. est iomenus.

Adromel. i. aqua mellis.
 fesse. i. duricies palpebre eleuat.
 tumelç. i. fructus q sunt sicut ficus agrestes
 acerosa 7 dure in quibus semen vt i papaue-
 re sonat.
 indae. i. polium maius.
 iffidaragel. i. testa alba.
 istigar. i. salsa que fit ex aniden 7 sale 7 aq.
 inisalepidis. i. gipsum.
 ibelhoz. i. cardamomū nigrū.
 iudebet. i. cibus qui vocat rici.
 iudebegi. i. cibus qui fit de nucleis puis placē-
 te sup quas pinguedo a carne fluens fundit
 cui qñq; herbe admiscunt cocte.
 iubeida. i. polium minus.
 iudbi. i. nuce de adamarc
 sup qs funditur pinguedo pul-
 loz colūbarū cū assantur.
 iagueris. i. electuariū nic. amaritudis habet
 tia siue sint solutua siue nō.
 iasseas. i. sinciput.
 iskiros vel scliroris. i. apostema la-
 pideum.
 iariech. i. barba byrcina.
 iofbaugue. i. nux muscara.
 illiat. i. naris.
 iofbaugue. i. semen assinat.
 iontar. i. radix palme sil-
 uestris.

illat. i. natis.
iulinar. i. balauftia:

kalb. i. lac acetosum.
keßim. ē herba filis ferule habens semē al-
bū lenticule file.
keuelun. i. herba in vere nascens que ramos
habet longos ⁊ folia longa ⁊ come-
ditur cruda ⁊ vocatur caradus
vel corallus. ⁊ h̄ testas olasco.
rides.
klus. i. succositas.
kilkil. i. grana valen. i. tremu-
le arbores.
kilos. i. salis de torrente.
karl sunt flores quarundā viol. si-
milis in colore. alij sunt glauci in
nocte tantū redolentes ⁊ non in
die vt odor violaz.
karmisib. i. semen tamarisci.
kissile. i. fustes nigredini attinen-
tes radicibus rubee filis.
keste. i. herus. i. hō. stans oculis
apertis non mouens.
kist. lib. ⁊ s.
kildaru. i. filix.
kerfe. i. cinamomū.
kina. i. galbanū ⁊ est gūmi pastinace.
khalagle. i. cibus qui fit ex corde pulmone ⁊
epate incisis minutim ⁊ cū oleo fri-
ctis in quo post remotōez p̄cedcāz
parū aceti ⁊ oua ⁊ cafran ponit.
kebdei. i. herba portulace filis
s̄ cum frangitur emittit lac.
kisse. i. cibus qui fit de simula ordei.
kelkingi sp̄s ē solatri.
karabitus. i. apostema calidū in ve-
lamine cerebri.
kucubich. i. color sanguinis putre-
facti in facie.
katemē. i. puluis.
karb. i. tortelle.
kitran ē genus arbores que facit gūmā qua
corpora inunguntur ⁊ non putrefiunt.
keßim. i. leuisticū.
kesimess passule parue que non h̄nt in-
terloza.
kerua. i. pentadactyl.
karfat. i. cinamōi maius.
kaifur. i. balbasedib.
kichen. i. guinae.
kinnelcumalich. mellilotū.

kurs. i. gūmi.
kerelenigl. i. medicina inda.
kosen. i. cortices glandiū.
kimolea. i. marmor inuentū in luto viridi qñ
ponitur cū aceto.
kesim campestris. i. siseleos.
keschenci. i. confectio psica.
kerchesebe. i. cubebe.
kellus. i. pmixtio.
kindichlon. i. herba que assilat ansobeese
fr̄. ⁊ cum ea abstergit vitrū.
kitran ē illud qđ emanat de cera ⁊ p̄bitur
vel ad instar olei fraxini extrahit.
kitran kermon. i. illud qđ linitur naues
postq̄ pate sunt cū p̄ce filis siseleos.

Actum ē qđ fit de aq̄ in q̄ coquunt
cortices berberis.
laniz. i. amigdale.
legia. i. genus stimalli. i. laccaroza vel esula
leossenegiboc fit cū amigō. parū p̄rite atq̄
in melle dispumato posite coquunt a quibus
pue pillule formant ⁊ sic cōedunt.
liri. i. liri.
lirpuli. i. volubilis.
lus. i. herba serpentarie.
lubie. i. pure.
lutum armenicum. i. bolus.
laccune. i. terra sigillata.
lapis iudatus. i. agap̄s.
lac papaueris. i. opii.
lupinus. i. faba egiptiaca.
lingua aus. i. fructus fraxinis.
lutū comedendum quod di-
citur iufaboz ad comeden-
dum sapidum semen album ha-
bens saporē māne.
liquiricia. i. māmille canis psi-
ca lingua.
litargia. i. subeth. i. obliuio cum
somno.
lubie. i. ap̄sum.
lubie. i. almeas. alij dīcūt.
liri qđ currez ⁊ alij sicea.
luben. i. thusi.

Margdir. i. cibarijs de lacte ⁊ carne.
mirababās. i. cōditis que in sole fuerūt in
igne vt succarū rosatū.
mes. i. grana pua fasell miroza h̄ntia oculū
in medio sic oculus fascioz ⁊ vocatur.
fantula. i. fascoli pui.

masal h fit de lacte acetoso ⁊ farina oxidei et
 est album.
 matchid vel magoz. i. lac quod post butiri ex
 tractionem remanet.
 mahaleb. i. fructus nigri cuiusdā arbo-
 ris. i. nere.
 meu latine vocatur molorana habens hastā
 vt hasta aneti mu cuius corona sue corone
 asistatur. semen vero eius vt ciminuz est sa-
 por vt fistici qđ bonū hz odorē.
 mumia est res que inuenitur in terris vbi cor-
 pora mortuorū aloē pducuntur a quibus hūor
 mortuus cuz aloē mixtus resoluitur ⁊ fitatur
 pice marine.
 melgabara. i. sene yspanuz
 ⁊ vocat amon ⁊ sibz. i. sene.
 meubedbecia. i. catapucle.
 mugath h dicit esse radix granati agrestis et
 dicitur eē radix nesen. i. tremule arboris.
 megenon. i. leo terre que a quibusdā dicitur
 laureola ⁊ a quibusdā anabula.
 merdafengi. i. puluis de plumbo pusto ⁊ fz
 quosdam litargiū.
 mudaba. i. peditum.
 miscatramefir. i. pulegiū ceruinū.
 mestozacis. i. pure medulle.
 miua. i. sirupus de succo citronū ⁊ pomorū
 granatorū dulcium ⁊ acetosorū ⁊ vino scūa.
 memirensin. i. celidonia.
 meliche. i. cibi de babilonia.
 musacunia. i. illud quo vitreantur vasa ⁊ fz
 quosdā aqua vitricorū.
 mugath. i. radix vnde fit assa.
 musagarath. i. falsa. i. cibariū qđ fit sñ carne
 mauidi. i. curuatura brachij.
 muragenach. i. cibū qui fit in cagola.
 mulacha. i. malua cortina vel maior.
 mucha. i. ps qđ de oculo videt.
 maroch. i. radix sifis aniditeo tñ debillor.
 mitradhi. i. forfices.
 mirach. i. interior pellicula ventris.
 miscurum. i. mensura.
 mozipsia vel mozipsiārū. i. almur.
 mucillago. i. bauostas in al fauofitas.
 muloguatim. i. terra vbi sunt colles pul-
 mebachtir. i. opū.
 meimeram. i. celidonia.
 mefus. i. liquor acetosus.
 midhoath. i. liquor.
 mest. i. lac acetosum coagulatum.
 matra. i. corā rubea.
 meibuen. i. torusculus herba fetida.

marmathbir. i. marubiū.
 masal fit de lacte acetoso
 ⁊ farina oxidei.
 mabadach. i. bdellium.
 mamudha. i. scamonea.
 rhacur. i. carmeigi grana vnus alcarmes.
 meigen. i. locus qui est a natura in-
 ferius.
 matorana. i. grece auricula muris.
 marsilij. i. faba lupina.
 mecha. i. flozax.
 mensulen. i. lingua sparagi.
 masia. i. epulium.
 malachia. i. malua ortina.
 marmemur. i. farina centicorū.
 marchas citrini a loco.
 mudelcass bdellium.
 meganella. i. camomilla.
 men. i. marina manna.
 melachion. i. opium.
 mastache. i. mastix.
 meer. i. mitra.
 merasmos. i. extenuatō cū siccitate
 vel eminentia vmbilici.
 meseralce. i. vene graciles que sunt
 in epate.
 miringe. i. rete cerebri.
 marosmos. i. secūda spēs ethice ⁊ ol-
 citur congelatio.
 marid. i. lac vaccinum concus-
 sum de quo extractum est bu-
 ttrum.
 masa. i. sirupus de citronis.
 melabane idest flozax liquida.
 meldulimon idest bdell-
 lium.
 marchade. i. opium.

Mabach est istud quod est illius
 magnitudinis sicut est granum.
 vne.
 neremisch idest semen peonle.
 nemfra idest si.
 simber.
 nabas idest fructus sibie et
 iulube siluestres. i. lambusce ⁊ vne sil-
 uestris.
 naragil. i. nuce indie.
 nisabor. i. lurū cōcedendi.
 nefrim. i. rosa seni sībucus silue-
 stris.

neheremisch dict' rosa asinina.
 nanphla. i. petroli-
 um album.
 nocra. i. posterior ps colli.
 naban idē est q' in septemrio.
 nali parte.
 nil. i. iamdiciū.
 nuces meche castaneole ad vom-
 tum z est cutisdam arboris equa-
 lis fere baculo gigei vsq' ad mor-
 tem dormire faciēs z na-
 scitur sibilis.
 napt siluest. is. i. cāpestis.
 nabith. i. potus qui fit ex dac-
 tilis z ficub' vel ex alijs vuis.
 nuella. i. ea quibus post cibum vti-
 mur vt citionia z marciaria ga-
 gercula.
 nuerati. i. locus vbi collū tun-
 git craneo.
 nacortica. i. stupefactua.
 nescengi. i. amiluz.
 nemeiretin. i. vulpecula.
 neriden. i. spica romana.
 nere grana cerasi siluestris.
 nennucha. i. aineos.
 nemebrell. i. sorbilla.
 nesegeli. i. scolopendria.
 nardinū. i. oleū.
 nichalan. i. corium sup quod facent ho-
 mines.

Orithi. i. artia vel arteria.
 ozali. i. flagmena de se.
 rico.
 oginum citrinum. i. basill.
 con matus.
 oginum fluatile. i. balsami-
 re aquatice.
 oleum on sanctum. i. vtri.
 de oleum quod fit de oitis v-
 ridibus.
 oua aliquando p testiculis.
 oggi. i. acorus.
 olizatti. i. semen macedonick.
 onachocha. i. nasturciū.
 obadelchara. i. cucurbita.
 ofaraga. i. virga pastorie.
 ofarbar. i. ouganum.
 ofarfarcon. i. herba que vocatur gra-
 mia.

oamemen sifimbili.
 oamar. i. mirre vel mente.
 olcherua. i. pentadactili.
 offien. i. opiu.

¶ Deludeis fit qñ mel tādū coqui-
 tur vt cū supia marmoz oleo inunc-
 tum induret q' postea incisū frustra-
 tim comedit sicut sūt penidq' de melle.
 pumex vocat lapis corij pparatoz z vocat
 fentic. ac lapis vulcani.
 phibith. i. rapax.
 pūlis. i. ariditas.
 paroxismus. i. exaebatio egritudis.
 petrosellini aliqñ semē apy macedonij mōtiū
 ptpaq' holus est.
 pupilla oculi. i. apū aq.

Quet. i. sulfur.

Rotab. i. dactili būdissimi qui non statiz
 comedantur dissolunt z sunt qua-
 si mel z non habent ossa.
 robete legumē est z dicunt quidam q' est ci-
 cereole.
 reobithe. i. cicade marine.
 reibis aqua que super lacacetosum eleua-
 tur.
 raib. i. lacacetosum vel mel.
 resin. i. pentadactilis.
 rob. i. succus vsq' ad spissitu-
 dinem decoctus vel trita pte.
 ramich pfectio de qua fit gallia.
 roone sin. i. egritudo in q' eger sem-
 per ridet.
 rusaigi. i. es vstū.
 raunt senti. i. reubarbaru bo-
 nū a loco.
 ramey. i. locus sub anchis vel ostrac-
 ca.
 roam salomonica similis est ane-
 to humido.
 ragfus. i. stagnum.
 regeben. i. lapis sic cancer.
 rakibalan. i. fum' terre.
 ribes. i. flos salicis torrend.
 reib. i. iuncus de nilo de quo fit acacia.
 rebichet. i. herba portulace silis z cū stringit
 emittit lac.
 rubine. i. sapia abluta.
 remericon. i. species apq' cam-
 pestris.
 restintar. i. lactuca asini.

reselgen. i. napus.
 resacuid. i. climia que residet.
 resaufurtu anis est.
 resarath. i. ferru.
 resafaf. i. saltz.
 resileleos. i. armis romanu.
 resuffuf. hoc fit quando puluis facit in os et
 postea humor vt aqua transglu-
 titur.
 resleich. i. sanguis draconis.
 rescenegi. i. amilū.
 resapa. i. de succis fructuum ad spissitudi-
 nem decoctis vel de hys que fiunt ex aqua
 vel cum aqua aliqua bulliens miscet bis vel
 ter vel multotiens et ex guccaro vel ex
 melle.
 restiados. i. quod de venere fit quod de sacro
 asportatur iacobo postq̃ exterior cortex fri-
 cando ablutus fuerit et similatur marga-
 rite.
 reen. i. mutus.
 raunt seni. i. rei.
 ratinigi. i. scolopheia.
 radix arboris inaic idest atba
 nasia.
 rifati. i. penna.

Simbagith. i. ciberus
 vel salsamenta liquida in qui-
 bus intingitur aliquid vel ca-
 ro vel aliud.
 sare idest minoribus qui cito fiunt et cl-
 ro redeunt et precipue cum ali-
 quis se scalpit.
 scoob. i. mutatio coloris que fit in facie a so-
 le vel a vento.
 sibd. i. bestiola magni capitis.
 secaniabin. i. oximel.
 sare. i. pustule parue.
 subeth. i. furam pfunditas.
 sarsem. i. frenesis.
 sirax. i. fellz.
 sulbeg. i. sene.
 sebara. i. canis maior.
 sanguich triticum fractum cum multa aqua
 coctum.
 sahara. i. infonietas.
 siela. i. blete.
 seene. i. de falce de piscibus qui fiunt inegl-
 pro.
 saal. i. demon.

scedauran. i. succus niger quo falsificat mu-
 scus. et est gummi inuentum in radicibus xilo-
 caracte.
 sumbedigi. i. sinergluz quo alij lapides pfo-
 rantur.
 sengueregi. i. pres.
 senachouch. i. sicus vel de mari rubio.
 semi. i. pira porcina.
 saafati pustule faciei vt capitis vel rubor fa-
 ciel.
 sicle. i. blete.
 sumechich. i. mel marinuz vel pui pisces.
 sefabaren est grecum et interpretatur mus-
 cus regis vel mirtus et ipsa est basilicon ori-
 ginale parua habens folia sumitate et quoq̃
 habens longam in qua elus nascuntur flores
 quarum color est vt color viola-
 rum.
 seba. i. sticados arabicus.
 siga. i. thorax liquida.
 suel. i. stella que est in extremitate ramorum
 naus.
 sagen. i. sanguis draconis.
 salegithea. i. cassia lignea.
 sandaros idest vernix que dicitur saranica
 sandaros e armeirol.
 seb. i. sambucus.
 sidre est arbor cuius fructus est na-
 bach.
 siraxar. i. bugus.
 simbair. i. salsa que fit in aceto et carui.
 seluestren. i. mukelca mamille canis perfica
 lingua.
 setegiegi. i. opopanacu.
 siphasinare. i. linire.
 saculi suelinu scolopendrie.
 saduram. i. scoromie.
 sanich pomorum fit vt sanich de tritico co-
 quantur cum multa aqua et cum infrigidata
 fuerint cum aq̃ frigidant.
 senchar. i. pes columbinus cu q̃ tingit oculi
 vel cera.
 stefisia. i. ruta agrestis.
 stecline. i. emathite.
 setgisuca. i. fumus terre.
 gebençeb. i. herba marie. i. athanasia.
 feminis albedegi. i. basilico coe.
 sachabach. i. flos papaueris rufi.
 spice alfelne. i. viriden.
 sistaf. i. tunica.
 seleniabin guccarum rosatum vel mel ros.
 suluz. i. nigellu.

fles memithe h̄ ita fit succus memithe in so-
le desiccatur ⁊ ex eo formant pillule vel ma-
gdaliones pul.

fauc. i. ordecum vel triticum paruum fractuz
in pua frusta.

feilen. i. herba que in tritico nascitur cum est
tempus pluuosum habens minutissimū se-
men vt margarita lucidū. s. lollum.

feres idest lac acetosum coagulatum sine sa-
le.

feicharaginō. i. cassia.

fadaffa. i. quod fit de venis que a sancto as-
portantur iacobo postq̄ extertor cortex frica-
do ablutus fuerit ⁊ simulatur margarite.

findan. i. sechin.

salis napachi qui inuenitur vbi ē naupta.

solbeg. i. metgara vnus est de tithmallis ⁊ est
arbor parua vnus brachy habens folia par-
ua vt buxus.

focog. i. congelatio.

salara subecia. i. vigilatio doormitina.

fuch. i. gallia mercata.

fabaoth. i. pisces.

sumach. i. semē coloris in opus vel sic lacca.
⁊ est. f. ⁊ f. satis notū.

fuchaba. i. herba.

sumachia. i. cibus qui fit cum suc-
co sumach.

foda lesio vel dolor capitis.

fedeasemen. i. iliorax vel os-

sa pectoris.

ferasif. i. vena rubee que sunt in albo oculor

sebel idem.

setarbeig. i. sinestrā.

simula idest que fit sic triticum bene ablutū
⁊ siccatum fragil̄ parum per bonas ⁊ cros-
sas de mola ⁊ vocatur tunc simula que cum
in subtilem fuerit versa farinam vocabit̄ da
marcha.

spasmus. i. strecto nernor.

stirgar h̄ fit ex radice kicisum ⁊ ace-
to.

sechisech. i. mandragora.

succubegi. i. acetosus crocus.

fabarara. i. panniculus qui est inter grana ḡ
nati.

fabaran vel esula vocatur la-

tine lacterola ⁊ barbarice tanagath ⁊ est in-
terficiens.

sifamum idest semen vnde fit oleum sifami-
num.

filla idest apostema quod quandoq̄ collectū
augetur licet in principio sit sicut glan-
dula.

scedenigi. i. emathites.

sebedengi. i. semen canap̄.

sillaticon. i. cocerea marina.

siregi. i. oleum sifaminū.

surabeq. i. fumus terre.

sief. i. trosciscus paruus de quibuscumq̄ rebus
ad oculos.

sechaichal mecheon. i. papaue-
ris rufi.

saterion. i. interfecto patris sui.

sucendriuni. i. aliū eggreffe.

sal inō. a loco ⁊ est rubeus.

suctme. i. sempiterna.

scotrensis a loco.

semabs. i. lentiginosa.

suffufes sunt pulueres qui sumuntur p se.

sutrition. i. testiculus maris.

secacul. i. sigillum sancte marie.

feremlegi. i. emblici conditi cum lacte.

suste. i. yfopus.

sehebet. i. anetum.

secob. i. ruta.

securans participium latinum est ⁊ satis no-
tum quia descendit a securo ras. cum d̄ hūo-
ribus tū dicitur vel alijs rebus humidis pu-
tridis sensus huius est ne putrefiat vel cor-
rūpatur quia facit nos certos et securos q̄
non putrefiet.

sabor. i. formicarū.

saragath. i. alas hñtū.

suinen. i. pinguedo pectinis vel in pec-
tine.

sara iuleb. i. oximel quod fit ex succaro vel
melle ⁊ aceto ⁊ etiam herbis.

secantabin quod fit ex succaro ⁊ aqua rosa-
ta tantum.

sansaran. i. abrotanum.

secabinici. i. serapini.

saleca. i. cassia lignea.

scamonea. i. diagridium.]

soingen. i. hermodactil.

setherigir. i. fumus terre.

satre. i. ortganū siluestre. i. fit.

setharagūdi. i. tapfia que d̄ sarrāla.

saltisactrosa. i. spica.

succusicis idest siccus.

secere idest vixitue nimium.

subatit idest cecitas visus de
nocte.

fiserū. i. crefones.
 fenchensebubati. i. arbor croci oñtulan.
 fenura. i. butirū coctū.
 feguloza. i. abrotanū.
 filamin. i. bell. i. bell.
 spicea aibib. i. spica inda.
 fara. i. epilepsia.
 fete. i. medicina inda.
 fosati. i. pleuresis.
 fuch. i. gallie.
 finsichabar. i. bell.
 fatil. i. medicina.
 fulach. i. renolutio palpebrarū.
 finseb bell.
 fagnallora. i. abrotanū.
 fchelib. i. oareffsaban.
 feigt pbuti. i. genus venenoz.
 fcherebeget. i. lac ordei.
 fuchaba. i. herba pua dulcis et extendit sup
 terrā et facit copia crossa ppe radicē et exēit
 ex ipfis radicibus flores sanguinel.
 fatagie. i. astelle.
 fcodie. i. pinguedo intestinorū.
 feritū. i. sanguis draconis.
 fumbel. i. spica.
 fathaara. i. epithimū.
 Tarchon. i. satureta.
 talea. i. caput palme.
 tharo. i. grana viridia.
 tereniabina. i. semē albū hñs sapore māne.
 thalup herba q̄ infumie nascit et vocat aga.
 talisaphas. i. macia.
 tuden in tectis nascit et vocat olirapsen.
 thil. i. anesine et mergi. i. grana.
 tafeada ē duplex vna q̄ ē alba altera viridis
 alba est q̄ fit ex sola aqua et carne. viridis q̄
 fit ex aq̄ et carne et coriandro vñ aliqua herba
 viridis coloris.
 taro. i. lentiscus.
 taguebil. i. spēs q̄ cibis admisceat p sapore et
 cōdumēto vt piper.
 tirid. i. cruste panis sup q̄s fundit ius aliq̄.
 tasit. i. cibis de lentibus coctis cū aq̄.
 taguid. i. anis quebz in palato dentes.
 tanagath. i. laccarela.
 tarfati. i. macula rubea.
 tenigia avis ē.
 tabarced albiſsimū.
 tarathre. i. radix rubee q̄ supra nascit.
 tipfana. i. aq̄ ordei.
 thabebiz. i. lebulus.
 tirbum. i. amētū vel reticulū.

trauillas. i. balbitans.
 tesific i terra barbaroz nascit et vocat inari
 es q̄ cū vehemētū sit caloris nō mltū ē sicca
 et est gūma rute agresſis.
 tauguebil. i. ocs spēs q̄ in cibarijs ponuntur
 sicut pip et cinamomū.
 terine. i. aq̄ calide nature.
 tortelle. i. panis biscocius.
 thozathit. i. ypoquistidos.
 tille. i. spēs vini.
 tonginocau. i. ametas nauſcia.
 taraſacon. i. spēs cicoree.
 tesul. i. genus fistule vbi caro eleuata hñorē
 emittit.
 tharo in terra iherlem plantat in ortis et tunc
 acuitas et elias supflua caliditas auferuntur
 vñ ad cōcedendū bñ sapida reddit cui grana
 carpobalsami sita sunt cū q̄bus balsamum
 qñq̄ sofisticat. est. n. lignū siſe ligno alsami
 et oleū oleo.
 tenub arbor nota cuius ē spēs ei et casme.
 to nix est pip siluestris ex ea sumit.
 tuderī folia eius ſilant folijs pialig.
 tincar capistrū cuue.
 tareſaton. i. endiuta.
 tesific. i. ruta agresſis.
 tangandeg. i. pirenium.
 tabasith. i. spodium.
 tincuis. i. alptas.
 talufius. i. exiccatio.
 tillem. i. vinū coctū.
 tocina. i. facietas nauſeatice.
 Tharozadi. i. foliū.
 vena tinctorū. i. radix rubee.
 vertex. i. algēgemati.
 vomia. i. apostema molle.
 vene citrine. i. citrine.
 vsnen. i. herba vni palmi vel pap pl^o sapore
 falsū hñs cū acetositate et aſitaf vermicula.
 ri et vtunt eq̄ tinctoros abluendo.
 vrbias loca q̄ sunt in extremitatibz coxarū
 vbi sunt glandule vbi vertebrū piūgit ſcie.
 varrices. i. vene tormose in cruribz et alibi.
 vdimie. i. apostēa molle vt lutū paludis.
 venera. i. coclear q̄ deſert pegrina ſancto
 iacobo.
 vene citrine. i. radices celidonie.
 vsnee. i. lanugo q̄ fit in arboribz et i lapidibz
 et h dicit epatica.
 vinū opallis sic fit ponunt i aq̄ calida et exp
 munt et est vinū.
 vsifur. i. mātū.

vinedescunt sic fructus agrestes acetose et dure
in quibus semen ut in papauere sonat.

Strafech. i. rob de succis frētū solubiliū
cineluge b̄ sit de farina canarthe et aq̄ et mel
te simul mixtis et in oleo fixis.

garur. i. forbe.

casaran. i. crocus orientalis.

curumbeth. i. cedoaria.

Garnab folia arboris magne nō faciens fru
ctum simile salici h̄ns odorem ut odor citri.
cimar viride eris.

gibzara vel gtrabec qd̄ ex carne cocta et ouis
simul coctis vel tasea mixta cum ouis.

gelen. i. piper ethiopianum.

gemuterum. i. priuatio gressus.

garore. i. forbe.

gibir. i. dolor extensiuus

abrasiuus in intestino recto.

celaniabin. i. sirupus rosatus vel mel rosa.

tum p viroq̄ ponitur.

garnab. i. psilottū.

gohode. i. ciperi.

gungedebuster. i. castoreum.

gufefese. i. iuiube.

gilgibil. i. gingiber.

guchemen. i. corisca.

gubd. i. butirū crudū.

guferant. i. radix mandragore.

Completū Anno dñi M^occcc^olxxix. in ka
lendis mensis augusti.

Incipit registrū chartarū breuiarij Jo
hannis filij Serapionis.

A

Primum vacat.

tractatus primus.

piretrū.

pillulis de yera.

B

et ex cōmorōe

et euacuantū

ut curent

nisi hoc

C

Et ista quidem

linimento ex

foramen

D

De curatōe

maliqui

simile illius

quod est q̄

E

Sargarismū

corall et draga.

.i. currentes

albederantina

F

Augmentat

digestionis multotiens

oxcoziatio sanguinea

hyrci. que sunt

G

Eis aquā

mundificare

motū

quantitate

H

Est quia

aqua guccari

accepte cū eis.

in phibitōe

I

Etiam in fece

arte alta longa

fluitatum aggre.

valde. ergo oz

J

Capitulum. xlii

alterius

vasa eius

et nominatur.

K

et nigelle.

lini cōbustus.

donec remaneat.

L

Dicemus tunc.

et si adiuuat.

et passulaz.

cicercis et si

M

Al natura.

viperarū.

et sal recens.

N

Sicut alumen

margaritarū.

vq̄. piperis.

eis viscositas.

O

Et assentur

sūma medicinaz.

3. x. miroba.

P

Linamomi

scamonee. 3. li.

3. li. 2. s. spice.

Q

Aliud cōferens.

visitata

et in descriptione

methamen.

R

Spissitudo

constricta

lib. xl. et in alio.

est e' m iuuatū.

S

Unus et teratur.

prem vnam

Aliud rubeum.

sief memithe.

T

Altafesi. i. pūcti

albel calculla

borogni

dalach. i. fera.

Finis.

Serapion, Johannes, sen. [Jahiah Ben Serabi]. BREVIARIUM MEDICINAE, de arabico in latinum traductum a Gerhar-
do Cremonensi. Venetiis, Raynaldus de Novimagio, Kal.
Aug. 1479. Car. goth.; 150 ff. [dont. le 1r blanc]; signat.;
2 cols.; 52 ll. In-folio. Vél. in.

EDITIO PRINCEPS.

Hain-Copinger 14693. Proctor 4434.

« Serapion the Elder, or Jahia Ben Serabi [802-849]; Christian physician of Damascus. Advocated the treatment of disease by diet, regimen and internal remedies. Author of the « Aggregator », « Practica », « Breviarium ». He employed venesection largely and gave directions as to the veins to be « breathed » in particular diseases. His identity was concealed by the fourteenth century physicians under the name of John Damascene. Serapion the Younger lived about the end of the eleventh century and wrote, in Arabic, a large work on pharmacology which was translated into Latin. The works of both Serapions have been printed ». [P. & Th.].

Choulant, Handbuch, p. 345: « Jahiah Ben Serabi [Serapion senior s. Damascenus], ein Syrer aus dem IX. oder X. christlichen Jahrhundert, von Damaskus gebürtig, von den bekannten arabischen Historikern und Biographen nicht erwähnt, von Rhazes mehrfach angeführt. Man darf ihn weder mit dem ältern oder jüngern Mesue, noch mit dem jüngern Serapion verwechseln . . . Er schrieb in syrischer Sprache zwei medizinische Hauptwerke [oder zwei Bearbeitungen desselben Werkes] eines in zwölf, eines in sieben Büchern, welche von Musa Ben Abraham Al Hodaithi und Ebn Bahlul in's Arabische übersetzt wurden. Wir besitzen noch die Uebersetzung des in 7 Bücher getheilten Werkes, dessen letztes Buch ein Antidotarium ist, unter dem Titel: Pandectae, aggregator, breviarium, practica, therapeutica, methodus, ein Versuch, die Meinungen der griechischen und arabischen Aerzte über Krankheiten und ihre Behandlung zu sammeln und in einen kurzen Abriss zusammenzustellen. Arabisch ist es noch nicht gedruckt ».

Volume fort intéressant et d'une très grande rareté. — Ça et là un peu bruni dans l. marges, mais en général en très bon état. — Au commencement un Index de 6 ff. écrit d'une main contemporaine.



286. SERAPION, Joh., senior [JAHIAH BEN SERABI]. -
BREVIARIUM MEDICINAE, de arabico in latinum
traductum a Gerharo Cremonensi. Venetiis, Ray-
naldus de Novimagio, 1479. Caract. goth.; 150 ffch.
[le 1r bl.], signat.; 2 col. à 52 ll. In-folio. Vélin ancien.
250.000

EDITIO PRINCEPS. Hain-Copinger 14693. Osler 1734.
Waller 142. Choulant, Handbuch, 345. Klebs 9111, 1. Still-
well S 420. «Serapion the Elder or Jahia Ben Serabi [802-
849]; Christian physician of Damascus. Advocated the
treatment of disease by diet, regimen and internal reme-
dies. Author of the "Aggregator", "Practica", "Bre-
viarium". He employed venesection largely and gave di-
rections as to the veins to be "breathed" in particular
diseases. His identity was concealed by the fourteenth
century physicians under the name of John Damascene...»
[Power & Th.].

INCUNABULUM MEDICUM FORT REMARQUABLE,
D'UN TRES GRAND INTERET ET DE TOUTE RARETE.
Les prem. ff. légèrement tachés d'eau dans les marges,
mais bon exemplaire, large de marges. — Au commence-
ment un Index écrit d'une main contemporaine.

Ms. 31 1960. 2nd.

Inc. II

EL

Accession no.	21850
Author	Serapion, the Elder
	Breviarum
	medicinarum. 1 Aug 1479
Call no.	Incunabula
	+S-465
	(Goff)

